







T30 dts NA
T 0.10.1 Garderobe Ü3 (zum Foyer)
T 0.29.1 Garderobe Ü3 (zum Foyer)




T30 dts NA
T 1.09.1 Erschließung Ü3 (zur Garderobe)
T 1.24.1 Erschließung Ü3 (zur Garderobe)




T30 dts
T 0.20.1 Erschließung (Flur zum Foyer)




T30 RS
T 0.26.1 TRH 2 (zum Foyer)




T30 RS NA
T 1.23.3 TRH 2 (zur Garderobe)




T30 RS NA
T 0.24.1 TRH 1 (zum Foyer)




T30 RS NA
T 1.22.1 TRH 1 (zur Garderobe)




T30 RS NA SK II
T 1.23.1 TRH 2 (zur Gruppe Ü3)
T 1.23.2 TRH 2 (zur Gruppe Ü3)




fh VG
F 0.24.3 TRH 1 (zu Foyer)




fh VG
F 0.24.4 TRH 1 (zu Foyer)
F 0.26.4 TRH 2 (zu Foyer)
F 1.22.8 TRH 1 (zu Garderobe)
F 1.22.9 TRH 1 (zu Garderobe)
F 1.22.10 TRH 1 (zu Garderobe)
F 1.23.5 TRH 2 (zu Garderobe)



RS NA
T 1.22.2 TRH 1 (zu Erschließung)



keine Brandschutzanforderung
T 0.23.2 Kinderrestaurant (zur Erschließung)



dts NA
T 0.23.1 Kinderrestaurant (zu TRH 1)

±0,00 = 30.92 m DHHN 2016			
LEGENDE			
T30	feuerhemmende Tür	li. RH	lichte Raumhöhe
T60	hochfeuerhemmende Tür	Rinne	Entwässerungsrinne gem. Detail
T90	feuerbeständige Tür	Raffst.	Raffstore, elektrisch
dt	dichtschießende Tür	Nulls.	Nullschwelle
dt	dichte, selbstschließende Tür		
RS	rauchd., selbstschließende Tür		
fh VG	feuerhemmende Brandschutzverglasung		
BW	Brandwand	NA	Notausgang
NRA	natürl. Rauchabzug	RWA	Rauch-/Wärmeabzug
RW	Ausgang im Verlauf von Rettungswegen	FSA	Feststellanlage, elektr.
GLS-FS	Gleitschienen Türschließer mit elektr. Feststellung		

Gilt nur in Verbindung mit den Plänen des Tragwerksplaners, den Plänen der TGA und der statischen Berechnung. Alle Türhöhenmaße ab OKF. Evtl. Maß- und Plandifferenzen sind vor Ausführung mit dem Planer zu klären.

Änderungen	Ersteller	Datum	Index
			e
			d
			c
			b
Anpassung gem. LV Los 17 - BS-Türen	GE	20.05.2025	a

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Bauvorhaben			
KITA Gottlieb-Daimler-Straße Neubau einer Kindertagesstätte für 112 Kinder			
Bauherr		Ausführungsplanung	
Gemeinde Brieselang Am Markt 3 14656 Brieselang Tel.: 033 323 - 33 8 -		PST GmbH Eisenbahnstraße 26 14542 Werder (Havel) Tel.: 03327 - 57 442 -	
Fax: 033 323 - 33 8 -88		Fax: 03327 - 57 442 -	
Grundstück		Maßstab	
Straße		1:25	
Plz/Ort		Datum	
14656 Brieselang		19.12.2024	
Gemarkung		Blattgröße	
Zeestow		DIN A1	
Flur		Ersteller	
002 Flurstück		GE	
Plan-Inhalt		Projekt	
Innentürliste Alu, BS		Plan-Nr.	
		21217_BRI_GDS_PST_LP5_541a_Alue-BS-Türen	