

Leistungsverzeichnis

Projekt-Daten:

Projektbezeichnung: **BU - BImA Bundespolizei Blumberg**

Projekt- / Baumaßnahmennr.: F01C-0-410007

Ort: 16356 Ahrensfelde
Straße: Bundespolizeiallee 1

Auftraggeber:

Auftraggeber: Brandenburgischer Landesbetrieb, für Liegenschaften und Baue

vertreten durch: Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen

LV-Daten:

Gewerk: **Los 21 Brandschutz Treppenhausdecke Gebä**

LV-/ Vergabe-Nr.: **BER-B-30024194**

Bearbeiter:

Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen

Projekt: F01C-0-410007 BU - BlmA Bundespolizei Blumberg
LV: BER-B-30024194 Los 21 Brandschutz Treppenhausecke Gebä

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Es ist geplant eine Strangsanierung in den baugleichen Gebäuden 7 und 8

Bundespolizei Blumberg
Neuer Schwanebecker Weg 3
16356 Ahrensfelde

im Auftrag des

Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaft und Bauen (BLB)
Sophie-Alberti-Straße 4-6 14478 Potsdam
durchzuführen.

Die Gebäude - aus Haus 7 und 8 bestehend - wurde in Anlehnung an die Typenbauserie WBS70 errichtet. In den 90-ziger Jahren des letzten Jahrhunderts wurden die beiden Gebäude saniert. Die Gebäude besitzen 5 Geschosse sowie ein Kellergeschoss. Die Gesamthöhe beträgt ca. 17m über OK Gelände. Während der Sanierung bleiben die Gebäude vollständig in Benutzung. Nutzer sind die Hundertschaften der Bundespolizei. Die Maßnahme soll in 3 Bauabschnitten (Apartments, Sanitärbereich Mitte, Sanitärbereich Links) je Gebäude über insgesamt drei Jahre realisiert werden, sodass stetig Stränge in Nutzung bleiben. Die Baumaßnahme wird mit Gebäude 7 beginnen und zeitversetzt werden die Arbeiten in Gebäude 8 ausgeführt. Es ist geplant drei Stränge sowie dazugehörige Sanitärräume und die Heizzentrale im Kellergeschoss zu erneuern. Weiterhin werden im Kellerschoss sowie im 4.Obergeschoss eine neue Lüfterzentrale eingerichtet.

Bauseits ist, auf der Rückseite der Gebäude, eine Baustraße und Lagerplätze z.B. für Baumaterial eingerichtet.

Der Materialtransport sollte vorzugsweise über das Gerüst mit einem Materialaufzug erfolgen. Dazu werden Gerüsttürme im Bereich der zu sanierenden Stränge aufgestellt.

Es wird in diesem Los die herzustellende Brandschutzdecke im

Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen

Projekt: F01C-0-410007 BU - BImA Bundespolizei Blumberg
LV: BER-B-30024194 Los 21 Brandschutz Treppenhausecke Gebä

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Treppenhausecke für Haus 7 und Haus 8 ausgeschrieben. bauseitiger Abbruch Der Materialtransport ist innerhalb des Gebäudes zu minimieren um die Benutzerbeeinträchtigung und Verschmutzung gering zu halten. Objektzugang Die Durchführung der Maßnahme unterliegt den spezifischen Sicherheitsanforderungen der Bundespolizei. Die Zufahrtsregelung und Einweisung des Firmenpersonals werden durch den zuständigen Dienststellenleiter veranlasst. Der Aufenthalt des Firmenpersonals ist auf dessen Arbeitsbereich und die unmittelbare Zuwegung dorthin begrenzt. Der Aufenthalt in der Anlage außerhalb der täglichen Arbeitszeit ist untersagt. Ausnahmen sind beim Dienststellenleiter zu beantragen. Das vom AN eingesetzte Personal ist namentlich mit Wohnsitz und Staatszugehörigkeit dem AG unmittelbar nach Auftragsvergabe mitzuteilen. Auch sämtliche Kraftfahrzeuge sind vorher mit dem KFZ-Kennzeichen anzumelden. Das entsprechende Formular erhält der AN mit der Beauftragung. Einrichten sowie Räumen der Baustelle ist in die Einheitspreise einzurechnenden Leistungen, soweit sie nicht in nachfolgenden Einzelpositionen erfasst sind: - Lager- und Arbeitsplätze - Materialaufzug an Gerüst - Bodenbelagschutz unter Schuttcontainern - Grobreinigung nach Abbrucharbeiten - Einrichten nach berufsgenossenschaftlichen Erfordernissen - Arbeitsplatzkennzeichnung nach BGR A8 mit Warn- Gebots- und Verbotsschildern durch den AN. Aufstellung im Zugang zur Baustelle, An- und Abfuhr der erforderlichen Maschinen. getrennte Schuttcontainer einschl. Abfuhr			

Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen

Projekt: F01C-0-410007 BU - BImA Bundespolizei Blumberg
LV: BER-B-30024194 Los 21 Brandschutz Treppenhausdecke Gebä

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Herstellen der notwendigen Anschlüsse und Leitungen. Baustromentnahme erfolgt im Elektroanschlussraum und Bauwasser über ein gesonderten Wasseranschluss. Die Verteilung erfolgt bauseits. Die Abrechnung erfolgt über eine Umlage zu den Rechnungen. Alle Abbruchleistungen verstehen sich inkl. fachgerechter Entsorgung des Abbruchmaterials. Die Entsorgungsnachweise sind der Bauleitung unaufgefordert zu übergeben.			
01.	Brandschutzdecke Treppenhaus Gebäude 7			
01..0001.	Trockenbauunterdecke im Bereich Treppenhaus h=5cm Unterdecke DIN 18168-1, Einbauhöhe bis 2,50 Abhängöhe ca. 50mm innen, Befestigungsuntergrund Spannbetondecke Unterkonstruktion aus Grund und Tragprofilen aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln Decklage/Bekleidung, einlagig, 12,5mm GK Bauplatte DIN 18180, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN 18182-2. Fugen füllen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen spachteln, in Q3 Durch die beschriebene Spachtelung muss ohne weitere bauseitige Bearbeitung eine streichfertige Oberflächenqualität frei von wahrnehmbaren Versätzen und Schatten erreicht werden. ca. 15m² pro Treppenpodestunterdecke EG-4.OG 2 Treppenhäuser			
		150,000 m2		

Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen

Projekt: F01C-0-410007 BU - BImA Bundespolizei Blumberg
 LV: BER-B-30024194 Los 21 Brandschutz Treppenhausdecke Gebä

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01..0002.	EI30 Trockenbauunterdecke im Bereich Treppenhaus h=18-20cm Unterdecke DIN 18168-1, Einbauhöhe bis 2,50 Abhängöhe ca. 180-200mm innen, Befestigungsuntergrund Spannbetondecke ca. 10m² pro Treppenpodestunterdecke EG-4.OG 2 Treppenhäuser Brandschutztechnische Anforderungen, Feuerwiderstandsklasse EI30 Unterkonstruktion aus verzinkten Stahl-Blechprofilen DIN 18182-1 Bekleidung/Beplankung aus Promat oder gleichwertig Brandverhalten A1 DIN EN 13501-1, nichtbrennbar, Plattendicke 15 mm, einlagig, Die Oberfläche muss ohne weitere bauseitige Bearbeitung eine streichfertige Oberflächenqualität frei von wahrnehmbaren Versätzen und Schatten erreicht werden. Hersteller: '.....' 1: Beplankung d=15mm 3: L-Profil 40/40x1,0 5: Brandschutzfiller z.B. Promat-Fill PPro oder gleichwertig 8: Kunststoffdübel d=8mm mit Schraube Abst. <=400mm 9: Trockenbauschraube 3,9x25 , Abst. <=250mm	100,000 m2		
01..0003.	Stundenlohnarbeiten Trockenbauarbeiten Für ergänzende Trockenbauarbeiten, welche nicht bereits in Leistungspositionen erfasst sind. Auf Anweisung der BL und mit Nachweis	20,000 h		
Summe 01.	Brandschutzdecke Treppenhaus ..			

Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen

Projekt: F01C-0-410007 BU - BImA Bundespolizei Blumberg
LV: BER-B-30024194 Los 21 Brandschutz Treppenhausdecke Gebä

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.	Brandschutzdecke Treppenhaus Gebäude 8			
02..0001.	Trockenbauunterdecke im Bereich Treppenhaus h=5cm Unterdecke DIN 18168-1, Einbauhöhe bis 2,50 Abhängöhe ca. 50mm innen, Befestigungsuntergrund Spannbetondecke Unterkonstruktion aus Grund und Tragprofilen aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln Decklage/Bekleidung, einlagig, 12,5mm GK Bauplatte DIN 18180, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN 18182-2. Fugen füllen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen spachteln, in Q3 Durch die beschriebene Spachtelung muss ohne weitere bauseitige Bearbeitung eine streichfertige Oberflächenqualität frei von wahrnehmbaren Versätzen und Schatten erreicht werden. ca. 15m ² pro Treppenpodestunterdecke EG-4.OG 2 Treppenhäuser	150,000 m2		
02..0002.	EI30 Trockenbauunterdecke im Bereich Treppenhaus h=18-20cm Unterdecke DIN 18168-1, Einbauhöhe bis 2,50 Abhängöhe ca. 180-200mm innen, Befestigungsuntergrund Spannbetondecke ca. 10m ² pro Treppenpodestunterdecke EG-4.OG 2 Treppenhäuser Brandschutztechnische Anforderungen, Feuerwiderstandsklasse EI30 Unterkonstruktion aus verzinkten Stahl-Blechprofilen DIN 18182-1 Bekleidung/Bepankung aus Promat oder gleichwertig Brandverhalten A1 DIN EN 13501-1, nichtbrennbar, Plattendicke 15 mm, einlagig, Die Oberfläche muss ohne weitere bauseitige Bearbeitung eine streichfertige			

Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen

Projekt: F01C-0-410007 **BU - BImA Bundespolizei Blumberg**
LV: BER-B-30024194 **Los 21 Brandschutz Treppenhausdecke Gebä**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Oberflächenqualität frei von wahrnehmbaren Versätzen und Schatten erreicht werden. Hersteller: '.....' 1: Beplankung d=15mm 3: L-Profil 40/40x1,0 5: Brandschutzfiller z.B. Promat-Fill PRO oder gleichwertig 8: Kunststoffdübel d=8mm mit Schraube Abst. <=400mm 9: Trockenbauschraube 3,9x25 , Abst. <=250mm	100,000 m2		
02..0003.	Stundenlohnarbeiten Trockenbauarbeiten Für ergänzende Trockenbauarbeiten, welche nicht bereits in Leistungspositionen erfasst sind. Auf Anweisung der BL und mit Nachweis	20,000 h		
Summe 02.	Brandschutzdecke Treppenhaus ..			

Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen

Zusammenstellung

Projekt: F01C-0-410007 BU - BlmA Bundespolizei Blumberg
LV: BER-B-30024194 Los 21 Brandschutz Treppenhausdecke Gebä

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
--------------	----------	---------------

01.	Brandschutzdecke Treppenhaus Gebäude 7	
-----	--	--

Summe 01.	Brandschutzdecke Treppenhaus ..	
-----------	---------------------------------	-------

Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen

Zusammenstellung

Projekt: F01C-0-410007 BU - BlmA Bundespolizei Blumberg
LV: BER-B-30024194 Los 21 Brandschutz Treppenhausdecke Gebä

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
--------------	----------	---------------

02.	Brandschutzdecke Treppenhaus Gebäude 8	
-----	--	--

Summe 02.	Brandschutzdecke Treppenhaus ..	
-----------	---------------------------------	-------

Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen

Zusammenstellung

Projekt: F01C-0-410007 BU - BImA Bundespolizei Blumberg
LV: BER-B-30024194 Los 21 Brandschutz Treppenhausdecke Gebä

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
--------------	----------	---------------

LV	BER-B-30024194	
----	----------------	--

01.	Brandschutzdecke Treppenhaus Gebäude 7	
-----	--	-------

02.	Brandschutzdecke Treppenhaus Gebäude 8	
-----	--	-------

Summe LV	BER-B-30024194 Los 21 Brandschu..	
----------	-----------------------------------	-------

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus EUR

in Höhe von 19,00 % EUR

..... **EUR**