

Arbeitskarte für KG 479 Nutzungsspezifische Anlagen, sonstiges

Leistungs-kennziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen						Bemerkungen
					1-mo-natl.	3-mo-natl.	6-mo-natl.	12-mo-natl	24-mo-natl	bei Bedarf	
1	0	0	0	Leckanzeiger, Grenzwertgeber, Abfüllschlauchsicherungen, Detonationssicherung, Dichtheitskontrollen usw.							
1	0	0	1	Überprüfen der Leckanzeigergeräte auf Funktionssicherheit				x			
1	0	0	2	Überprüfen der Grenzwertgeber bzw. Überfüllsicherungen auf Funktionstüchtigkeit				x			
1	0	0	3	Prüfung / Reinigung der Flammensicherung				x			
1	0	0	4	Prüfung / Reinigung Flammfilter				x			
1	0	0	5	Überprüfen der Abgabestellen optisch auf einwandfreien Zustand				x			
1	0	0	6	Überprüfung des Abfüllsicherungssystems ASS auf ordnungsgemäßen Zustand				x			
1	0	0	7	Ausstellen des Kontrollberichtes				x			
2	0	0	0	Rohrleitungen und Rohrleitungsarmaturen							
2	0	0	1	Prüfe Zustand der Leitungen und Verbindungen				x			
2	0	0	2	Prüfe Zustand der Armaturen				x			
2	0	0	3	Prüfe Zustand, Funktion Magnetventil				x			
2	0	0	4	Prüfe Zustand, Funktion Tankumschaltung				x			
2	0	0	5	Prüfe Zustand Förderpumpe				x			
2	0	0	6	Schmieren der Pumpe				x			
2	0	0	7	Prüfung Filterzustand				x			
2	0	0	8	Prüfung Zustand Schutzrohr				x			
2	0	0	9	Prüfung Zustand der galvanischen Trennung / Trennfunkstrecke				x			
3	0	0	0	Behälter und Behälterzubehör (Domschächte mit zugeh. Armaturen, GWG und ASS)							
3	0	0	1	Prüfe Zustand Schachtabdeckung auf Funktion, Beschädigung und Dichtheit; bewegliche Teile gangbar halten				x			
3	0	0	2	Prüfe Zustand Dichtungsfugen				x			
3	0	0	3	Prüfe Zustand Domschacht				x			
3	0	0	4	Überprüfen der Domschächte auf einwandfreien Zustand sowie optischer Dichtheitskontrolle				x			

Arbeitskarte für KG 479 Nutzungsspezifische Anlagen, sonstiges

Leistungs-kennziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen						Bemerkungen
					1- mo- natl.	3- mo- natl.	6- mo- natl.	12- mo- natl.	24- mo- natl.	bei Be- darf	
3	0	0	5	Prüfe Zustand / Vorhandensein der Gefahr- und Hinweisschilder				x			
3	0	0	6	Verschlusskappen mit Dichtungen und Ketten überprüfen, bei Bedarf erneuern				x			
3	0	0	7	Abdichtungen von Kabel- und Rohrleitungseinführungen kontrollieren, bei Bedarf abdichten				x			
3	0	0	8	Überprüfung der Füllrohre, Peilrohre und Gaspendelanschlüsse auf Funktion, Vollständigkeit und Unversehrtheit				x			
3	0	0	9	Peilstäbe mit Schlitzplatten und Arretierungen kontrollieren (Lesbarkeit und Zustand)				x			
3	0	1	0	Absperrorgane und Ventile auf Funktion prüfen				x			
3	0	1	1	Automatische Abfüllschlauchsicherung (ASS) Sachkundigenprüfung				x			
4	0	0	0	Gasrückführungssystem							
4	0	0	1	Überprüfung Gasrückführungssystem und automatische Überwachungseinrichtung auf Funktionstüchtigkeit					x		
5	0	0	0	Betankungspult mit Zapfvorrichtung							
5	0	0	1	Allgemeine Sicht- und Funktionsprüfung				x			
5	0	0	2	Allgemeine Hydraulik-, Mechanik- und Elektroprüfung				x			
5	0	0	3	Keilriemen auf Zustand und Spannung prüfen und ggf. austauschen				x			
5	0	0	4	Filtergehäuse reinigen und Kratstofffilter prüfen und ggf. austauschen				x			
5	0	0	5	Schaugläser bei Bedarf reinigen				x			
5	0	0	6	Beschilderung kontrollieren und ggf. vervollständigen				x			
5	0	0	7	Reinigung und Pflege der Schlösser und beweglichen Teilen				x			
5	0	0	8	Justierung Kolbenmesser und Meldung ans Eichamt bei Bedarf				x			
5	0	0	9	Abruf und Rücksetzung des Fehlerspeichers				x			
5	0	1	0	Erstellung des Prüfberichtes				x			
6	0	0	0	Elektrische/ nichtelektrische Anlagen/ Betriebsmittel und Steuerungen							
6	0	0	1	Prüfung nach DGUV V4					x		

Leistungs- kennziffer	Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen						Bemerkungen
		1- mo- natl.	3- mo- natl.	6- mo- natl.	12- mo- natl.	24- mo- natl.	bei Be- darf	

[illegible]