




Planverfasser

Die Baudenker

Krebs Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG

Robert Havemann Straße 8

15236 Frankfurt (Oder)

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

P24002

Sanierung Forsthaus Woblitz

Bauvorhaben

An der Woblitz 1

16798 Fürstenberg/Havel

(Himmelpfort)

-

Leistung (LV)

02

Zimmerer, Dachdecker & Dachklempner

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 20

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (P24002)

Sanierung Forsthaus Woblitz

Leistung (LV)

02 Zimmerer, Dachdecker & Dachklempner

Bauvorhaben

An der Woblitz 1
16798 Fürstenberg/Havel
(Himmelpfort)

Bauherr

Landesbetrieb Forst Brandenburg
Abteilung 1, Fachbereich 13
Friedrich-Engels-Str. 33 A
16827 Alt Ruppin

Telefon 03391 400015

Fax

Thomas.Schneider@LFB.brandenburg.de

Ansprechpartner: ...

Herr Thomas Schneider

Planverfasser / Ausschreibung

Die Baudenker
Krebs Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
Robert Havemann Straße 8
15236 Frankfurt (Oder)

Telefon

Fax

Bauleitung

Die Baudenker
Krebs Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
Robert Havemann Straße 8
15236 Frankfurt (Oder)

Telefon 0335 - 606647-0

Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

-

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....

Angebotsabgabe

.....

Geprüft

.....
Anbieter - Datum, Ort

Stempel

.....
Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

.....
Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren:

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPPI'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

02	LV	Zimmerer, Dachdecker & Dachklempner	
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		1
01	Titel	Baustelleneinrichtung Zimmerer, Dachdecker & Dachklempner	5
02	Titel	Dachdeckerarbeiten	7
02.01	Bereich	Dachdeckerarbeiten	8
03	Titel	Dachklempnerarbeiten	12
03.02	Bereich	Dachklempnerarbeiten	13
04	Titel	Zimmermannarbeiten	17
	Bieterangabenverzeichnis		20

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

01

**Baustelleneinrichtung Zimmerer,
Dachdecker & Dachklempner**

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

02	LV	Zimmerer, Dachdecker & Dachklempner		
01	Titel	Baustelleneinrichtung Zimmerer, Dachdecker & Dachklempner		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.1	Baustelleneinrichtung, Standard, Ausbau Einrichten der Baustelle für den gesamten Umfang der Dachsanierungsarbeiten, inkl. der für die Durchführung der Leistung erforderlichen Maschinen und Montagegeräte. Ausgenommen sind Fassaden oder Schutzgerüste. Zur Baustelleneinrichtung gehören auch: - die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften mit notwendigen Schutzvorkehrungen und Maßnahmen - notwendige Tagesunterkünfte - erforderliche Gerüste, für den Eigengebrauch bis 2.00 m über Gelände bzw. Fußboden sind mit einzurechnen Vorhalten der Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen für die Dauer der vertraglich vereinbarten Bauzeit. Räumen der Baustelle von der Baustelleneinrichtung des AN nach Durchführung seiner Leistungen nach Beendigung der gesamten Baumaßnahme für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen. Ausführung in Abstimmung mit der Objektüberwachung. Arbeitshöhe : ca. 10 m ü. GOK			
		1 psch		GP
Summe Titel 01 Baustelleneinrichtung Zimmerer, Dachdecker & Dachklempner, Netto:				

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

02

Dachdeckerarbeiten

Leistungsverzeichnis

Leistung (Bereich)

02.01

Dachdeckerarbeiten

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

02	LV	Zimmerer, Dachdecker & Dachklempner		
02	Titel	Dachdeckerarbeiten		
02.01	Bereich	Dachdeckerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.01.1	Dachflächen, Ziegeldeckung säubern und neu Beschichten Dachflächen mit Ziegeldeckung behutsam, mechanisch von Verunreinigungen verschiedenster Art (Moose, Algen evtl. Flechten) säubern inkl. der Dachkehlen. Bleche auf Dichtigkeit prüfen. Beschädigte Dachsteine austauschen, lose Sitzungen nacharbeiten Nach vollständiger Trocknung Grundierung mit haftvermittelndem Tiefgrund (geeignet für Beton-Dachsteine) auftragen. Anschließend zweifache Beschichtung mit hochwertiger, UV- und witterungsbeständiger Dachbeschichtungsfarbe (Acrylharz-Basis) im Airless-Spritzverfahren, Farbton nach Vorgabe. Schutzmaßnahmen an Fassaden, Dachrinnen und Außenflächen durchführen und nach Abschluss entfernen.			
	Art der Deckung: Betonsteinziegel (Krüppelwalmdach) Art der Verschmutzung: Moos Beschichtungsmaterial: Dachbeschichtung auf Acrylharzbasis, diffusionsoffen, seidenmatt Farbton nach Wahl des AG.			
	Angebotenes Fabrikat: '.....'			
				
		180 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

02	LV	Zimmerer, Dachdecker & Dachklempner		
02	Titel	Dachdeckerarbeiten		
02.01	Bereich	Dachdeckerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.01.2	Dach, Einzeltritt, demontieren, lagern, einbauen Einzeltritt für den Kaminkehrer, einschl. Befestigungen, entfernen, seitlich lagern und wieder einbauen.			
				
		3 m	EP	GP
02.01.3	Dachausstiegsluke erneuern, 450/550 mm Dachausstiegsluke, verzinkt, wie folgt erneuern: - alte Dachluke ausbauen; Bauschutt entsorgen. - neue Dachluke einbauen, inkl. Herstellen aller Anschlüsse an die Dacheindeckung Größe: ca.450/550 mm Angebotenes Fabrikat: '.....'			
		1 St	EP	GP
02.01.4	Dachflächenfenster erneuern, 650/980 mm Dachflächenfenster wie folgt erneuern: - altes Fenster ausbauen, inkl. Entsorgung - neues Fenster, Kiefer natur, mit Klapp- und Schwingfunktion, mit Isolierverglasung sowie Abdeck- und Eindeckrahmen aus Kupferblech, inkl. aller Zubehöerteile einbauen - Dachanschlüsse wiederherstellen			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

02	LV	Zimmerer, Dachdecker & Dachklempner		
02	Titel	Dachdeckerarbeiten		
02.01	Bereich	Dachdeckerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: genaues Maß des Dachflächenfensters ist vorort zuentnehmen Fenstergröße: ca. 650/980 mm Angebotenes Fabrikat: '.....'			
				
		1 St	EP	GP
Summe Bereich 02.01			Dachdeckerarbeiten, Netto:	
Summe Titel 02			Dachdeckerarbeiten, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

03

Dachklempnerarbeiten

Leistungsverzeichnis

Leistung (Bereich)

03.02

Dachklempnerarbeiten

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

02	LV	Zimmerer, Dachdecker & Dachklempner		
03	Titel	Dachklempnerarbeiten		
03.02	Bereich	Dachklempnerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03.02.1	Instandsetzung Dachentwässerung, vorgehängte halbrunde Rinne inkl. Fallrohre Vorgehängte halbrunde Dachrinne inkl. Fallrohre instandsetzen, reinigen, Halter und Verbindungen nacharbeiten. • Komplette Rinnen- und Fallrohranlage reinigen, Schmutz, Moos und Laub entfernen • Lose oder deformierte Rinnenhalter nachrichten oder austauschen • Rinnen- und Rohrverbindungen prüfen, nachlöten bzw. abdichten • Beschädigte Teilstücke (bis 0,5 m Länge je Abschnitt) ersetzen, passgenau einfügen und fachgerecht verlöten bzw. stecken • Rinnenstutzen, Bögen und Rohrschellen kontrollieren, richten oder ersetzen • Dichtheitsprüfung durch Sichtkontrolle und ggf. Probeeinlauf • Abfallentsorgung einschließlich Metallreste und Dichtungsmaterialien nach Abfallschlüsselnummer: AVV 170407 Bauteil: Dachrinne aus Zink , Form d. Dachrinne: halbrund Arbeitsvorgang: demontieren, entsorgen Vergütung d. Entsorgung : durch AN			
				
		25 m	EP	GP
03.02.2	Prüfung und ggf. Erneuerung einer Schornsteinverwahrung mit Anschluss- und Überhangblechen aus Titanzink (Zn 333 + 170) Vorhandene Schornsteinverwahrung mit Anschluss- und Überhangblechen aus Titanzink (Zn), Abmessungen ca. 333 mm + 170 mm, auf Dichtheit, Befestigung und fachgerechten Anschluss an die Dachdeckung prüfen. • Sichtprüfung auf Undichtigkeiten, Korrosionsschäden und mangelhafte Befestigungen • Bei Bedarf alte Bleche vorsichtig ausbauen, Dachanschlüsse - Fortsetzung auf nächster Seite -			
		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

02	LV	Zimmerer, Dachdecker & Dachklempner		
03	Titel	Dachklempnerarbeiten		
03.02	Bereich	Dachklempnerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	öffnen und reinigen • Neue Verwahrung, bestehend aus Schornsteinanschlussblechen, Überhang- und Seitenblechen aus Titanzink, Dicke mind. 0,7 mm, gemäß den Regeln des ZVDH herstellen und einbauen. • Anschluss an Dachdeckung regensicher einarbeiten, Überlappungen und Fälze dicht ausführen • Verbindungen falzen oder löten • Dichtheitsprüfung und optische Kontrolle nach Fertigstellung • Entsorgung der Altbleche nach AVV Bauteil: Verwahrung Ausführung: Prüfung Wandanschlussblech mit Überhangblech Zuschnitt Anschlussblech: 333 mm Zuschnitt Überhangstreifen: 170 mm Art der Dachdeckung: Betonsteinziegel (Frankfurter Pfanne) Dachneigung: ca. 45° Werkstoff: Titanzink (Zn) Dicke Werkstoff: mind. 0,70 mm (DIN EN 612) Einbauort: Schornstein Abmessung Schornstein: ca.45*45cm Angebotenes Fabrikat: '.....'		Übertrag:	
		1 psch		GP
03.02.3	Laubfanggitter, Rinnensieb, Draht, nicht rostend, < DN 100 Laubfangsieb für den direkten Einbau in den Einhänge- oder Lötstutzen. Bauteil: Laubfanggitter, Rinnensieb Werkstoff: Draht, nicht rostend Nenngröße Fallrohr: < DN 100 Einbauort: Einhänge- oder Lötstutzen Angebotenes Fabrikat: '.....'			
		2 St	EP	GP
Summe Bereich 03.02		Dachklempnerarbeiten, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

02	LV	Zimmerer, Dachdecker & Dachklempner		
03	Titel	Dachklempnerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)
Gesamt (GP)				
Summe Titel 03				
		Dachklempnerarbeiten, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

04

Zimmermannarbeiten

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

02	LV	Zimmerer, Dachdecker & Dachklempner		
04	Titel	Zimmermannarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04.1	Erneuerung der tragenden Holzpfeiler Vordächer inkl. Brüstungsgeländer erneuern An bestehenden Vordächern aus Holz (Abmessungen die tragenden Pfeiler aus Nadelholz, Querschnitt ca. 12 x 12 cm, fachgerecht erneuern. Bestehende Pfeiler abschnittsweise (bis ca. 1 m Länge) ausbauen, Vordach während der Arbeiten standsicher mit Baustützen abfangen. Neue Pfeiler aus technisch getrocknetem Konstruktionsvollholz (KVH), Querschnitt 12 x 12 cm, einbauen Verbindung zu bestehender Konstruktion kraftschlüssig herstellen z. B. mit Pfeilenträgern. Pfeileroberfläche gehobelt, Kanten gefast, zweimal mit Holzschutzlasur nach behandeln. Farbton nach Wahl des AG. Holzart: NH C24 Pfeiler: 12/12 cm; 4 Stk. Höhe Vordach: ca. 3,25m Vordach 1: Grundfläche : ca. 1,60/1,30 m Dachfläche: ca. 2,20/1,70 m Vordach 2 mit Brüstungsgeländer: Grundfläche : ca. 2,70/1,50 m Dachfläche: ca. 3,00/2,00 m			
		2 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

02	LV	Zimmerer, Dachdecker & Dachklempner		
04	Titel	Zimmermannarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 04		Zimmermannarbeiten, Netto:		

Bieterangabenverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

02	LV	Zimmerer, Dachdecker & Dachklempner
02	Titel	Dachdeckerarbeiten
02.01	Bereich	Dachdeckerarbeiten
Nr.	Liste der Positionen mit Bieterextergänzung	
02.01.1	Dachflächen, Ziegeldeckung säubern und neu Beschichten	
	Angebotenes Fabrikat: '.....'	
02.01.3	Dachausstiegsluke erneuern, 450/550 mm	
	Angebotenes Fabrikat: '.....'	
02.01.4	Dachflächenfenster erneuern, 650/980 mm	
	Angebotenes Fabrikat: '.....'	
03.02.2	Prüfung und ggf. Erneuerung einer Schornsteinverwahrung mit Anschluss- und Überhangblechen aus Titanzink (Zn 333 + 170)	
	Angebotenes Fabrikat: '.....'	
03.02.3	Laubfanggitter, Rinnensieb, Draht, nicht rostend, < DN 100	
	Angebotenes Fabrikat: '.....'	