




Planverfasser ...

**Die Baudenker**

Krebs Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG

Robert Havemann Straße 8

15236 Frankfurt (Oder)

## Leistungsverzeichnis

Kurzbeschreibung

Projekt

**P24002**

**Sanierung Forsthaus Woblitz**

Bauvorhaben

**An der Woblitz 1**

**16798 Fürstenberg/Havel**

**(Himmelpfort)**

-

Leistung (LV)

**05**

**Trockenbau & Fliesenleger**

Ausführungsbeginn

**k.A.**

Ausführungsende

**k.A.**

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

**k.A.**

Abgabezeit

**k.A.**

Abgabeort

Zuschlagsfrist

**k.A.**

MwSt.

**19,00 %**

Währung

**EUR**

Seiten ohne Anlage(n)

**Seiten: 18**

Kurztex-LV

## Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

|                                         |
|-----------------------------------------|
| Projekt (P24002)                        |
| <b>Sanierung Forsthaus Woblitz</b>      |
| Leistung (LV)                           |
| <b>05 Trockenbau &amp; Fliesenleger</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Bauvorhaben<br><b>An der Woblitz 1</b><br><b>16798 Fürstenberg/Havel</b><br><b>(Himmelpfort)</b>                                                                                                                                                   |  |  |
| Bauherr<br>Landesbetrieb Forst Brandenburg<br>Abteilung 1, Fachbereich 13<br>Friedrich-Engels-Str. 33 A<br>16827 Alt Ruppin<br>Telefon 03391 400015<br>Fax<br>Ansprechpartner: ...<br>Herr Thomas Schneider<br>Thomas.Schneider@LFB.brandenburg.de |  |  |
| Planverfasser / Ausschreibung<br>Die Baudenker<br>Krebs Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG<br>Robert Havemann Straße 8<br>15236 Frankfurt (Oder)<br>Telefon<br>Fax                                                                                 |  |  |
| Bauleitung<br>Die Baudenker<br>Krebs Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG<br>Robert Havemann Straße 8<br>15236 Frankfurt (Oder)<br>Telefon 0335 - 606647-0<br>Fax                                                                                    |  |  |
| Ansprechpartner / Bemerkung<br>-                                                                                                                                                                                                                   |  |  |

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

## Angebotssumme in EUR

|                                      |                              |              |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------|
| <b>Angebotssumme, Netto:</b>         | .....                        | .....        |
| zzgl. MwSt. (19,0 %):                | .....                        | .....        |
| <b><u>Angebotssumme, Brutto:</u></b> | <u>.....</u>                 | <u>.....</u> |
|                                      | Angebotsabgabe               | Geprüft      |
| .....                                | .....                        | .....        |
| Anbieter - Datum, Ort                | Ausschreibender - Ort, Datum |              |
| Stempel                              | Stempel                      |              |
| .....                                | .....                        | .....        |
| Anbieter - Unterschrift              | Angebotssumme nachgeprüft    |              |

## Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

### Allgemeine Angaben

**! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.**

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren:

#### Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

#### Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

### Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....  
Anbieter

### GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

## Inhaltsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

| 05        | LV           | Trockenbau & Fliesenleger                        |           |
|-----------|--------------|--------------------------------------------------|-----------|
| Nr.       |              | Bezeichnung                                      | Seite     |
|           |              | Deckblatt des Leistungsverzeichnisses            | 1         |
|           |              | Angaben zur Baustelle Forstwohnhaus Woblitz      | 5         |
|           |              | Technische Vorbemerkungen und besondere Hinweise | 6         |
|           |              | Allgemeine Vorbemerkungen                        | 9         |
| <b>01</b> | <b>Titel</b> | <b>Baustelleneinrichtung</b>                     | <b>10</b> |
| <b>02</b> | <b>Titel</b> | <b>Abbruch Fliesen &amp; Trockenbau</b>          | <b>10</b> |
| 02.01     | Bereich      | Abbruch Fliesenbeläge                            | 10        |
| 02.02     | Bereich      | Abbruch Trockenbauwand                           | 11        |
| <b>03</b> | <b>Titel</b> | <b>Trockenbauarbeiten</b>                        | <b>11</b> |
| 03.01     | Bereich      | Trockenbau Innenausbau                           | 11        |
| <b>04</b> | <b>Titel</b> | <b>Fliesenlegerarbeiten</b>                      | <b>12</b> |
| 04.01     | Bereich      | Wandfliesen                                      | 12        |
| 04.02     | Bereich      | Bodenfliesen                                     | 13        |
|           |              | <b>Zusammenfassung der Gliederungspunkte</b>     | <b>15</b> |
|           |              | Bieterangabenverzeichnis                         | 16        |

## Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------|
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | LV | Trockenbau & Fliesenleger |
| Angaben zur Baustelle Forstwohnhaus Woblitz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                           |
| <b>VORBEMERKUNG ZUR AUSSCHREIBUNG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                           |
| Bauvorhaben: Sanierung und Umbau Forsthaus Woblitz mit Nutzungsänderung zum Wohnhaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                           |
| Bauort: An der Woblitz 2, 16798 Fürstenberg/Havel, Ortsteil Himmelpfort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                           |
| <b>1. Lage und Erschließung des Bauvorhabens</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                           |
| <p>Das Bauvorhaben befindet sich im Außenbereich der Stadt Fürstenberg/Havel im Ortsteil Himmelpfort, auf dem Grundstück An der Woblitz 2, 16798 Fürstenberg/Havel. Das Gebäude ist als ehemaliges Forsthaus in unmittelbarer Nähe zum Ufer der Großen Woblitz gelegen, eingebettet in ein weitläufiges Waldgebiet mit naturnahem Umfeld.</p> <p>Die Liegenschaft ist über öffentliche Straßen bis zum Ortskern Himmelpfort erreichbar. Die letzte Wegstrecke erfolgt über eine befestigte Forststraße, die ausschließlich für den Baustellenverkehr genutzt werden kann. Es handelt sich dabei um eine eingeschränkt befahrbare Zufahrt durch das Waldgebiet, auf die bei der Planung der Baustellenlogistik besondere Rücksicht zu nehmen ist. Die Transportwege sind mit dem Bauherrn bzw. der örtlichen Bauleitung abzustimmen.</p> <p>Es ist zu beachten, dass das Grundstück abgelegen liegt, keine direkte Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz hat und witterungsbedingte Einschränkungen insbesondere in der Zufahrt möglich sind.</p> <p>Die Baustellenzufahrt, die Anlieferung und Lagerung von Baumaterialien sowie die Organisation des Baustellenbetriebs sind entsprechend zu planen und mit besonderer Sorgfalt durchzuführen. Die Umgebung ist sensibel – sämtliche Maßnahmen haben unter größtmöglicher Rücksichtnahme auf das bestehende Ökosystem und die angrenzende Vegetation zu erfolgen.</p> |    |                           |
| <b>2. Art und Umfang der Baumaßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                           |
| <p>Die Baumaßnahme umfasst die umfassende Sanierung und Umnutzung eines bestehenden Forsthauses zum Wohnhaus. Das Gebäude befindet sich in einem sanierungsbedürftigen Zustand und soll unter Beibehaltung wesentlicher Bestandteile in ein modernes Wohnhaus umgebaut werden. Hierbei sind sämtliche Ausbaugewerke sowie haustechnische Anlagen vollständig zu erneuern. Die Arbeiten umfassen unter anderem:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                           |
| <b>Dacharbeiten:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Reinigung und Beschichtung der bestehenden Dacheindeckung</li><li>- Prüfung und ggf. Erneuerung aller erforderlichen Klempnerarbeiten (Traufen, Orgänge, Grate, Kehlen, Dachrinnen, Fallrohre)</li><li>- Einbau neuer Dachflächenfenster</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                           |
| <b>Fassadenarbeiten:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- entfernen des Bewuchses aus der Fassade</li><li>- Reinigung, Ausbesserung und Instandsetzung des Klinkermauerwerks</li><li>- Aufarbeiten der Holzfassade / streichen</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                           |
| <b>Holzbauelemente:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Teilsanierung der Vordächer aus Holz</li><li>- Ausführung in witterungsbeständigem Konstruktionsholz mit Schutzbehandlung</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                           |
| <b>Innenausbau:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Instandsetzen aller Innentüren</li><li>- Trockenbauarbeiten zur Erstellung neuer Raumstrukturen</li><li>- Tapezieren und Streichen sämtlicher Wand- und Deckenflächen</li><li>- Ausbau und Neuverlegung der Bodenbeläge</li><li>- Neue Fliesenarbeiten Böden, Küche und Sanitärbereichen</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                           |

## Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------|
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LV | Trockenbau & Fliesenleger |
| Angaben zur Baustelle Forstwohnhaus Woblitz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                           |
| <b>Haustechnik (HLS/ELT):</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Komplette Neuinstallation der Heizungs-, Lüftungs- und Sanitäranlagen</li><li>- Einbau eines Kombiheizkessels für Pellets inkl. Pufferspeicher</li><li>- Neuinstallation der Elektroanlage inkl. Verteilungen, Beleuchtung, Schalter, Steckdosen</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                           |
| <b>Außenanlagen:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Herrichtung der Freianlagen im unmittelbaren Umfeld</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                           |
| <b>3. Baustelleneinrichtung und besondere Hinweise</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Baustrom und Bauwasser werden vom Auftraggeber bereitgestellt</li><li>- Entsorgung nach gesetzlichen Vorgaben</li><li>- Berücksichtigung von Natur- und Landschaftsschutz</li><li>- Absicherung der Baustelle über die gesamte Bauzeit</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                           |
| <b>4. Allgemeine Hinweise</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ausführung nach den anerkannten Regeln der Technik</li><li>- Gültige Normen, Vorschriften und Richtlinien sind einzuhalten</li><li>- Alle Arbeiten sind mit der Bauleitung abzustimmen</li><li>- Terminpläne und Fristen sind verbindlich</li><li>- Koordination mit anderen Gewerken ist sicherzustellen</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                           |
| <b>Technische Vorbemerkungen und besondere Hinweise</b> <p>Bauvorhaben: Sanierung und Umbau Forsthaus Woblitz zum Wohnhaus<br/>Bauort: An der Woblitz 2, 16798 Fürstenberg/Havel</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                           |
| <b>1. Allgemeine technische Vorbemerkungen</b> <p>Die nachfolgenden technischen Vorbemerkungen und besonderen Hinweise gelten gewerkübergreifend für alle an der Sanierung und dem Umbau des Forsthauses Woblitz beteiligten Firmen. Ziel ist die einwandfreie, fachgerechte und koordinierte Durchführung der Arbeiten unter Beachtung aller relevanten Vorschriften, Normen und örtlichen Gegebenheiten.</p> <p>Der Ausschreibung liegen, soweit nicht ausdrücklich anders erwähnt, die entsprechenden DIN-Vorschriften und die VOB in ihrer derzeit gültigen Fassung zugrunde. Es wird besonders auf die nachstehenden DIN-Normen und Richtlinien hingewiesen:</p> |    |                           |
| <b>Trockenbauarbeiten (Leichtbauwände, Deckenverkleidungen, Unterkonstruktionen)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                           |
| <b>DIN 18340</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Trockenbauarbeiten – ATV VOB/C</li><li>• Regelt Herstellung von Leichtbaukonstruktionen aus Gips, Holz, Metall etc.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                           |
| <b>DIN 18181</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Gipsplatten – Anforderungen, Formate, Kennzeichnung</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                           |
| <b>DIN 18183-1 bis -3</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Gipsplatten – Verarbeitung von Gipskartonplatten und Gipsfaserplatten</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                           |
| <b>DIN 4102 / EN 13501</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Brandschutzanforderungen – Klassifizierung von Baustoffen und Bauteilen</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                           |

## Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------|
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LV | Trockenbau & Fliesenleger |
| Technische Vorbemerkungen und besondere Hinweise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                           |
| <b>DIN 4109 / EN 12354</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Schallschutz im Hochbau – Anforderungen und Nachweise</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                           |
| <b>DIN EN 13964</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Abgehängte Decken – Anforderungen an Systeme und Baustoffe</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                           |
| <b>EN 1990 / EN 1991 / EN 1993 / EN 1995</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Eurocodes für Tragwerksplanung (Holz, Metall, Lastannahmen)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                           |
| <b>DGUV Regel 101-601</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Trockenbau – Sicherheit bei der Montage</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                           |
| <b>Fliesen-, Platten- und Mosaikarbeiten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                           |
| <b>DIN 18352</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Fliesen- und Plattenarbeiten – ATV VOB/C</li><li>Gilt für Bekleidungen und Beläge aus keramischen Platten und Mosaiken</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                           |
| <b>DIN 18157</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Verlegung von Fliesen und Platten im Dünnbettverfahren</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                           |
| <b>DIN EN 12004</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Anforderungen an Fliesenkleber (z. B. C2, S1, S2 etc.)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                           |
| <b>DIN 18534</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Abdichtung von Innenräumen (z. B. Bäder, Duschen) – wasserbeanspruchte Bereiche</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                           |
| <b>DIN 4109</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Schallschutz im Hochbau – besonders bei schwimmenden Estrichen und Fliesen</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                           |
| <b>DIN 18202</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Toleranzen im Hochbau – Ebenheitstoleranzen der Untergründe</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                           |
| <b>ZDB-Merkblätter (Zentralverband Deutsches Baugewerbe)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Technische Richtlinien für Beläge und Abdichtungen</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                           |
| <b>TRGS 610</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Gefahrstoffe in Bauklebern – Verarbeitung und Schutzmaßnahmen</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                           |
| <b>DGUV Regel 101-601</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Fliesenverlegung</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                           |
| Es gelten die für das Gewerk maßgeblichen: <ul style="list-style-type: none"><li>DIN-, DIN EN- und DIN EN ISO-Normen</li><li>die anwendbaren VDI und VDE-Vorschriften</li><li>die Landesbauordnung Brandenburg</li><li>weiteren einschlägige gültige Vorschriften, Richtlinien und Hinweise</li><li>der aktuelle Stand der Technik für die Ausführung von Bauleistungen</li><li>die Baustellenverordnung in der aktuellen Fassung</li><li>das Abfallbeseitigungsgesetz und Ersatzbaustoffverordnung</li><li>die Regeln der Berufsgenossenschaft und der Gemeindeunfallversicherer</li></ul> jeweils in ihrer aktuellen, letzten Fassung. |    |                           |
| <del>Technische Spezifikationen wie nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden,</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                           |

## Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------|
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LV | Trockenbau & Fliesenleger |
| Technische Vorbemerkungen und besondere Hinweise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                           |
| <p>europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen beziehen sich auch ohne gesonderten Gleichwertigkeitszusatz auf gleichwertige technische Spezifikationen.</p> <p>Abweichungen und technische Änderungen dürfen nur nach Rücksprache mit der Bauleitung und schriftlicher Zustimmung vorgenommen werden.</p> <p>Der Schutz bestehender Bauteile, Oberflächen und angrenzender Flächen ist sicherzustellen. Schäden durch unsachgemäße Arbeiten sind vom Verursacher zu beheben.</p> <p>Jeder Unternehmer ist verpflichtet, seine Arbeiten mit den Vor- und Nachfolgewerken abzustimmen, um zeitliche und technische Kollisionen zu vermeiden.</p> <p>Für Materiallagerung und Baustelleneinrichtung sind nur die vorgesehenen und freigegebenen Flächen zu nutzen.</p> <p><b>2. Baustellenlogistik und Zugänglichkeit</b></p> <p>Die Baustelle befindet sich in einem abgelegenen Waldgebiet. Die Anlieferung erfolgt ausschließlich über eine befestigte Forststraße.</p> <p>Große Lieferfahrzeuge oder Spezialtransporte sind rechtzeitig mit der Bauleitung abzustimmen.</p> <p>Der Baustellenbetrieb ist so zu organisieren, dass Rettungswege und Zufahrten jederzeit freigehalten werden.</p> <p>Lagerflächen und Wendemöglichkeiten sind eingeschränkt – logistische Maßnahmen sind entsprechend vorzubereiten.</p> <p><b>3. Umwelt- und Naturschutz</b></p> <p>Die Baustelle liegt in einem sensiblen Naturraum. Jeder Unternehmer hat während der Arbeiten größtmögliche Rücksicht auf die Umgebung und das angrenzende Ökosystem zu nehmen.</p> <p>Eingriffe in die Vegetation und Bodenversiegelungen sind auf das absolut notwendige Maß zu begrenzen.</p> <p>Es ist strikt darauf zu achten, dass keine gefährlichen Stoffe in das Erdreich oder in Gewässer gelangen.</p> <p>Alle Baustellenabfälle sind nach geltenden Vorschriften zu trennen und umweltgerecht zu entsorgen.</p> <p><b>4. Arbeitsschutz und Sicherheit</b></p> <p>Für die Einhaltung des Arbeitsschutzes ist jede Firma eigenverantwortlich zuständig.</p> <p>Das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) ist verpflichtend.</p> <p>Die Baustellenordnung und alle SiGe-Koordinationsvorgaben sind einzuhalten.</p> <p>Bei Unfällen, Beinaheunfällen oder sicherheitsrelevanten Beobachtungen ist umgehend die Bauleitung zu informieren.</p> <p><b>5. Ausführung, Qualität und Abnahme</b></p> <p>Alle verwendeten Baustoffe und Systeme müssen gültige Zulassungen (z. B. ETA, Ü-Zeichen) besitzen.</p> <p>Vor Beginn sind Ausführungspläne, Details und Schnittstellen zu prüfen. Bei Unklarheiten ist Rücksprache mit der Bauleitung zu halten.</p> <p>Eigenmächtige Änderungen führen zur Ablehnung der Leistung und ggf. zu kostenpflichtigem Rückbau.</p> <p>Die Übergabe erfolgt in sauberem, funktionsfähigem und mängelfreiem Zustand.</p> <p>Verdeckte Leistungen sind rechtzeitig zur Abnahme anzumelden, um Rückbauten zu vermeiden.</p> <p><b>6. Baustellenversorgung</b></p> <p>Baustrom und Bauwasser werden durch den Auftraggeber bereitgestellt.</p> <p>Die Verteilung innerhalb der Baustelle (z. B. Unterverteilungen, Schlauchleitungen) ist Aufgabe der ausführenden Gewerke.</p> <p>Sorgfältiger und sparsamer Umgang mit Ressourcen ist zwingend erforderlich. Fahrlässige Verschwendung kann nachberechnet werden.</p> |    |                           |



## Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------|
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LV | Trockenbau & Fliesenleger |
| Allgemeine Vorbemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                           |
| <p><b>Vorbemerkungen</b></p> <p>Die zur Erbringung der beschriebenen Leistungen erforderlichen Befähigungsnachweise sind vom Auftragnehmer zu erbringen.</p> <p>Wenn im LV nicht ausdrücklich erwähnt, sind nachfolgende Anforderungen an die Ausführung in die Einheitspreise einzurechnen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einrichten-, vorhalten und räumen der Baustelleneinrichtung für sämtliche im Leistungsverzeichnis aufgeführten Arbeiten, einschl. Lager- und Arbeitsplätze, notwendige Geräte, Werkzeuge und Hilfsmittel, Container und Vorhaltekosten, Gerüste für eigene Arbeiten sind einzukalkulieren</li> <li>- Vorarbeiten, wie Reinigen des Untergrundes, Grundieren, evtl. notwendige Spachtelung, etc</li> <li>- besondere Maßnahmen zum Schutz aller angrenzenden Bauteile, wie z.B. Abkleben von Fenstern u. Türen einschl. Lieferung der erforderlichen Stoffe</li> <li>- wirksames Schützen der fertig gestellten Flächen nach Wahl des AN</li> <li>- Materialverschnittmengen</li> </ul> <p>Das zu verarbeitende Material muss der jeweiligen Stoffnorm entsprechen. Die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller sollen eingehalten werden, dem Auftraggeber ist auf Verlangen Einsicht in diese zu gewähren. Falls im Leistungsverzeichnis nicht oder nicht richtig angegeben, sind alle Materialien und Stärken so zu wählen, dass sie den jeweiligen Anforderungen voll gerecht werden.</p> <p>Falls aus den Planungsunterlagen nicht ausreichend ersichtlich, hat der Auftragnehmer nach Auftragserteilung mit dem Auftraggeber rechtzeitig über vorgesehene Farben und Tönungen im Detail Rücksprache zu führen.</p> <p>Das eingebaute Material muss dem Muster entsprechen; eine ausdrückliche Bestätigung des Musters durch den Bauherren soll eingeholt werden.</p> <p>Die einschlägigen Vorschriften über Sonderabfall sind einzuhalten. Der Auftraggeber kann einen entsprechenden Nachweis verlangen. Flüssige Reste, auch wenn sie in Bezug auf Umweltschutz unbedenklich sind, dürfen nicht in die Entwässerung des Gebäudes bzw. der Außenanlagen geschüttet werden. Abfälle und Reststoffe sind nicht zu mischen, sondern zur ordnungsgemäßen Entsorgung getrennt zu sammeln. Mörtelreste dürfen keinesfalls belegt werden, sie sind vollständig zu entfernen.</p> <p>Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Verarbeiter davon zu überzeugen, dass der bauliche Untergrund und Vorleistungen den Voraussetzungen für sein Gewerk entsprechen. Evtl. Bedenken sind dem Auftraggeber vor Ausführung schriftlich mitzuteilen. Die Prüfung des Untergrundes hat gemäß VOB, Teil C, im Zuge der Wahrnehmung der Prüfungs- und Hinweispflicht durch den Auftragnehmer zu erfolgen. Der Auftragnehmer hat bei seiner Prüfung Bedenken gelten zu machen bei - ungeeigneter Beschaffenheit des Untergrundes, z.B. grobe Verunreinigungen,</p> |    |                           |

**Leistungsverzeichnis**

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |                           |                               |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------|
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LV                                                          | Trockenbau & Fliesenleger |                               |          |
| Allgemeine Vorbemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                           |                               |          |
| <p>Ausblühungen, zu glatte Flächen, verölte Flächen, ungleich saugende Flächen, gefrorene Flächen, zu hohe Baufeuchtigkeit.</p> <p>Alle Einheitspreise des Angebotes verstehen sich für eine fix und fertige, vollständige Leistung in fachtechnisch einwandfreier Arbeit, einschl. Lieferung der erforderlichen Werkstoffe in bester Qualität sowie Lieferung aller zur ordnungsgemäßen Fertigstellung erforderlichen Baustoffe, Hilfsbaustoffe und Betriebsstoffe sowie Ausführung aller erforderlichen Nebenarbeiten, Schutz- und Sicherheitsvorkehrungen bis Abnahme.</p> <p><b>Alle vorgenannten Verarbeitungshinweise und Anforderungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.</b></p> |                                                             |                           |                               |          |
| 01.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Baustelle einrichten, vorhalten, sowie Räumen der Baustelle |                           |                               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 Psch                                                      |                           | GP                            | .....    |
| Summe Titel 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                           |                               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |                           | Baustelleneinrichtung, Netto: | .....    |
| 02 Titel Abbruch Fliesen & Trockenbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                           |                               |          |
| 02.01 Bereich Abruch Fliesenbeläge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |                           |                               |          |
| 02.01.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wandfliesen mit Dünnbett entfernen                          |                           |                               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80 m²                                                       | EP                        |                               | GP ..... |
| 02.01.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bodenfliesen geklebt, ausbauen                              |                           |                               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60 m²                                                       | EP                        |                               | GP ..... |
| 02.01.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zulage Bodenfliesen im Dickbett, ausbauen                   |                           |                               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60 m²                                                       | EP                        |                               | GP ..... |
| 02.01.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sockelfliesen ausbauen                                      |                           |                               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60 m                                                        | EP                        |                               | GP ..... |
| 02.01.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kantenprofil entfernen                                      |                           |                               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 m                                                        | EP                        |                               | GP ..... |
| 02.01.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Verkofferung, entfernen                                     |                           |                               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 m                                                        | EP                        |                               | GP ..... |
| Summe Bereich 02.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                           |                               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |                           | Abruch Fliesenbeläge, Netto:  | .....    |

**Leistungsverzeichnis**

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

| <b>05</b>                  | <b>LV</b>                                                             | <b>Trockenbau &amp; Fliesenleger</b>            |            |             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------|
| 02                         | Titel                                                                 | Abbruch Fliesen & Trockenbau                    |            |             |
| 02.02                      | Bereich                                                               | Abruch Trockenbauwand                           |            |             |
| Nr.                        | Leistungsbeschreibung                                                 | Menge/ Einh.                                    | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| <b>02.02</b>               | <b>Bereich Abruch Trockenbauwand</b>                                  |                                                 |            |             |
| <b>02.02.1</b>             | <b>Gipsplatten-Bekleidung abbrechen, ohne Unterkonstruktion, Wand</b> |                                                 |            |             |
|                            |                                                                       | <b>110 m²</b>                                   | EP .....   | GP .....    |
| <b>02.02.2</b>             | <b>Montagewand, 2-lagig beplankt, abbrechen</b>                       |                                                 |            |             |
|                            |                                                                       | <b>10 m²</b>                                    | EP .....   | GP .....    |
| <b>Summe Bereich 02.02</b> |                                                                       | <b>Abruch Trockenbauwand, Netto:</b>            | .....      |             |
| <b>Summe Titel 02</b>      |                                                                       | <b>Abbruch Fliesen &amp; Trockenbau, Netto:</b> | .....      |             |
|                            |                                                                       | zzgl. MwSt. (19,0 %):                           | .....      |             |
|                            |                                                                       | <b>Gesamtsumme, Brutto:</b>                     | .....      |             |
| <b>03</b>                  | <b>Titel Trockenbauarbeiten</b>                                       |                                                 |            |             |
| <b>03.01</b>               | <b>Bereich Trockenbau Innenausbau</b>                                 |                                                 |            |             |
| <b>03.01.1</b>             | <b>Innenwände Einfachständerwerk CW50, d=100cm</b>                    |                                                 |            |             |
|                            |                                                                       | <b>14 m²</b>                                    | EP .....   | GP .....    |
| <b>03.01.2</b>             | <b>Zulage für Türöffnungen 0,885m* 2,135m</b>                         |                                                 |            |             |
|                            |                                                                       | <b>1 Stk</b>                                    | EP .....   | GP .....    |
| <b>03.01.3</b>             | <b>Verstärkungsprofil, UA50 d=2mm</b>                                 |                                                 |            |             |
|                            |                                                                       | <b>2 Stk</b>                                    | EP .....   | GP .....    |
| <b>03.01.4</b>             | <b>Wandvorsatzschale CW75, Höhe bis 1,50m</b>                         |                                                 |            |             |
|                            |                                                                       | <b>10 m²</b>                                    | EP .....   | GP .....    |
| <b>03.01.5</b>             | <b>Rundloch f. Dosen, Kabel, Rohre und dgl., Trockenbau</b>           |                                                 |            |             |
|                            |                                                                       | <b>10 St</b>                                    | EP .....   | GP .....    |
| <b>03.01.6</b>             | <b>Aussparung in GK-Platten,30/30cm</b>                               |                                                 |            |             |
|                            |                                                                       | <b>4 St</b>                                     | EP .....   | GP .....    |
| <b>03.01.7</b>             | <b>Revisionstür bis 30x30cm GKBi</b>                                  |                                                 |            |             |
|                            |                                                                       | <b>2 Stk</b>                                    | EP .....   | GP .....    |
|                            |                                                                       | Übertrag: .....                                 |            |             |

**Leistungsverzeichnis**

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

| <b>05</b>                  | <b>LV</b>                                            | <b>Trockenbau &amp; Fliesenleger</b>  |            |                 |
|----------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------|
| 03                         | Titel                                                | Trockenbauarbeiten                    |            |                 |
| 03.01                      | Bereich                                              | Trockenbau Innenausbau                |            |                 |
| Nr.                        | Leistungsbeschreibung                                | Menge/ Einh.                          | Preis (EP) | Gesamt (GP)     |
|                            |                                                      |                                       |            | Übertrag: ..... |
| <b>03.01.8</b>             | <b>Laibung, Dachfenster, Trockenbau</b>              | <b>3 m</b>                            | EP .....   | GP .....        |
| <b>03.01.9</b>             | <b>Beplankung Dachschrägen und Kniestock mit GKF</b> | <b>65 m<sup>2</sup></b>               | EP .....   | GP .....        |
| <b>03.01.10</b>            | <b>Rohrkasten 2seitig, 2lg GKBI, Abwicklung 60cm</b> | <b>10 m</b>                           | EP .....   | GP .....        |
| <b>Summe Bereich 03.01</b> |                                                      | <b>Trockenbau Innenausbau, Netto:</b> | .....      |                 |
| <b>Summe Titel 03</b>      |                                                      | <b>Trockenbauarbeiten, Netto:</b>     | .....      |                 |
|                            |                                                      | zzgl. MwSt. (19,0 %):                 | .....      |                 |
|                            |                                                      | <b>Gesamtsumme, Brutto:</b>           | .....      |                 |
| <b>04</b>                  | <b>Titel</b>                                         | <b>Fliesenlegerarbeiten</b>           |            |                 |
| <b>04.01</b>               | <b>Bereich</b>                                       | <b>Wandfliesen</b>                    |            |                 |
| <b>04.01.1</b>             | <b>Untergrundvorbereitung Wand</b>                   | <b>45 m<sup>2</sup></b>               | EP .....   | GP .....        |
| <b>04.01.2</b>             | <b>Haftgrund Wand</b>                                | <b>45 m<sup>2</sup></b>               | EP .....   | GP .....        |
| <b>04.01.3</b>             | <b>Streichisolierung zweilagig, Wände</b>            | <b>15 m<sup>2</sup></b>               | EP .....   | GP .....        |
| <b>04.01.4</b>             | <b>Fugendichtband Anschluß Wand / Wand</b>           | <b>10 m</b>                           | EP .....   | GP .....        |
| <b>04.01.5</b>             | <b>Wandfliesen im Dünnbettmörtel im Format 20/40</b> | <b>45 m<sup>2</sup></b>               | EP .....   | GP .....        |
| <b>04.01.6</b>             | <b>Zulage Verlegung Wandfliese im Format 30*60</b>   | <b>45 m<sup>2</sup></b>               | EP .....   | GP .....        |
| <b>04.01.7</b>             | <b>Fensterbank und Fensterleibung einfliesen</b>     |                                       |            |                 |
|                            |                                                      |                                       |            | Übertrag: ..... |

**Leistungsverzeichnis**

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

| <b>05</b>                  | <b>LV</b>                                                       | <b>Trockenbau &amp; Fliesenleger</b> |                            |             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 04                         | Titel                                                           | Fliesenlegerarbeiten                 |                            |             |
| 04.01                      | Bereich                                                         | Wandfliesen                          |                            |             |
| Nr.                        | Leistungsbeschreibung                                           | Menge/ Einh.                         | Preis (EP)                 | Gesamt (GP) |
|                            |                                                                 |                                      | Übertrag: .....            |             |
|                            |                                                                 | <b>3 m</b>                           | EP .....                   | GP .....    |
| <b>04.01.8</b>             | <b>Wandrohrdurchgänge eindichten bis DN60</b>                   |                                      |                            |             |
|                            |                                                                 | <b>8 St</b>                          | EP .....                   | GP .....    |
| <b>04.01.9</b>             | <b>Wandrohrdurchgänge eindichten bis DN120</b>                  |                                      |                            |             |
|                            |                                                                 | <b>2 St</b>                          | EP .....                   | GP .....    |
| <b>04.01.10</b>            | <b>Eckschutzschienen aus Edelstahl</b>                          |                                      |                            |             |
|                            |                                                                 | <b>15 m</b>                          | EP .....                   | GP .....    |
| <b>04.01.11</b>            | <b>Fliesen, Löcher herstellen für Sanitär, bis DN60</b>         |                                      |                            |             |
|                            |                                                                 | <b>10 St</b>                         | EP .....                   | GP .....    |
| <b>04.01.12</b>            | <b>Fliesen, Löcher herstellen für Sanitär, bis DN120</b>        |                                      |                            |             |
|                            |                                                                 | <b>2 St</b>                          | EP .....                   | GP .....    |
| <b>04.01.13</b>            | <b>Fliesen, Löcher herstellen Elektro</b>                       |                                      |                            |             |
|                            |                                                                 | <b>8 St</b>                          | EP .....                   | GP .....    |
| <b>04.01.14</b>            | <b>Fliesen, Löcher herstellen für WC-Drückerplatte</b>          |                                      |                            |             |
|                            |                                                                 | <b>2 St</b>                          | EP .....                   | GP .....    |
| <b>04.01.15</b>            | <b>Fugenverschluss Wand, innen, Silikon</b>                     |                                      |                            |             |
|                            |                                                                 | <b>50 m</b>                          | EP .....                   | GP .....    |
| <b>04.01.16</b>            | <b>Revisionsklappe, bis 30x30cm im Fliesenbelag</b>             |                                      |                            |             |
|                            |                                                                 | <b>3 St</b>                          | EP .....                   | GP .....    |
| <b>Summe Bereich 04.01</b> |                                                                 |                                      | <b>Wandfliesen, Netto:</b> | .....       |
| <b>04.02</b>               | <b>Bereich Bodenfliesen</b>                                     |                                      |                            |             |
| <b>04.02.1</b>             | <b>Untergrundvorbereitung Boden</b>                             |                                      |                            |             |
|                            |                                                                 | <b>12 m²</b>                         | EP .....                   | GP .....    |
| <b>04.02.2</b>             | <b>Haftgrund Boden</b>                                          |                                      |                            |             |
|                            |                                                                 | <b>12 m²</b>                         | EP .....                   | GP .....    |
| <b>04.02.3</b>             | <b>Untergrundaussgleich selbstnivellierend. bis 10mm, Boden</b> |                                      |                            |             |
|                            |                                                                 |                                      | Übertrag: .....            |             |

## Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

| <b>05</b>                  | <b>LV</b>                                                                | <b>Trockenbau &amp; Fliesenleger</b> |                 |             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|
| 04                         | Titel                                                                    | Fliesenlegerarbeiten                 |                 |             |
| 04.02                      | Bereich                                                                  | Bodenfliesen                         |                 |             |
| Nr.                        | Leistungsbeschreibung                                                    | Menge/ Einh.                         | Preis (EP)      | Gesamt (GP) |
|                            |                                                                          |                                      | Übertrag: ..... |             |
|                            |                                                                          | <b>12 m²</b>                         | EP .....        | GP .....    |
| <b>04.02.4</b>             | <b>Zulage Untergrundaussgleich selbstnivellierend, 11 - 20 mm, Boden</b> |                                      |                 |             |
|                            |                                                                          | <b>12 m²</b>                         | EP .....        | GP .....    |
| <b>04.02.5</b>             | <b>Bodenabdichtung für Bereiche mit Fußbodenfliesen</b>                  |                                      |                 |             |
|                            |                                                                          | <b>12 m²</b>                         | EP .....        | GP .....    |
| <b>04.02.6</b>             | <b>Fugendichtband Anschluß Wand / Boden</b>                              |                                      |                 |             |
|                            |                                                                          | <b>20 m</b>                          | EP .....        | GP .....    |
| <b>04.02.7</b>             | <b>Entkopplungsmatte</b>                                                 |                                      |                 |             |
|                            |                                                                          | <b>5 m2</b>                          | EP .....        | GP .....    |
| <b>04.02.8</b>             | <b>Feinsteinzeugfliesen 30*60, Bodenbeläge, R9</b>                       |                                      |                 |             |
|                            |                                                                          | <b>12 m²</b>                         | EP .....        | GP .....    |
| <b>04.02.9</b>             | <b>Fußbodenfliesen, Löcher herstellen</b>                                |                                      |                 |             |
|                            |                                                                          | <b>4 St</b>                          | EP .....        | GP .....    |
| <b>04.02.10</b>            | <b>Trennschiene aus Edelstahl</b>                                        |                                      |                 |             |
|                            |                                                                          | <b>10 m</b>                          | EP .....        | GP .....    |
| <b>04.02.11</b>            | <b>Fugenverschluss, Fußboden innen, Silikon</b>                          |                                      |                 |             |
|                            |                                                                          | <b>20 m</b>                          | EP .....        | GP .....    |
| <b>Summe Bereich 04.02</b> |                                                                          |                                      |                 |             |
|                            |                                                                          | <b>Bodenfliesen, Netto:</b>          |                 | .....       |
| <b>Summe Titel 04</b>      |                                                                          |                                      |                 |             |
|                            |                                                                          | <b>Fliesenlegerarbeiten, Netto:</b>  |                 | .....       |
|                            |                                                                          | zzgl. MwSt. (19,0 %):                |                 | .....       |
|                            |                                                                          | <b>Gesamtsumme, Brutto:</b>          |                 | .....       |
|                            |                                                                          |                                      |                 |             |

## LV-Zusammenfassung

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

| 05                                               | LV           | Trockenbau & Fliesenleger               |                               |                  |
|--------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Nr.                                              | Bezeichnung  |                                         | Seite                         | Gesamt in EUR    |
| <b>01</b>                                        | <b>Titel</b> | <b>Baustelleneinrichtung</b>            | 10                            | .....            |
| <b>02</b>                                        | <b>Titel</b> | <b>Abbruch Fliesen &amp; Trockenbau</b> | 10                            | .....            |
| 02.01                                            | Bereich      | Abruch Fliesenbeläge                    | 10                            | .....            |
| 02.02                                            | Bereich      | Abruch Trockenbauwand                   | 11                            | .....            |
| <b>03</b>                                        | <b>Titel</b> | <b>Trockenbauarbeiten</b>               | 11                            | .....            |
| 03.01                                            | Bereich      | Trockenbau Innenausbau                  | 11                            | .....            |
| <b>04</b>                                        | <b>Titel</b> | <b>Fliesenlegerarbeiten</b>             | 12                            | .....            |
| 04.01                                            | Bereich      | Wandfliesen                             | 12                            | .....            |
| 04.02                                            | Bereich      | Bodenfliesen                            | 13                            | .....            |
| <b>Summe LV 05 Trockenbau &amp; Fliesenleger</b> |              |                                         |                               |                  |
|                                                  |              |                                         | <b>Angebotssumme, Netto:</b>  | EUR .....        |
| Stempel                                          |              |                                         | zzgl. MwSt. (19,0 %):         | EUR .....        |
| .....                                            |              |                                         | <b>Angebotssumme, Brutto:</b> | EUR <u>.....</u> |
| Anbieter - Unterschrift                          |              |                                         |                               |                  |

## Bieterangabenverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

|                |                                                      |                                      |
|----------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>05</b>      | <b>LV</b>                                            | <b>Trockenbau &amp; Fliesenleger</b> |
| 03             | Titel                                                | Trockenbauarbeiten                   |
| 03.01          | Bereich                                              | Trockenbau Innenausbau               |
| Nr.            | Liste der Positionen mit Bietertergänzung            |                                      |
| <b>03.01.1</b> | <b>Innenwände Einfachständerwerk CW50, d=100cm</b>   |                                      |
|                | Angebotenes System: '.....'                          |                                      |
| <b>03.01.3</b> | <b>Verstärkungsprofil, UA50 d=2mm</b>                |                                      |
|                | Angebotenes Fabrikat: '.....'                        |                                      |
| <b>03.01.4</b> | <b>Wandvorsatzschale CW75, Höhe bis 1,50m</b>        |                                      |
|                | Angebotenes System: '.....'                          |                                      |
| <b>03.01.7</b> | <b>Revisionstür bis 30x30cm GKBi</b>                 |                                      |
|                | Angebotenes Fabrikat: '.....'                        |                                      |
| <b>03.01.9</b> | <b>Beklankung Dachschrägen und Kniestock mit GKF</b> |                                      |
|                | Angebotenes System: '.....'                          |                                      |
| <b>04.01.2</b> | <b>Haftgrund Wand</b>                                |                                      |
|                | Angebotenes Fabrikat: '.....'                        |                                      |
| <b>04.01.3</b> | <b>Streichisolierung zweilagig, Wände</b>            |                                      |
|                | Angeb. Fabrikat: '.....'                             |                                      |
| <b>04.01.4</b> | <b>Fugendichtband Anschluß Wand / Wand</b>           |                                      |
|                | Angebotenes Fabrikat : '.....'                       |                                      |



## Bieterangabenverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

|                 |                                                      |                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>05</b>       | <b>LV</b>                                            | <b>Trockenbau &amp; Fliesenleger</b> |
| 04              | Titel                                                | Fliesenlegerarbeiten                 |
| 04.01           | Bereich                                              | Wandfliesen                          |
| Nr.             | Liste der Positionen mit Bietertergänzung            |                                      |
| <b>04.01.5</b>  | <b>Wandfliesen im Dünnbettmörtel im Format 20/40</b> |                                      |
|                 | Angebotenes Fabrikat: '.....'                        |                                      |
|                 | Serie: '.....'                                       |                                      |
| <b>04.01.6</b>  | <b>Zulage Verlegung Wandfliese im Format 30*60</b>   |                                      |
|                 | Angebotenes Fabrikat: '.....'                        |                                      |
|                 | Serie: '.....'                                       |                                      |
| <b>04.01.8</b>  | <b>Wandrohrdurchgänge eindichten bis DN60</b>        |                                      |
|                 | Angebotenes Fabrikat: '.....'                        |                                      |
| <b>04.01.9</b>  | <b>Wandrohrdurchgänge eindichten bis DN120</b>       |                                      |
|                 | Angebotenes Fabrikat : '.....'                       |                                      |
| <b>04.01.10</b> | <b>Eckschutzschienen aus Edelstahl</b>               |                                      |
|                 | Angebotenes Fabrikat: '.....'                        |                                      |
| <b>04.01.15</b> | <b>Fugenverschluss Wand, innen, Silikon</b>          |                                      |
|                 | Angebotenes Fabrikat: '.....'                        |                                      |
| <b>04.01.16</b> | <b>Revisionsklappe, bis 30x30cm im Fliesenbelag</b>  |                                      |
|                 | Angebotenes Fabrikat: '.....'                        |                                      |
| <b>04.02.2</b>  | <b>Haftgrund Boden</b>                               |                                      |
|                 | Angebotenes Fabrikat: '.....'                        |                                      |

## Bieterangabenverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

|                 |                                                                          |                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>05</b>       | <b>LV</b>                                                                | <b>Trockenbau &amp; Fliesenleger</b> |
| 04              | Titel                                                                    | Fliesenlegerarbeiten                 |
| 04.02           | Bereich                                                                  | Bodenfliesen                         |
| Nr.             | Liste der Positionen mit Bietertextergänzung                             |                                      |
| <b>04.02.3</b>  | <b>Untergrundaussgleich selbstnivellierend. bis 10mm, Boden</b>          |                                      |
|                 | Angebotenes Fabrikat : '.....'                                           |                                      |
| <b>04.02.4</b>  | <b>Zulage Untergrundaussgleich selbstnivellierend, 11 - 20 mm, Boden</b> |                                      |
|                 | Angebotenes Fabrikat : '.....'                                           |                                      |
| <b>04.02.5</b>  | <b>Bodenabdichtung für Bereiche mit Fußbodenfliesen</b>                  |                                      |
|                 | Angebotenes Fabrikat : '.....'                                           |                                      |
| <b>04.02.6</b>  | <b>Fugendichtband Anschluß Wand / Boden</b>                              |                                      |
|                 | Angebotenes Fabrikat : '.....'                                           |                                      |
| <b>04.02.7</b>  | <b>Entkopplungsmatte</b>                                                 |                                      |
|                 | Angeb. Fabrikat: '.....'                                                 |                                      |
| <b>04.02.8</b>  | <b>Feinsteinzeugfliesen 30*60, Bodenbeläge, R9</b>                       |                                      |
|                 | Angeb. Fabrikat: '.....'                                                 |                                      |
|                 | Serie: '.....'                                                           |                                      |
| <b>04.02.11</b> | <b>Fugenverschluss, Fußboden innen, Silikon</b>                          |                                      |
|                 | Angeb. Fabrikat : '.....'                                                |                                      |