


Bodenaussparungen:

- Bodenhülstentyp 1:** UK Aussparung min. 550 mm unter OK FFB, Anwendung: 1 - Hülsenreack
- Bodenhülstentyp 2:** UK Aussparung min. 350 mm unter OK FFB, Anwendung: 7 - Sprossenwand, 10 - Spielsäule, 11 - Volleyballsäule, 15 - Badmintonssäule
- Bodenplättchen:** Aussparung im Bodenaufbau, B Anwendung: 7 - Sprossenwand, 8 - Kletterstangen, 21 - Handballtor

*nach Angaben von Sportgerätenhersteller:
 Mindeststärke der tragfähigen Schicht = 20 mm.
 Sportboden in diesem Bereich ist zu verstärken.

Bodenhülstentyp im Detail:



Anmerkung Fußbodenheizung:

Bei Fußbodenheizung ist von Bodenaussparungs- und Festpunktmitten ein Freiraum von D= 400 mm leitungs frei zu halten.

Sportgerätenummerierung:

- Hülsenreack, DIN 7903 T1
- Wandbefestigung im Geräteraum - Ablage für Stangen, Wandkonsolen usw.
- Schaukelringe (2x Paar auf Multischaukelanlage)
- Multischaukelanlage (4a - Seilfeststeller)
- Kletterstangen rollbar
- Klettertaue (4 Stück)
- Sprossenwand schwenkbar / rollbar
- Ballwurf Übungsbrett höhenverstellbar
- Basketball Wandgerüst mit Scherengelken
- Spielsäule
- Volleyballsäule, DIN 7896 (11a: Ovalprofil, 11b: Quadratprofil)
- Geräteraum: Ablagevorrichtung für Spielsäule
- Bodenbefestigung für Handballtore (2x)
- Wanduhren
- Badmintonssäule, DIN 7894
- Handballtor, DIN 7897

Linierung:

- Basketballfeld 13,9 m x 25 m, Linienbreite 5 cm, RAL 9005
 - Handballfeld 14 m x 24,5 m, Linienbreite 5 cm, RAL 2004
 - Volleyballfeld 9 m x 18 m, Linienbreite 5 cm, RAL 5012
 - Badmintonfeld 6,1 m x 13,4 m, Linienbreite 4 cm, RAL 6029
- Die Linierung muss auf eine gute Umnterscheidbarkeit der verschiedenen Spielfelder achten und ist nach DIN 18032-1, DIN 18032-2 und DIN EN 14904 zu planen und auszuführen.

Sportbodenaufbau

Betrifft Räume:
 1.42 Sporthalle 25 m x 15 m (Bodenaufbau = 24 cm) - mit FB-Heizung
 1.41 Geräteraum (Bodenaufbau = 16 cm) - ohne FB-Heizung
 1.40 Rollstuhlsport (Bodenaufbau = 16 cm) - ohne FB-Heizung

Inklusionssport ist zu beachten!

Sportgeräte Grundriss		PROJEKT	BÜRO/SCHREIBSTELLE	ARCHITECT
Werplanung		ARC-GR-515.11-5000	Bildungshaus Winkelweiss Hauptstrasse 103 72076 Tübingen	Universitätstrasse Tübingen Merkelstr. 1 72076 Tübingen
PLANNUMMER	ERSTELLT	GEÄNDERT	DATUM	FORMAT
ARC-GR-515.11-5000	JF		28.11.25	0,842m / 0,594m
			MASSESTAB	1:50