A U S F Ü H R U N G S P L A N

BEZEICHNUNGEN

T90-RS	RAUCHDICHTE FEUERBESTÄNDIGE TÜR
T90	FEUERBESTÄNDIGE TÜR
T30-RS	RAUCHDICHTE FEUERHEMMENDE TÜR
T30	FEUERHEMMENDE TÜR
RS	RAUCHDICHTE TÜR
DS	DICHTSCHLIEßENDE TÜR
BW	BRANDWAND
BBW	BAUART BRANDWAND
F90	WAND FEUERBESTÄNDIG
F30	WAND FEUERHEMMEND
BRH	BRÜSTUNGSHÖHE
ST	STÜTZE
WSG	WETTERSCHUTZGITTER
UZ	UNTERZUG
ÜZ	ÜBERZUG
MGA-Nr.	METALLGLASELEMENT, ELEMENTNR.
STB-Nr.	STAHLBLECHTÜR, TÜRNR.
TÜRNR.	OBJEKTTÜR, TÜRNR.

Deckenanscluss von Trockenbauwand, Gleitend bis 40mm

HÖHENKOTEN

▽	FERTIGHÖHE BEZOGEN AUF ±0.00
▼	ROHBAUHÖHE BEZOGEN AUF ±0.00
OKFF	OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN
OKRD	OBERKANTE ROHDECKE
OKGEL	OBERKANTE GELÄNDE
UKAHD	UNTERKANTE ABGEHÄNGTE DECKE
LH	LICHTE HÖHE
UKUZ	UNTERKANTE UNTERZUG
OKUZ	OBERKANTE UNTERZUG

ANGABEN MEDIZINTECHNIK
ANGABEN HLS
ANGABEN ELEKTRO
ANGABEN FÖRDERANLAGE
LOSE MÖBEL
FESTEINBAUTEN
BRANDWAND
MASSNAHMENLINIE
ABRISS
GK-ABKOFFERUNG
STRAHLENSCHUTZ
LASERSCHUTZ

LEGENDE

TROCKENBAUWAND
TROCKENBAUWAND - Feuerhemmend EI 30 nach DIN EN 13501; F 30 nach DIN 4102
TROCKENBAUWAND - Feuerbeständig EI 90 nach DIN EN 13501; F 90 nach DIN 4102
STAHLBETON NACH STATIK
MAUERWERK NACH STATIK
BESTAND
ABBRUCH
BAUGRUND

- ALLE MASZE SIND VOM UNTERNEHMER ÖRTLICH ZU ÜBERPRÜFEN !
- UNSTIMMIGKEITEN SIND MIT DER BAULEITUNG ABZUSTIMMEN !
- DIE AUSFÜHRUNGSPLÄNE GELTEN NUR IN VERBINDUNG MIT DEN PLÄNEN DES STATIKERS UND TGA - PLANERS.
- DURCHBRÜCHE UND WANDSCHLITZE SIND NUR IN STB-WÄNDEN ANGEGEBEN; DB UND WS IN STB-BAUTEILEN SIND DEM SCHALPLAN DES TRAGWERKPLANERS ZU ENTNEHMEN.
- BRH = BRÜSTUNGSHÖHE VON OK FERTIG-FUSSBODEN BIS OK ROHBRÜSTUNG
- ÖFFNUNGSMASZE TÜREN BEZIEHEN SICH AUF OKFF
- ALLE HÖHENANGABEN BEZIEHEN SICH AUF OKFF!
- DIE GÜLTIGEN DIN- VORSCHRIFTEN SIND ZU BEACHTEN.

ÄNDERUNGEN

INDEX	ÄNDERUNG/ERGÄNZUNG	DATUM	GEZ.
10	WB neu positioniert gem. Vorschlag HT / Änderung Wandstärke, Raum G2646 Einleitung	18.07.25	suk
11	Leitstelle ÜW/ Tagesklinik, Installationswände n.V. ELT / HT / schiebetür	11.09.25	suk/lal
12	Isolation (G2610) / Verschiebung Türen und OP-Fenster	24.10.25	lal/suk
13	Planung Wandhydranten angepasst, Achse G1'/GG, Achse G3/GE', Achse G6/GC-GD	06.11.25	suk
14	OP-Räume - Verschiebung Tür- und Fensteröffnungen / Änderung Wandstärke Ü/W Tagesklinik	11.11.25	suk
	MGA G2696 verschoben und geändert	12.11.25	schue
	Bauliche Trennung Leitstelle GB2601 im Bestandsbereich, gemäß Brandschutz	12.11.25	suk
	Planung Wandhydranten, Maße angepasst, Achse G1'/GG, Achse G3/GE', Achse G6/GC-GD	18.11.25	suk
15	Medizintechnik Stand 14.11.2025 eingefügt	19.11.25	suk
16	Raum G2639 (Lafetten) geändert	24.11.25	schue
17	Fassade im Bestandsbereich ergänzen.	16.01.26	lal

±0.00 = +96.92 m ü.NHN

ZEICHNG.NR.:	BLATTGR.:	INDEX:
GSKKBA-5G G+01 001F17-16.01.2026	724 / 1600	17

PROJEKTNR.: 203.01

PROJEKT: GENERALSANIERUNG KKB, HEPPENHEIM

KKB



BAUHERR: Kreiskrankenhaus Bergstraße GmbH eine Einrichtung des UKHD
VIERNHEIMER STRAßE 2
64646 HEPPENHEIM
TEL. 06252 / 701 -0
FAX. 06252 / 701 -347

FACHPLANER

ZEICHNUNG:	ERSTELLT:	BEARB.:
BAUTEIL G GRUNDRISS 1.OBERGESCHOSS TEIL 1 von 2	27.11.2024	ars / lal / suk
	NEM-PLAN-NR.: 224	INDEX: 16.01.2026
	MASSTAB: 1 : 50	17

NUTZUNGS- UND URHEBERRECHT VORBEHALTEN

Projekt Nr. 203.1 SAP-WE SAP-Geb. Nr.	Bauherr Kreiskrankenhaus Bergstraße GmbH eine Einrichtung des UKHD
Dienststelle Bauwerk	Viernheimer Str. 2 64646 Heppenheim Tel.: 06252 7010 Fax.: 06252 701347
Nutzer Geb. Nr	Objekt Kreiskrankenhaus Bergstraße GmbH
Dateiname GSKKBA-5G G+01 001F17-16.01.2026_Teil 1	Viernheimer Str. 2 64646 Heppenheim
verknüpfte Dateien	Gebäude / Bauteil Bauteil G
	Maßnahme Generalsanierung KKB Heppenheim
Plandatum 27.11.2024	Planbezeichnung Ausführungsplanung
Maßstab 1 : 50	BAUTEIL G GRUNDRISS 1.OBERGESCHOSS TEIL 1 von 2
Plangröße in mm Verfilmt am	Plan erstellt / Plan bearbeitet / Projektleitung / Amtsleitung / Freigabe

H/B = 724 / 1600

Allplan 2024