



TH1 EG T.B0.T1

Rohrarmentüre Alu-/ Glas **RD rauchdicht**
Fa. Heroal D65 CSP o.glw.
Bautiefe 65mm innen/ außen flächenbündig
mit seittl. Rahmenaufdopplung für 90°- Öffnung
dichtschließend
selbstschließend
Klimaklasse II
Gleitschienenobentürschließer in Farbe der Türe RAL 7016
Rollenbänder 3-dim. verstellbar pulverbeschichtet in Farbe Türe
Absenkichtung auf Türschwelle Edelstahl
Türbeschlag Objektqualität Edelstahl zB. FSB 1076 o.glw.
Rundrosetten
Blindzylinder
Sicherheitsglas VSG nach Unfallverhütungsvorschrift
Durchlaufschutz mittels selbstklebender Folien in Sandstrahloptik
Pulverbeschichtung RAL 7016 anthrazitgrau
Bodentürstopper Edelstahl/ Gummi
zB. FSB 38 3878 od.glw.

DIE AUSFÜHRENDE FIRMA HAT ALLE MASSE UND ANGABEN VERANTWORTLICH AN DER BAUSTELLE ZU PRÜFEN

BAUHERR
Studierendenwerk Karlsruhe AöR #####
Adenauerring 7 , 76131 Karlsruhe
Tel: +49 721 6909-0, Fax: +49 721 6909-290
E-Mail: wohnen@sw-ka.de

Studentenwohnanlage KIT Campus Ost

Rintheimer Querallee 2, 76131 Karlsruhe

PLANINHALT

RR- Treppenhaustür T.B1.T1 EG Norden


ARCHITEKT

GSP architekten

ADELUNDENSTRASSE 13 80538 MÜNCHEN
TEL: 089/29 00 970 FAX: 089/ 29 00 97-97
MAIL: ARCHITEKTEN @ GSP - ARCHITEKTEN . DE

Projekt - Verfasser - LPH - Bauteil - Planer- Planart - Ebene - Nummer - Index - Status

KIT - GSP - 5 - BTB - ARC - DI - 00 - 72 - CF



CF

17.07.2026

mue

BV

08.05.2026

SD

A

20/02/2026	
------------	--

SD

$\pm 0,00 = +114,06$ DHHN2016

INDEX

DATUM

GEZ.

PLANFORMAT DIN A3

10

MASZSTAB 1:20

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 278: 1039-1044.

1

DATUM	17.07.2026
-------	------------

100

