



Landkreis Böblingen - Abfallwirtschaftsbetrieb, Lieferung von 2 Behältertransportanhänger

Leistungsverzeichnis für die Lieferung von 2 neuen LKW Behältertransportanhänger für Abroll

kipperfahrzeuge

Vergabe: Offenes Verfahren nach VgV und GWB
Landkreis Böblingen, Abfallwirtschaftsbetrieb

Datum: 13.08.2026

Vergabenummer: 2026/304

Angebot für die Lieferung von:

÷ **2 Stück LKW Behältertransportanhänger für Abrollkipperfahrzeuge**

Allgemeine Vorgaben:

Die in diesem Leistungsverzeichnis aufgeführten Leistungsvorgaben sind vom Anbieter zu bestätigen bzw. definiert anzugeben.

Kriterien, die nur mit „Ja“ beantwortet werden können, sind vom Auftraggeber (nachfolgend AG) als unbedingt notwendige Kriterien (Ausschlusskriterien) festgelegt. Falls diese Kriterien vom Anbieter nicht angeboten werden können, kann dies zum Ausschluss am Wettbewerb führen.

Ebenso können Angebote mit unvollständig ausgefülltem Leistungsverzeichnis von der Teilnahme am Wettbewerb ausgeschlossen werden.

Auf technisch sinnvolle Mehr- bzw. Sonderausstattungen oder technische Alternativen ist hinzuweisen und gegebenenfalls auf einem separaten Blatt gesondert anzubieten und zu begründen.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb legt großen Wert auf die Beschaffung von innovativen, umweltverträglichen und nachhaltigen Produkten und Leistungen. Der Preis des Produktes ist für die Beschaffung ein wichtiges Kriterium. Neben dem Preis fließen auch qualitative Kriterien, Service und Zuverlässigkeit sowie verstärkt die Nachhaltigkeit der Produkte in die Vergabeentscheidung für das wirtschaftlichste Produkt mit ein.

Die Behältertransportanhänger müssen in Bauart, Ausstattung und Sicherheit dem heutigen Stand der Technik und den gültigen Vorschriften entsprechen.

Die Eigenerklärung zur ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit ist Bestandteil des Leistungsverzeichnisses und ist zwingend auszufüllen. Das Ergebnis fließt in die Bewertung mit ein (siehe Wertungsmatrix).

Die für den Betrieb der nachstehend spezifizierten Behälter-Transportanhänger geltende Normen oder sonstige Vorschriften in der jeweils aktuellen Fassung sind bindend und in vollem Umfang einzuhalten.

Eine Referenzliste von Kommunalbetrieben, bei denen Behälter-Transportanhänger des vergleichbaren Typs im Einsatz sind, ist dem Angebot beizufügen.

Dem Angebot sind Prospekte und Datenblätter mit Abmessungen und Leistungen, Gewichten und Beschreibungen zur Ausführung der Behälter-Transportanhänger beizufügen.

Allgemeine Beschreibung:

Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Böblingen schreibt die Lieferung von 2 neuen Behälter-Transportanhängern für Abrollkipperfahrzeuge, mit einem zulässigen Gesamtgewicht 18.000 kg, geeignet zur Aufnahme von Abrollbehältern und Abrollpressen, in einem offenen Verfahren nach VgV und GWB aus.

Die Behälter-Transportanhänger werden für die Sammlung von Abfall und Wertstoffen eingesetzt.

Der Bieter liefert die Behälter-Transportanhänger in der definierten Ausführung, wie im Leistungsverzeichnis beschrieben.

Inhaltsverzeichnis:

1. Allgemeine Beschreibung der Behälter-Transportanhänger
2. Maße und Gewichte
3. Material und Lackierung
4. Fahrgestell und Technik
5. Achsen und Reifen
6. Bremsanlage
7. Elektrik und Beleuchtung
8. Zusätzliche Ausstattung
9. Optionale Ausstattungsmerkmale
10. Qualität, Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit
11. Sonstiges, Lieferung
12. Dokumentation Behälter-Transportanhänger
13. Garantie und Gewährleistung
14. Kundendienst, Wartung, Reparatur
15. Ausschlussgründe
16. Preise
17. Zuschlagskriterien
18. Wertungsmatrix

vom Anbieter zu bestätigen und auszufüllen

1.	Allgemeine Beschreibung der Behälter-Transportanhänger Anhängertyp: LKW – Behälter – Transportanhänger 2-Achser für Heckbeladung, als Plattformanhänger (kein Schlittenanhänger) Behälter- aufnahme: Abrollbehälter und Presscontainer nach DIN 30722 und DIN 14505 mit einer inneren Länge von 5.000 bis 6.500 mm innerer Länge geeignet für einen Abrollkipperaufbau Typ Meiller RK 20.65 ➤ Behälter – Transportanhänger muss zum Transport von Behältern und Pressen mit jeweils 2 Laufrollen pro Seite geeignet sein (Rol- lenmulde) Einsatzart: Transport von Containern und Pressen mit Abfällen und Wertstoffen	Typbezeichnung / Hersteller ☐ ja ☐ ja
2.	Maße und Gewichte Zulässiges Gesamtgewicht 18.000 kg Leergewicht: Gesamtlänge des Behälter – Transportanhängers (inkl. Deichsel): Gesamtzuglänge angeben (LKW-Fahrgestell-Länge nach 96/53/EG (A): 9.035 mm) Gesamtzuglänge nach StVZO ist zu beachten! Überhangmaß von Mitte Zugmaul bis Ende des Containers am LKW be- trägt 800 mm Gesamtbreite des Behälter – Transportanhängers: Radstand: : Förderleistung mind. 20 l/min; leise laufend	 kg kg mm mm mm mm

6.	Bremsanlage Scheibenbremsen an allen Achsen Bremsenverschleiß - Sensierung über 15-polige Steckdose	☐ ja ☐ ja
7.	Elektrik und Beleuchtung Beleuchtungsanlage nach StVZO in LED – Ausführung Zusätzlich 2 Rückfahrscheinwerfer 15 – polige Anhängersteckdose	☐ ja ☐ ja ☐ ja
8.	Zusätzliche Ausstattung Offener Aufnahmekasten (Lochblech) für 2 Netze Werkzeugkasten A – Schild und Halter Spritzlappen an allen 4 Kotflügeln Kontourmarkierung des Behälteranhängers Zentralschmierung Deichsel Vorderachse	☐ ja ☐ ja ☐ ja ☐ ja ☐ ja ☐ ja
9.	Optionale Ausstattungsmerkmale Parklichtsystem bzw. Autarke, batterieunterstützte Stromquelle, welches es ermöglicht, Anhänger ohne Zugfahrzeuge über die vorhandene Lichtanlage aktiv zu beleuchten • Bedienung von Schlusslicht, Warnblinklicht und bis zu zwei weiteren Verbrauchern durch beleuchtete Drucktasten • Batteriebox 24 V 16 Ah (Ladestrom 10 Ampere) in pulverbeschichtetem Metallgehäuse am Fahrzeugrahmen fest verschraubt • für kurzfristiges Abstellen des Anhängers innerhalb und außerhalb geschlossener Ortschaften bei Dunkelheit Sinnvolle oder notwendige Einrichtungen, die im Leistungsverzeichnis nicht aufgeführt sind, bitte angeben und gesondert als Nebenangebot abgeben. (Optionale Preise nicht in die Angebotssumme einberechnen!)	☐ ja ☐ nein ☐ ja ☐ nein ☐ ja ☐ nein ☐ ja ☐ nein ggf. Unterlagen beifügen

10.	Qualität, Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit Regelmäßige Überwachung der Qualität Verwendung hochwertiger und nachhaltiger Materialien und sorgfältige Verarbeitung für langjährige Funktionssicherheit Verwendung von umweltverträglichen und cadmiumfreien Farben Umweltzeichen	☐ ja ☐ ja ☐ ja ☐ ja ☐ nein
11.	Lieferung und Sonstiges Überführung des Behälter – Transportanhängers zum Betriebshof des Abfallwirtschaftsbetrieb Böblingen Technische Einweisung und Schulung der Fahrer und des Werkstattpersonals <u>Lieferzeit</u> ist zwingend anzugeben (maximal 12 Wochen)	☐ ja ☐ ja <u>Wochen</u>
12.	Dokumentation Dem Angebot sind folgende Unterlagen beigelegt Abbildungen des Behälteranhängers mit Abmessungen (Innen- u. Außenmaße, Gewichte, Schwerpunkte, Baupläne, Prospekte) Ergänzende Unterlagen (bei Übergabe/Abnahme d. Fahrzeuges): Betriebsanleitungen Wartungs-, Inspektions- und Schmierplan Prüfbuch EG-Konformitätserklärung TÜV-Abnahme Ersatzteilkatalog und Ersatzteilpreislisten Schaltplan für Pneumatik Elektroschaltpläne Reparaturleitfäden, Arbeitswertekatalog	<u>Unterlagen beigelegen</u> <u>Unterlagen beigelegen</u> ☐ ja ☐ ja ☐ ja ☐ ja ☐ ja ☐ ja ☐ nein ☐ ja ☐ nein ☐ ja ☐ nein ☐ ja ☐ nein
13.	Gewährleistung Die Gewährleistung beträgt 24 Monate Vollgarantie auf sämtliche Bauteile gerechnet ab dem Tage der Erstzulassung. Darüber hinausgehende Gewährleistung:	☐ ja <u>Monate</u>

14.	Kundendienst, Wartung, Reparatur Unerlässlich ist eine Kundendienstwerkstatt im Umkreis von 50 km um den Betriebshof des Abfallwirtschaftsbetriebs Böblingen. Die Ausstattung mit speziell geschulten, fachkundigen Personal, Sonderwerkzeugen, Prüfgeräten und Ersatzteilen müssen sämtliche Garantie-, Service- und Instandsetzungsarbeiten des Fahrzeuges schnellstmöglich garantieren. Name der Werkstatt Anschrift der Werkstatt Hol- und Bringservice Lieferzeit von Ersatzteilen mindestens innerhalb von 48 Stunden (Montag bis Freitag)	Nächstgelegene Kundendienstwerkstatt: _____ km _____ _____ ☐ ja ☐ nein _____ Stunden
15.	Ausschlussgründe Von der Wertung können Angebote ausgeschlossen werden, die nicht alle geforderten Angaben, Nachweise, Erklärungen und notwendigen Unterschriften enthalten.	
16.	Preise Pos.1 Preis für 1 Behältertransportanhänger, wie im Leistungsverzeichnis beschrieben zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer Gesamtpreis: Pos.2 Preis für 2 Behältertransportanhänger, wie im Leistungsverzeichnis beschrieben zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer Gesamtpreis:	_____ € (netto) _____ € _____ € (brutto) _____ € (netto) _____ € _____ € (brutto)

Pos.3	<u>Preise für optionale Ausstattungsmerkmale</u> (optionale Ausstattungsmerkmale hier aufführen und nicht in den Gesamtpreis mit einbeziehen!) Zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer Gesamtpreis	€ (netto) € € (brutto)
Pos. 4	<u>Preise für Ersatzteile bitte angeben :</u> Containerverriegelung Zuggabel Luftbalg Heckleuchte	 € (netto) € (netto) € (netto) € (netto)

17.	Zuschlagskriterien Der Zuschlag ergeht auf das wirtschaftlichste Angebot nach Auswertung der Angebote anhand der Wertungsmatrix. Neben dem angebotenen Preis fließen auch andere Kriterien in die Angebotswertung mit ein. Die nachfolgenden Beurteilungskriterien werden bei der Angebotswertung in der dargestellten Gewichtung angewandt: Preis: 40 % Technischer Wert: 40 % Nachhaltigkeit/Umweltverträglichkeit 10 % Reparatur/Service/Zuverlässigkeit: 5 % Lieferzeit: 5 % Die Angaben des Bieters im Leistungsverzeichnis werden zum Teil bewertet. Das Angebot, das bei dem jeweiligen Bewertungskriterium den besten Wert aufweist, erhält die vorgesehenen Bewertungspunkte. Das Angebot mit dem zweitbesten Wert erhält die Hälfte der vorgesehenen Bewertungspunkte und alle anderen Angebote erhalten bei diesem Kriterium keine Punkte. Sollten mehrere Angebote identische Werte für ein Bewertungskriterium aufweisen, erhalten diese die vorgesehenen Bewertungspunkte.																																																																																																																																												
18.	Wertungsmatrix <table><tr><th>Wertungskriterium:</th><th>Wertung in %:</th><th>Unterkriterium:</th><th>Gewichtung in %:</th><th>Größe/ Einheit:</th><th>Punktewertung:</th><th>Punkte:</th></tr><tr><td>Preis</td><td>40</td><td></td><td>100</td><td>€</td><td>niedrigster Preis</td><td>400</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>nachfolgende Angebote: relative Abweichung in % auf niedrigsten Preis; x % von 500</td><td></td></tr><tr><td>Technischer Wert</td><td>40</td><td></td><td></td><td></td><td>bestes Ergebnis</td><td>400</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Niedrigstes Leergewicht</td><td>10</td><td>mm</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Containerverriegelung</td><td>40</td><td></td><td>160</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Achsenausstattung</td><td>40</td><td></td><td>160</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Ausstattung Beleuchtung</td><td>10</td><td></td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>Qualität,Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit</td><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Qualität</td><td>30</td><td></td><td>30</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Nachhaltige Materialien</td><td>30</td><td></td><td>30</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Eigenerklärung</td><td>40</td><td></td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>Reparatur/Service</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td>bestester Service</td><td>50</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Reaktionszeit Reparatur</td><td>20</td><td></td><td>10</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Reaktionszeit Ersatzteile</td><td>30</td><td></td><td>15</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Gewährleistung</td><td>20</td><td></td><td>10</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Ersatzteilpreise</td><td>20</td><td></td><td>10</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Referenzliste</td><td>10</td><td></td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>Lieferzeit</td><td>5</td><td></td><td>100</td><td></td><td>kürzeste Lieferzeit</td><td>50</td></tr><tr><td>Gesamtpunktzahl</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1.000</td></tr></table>	Wertungskriterium:	Wertung in %:	Unterkriterium:	Gewichtung in %:	Größe/ Einheit:	Punktewertung:	Punkte:	Preis	40		100	€	niedrigster Preis	400						nachfolgende Angebote: relative Abweichung in % auf niedrigsten Preis; x % von 500		Technischer Wert	40				bestes Ergebnis	400			Niedrigstes Leergewicht	10	mm	40				Containerverriegelung	40		160				Achsenausstattung	40		160				Ausstattung Beleuchtung	10		40		Qualität,Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit	10					100			Qualität	30		30				Nachhaltige Materialien	30		30				Eigenerklärung	40		40		Reparatur/Service	5				bestester Service	50			Reaktionszeit Reparatur	20		10				Reaktionszeit Ersatzteile	30		15				Gewährleistung	20		10				Ersatzteilpreise	20		10				Referenzliste	10		5		Lieferzeit	5		100		kürzeste Lieferzeit	50	Gesamtpunktzahl						1.000
Wertungskriterium:	Wertung in %:	Unterkriterium:	Gewichtung in %:	Größe/ Einheit:	Punktewertung:	Punkte:																																																																																																																																							
Preis	40		100	€	niedrigster Preis	400																																																																																																																																							
					nachfolgende Angebote: relative Abweichung in % auf niedrigsten Preis; x % von 500																																																																																																																																								
Technischer Wert	40				bestes Ergebnis	400																																																																																																																																							
		Niedrigstes Leergewicht	10	mm	40																																																																																																																																								
		Containerverriegelung	40		160																																																																																																																																								
		Achsenausstattung	40		160																																																																																																																																								
		Ausstattung Beleuchtung	10		40																																																																																																																																								
Qualität,Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit	10					100																																																																																																																																							
		Qualität	30		30																																																																																																																																								
		Nachhaltige Materialien	30		30																																																																																																																																								
		Eigenerklärung	40		40																																																																																																																																								
Reparatur/Service	5				bestester Service	50																																																																																																																																							
		Reaktionszeit Reparatur	20		10																																																																																																																																								
		Reaktionszeit Ersatzteile	30		15																																																																																																																																								
		Gewährleistung	20		10																																																																																																																																								
		Ersatzteilpreise	20		10																																																																																																																																								
		Referenzliste	10		5																																																																																																																																								
Lieferzeit	5		100		kürzeste Lieferzeit	50																																																																																																																																							
Gesamtpunktzahl						1.000																																																																																																																																							