

Aktualisierung 30.03.2026

Auflistung der Änderungen Los 3 Waschtische, Fensterbänke, Raumschilder

Durch nochmalige Prüfung kommt es zu folgenden Änderungen in der Ausschreibung Tischlerarbeiten Los 3.

- 1) Änderung der Brandverhaltens der Baustoffe von B1 schwer entflammbar zu:
B2 normal entflammbar.
- 2) Änderung der Oberfläche von Eiche furniert geschliffen und gebürstet, Oberfläche unbehandelt zu:
Eiche furniert glatt geschliffen mit Oberflächenbehandlung transparent matt lackiert.

Auflistung der Änderungen in den einzelnen Hinweistexten und Positionen:

15.01. Waschtische

Hinweistexte und Positionen:

Hinweistext Waschtische

- Änderung des Brandverhaltens:
Ursprünglich: B1 (schwer entflammbar)
Aktuell: B2 (normal entflammbar)

Änderung des Brandverhaltens betrifft alle Positionen

- Keine explizite Nennung des Brandverhaltens in den Positionen erfolgt, sondern nur als Verweis auf den Hinweistext Waschtische, da alle Positionen ohne Ausnahme B2 normal entflammbar auszuführen sind.

15.02. Fensterbänke

Hinweistexte und Positionen:

Hinweistext Fensterbänke

- Keine Änderung, jedoch Brandverhalten B2 (normal entflammbar) im Hinweistext explizit nochmal genannt.

Hinweistext Ausführungsbestimmung Eiche furniert auf Spanplatte und BSP Konstruktion

- Änderung der Oberfläche:
Ursprünglich: Oberfläche sauber geschliffen und gebürstet.
Aktuell: Oberfläche: glatt geschliffen mit Oberflächenbehandlung transparent matt lackiert. Der Lack muss geeignet sein für den Innenbereich.

Positionen:

**Fensterbänke und Leibungsverkleidungen Eiche furniert
Positionen 02.4 - 6**

- Änderung der Oberflächen
Ursprünglich: Eiche furniert_unbehandelt gem. Hinweistext
Aktuell: Eiche furniert_lackiert gem. Hinweistext