

Statik

- 0-D-1 Stahlbetondecke
C25/30, XC1, h= 26 cm
- 0-S-1 Stahlbetonsturz in Porenbeton-
U-Schale
C25/30, XC1
- 0-W-2 PP4-0.5-(365)/DM
- 0-W-3 KS-P 20-2.0-(175)/DM
- 1-AT-1 Stahlbetonnattika
C25/30, XC1
- 1-D-1 Stahlbetondecke
C25/30, XC1, h= 26 cm
- 1-S-1 Stahlbetonsturz in Porenbeton-
U-Schale
C25/30, XC1
- G-D-1 Stahlbetonsohle
C25/30, XC2
- G-SF-1 Stahlbetonstreifenfundament
C25/30, XC2
- G-SF-2 Stahlbetonstreifenfundament
C25/30, XC2

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------|---------------------|
| BE Bodeneinlauf | RR Regenfallrohr | Stahlbeton als Ortbetonbauteil | Trockenbau |
| BF Bauteilfuge | UK Unterkante | Stahlbeton als Fertigteil | Dämmung hart |
| BK Brüstungskanal | UZ Unterzug | Beton als Ortbetonbauteil | Dämmung weich |
| BRH Brüstungshöhe | VK Vorderkante | Mauerwerk Kalksandstein | Baugrund |
| DD Deckendurchbruch | WD Wanddurchbruch | Mauerwerk Porenbeton | Füllboden |
| FD Fußbodendurchbruch | AT Automatantrieb | Mauerwerk Ziegelstein | Kiessandtragschicht |
| FFB Fertigfußboden | E130 F30 / Feuerhemmend | Rohbaukante | Ausbaukante |
| FS Fliesenspiegel | E180 F60 / Hochfeuerhemmend | | |
| GDA Gleitender Deckenanschluss | E190 F90 / Feuerbeständig | | |
| KA Kantenschutz | S ₂ Dichtschließend | | |
| KT Kabeltrasse | S ₂ Dicht- & Selbstschließend | | |
| OK Oberkante | S ₂₀₀ C ₂ Rauchdicht- & Selbstschließend | | |
| RB Rohbau | FSA Feststellanlage | | |
| RD Rohdecke | NA Notausgang | | |
| RFB Rohfußboden | NRA Natürlicher Rauchabzug | | |

Legende


Hinweise Höhenmaße beziehen sich auf OKFF

Höhen Bezugssystem OKFF EG = ± 0.00 = 15,95 DHHN

Gemäß VOB (DIN 1961 / § 3) sind sämtliche Maße der Bauzeichnungen vom Auftragnehmer zu überprüfen und Unstimmigkeiten der Bauleitung sofort mitzuteilen.

Lage Gemarkung: Altentreptow Flur: 3 Flurstück: 36/9

Übersichtsplan



| Index-ID | Bemerkung/Änderung | Bearbeiter | Datum |
|----------|---|------------|------------|
| A | Ergänzung Drainage & Regenwasserleitungen, Ergänzung Streifenfundamente entsprechend 2. Nachtrag Statik | Hr. Gomoll | 01.09.2025 |

| Index-ID | Bemerkung/Änderung | Bearbeiter | Datum |
|----------|---|------------|------------|
| A | Ergänzung Drainage & Regenwasserleitungen, Ergänzung Streifenfundamente entsprechend 2. Nachtrag Statik | Hr. Gomoll | 01.09.2025 |

Änderungen

Vorhaben/Projekt: **Neubau Kreisstraßenmeisterei in Altentreptow**

| | | |
|--|---------|------------------------|
| Bauherr/Auftraggeber: | (Datum) | (Unterschrift/Stempel) |
| Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Platanenstraße 43 17033 Neubrandenburg | | |

BAUKONZEPT **BAUKONZEPT**
architekten + ingenieure Neubrandenburg GmbH
Gerstenstraße 9
17034 Neubrandenburg

Fon (0395) 42 55 910 Fax (0395) 42 55 909 info@baukonzept-nb.de www.baukonzept-nb.de

| | | | |
|--------------------|--------------------|------------|------------|
| Schnitt D-D | Entwurfsverfasser: | Hr. Gomoll | 01.09.2025 |
| | Projektleiter: | Hr. Gomoll | 01.09.2025 |
| | Planer: | Hr. Gomoll | 01.09.2025 |
| | Zeichner: | Hr. Gomoll | 01.09.2025 |

Maßstab: 1:50 Projekt-Nr.: 13508

Planungsstand / Phase: Ausführungsplanung Blatt-Nr.: AP-XS-04-A Datum: 01.09.2025

Diese Zeichnung ist Eigentum der Firma BAUKONZEPT Neubrandenburg GmbH. Jede Vervielfältigung ist ausdrücklich untersagt.