Befestigung HK siehe
RSB-ARC-TB-XX-023-5
RSB-ARC-TB-XX-026-5



Grundriss 1:50



Deckenspiegel 1:50

LEGENDE DECKENSPIEGEL

RLT, ALS, HZÖ, ELT — Reviklappen (Format Regelfall: 40x40, Art der Reviklappen in Abstimmung) (Gewerk Lüftung, außenl. Sonnenschutz, Heizung, Elektro)

- Lautsprecher 1,6 kg, Einbaumaß: 200 mm, h =115 mm
- Rauchmelder
- Sicherheitsleuchte Einbaumaß: D=68 mm
- Sicherheitsleuchte (Seil)
- SiBel. Anbauleuchte
- Bewegungsmelder
- Schlitzauslass
- Tellerventil
- Deckenanbauleuchte, D=40cm / 30 cm
- Deckeneinbauleuchte
- Langfeldleuchte (Flure Anbau-, Räume Pendel-) Gewicht bei L 1546 mm = 4,6 kg
- Rettungswegpiktogramm, Einbaumaß: 253 x 41, h=60mm unter Treppenpodesten als Anbauvariante
- FR Einbauleuchte, 7,9 kg, Einbaumaß: 603 x 603, h=130 mm

Feuerwiderstandsklasse A — Feuerwiderstandsklasse B
1,20 — 30 — 60

HWL-Deckenplatten (Format 1.200 x 600 mm)
Anordnung der Längsfugen gem. Vorgabe (= Lage Tragprofile der Unterkonstruktion)
Stoßfugen innerhalb des Rasters im wilden Verband, Fugenversersatz 30 cm
Rasterbezug wie angegeben
An- und Einbauteile in 30er Raster integrieren (wie Plandarstellung)
Lage der Stoßfugen im Plan schematisch / exemplarisch

HWL-Decke Schrägdächer OG (Projizierte Darstellung)
Maße mit * = ca. Angaben der projizierten Maße Lage anhand Deckenraster einzupassen
geschlossene Abhangdecke, Gipskartonbeplankung



Grundriss OG, Markierung Garderoben
M.1:1000



IA-R.12.1 IA-R.12.3 1:50



IA-R. 12.5 1:50



IA-R.12.2 1:50

Baunull = OKFF EG = +3,80m über Normalnull
(DHHN 92)

Alle Maße sind vom Unternehmer zu prüfen und am Bau zu nehmen
Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit der geprüften Statik und den einschlägigen Ausführungsbestimmungen!
Unstimmigkeiten sind unverzüglich der Bauleitung anzuzeigen!
Alle Quadratmeterangaben beziehen sich auf Fertigmaße!
Brüstungshöhen und Türöffnungsmaße beziehen sich auf OKFF!

Datenschutz: www.winking-froh.de/de/kontakt/impressum

Ind.	gez.	Datum	Änderung / Ergänzung
LV	FMS	16.04.2026	Planausgabe

Projektnummer	Plannummer:	Index:
1809	RSB-ARC-IA-XX-120-5-F	LV

Projekt:
Bützow
Neubau Regionalschule



Bauherr:
Stadt Bützow
Am Markt 1 D-18246 Bützow
Tel: +49 (0)38461/500 Fax: +49 (0)38461/50100
verwaltung@buetzow.de

Architekt:
Winking · Froh Architekten
St. Annenufer 5 20457 Hamburg
Tel: +49 (0)40/37 49 53 - 0 Fax: +49 (0)40/37 49 53 - 53
E-Mail: hamburg@winking-froh.de Web: https://www.winking-froh.de/

Phase: Ausführungsplanung
Planinhalt:
Innenausbau Teilraum /Garderobe

Proj-Nr. Bauh:	Freig. Bauherr:	Freig. Nutzer:			Ausgabedatum:
					16.04.2026
Maßstab:	**Format:**	**Verkleinerung:**	**gezeichnet:**	**geprüft:**	**Erstelldatum:**
1:50, 1:1000	841 x 420		FMS		22.10.2025