Berechnungsgrundlagen:

Anschlusswert DU Dusche (ohne Stöpsel) 0,6
Anschlusswert DU Badewanne 0,8

Anteil Duschen / Badewannen in den Wohnungen 1 und 9: 30% / 70%
Anteil Duschen / Badewannen in den Wohnungen 2 bis 8: 70% / 30%
Abflusskennzahl: 0,5

LEGENDE

- Schmutzwasser
- SW-Belüftung
- Regenwasser

WIRO Strangsanierung Warnowallee 6-9 - AW-Schema

Index	Datum	Änderungen	Name

ARCHITEKT

BAUHERR

WIRO Wohnen in Rostock
Wohnungsgesellschaft mbH
Lange Straße 38 in 18055 Rostock

FREIGABE - DATUM: UNTERSCHRIFT:

HLSE PLANUNG

K&S Ingenieurplanung GmbH
Klima ◦ Sanitär ◦ Heizung
Elektrotechnik ◦ Solar
An der Jägerbäk 2
18069 Rostock
Tel.: (0) 381-66 099 800
Fax: (0) 381-66 099 820
e-mail: info@ks-ing.de

FREIGABE - DATUM: UNTERSCHRIFT:

BAUMAßNAHME:

Strangsanierung
Warnowallee 6-9
18107 Rostock

STUFE: Ausführungsplanung

PLANBEZEICHNUNG: Strangschema Schmutz- & Regenwasser

GRUNDRISS:	AUSDRUCK VOM:	GEZEICHNET:	FORMAT:
	13.03.2026	K&S	600 x 1000

PLANINHALT: Strangschema je Haus

STATUS: A

Maßstab: ohne

Zeichn.-Nr.: WA-RSW

INDEX: -