Berechnungsgrundlagen:
Durchflussberechnungstyp / Durchfluss Kaltwasser - Warmwasser in l/s
WC: normal / 0,13
DU / BW: normal / 0,15 - 0,15
WT: ignoriert
WM: ignoriert
Spüle mit GS: normal / 0,07 - 0,07 (GS ignoriert)

LEGENDE
TW kalt HD
TW Warm HD
TW Zirkulation HD
TW kalt ND
TW Warm ND
TW Zirkulation ND

WIRO Strangsanierung Warnowallee 9 - TW-Schema

Index	Datum	Änderungen	Name

ARCHITEKT

BAUHERR
WIRO Wohnen in Rostock
Wohnungsgesellschaft mbH
Lange Straße 38 in 18055 Rostock
FREIGABE - DATUM: UNTERSCHRIFT:

HLSE PLANUNG
K&S Ingenieurplanung GmbH
Klima ◦ Sanitär ◦ Heizung
Elektrotechnik ◦ Solar
An der Jägerbäk 2
18069 Rostock
Tel.: (0) 381-66 099 800
Fax: (0) 381-66 099 820
e-mail: info@ks-ing.de
FREIGABE - DATUM: UNTERSCHRIFT:

BAUMAßNAHME:
Strangsanierung
Warnowallee 6-9
18107 Rostock

STUFE: Ausführungsplanung

PLANBEZEICHNUNG: Strangschema Trinkwasser

GRUNDRISS:	AUSDRUCK VOM:	GEZEICHNET:	FORMAT:
	13.03.2026	K&S	600 x 1900

PLANINHALT: Strangschema Haus 9

STATUS: A
Maßstab: ohne
Zeichn.-Nr.: WA9-TWS
INDEX: -