Baumaßnahme:	Kita Regenbogen Ernsthofer Wende 5 17491 Greifswald
Auftraggeber:	Universitäts- und Hansestadt Greifswald Der Oberbürgermeister Eigenbetrieb "Hanse-Kinder" Kapaunerstraße 24 17489 Greifswald
Art der Leistung:	**Los 61 Grundausstattung**
Bieter: (Name, Anschrift, Stempel, Unterschrift)	....

Inhaltsverzeichnis

1	**WERKPLANUNG**	5
2	**KRIPPE EG**	5
2.1	**Gruppenräume**	5
2.1.1	**Raum 1.28 Krippe 1**	5
2.1.2	**Raum 1.30 Krippe 2**	13
2.1.3	**Raum 1.31 Krippe 3**	16
2.1.4	**Raum 1.41 Krippe 4**	18
2.1.5	**Raum 1.43 Krippe 5**	22
2.2	**Schlafräume**	24
2.2.1	**Raum 1.36 Schlafen 1**	24
2.2.2	**Raum 1.35 Schlafen 2**	24
2.2.3	**Raum 1.34 Schlafen 3**	25
2.2.4	**Raum 1.46 Schlafen 4**	25
2.2.5	**Raum 1.45 Schlafen 5**	25
2.3	**Gruppennebenräume**	26
2.3.1	**Raum 1.47 Bastelraum**	26
2.3.2	**Raum 1.33 Bewegungsraum**	28
2.3.3	**Raum 1.37 Lesen Rückzug Entspannung**	29
2.4	**Sanitärräume**	32
2.4.1	**Raum 1.29 Bad Krippe 1 und 2**	32
2.4.2	**Raum 1.32 Bad Krippe 3**	36
2.4.3	**Raum 1.42 Bad Krippe 4 und 5**	37
2.5	**Spielflure**	39
2.5.1	**Raum 1.27 Spielflur 1**	39
2.5.2	**Raum 1.40 Spielflur 2**	41
3	**KIGA OG**	42
3.1	**Gruppenräume**	42
3.1.1	**Raum 2.05 Kiga 1 Rollenspiel / Theater / Musik**	42
3.1.2	**Raum 2.07 Kiga 2 Motorik / Entspannung / Sinneserfahrung**	45
3.1.3	**Raum 2.09 Kiga 3 Spieleraum**	47
3.1.4	**Raum 2.10 Kiga 4 Bauraum**	50
3.1.5	**Raum 2.20 Kiga 5 Sprachraum/Bibliothek**	53

3.1.6	**Raum 2.22 Kiga 6 Bauraum / Lego / Kapla**	56
3.1.7	**Raum 2.14 Kiga 7 Kreativraum**	59
3.1.8	**Raum 2.24 Kiga 8 Malraum**	62
3.2	**Gruppennebenräume & Funktionsräume**	67
3.2.1	**Raum 2.03 Yoga**	67
3.2.2	**Raum 2.04 Werkstatt**	68
3.2.3	**Raum 2.12 Funktionsraum Forscher / Medien**	70
3.2.4	**Raum 2.13 Funktionsraum Rollenspiel / Puppen**	72
3.3	**Sanitärräume**	77
3.3.1	**Raum 2.06 Bad Kiga 1**	77
3.3.2	**Raum 2.08 Bad Kiga 2 und 3**	78
3.3.3	**Raum 2.11 Bad Kiga 4**	79
3.3.4	**Raum 2.21 Bad Kiga 5 und 6**	80
3.3.5	**Raum 2.15 Bad Kiga 7**	81
3.3.6	**Raum 2.23 Bad Kiga 8**	82
4	**VERWALTUNG & NEBENRÄUME**	82
4.1	**Raum 1.23 Teamraum**	82
5	**KÜCHE & NEBENRÄUME**	91
5.1	**Raum 1.07 HM**	91
5.2	**Raum 1.11 Umkleide Reinigung**	93
5.3	**Raum 1.09 Umkleide Küche**	94
5.4	**Raum 1.15 HWR**	94
5.5	**Raum 1.26 PuMi**	94
5.6	**Raum 1.44 Abstellraum**	94
5.7	**Raum 2.16-1 PuMi**	95
5.8	**Raum 2.16-2 Abstellraum**	95
6	**SPORT**	96
6.1	**Raum 1.01 Geräte**	96
7	**MENSA**	97
7.1	**Raum 1.05 Mensa**	97
8	**FOYER**	101
8.1	**Raum 1.16 Foyer**	101
9	**SONSTIGES**	103
9.1	**Geschirr**	103
9.2	**Blendschutz/Verdunklung Innen**	109

Hinweise zur Kalkulation

Die Ausschreibung findet als offenes Verfahren statt.
Dem LV liegen Planunterlagen bei. Eine Auflistung der zugehörigen Unterlagen
ist dem Inhaltsverzeichnis zu entnehmen. Diese sind als Grundlage für die Kalkulation zu beachten.

Bestehen nach Ansicht des Bieters Unklarheiten bei der Auslegung der Angebotunterlagen, so hat er noch vor Abgabe des Angebotes eine Klärung herbeizuführen. **Nachforderungen aus Unkenntnis der Baustellenbesonderheiten können nicht anerkannt werden.** Grundsätzlich sind alle Rückfragen über die Vergabeplattform zu stellen und werden dann von der Vergabestelle an den entsprechenden Bearbeiter weitergeleitet.
Eine Besichtigung der Örtlichkeiten am Objekt wird empfohlen.

Vertragliche Einzelfristen zur Fertigstellung

(siehe Formblatt zur Ausschreibung, alle terminlichen Angaben im Formblatt AG)

Die Ausführungstermine der einzelnen Vertragsfristen stehen relativ zum jeweiligen Baubeginn. Bei geänderten Freigaben zum Start der Bauarbeiten verschieben sich die vertraglichen Fristen entsprechend in ganzen Kalenderwochen (relativer Bezug).

Inhaltsverzeichnis Unterlagen

Zur Kalkulation des Leistungsverzeichnisses liegen folgende digitale Unterlagen bei:
Bei beschädigten oder nicht lesbaren Dateien ist die Vergabestelle zu kontaktieren.

Medien- und Lagepläne:
250224_Liegenschaftskarte_1-1000

Ausführungsplanung
!!Hinweis!!: Die Grundrisse sind aufgrund der Größe teilweise gesplittet.

2243_A-121_a_BE_BA1
2243_A-122_0_BE_Abbruch
2243_A-123_0_BE_BA2
2243_A-211-1_f_Untergeschoss BA 1
2243_A-211-2_f_Untergeschoss BA 2
2243_A-221-1_d_Erdgeschoss BA 1
2243_A-221-2_d_Erdgeschoss BA 2
2243_A-224-1_g-IA_Deckenspiegel EG BA1_260717
2243_A-224-2_f_Deckenspiegel EG BA2
2243_A-231-1_d_Obergeschoss BA 1
2243_A-231-2_d_Obergeschoss BA 2
2243_A-234-1_g-IA_Deckenspiegel OG BA1_260717
2243_A-234-2_f_Deckenspiegel OG BA2
2243_A-241-1_d_Dachaufsicht BA 1
2243_A-241-2_d_Dachaufsicht BA 2
2243_A-311_d_Schnitt A-A
2243_A-312_d_Schnitt 1-1
2243_A-313_d_Schnitt B-B
2243_A-411_d_Ansichten Nord und Süd
2243_A-412_d_Ansichten Ost und West

2243_A-631_0_Dachrand
2243_A-761_b_Interimsküche 1.23 Team

Ausstattungsplanung
2243_Grundrisse mit Ausstattungsplanung (zur Orientierung)

Weitere nicht mitgelieferte Unterlagen können zur Angebotsbearbeitung nach Anfrage über die Vergabeplattform eingesehen werden.

Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) gem. VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C ***siehe Anlage***

Die ATV DIN 18299 „Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art“ gilt für alle Bauarbeiten, auch für solche, für die keine ATV in VOB Teil C — ATV DIN 18300 bis DIN 18459 — bestehen.
Abweichende Regelungen in den ATV DIN 18300 bis DIN 18459 haben Vorrang.
Abweichende Regelungen in den Positionstexten haben gegenüber den ATV DIN 18300 bis DIN 18459 Vorrang.
Die für das jeweilige Gewerk bestehende DIN-Bestimmungen sind sinngemäß anzuwenden. Sofern in den Leistungspositionen Vorgänge nicht gesondert beschrieben sind, gelten diese Vorgänge unter Zugrundelegung der allgemeinen anerkannten Regeln der Technik, den gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen und Ausführungsbestimmungen nach den DIN-Normen der ATV-VOB-Teil C als beschrieben.

Alle die Baumaßnahmen betreffenden DIN-Normen, in ihrer jeweilig aktuellen Fassung sind für die Ausführung zu beachten.

Für die Ausschreibung gelten insbesondere folgende DIN-Normen:
- DIN 18355: VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - Teil C: ATV - Tischlerarbeiten
- DIN 18357: VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - Teil C: ATV - Beschlagarbeiten
- DIN 18360: VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - Teil C: ATV - Metallbauarbeiten
- DIN 18361: VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - Teil C: ATV - Verglasungsarbeiten
- DIN 18363: VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - Teil C: ATV - Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen

Vorbemerkungen für nachhaltiges Bauen gemäß DGNB ***siehe Anlage***

Folgende Schadstoff-Anforderungen gelten für alle LV-Positionen:
- Der Formaldehydgehalt darf nur bis 0,1 ppm betragen
- Es dürfen keine Stoffe nach § 4a der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) in Verbindung mit der EG-Verordnung 1272/2008 eingesetzt werden, die eingestuft sind als:
  - sehr giftig (T+)
  - giftig (T)
  - krebserzeugend (Carc.Cat 1, Carc.Cat. 2, Carc.Cat. 3)
  - erbgutverändernd (Mut.Cat.1, Mut.Cat.2, Mut.Cat.3)
  - fortpflanzungsgefährdend (Repr.Cat 1, Repr.Cat 2, Rep.Cat. 3)
- Die flüssigen Beschichtungssysteme für die Oberflächenbeschichtung sollten den Anforderungen nach Abschnitt 3 der VdL-Richtlinie Holzlacksysteme entsprechen.

Für die Ausschreibung gelten insbesondere folgende zusätzlich technische Vertragsbedingungen:

ZUSÄTZLICH TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN (ZTV):
siehe ggf. auch ZTVs der einzelnen Leistungsbereiche (Summenstufen) im LV
Diese sind zu beachten. Darin getroffene Anmerkungen sind in die einzelnen EP´s der Summenstufen miteinzukalkulieren.

ALLGEMEIN
Gegenstand der Ausschreibung ist die Innenausstattung von einer Kita (Krippen- und Kindergartengruppen) inkl. Personal- und Nebenräume.
Die Ausschreibung ist Raumweise sortiert, wiederholende Möblierung sind mittels Wie-Position ausgeschrieben.

Die Leistungen verstehen sich als Komplettleistung inkl. aller Nebenleistungen und umfassen die Lieferung, den Transport zum Einbauort, den Auf- und Zusammenbau inkl. sämtl. Montagezubehör, Installation und Anschluss an bauseitige Gegebenheiten und die betriebsfertige Herrichtung der Einrichtungsgegenstände unter Zugrundelegung der Regeln der Technik, der gesetzlichen und behördlichen Vorschriften, der Herstellervorgaben einschließlich der Beräumung und fachgerechten Entsorgung des Verpackungsmaterials und sind so in die EPs einzukalkulieren.

Der Einbau der Möbel erfolgt in Räumen mit fertiggestellten Oberflächen. Der Schutz dieser Oberflächen durch Abdecken, Abhängen oder rückstandsfreies Abkleben mit geeigneten Materialien gilt als Nebenleistung und ist mit dem Einheitspreisen abgegolten.

Alle Einrichtungsgegenstände sind vor Bestellung/Fertigung durch Vorlage von Handmustern und / oder Prospektmaterial zu bemustern und durch den Auftraggeber freizugeben. Die Festlegungen sind durch den Auftragnehmer zu dokumentieren und dem Auftraggeber zur Bestätigung vorzulegen.

Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Maße sind, wenn nicht genauer benannnt, circa-Maße. Nach Auftragserteilung muss ein Aufmaß vor Ort erfolgen, der Aufwand ist in die EPs mit einzukalkulieren.

Leitfabrikate:
Die Angaben von Leitfabrikaten dienen in erster Linie dazu, optische Ansprüche darzustellen, die erfüllt werden sollen. Weitere Parameter, wie Oberflächen, Materialien, Maße, die einzuhalten sind, sind im Text der Einzelposition benannt. Dem AN steht es frei, entsprechend dem jeweils beschriebenen Anforderungen alternative Produkte anzubieten.

Kanten:
wenn nicht anders beschrieben, alle Kanten gerundet, r≥2mm

Filzgleiter:
Alle Möbel (außer Einbaumöbel bzw. Rollenfüße) sind mit schraubbaren (wenn nicht möglich, alternativ geklebten) Filzgleitern auszustatten, falls nicht anders in Position beschrieben

VORGABEN BAUSTELLE
- Abfälle auf der Baustelle sind weitgehend zu vermeiden. Die dennoch anfallenden Abfälle sind sortenrein in mineralische Abfälle, Wertstoffe, gemischte Baustellenabfälle, Problemabfälle und asbesthaltige Abfälle zu sortieren.
- Eine lärmarme Baustelle ist grundsätzlich anzustreben. Dazu sind soweit technisch möglich lärmarme Baumaschinen und Geräte einzusetzen. In den Schutzzeiten Wochentags 20:00 bis 6:00 Uhr sowie am Wochenende ist Baustellenlärm prinzipiell auszuschließen.
- Maschinen und Geräte sind mit einer wirksamen Absaugung zu versehen, Stäube sind an der Entstehungsstelle möglichst vollständig zu erfassen und gefahrlos zu entsorgen. Die Ausbreitung des Staubs auf unbelastete Arbeitsbereiche ist, soweit technisch möglich, zu verhindern. Ablagerungen sind zu vermeiden. Zur Beseitigung von Staub sind Feucht- bzw. Nassverfahren oder saugende Verfahren einzusetzen. Die Einrichtungen zum Abscheiden, Erfassen von Stäuben haben dem Stand der Technik zu entsprechen und sind regelmäßig zu warten.

Es ist sicherzustellen, dass der Boden nicht durch chemische Verunreinigungen kontaminiert wird. Es ist auszuschließen, dass ein Stoff mit der Kennzeichnung „Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.“ in Kontakt mit der Umwelt kommt (GHS-Verordnung). Der Boden auf und um die Baustelle ist soweit technisch möglich vor unnötigen Verdichtungen zu schützen.

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

1 WERKPLANUNG

1.1 **Werkplanung Ausstattung**
Erstellung und Vorlage einer prüffähigen Werkplanung (digital als PDF) inkl. Aufmaß vor Ort für folgende Leistungsbestandteile:

1. Wickeltischanlagen Raum 1.29, 1.32, 1.42 und 2.21

2. Küchen: 1.23 Teeküche, 1.23 Küchenzeile, 1.05 Mensa

3. Raumteiler mit Sitzbänken Mensa

4. Sitzpodeste (groß und klein) Foyer

außerdem:
Ausstattungsplanung auf Basis von Grundrissen der Ausführungsplanung aller Ausstattungselemente zur Freigabe

psch .....

1 WERKPLANUNG .....

2 KRIPPE EG

2.1 Gruppenräume

2.1.1 Raum 1.28 Krippe 1

2.1.1.1 **Tisch, Fünfeck-groß, asymmetrisch**
Tischplatte: Echtholz, 24 mm stark; zargenlos
Platzbedarf ca. B 172,0 x T 121,5 cm
Tischplattendekor HPL, Ahorn bzw. Birke nach Standardpalette Hersteller
Ecken mit Sicherheitsradius bis 50 mm

Tischunterbau Birke Massivholz
Höhenausgleich bis 20 mm
2 Beine mit Total-Feststell-Rollen
Höhe: 46cm

GS-zertifiziert DIN EN 1729-1/02.16
DIN EN 1729-2/07.23

Beispielprodukt

1 St ....

2.1.1.2 **Tisch, Fünfeck-klein, asymmetrisch**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

Tischplatte: Echtholz, 24 mm stark; zargenlos
Platzbedarf ca. B 120,5 x T 110,0 cm
Tischplattendekor HPL, Ahorn bzw. Birke nach Standardpalette Hersteller
Ecken mit Sicherheitsradius bis 50 mm

Tischunterbau Birke Massivholz
Höhenausgleich bis 20 mm
2 Beine mit Total-Feststell-Rollen
Höhe: 40cm

GS-zertifiziert DIN EN 1729-1/02.16
DIN EN 1729-2/07.23

Beispielprodukt

1 St ....

2.1.1.3 **Stapelstuhl, h=26cm**
Sitzfläche und Rückenlehne:
Buchensperrholz, ergonomisch geformt,
ohne sichtbare Verschraubungen

Gestell:
Buche massiv

Fußgleiter mit Doppeldübelbefestigung

Sitzbreite: ca. 25cm
Sitztiefe: ca. 25cm
Sitzhöhe: 26cm

Oberfläche: lackiert natur

Beispielprodukt

7 St ....

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

2.1.1.4 **Armlehnenstuhl mit Sitzknopf, h=21cm**
Sitzfläche und Rückenlehne:
Buchensperrholz, ergonomisch geformt,
ohne sichtbare Verschraubungen

Gestell:
Buche massiv

inkl. Sitzknopf

Fußgleiter mit Doppeldübelbefestigung

Sitzbreite: ca. 31cm
Sitztiefe: ca. 22cm
Sitzhöhe: 21cm

Oberfläche: lackiert natur

Beispielprodukt

5 St ....

2.1.1.5 **Doppeltürenschrank, BxHxT 100x75x42**
Dekorspanplatte, Dekor Ahorn oder Birke nach Standardfarbkarte Hersteller
mit eingenuteter 10mm starker Sichtrückwand, Farbe wie Korpus
mit Doppeltüren, Öffnungswinkel 180 Grad
Griffart: Bügelgriff 128mm

Abmessung (ohne Sockel/Füße):
ca. B 100,0 x H 75,0 x T 42,0 cm

inkl. Quadratfüße
inkl. 1 Einlegeboden waagerecht
ohne Schloss

GS-zertifiziert nach DIN EN 16121:2024_04

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

Beispielprodukt

1 St ....

2.1.1.6 **Regalschrank offen, BxHxT 100x87,5x42**
Dekorspanplatte, Dekor Ahorn oder Birke nach Standardfarbkarte Hersteller
mit eingenuteter 10mm starker Sichtrückwand, Farbe wie Korpus
offen, für Rollkästen

Abmessung (inkl. Sockel/Füße):
ca. B 100,0 x H 87,5 x T 42,0 cm

inkl. Sockel
inkl. 1 Einlegeboden waagerecht

GS-zertifiziert nach DIN EN 16121:2024_04

Beispielprodukt

2 St ....

2.1.1.7 **Rollkasten, BxHxT 45,8x34,5x30,5**
geeignet für zuvor beschriebener Regalschrank Pos. 2.1.1.6
Dekorspanplatte, Dekor Ahorn oder Birke nach Standardfarbkarte Hersteller

Abmessung:
ca. B 45,8 x H 34,5 x T 30,5 cm

inkl. Rollen

GS-zertifiziert nach DIN EN 16121:2024_04

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

Beispielprodukt

4 St ....

2.1.1.8 **Hängeschrank Doppeltüren, BxHxT 100x50x42**

Dekorspanplatte, Dekor Ahorn oder Birke nach Standardfarbkarte Hersteller
mit eingenuteter 10mm starker Sichtrückwand, Farbe wie Korpus
mit Doppeltüren, Öffnungswinkel 180 Grad
Griffart: Bügelgriff 128mm

Abmessung:
ca. B 100,0 x H 50,0 x T 42,0 cm

inkl. Befestigungsmaterial, Einbauhöhe nach Wahl AG
inkl. 1 Einlegeboden waagerecht
ohne Schloss

GS-zertifiziert nach DIN EN 16121:2024_04

Beispielprodukt

1 St ....

2.1.1.9 **Hängeschrank offen, BxHxT 100x50x42**

Dekorspanplatte, Dekor Ahorn oder Birke nach Standardfarbkarte Hersteller
mit eingenuteter 10mm starker Sichtrückwand, Farbe wie Korpus

Abmessung:
ca. B 100,0 x H 50,0 x T 42,0 cm

inkl. Befestigungsmaterial, Einbauhöhe nach Wahl AG
inkl. 1 Einlegeboden waagerecht

GS-zertifiziert nach DIN EN 16121:2024_04

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

Beispielprodukt

2 St ....

2.1.1.10 **Wandarbeitsplatz, BxHxT 80x136x39**

Arbeitsplatz -Kombination mit Tisch, Schrank, Regal und magnetischem Whitboard

3-Schicht-Qualitätsspanplatte, beidseitig melaminharzbeschichtet; Dekor Ahorn oder Birke nach Standardfarbkarte Hersteller

Whiteboard, magnetisch, RAL Farbe 9010-Reinweiß

Schrank mit Platz für 4 DIN-A4-Ordner, Tür abschließbar (inkl. Schlüssel)
Tür öffenbar mittels Druck (kein Griff)

Abmessung:
ca. B 80 x H 136 x T 39 cm
inkl. Befestigungsmaterial, Einbauhöhe nach Wahl AG

Beispielprodukt

1 St ....

2.1.1.11 **Personalhocker mit Rückenlehne, h=40-50cm**

Sitz und Lehne gepolstert,
Stoffbezug, per Reißverschluss abnehmbar, bei 30°C waschbar
Farbton: gem. Standardfarbkarte des Herstellers nach Wahl AG

Fußkreuz mit 5 Doppellaufrollen
Stahlrohrgestell, pulverbeschichtet, Farbe schwarz
Rückenlehne 360° schwenkbar
belastbar bis ca. 120 kg

Sitz-Ø ca. 40 cm;
Stuhlbreite (Fußkreuz-Ø) ca. 60 cm

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

Lehnenbreite ca. 60 cm
Sitzhöhe: 40-50cm
Gesamthöhe ca. 70-90 cm

Beispielprodukt

1 St ....

2.1.1.12 Wie Position 2.1.1.11, jedoch
Personalhocker ohne Rückenlehne, h=40-50cm

Personalhocker wie zuvor beschrieben, jedoch ohne Rückenlehne

1 St ....

2.1.1.13 **Teppich mit Umkettelung, 2x3m**
hochwertige Schlingenware aus 100 % Polyamid, Rückseite mit textilem Gewebe (geruchlos) für Fußbodenheizung geeignet
schwer entflammbar cfl-s1
voll umkettelt, antistatisch, sehr strapazierfähig, lichtecht, leicht zu reinigen und stuhlrollenfest.

Abmessung: ca. 2x3m

Farbton: beige gem. Standardfarbkarte Hersteller nach Wahl AG

Beispielprodukt

1 St ....

2.1.1.14 **Kissen, 40x40cm**
Bezug Webstoff, 100% schwer entflammbares Polyester,
Öko-Tex Standard 100, Anhang 4, Produktklasse 1,
Gewicht ca. 377g/m²
Scheuerbeständigkeit ≥100.000 Scheuertouren
licht- und reibecht
nachhaltig produziert aus recycelten PET-Flaschen

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

mit Reißverschluss, abnehmbar, bei 30°C waschbar
Farbton gem. Standrdfarbkarte des Herstellers nach Wahl AG

ca. L 40 x B 40 cm

inkl. Kissen-Inlett Füllung Polyestervlieskügelchen

Beispielprodukt

3 St ....

2.1.1.15 **U3 Spielküche mit Haltestangen und -griff, BxHxT 60x40x47**
Echtholz, hell furniert

für Krippenbereich geeignet: Oberboden mit abgerundeten Ecken;
Spülbecken, Holzarmaturen, Griffausfräsungen, Plattenimitationen,
Herdöffnung, Holzdrehknöpfe

Abmessung:
ca. L 60 x B 40 x H 47 cm

Beispielprodukt

1 St ....

2.1.1.16 **Regalschrank offen, BxHxT 100x33,9x42**
Tischlerplatte funiert, Holzart Ahorn oder Birke nach Standardprogramm Hersteller
mit eingenuteter 10mm starker Sichtrückwand, Farbe wie Korpus
offen, rollbar

Abmessung (inkl. Sockel/Füße):
ca. B 100 x H 33,9 x T 42 cm

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

inkl. Softrollen, feststellbar

inkl. 1 Einlegeboden waagerecht

GS-zertifiziert nach DIN EN 16121:2024_04

Beispielprodukt

1 St ....

2.1.1 Raum 1.28 Krippe 1 .....

2.1.2 Raum 1.30 Krippe 2

2.1.2.1 Wie Position 2.1.1.1, jedoch
Tisch, Fünfeck-groß, asymmetrisch
Einbaubereich 1.30 Krippe 2

1 St ....

2.1.2.2 Wie Position 2.1.1.2, jedoch
Tisch, Fünfeck-klein, asymmetrisch
Einbaubereich 1.30 Krippe 2

1 St ....

2.1.2.3 Wie Position 2.1.1.3, jedoch
Stapelstuhl, h=26cm
Einbaubereich 1.30 Krippe 2

7 St ....

2.1.2.4 Wie Position 2.1.1.4, jedoch
Armlehnenstuhl mit Sitzknopf, h=21cm
Einbaubereich 1.30 Krippe 2

5 St ....

2.1.2.5 Wie Position 2.1.1.5, jedoch
Doppeltürenschrank, BxHxT 100x75x42
Einbaubereich 1.30 Krippe 2

1 St ....

2.1.2.6 Wie Position 2.1.1.6, jedoch
Regalschrank offen, BxHxT 100x87,5x42
Einbaubereich 1.30 Krippe 2

2 St ....

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
2.1.2.7	Wie Position 2.1.1.7, jedoch **Rollkasten, BxHxT 45,8x34,5x30,5** Einbaubereich 1.30 Krippe 2	4	St	.....	.....
2.1.2.8	Wie Position 2.1.1.8, jedoch **Hängeschrank Doppeltüren, BxHxT 100x50x42** Einbaubereich 1.30 Krippe 2	1	St	.....	.....
2.1.2.9	Wie Position 2.1.1.9, jedoch **Hängeschrank offen, BxHxT 100x50x42** Einbaubereich 1.30 Krippe 2	2	St	.....	.....
2.1.2.10	Wie Position 2.1.1.10, jedoch **Wandarbeitsplatz, BxHxT 80x136x39** Einbaubereich 1.30 Krippe 2	1	St	.....	.....
2.1.2.11	Wie Position 2.1.1.11, jedoch **Personalhocker mit Rückenlehne, h=40-50cm** Einbaubereich 1.30 Krippe 2	1	St	.....	.....
2.1.2.12	Wie Position 2.1.2.11, jedoch **Personalhocker ohne Rückenlehne, h=40-50cm** Personalhocker wie zuvor beschrieben, jedoch ohne Rückenlehne Einbaubereich 1.30 Krippe 2	1	St	.....	.....
2.1.2.13	Wie Position 2.1.1.13, jedoch **Teppich mit Umkettelung, 2x3m** Einbaubereich 1.30 Krippe 2	1	St	.....	.....
2.1.2.14	Wie Position 2.1.1.14, jedoch **Kissen, 40x40cm** Einbaubereich 1.30 Krippe 2	3	St	.....	.....
2.1.2.15	**Polsterpodest, 5-eckig, BxHxT 90x22x90** Bezug Webstoff, 100% schwer entflammbares Polyester, Öko-Tex Standard 100, Anhang 4, Produktklasse 2, Gewicht ca. 350g/m², Scheuerbeständigkeit ≥90.000 Scheuertouren, licht- und reibecht, fasertief fleckenabweisend, feuchtigkeitsabweisender Lotuseffekt, mit Reißverschluss, abnehmbar und waschbar, Farbton gem. Standardfarbkarte des Herstellers nach Wahl AG Unterseite vollflächig mit Antirutsch-Profil				
				Übertrag:	

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

Abmessung:
5-eckig, 3 rechte Winkel
Platzbedarf ca. 90 x 90 cm, H 22 cm

Grundkörper / Weißpolster NQUA-Normal-Qualität
Schaumstoffkern RG 28/70

Beispielprodukt

1 St ....

2.1.2.16 **Polsterpodest, 5-eckig, BxHxT 82,5x11x73,5**
Bezug Webstoff, 100% schwer entflammbares Polyester,
Öko-Tex Standard 100, Anhang 4, Produktklasse 2,
Gewicht ca. 350g/m²,
Scheuerbeständigkeit ≥90.000 Scheuertouren,
licht- und reibecht,
fasertief fleckenabweisend, feuchtigkeitsabweisender Lotuseffekt,
mit Reißverschluss, abnehmbar und waschbar,
Farbton gem. Standardfarbkarte des Herstellers nach Wahl AG

Unterseite vollflächig mit Antirutsch-Profil

Abmessung:
5-eckig, 2 rechte Winkel
Platzbedarf ca. 83 x 74 cm, H 11 cm

Grundkörper / Weißpolster NQUA-Normal-Qualität
Schaumstoffkern RG 28/70

Beispielprodukt

1 St ....

2.1.2.17 **Deckenhaken, 200kg**
Deckenhaken

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	zugelassen für mind.200kg Traglast inkl. Unterkonstruktion zum Höhenausgleich des Luftraums Abhangdecke siehe auch 2243_A-631_0_DachrandHöhe = 360mm Höhenausgleich z.B. mittels KVH (nach Wahl AN) *Beispielprodukt* Einbaubereich: Raum 1.30 Krippe 2	1	St	.....	.....
				2.1.2 Raum 1.30 Krippe 2	**.....**
2.1.3	**Raum 1.31 Krippe 3**				
2.1.3.1	Wie Position 2.1.1.1, jedoch **Tisch, Fünfeck-groß, asymmetrisch** Einbaubereich 1.31 Krippe 3	1	St	.....	.....
2.1.3.2	Wie Position 2.1.1.2, jedoch **Tisch, Fünfeck-klein, asymmetrisch** Einbaubereich 1.31 Krippe 3	1	St	.....	.....
2.1.3.3	Wie Position 2.1.1.3, jedoch **Stapelstuhl, h=26cm** Einbaubereich 1.31 Krippe 3	7	St	.....	.....
2.1.3.4	Wie Position 2.1.1.4, jedoch **Armlehnenstuhl mit Sitzknopf, h=21cm** Einbaubereich 1.31 Krippe 3	5	St	.....	.....
2.1.3.5	Wie Position 2.1.1.5, jedoch **Doppeltürenschrank, BxHxT 100x75x42** Einbaubereich 1.31 Krippe 2	1	St	.....	.....
2.1.3.6	Wie Position 2.1.1.6, jedoch **Regalschrank offen, BxHxT 100x87,5x42** Einbaubereich 1.31 Krippe 3	2	St	.....	.....
2.1.3.7	Wie Position 2.1.1.7, jedoch **Rollkasten, BxHxT 45,8x34,5x30,5**				
				Übertrag:	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	Einbaubereich 1.31 Krippe 3				
		4	St	.....	.....
2.1.3.8	Wie Position 2.1.1.8, jedoch **Hängeschrank Doppeltüren, BxHxT 100x50x42** Einbaubereich 1.31 Krippe 3				
		1	St	.....	.....
2.1.3.9	Wie Position 2.1.1.9, jedoch **Hängeschrank offen, BxHxT 100x50x42** Einbaubereich 1.31 Krippe 3				
		2	St	.....	.....
2.1.3.10	Wie Position 2.1.1.10, jedoch **Wandarbeitsplatz, BxHxT 80x136x39** Einbaubereich 1.31 Krippe 3				
		1	St	.....	.....
2.1.3.11	Wie Position 2.1.1.11, jedoch **Personalhocker mit Rückenlehne, h=40-50cm** Einbaubereich 1.31 Krippe 3				
		1	St	.....	.....
2.1.3.12	Wie Position 2.1.1.11, jedoch **Personalhocker ohne Rückenlehne, h=40-50cm** Personalhocker wie zuvor beschrieben, jedoch ohne Rückenlehne Einbaubereich 1.31 Krippe 3				
		1	St	.....	.....
2.1.3.13	Wie Position 2.1.1.13, jedoch **Teppich mit Umkettelung, 2x3m** Einbaubereich 1.31 Krippe 3				
		1	St	.....	.....
2.1.3.14	Wie Position 2.1.1.14, jedoch **Kissen, 40x40cm** Einbaubereich 1.31 Krippe 3				
		3	St	.....	.....
2.1.3.15	Wie Position 2.1.2.15, jedoch **Polsterpodest, 5-eckig, BxHxT 90x22x90** Einbaubereich 1.31 Krippe 3				
		1	St	.....	.....
2.1.3.16	Wie Position 2.1.2.16, jedoch **Polsterpodest, 5-eckig, BxHxT 82,5x11x73,5** Einbaubereich 1.31 Krippe 3				
		1	St	.....	.....
2.1.3.17	**Bücherkiste, BxHxT 60x40x50** Echtholz, hell furniert, 18 mm inkl. 4 Laufrollen;				
				Übertrag:	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Abmessung: ca. B 60 x H 40 x T 50 cm innen ca. B 55 x H 30 cm *Beispielprodukt*	1	St	.....	.....
				2.1.3 Raum 1.31 Krippe 3	.....
2.1.4	**Raum 1.41 Krippe 4**				
2.1.4.1	Wie Position 2.1.1.1, jedoch **Tisch, Fünfeck-groß, asymmetrisch** Einbaubereich 1.41 Krippe 4	1	St	.....	.....
2.1.4.2	Wie Position 2.1.1.2, jedoch **Tisch, Fünfeck-klein, asymmetrisch** Einbaubereich 1.41 Krippe 4	1	St	.....	.....
2.1.4.3	Wie Position 2.1.1.3, jedoch **Stapelstuhl, h=26cm** Einbaubereich 1.41 Krippe 4	7	St	.....	.....
2.1.4.4	Wie Position 2.1.1.4, jedoch **Armlehnenstuhl mit Sitzknopf, h=21cm** Einbaubereich 1.41 Krippe 4	5	St	.....	.....
2.1.4.5	Wie Position 2.1.1.5, jedoch **Doppeltürenschrank, BxHxT 100x75x42** Einbaubereich 1.41 Krippe 4	1	St	.....	.....
2.1.4.6	Wie Position 2.1.1.6, jedoch **Regalschrank offen, BxHxT 100x87,5x42** Einbaubereich 1.41 Krippe 4	2	St	.....	.....
2.1.4.7	Wie Position 2.1.1.7, jedoch **Rollkasten, BxHxT 45,8x34,5x30,5** Einbaubereich 1.41 Krippe 4	4	St	.....	.....
2.1.4.8	Wie Position 2.1.1.8, jedoch **Hängeschrank Doppeltüren, BxHxT 100x50x42** Einbaubereich 1.41 Krippe 4				
				Übertrag:	

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
		1	St	.....	.....
2.1.4.9	Wie Position 2.1.1.9, jedoch **Hängeschrank offen, BxHxT 100x50x42** Einbaubereich 1.41 Krippe 4	2	St	.....	.....
2.1.4.10	Wie Position 2.1.1.10, jedoch **Wandarbeitsplatz, BxHxT 80x136x39** Einbaubereich 1.41 Krippe 4	1	St	.....	.....
2.1.4.11	Wie Position 2.1.1.11, jedoch **Personalhocker mit Rückenlehne, h=40-50cm** Einbaubereich 1.41 Krippe 4	1	St	.....	.....
2.1.4.12	Wie Position 2.1.1.11, jedoch **Personalhocker ohne Rückenlehne, h=40-50cm** Personalhocker wie zuvor beschrieben, jedoch ohne Rückenlehne Einbaubereich 1.41 Krippe 4	1	St	.....	.....
2.1.4.13	Wie Position 2.1.1.13, jedoch **Teppich mit Umkettelung, 2x3m** Einbaubereich 1.41 Krippe 4	1	St	.....	.....
2.1.4.14	Wie Position 2.1.1.14, jedoch **Kissen, 40x40cm** Einbaubereich 1.41 Krippe 4	3	St	.....	.....
2.1.4.15	**Vitrinenpodest, 5-eckig, BxHxT 90,9x22x112,5** Echtholz, hell furniert, 18 mm Eckstollen aus Birke-Massivholz Oberfläche Panzerglas, Birke-Echtholz 4 geschlossene Seiten inkl. bestückbarem, herausziehbarem Rollwagen mit Seitenführung, abschließbar, (inkl. Schlüssel), ca. B 50 x 13 x T 73 cm Abmessung: 5-eckig, 1 rechte Winkel Platzbedarf ca. 112 x 91 cm, H 22 cm *Beispielprodukt*				
				Übertrag:	

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

1 St ....

2.1.4.16 **Fühlpodest, 5-eckig, BxHxT 90,9x22x112,5**
Echtholz, hell furniert, 18 mm
Eckstollen aus Birke-Massivholz
Oberfläche Kork, Birke-Echtholz, Sicherheitsspiegel;
alle Seiten geschlossen

inkl. bestückbarem, herausziehbarem Rollwagen mit Seitenführung, abschließbar, (inkl. Schlüssel), ca. B 50 x 13 x T 73 cm

Abmessung:
5-eckig, 1 rechte Winkel (spiegelverkehrte Ausführung)
Platzbedarf ca. 112 x 91 cm, H 22 cm

Beispielprodukt

1 St ....

2.1.4.17 **Podest mit Deckel, 5-eckig, BxHxT 90x33x90**
Echtholz, hell furniert, 18 mm
als Sitz- und Spielplatz nutzbar
mit zweiteiligem Deckel

Abmessung:
5-eckig, 3 rechte Winkel
Platzbedarf ca. 90 x 90 cm, H 33 cm

Beispielprodukt

1 St ....

2.1.4.18 **Liegepolster, 5-eckig, BxHxT 90x5x90**
geeignet für zuvor beschriebenes Podest mit Deckel Pos. 2.1.4.17

Bezug Webstoff, 100% schwer entflammbares Polyester,
Öko-Tex Standard 100, Anhang 4, Produktklasse 2,
Gewicht ca. 350g/m²,
Scheuerbeständigkeit ≥90.000 Scheuertouren,
licht- und reibecht,
fasertief fleckenabweisend, feuchtigkeitsabweisender Lotuseffekt,
mit Reißverschluss, abnehmbar und waschbar,

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

Farbton gem. Standardfarbkarte des Herstellers nach Wahl AG

Unterseite vollflächig mit Antirutsch-Profil

Abmessung:
5-eckig, 3 rechte Winkel
Platzbedarf ca. 90 x 90 cm, H 5 cm

Grundkörper PU-Schaumstoff RG 21/40



Beispielprodukt

1 St ....

2.1.4.19 **Eckhöhle, BxHxT 90x160x90**
geeignet für zuvor beschriebenes Podest mit Deckel Pos. 2.1.4.17

Metallgestell mit Stoffbezug,
inkl. Montagematerial;
ca. B 90 x H 160 x T 90 cm

Beispielprodukt

1 St ....

2.1.4.20 **Polsterpodest, 5-eckig, BxHxT 68x11x62**
Bezug Webstoff, 100% schwer entflammbares Polyester,
Öko-Tex Standard 100, Anhang 4, Produktklasse 2,
Gewicht ca. 350g/m²,
Scheuerbeständigkeit ≥90.000 Scheuertouren,
licht- und reibecht,
fasertief fleckenabweisend, feuchtigkeitsabweisender Lotuseffekt,
mit Reißverschluss, abnehmbar und waschbar,
Farbton gem. Standardfarbkarte des Herstellers nach Wahl AG

Unterseite vollflächig mit Antirutsch-Profil

Abmessung:
5-eckig, 2 rechte Winkel (Ausführung in Sonderform passend zu restlichen Po-

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	desten) Platzbedarf ca. 68 x 62 cm, H 11 cm Grundkörper / Weißpolster NQUA-Normal-Qualität Schaumstoffkern RG 28/70 *Beispielprodukt*	1	St	.....	.....
				2.1.4 Raum 1.41 Krippe 4	**.....**
2.1.5	**Raum 1.43 Krippe 5**				
2.1.5.1	Wie Position 2.1.1.1, jedoch **Tisch, Fünfeck-groß, asymmetrisch** Einbaubereich 1.43 Krippe 5	1	St	.....	.....
2.1.5.2	Wie Position 2.1.1.2, jedoch **Tisch, Fünfeck-klein, asymmetrisch** Einbaubereich 1.43 Krippe 5	1	St	.....	.....
2.1.5.3	Wie Position 2.1.1.3, jedoch **Stapelstuhl, h=26cm** Einbaubereich 1.43 Krippe 5	7	St	.....	.....
2.1.5.4	Wie Position 2.1.1.4, jedoch **Armlehnenstuhl mit Sitzknopf, h=21cm** Einbaubereich 1.43 Krippe 5	5	St	.....	.....
2.1.5.5	Wie Position 2.1.1.5, jedoch **Doppeltürenschrank, BxHxT 100x75x42** Einbaubereich 1.43 Krippe 5	1	St	.....	.....
2.1.5.6	Wie Position 2.1.1.6, jedoch **Regalschrank offen, BxHxT 100x87,5x42** Einbaubereich 1.43 Krippe 5	2	St	.....	.....
2.1.5.7	Wie Position 2.1.1.7, jedoch **Rollkasten, BxHxT 45,8x34,5x30,5**				
				Übertrag:	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	Einbaubereich 1.43 Krippe 5	4	St	.....	.....
2.1.5.8	Wie Position 2.1.1.8, jedoch **Hängeschrank Doppeltüren, BxHxT 100x50x42** Einbaubereich 1.43 Krippe 5	1	St	.....	.....
2.1.5.9	Wie Position 2.1.1.9, jedoch **Hängeschrank offen, BxHxT 100x50x42** Einbaubereich 1.43 Krippe 5	2	St	.....	.....
2.1.5.10	Wie Position 2.1.1.10, jedoch **Wandarbeitsplatz, BxHxT 80x136x39** Einbaubereich 1.43 Krippe 5	1	St	.....	.....
2.1.5.11	Wie Position 2.1.1.11, jedoch **Personalhocker mit Rückenlehne, h=40-50cm** Einbaubereich 1.43 Krippe 5	1	St	.....	.....
2.1.5.12	Wie Position 2.1.1.11, jedoch **Personalhocker ohne Rückenlehne, h=40-50cm** Personalhocker wie zuvor beschrieben, jedoch ohne Rückenlehne Einbaubereich 1.43 Krippe 5	1	St	.....	.....
2.1.5.13	Wie Position 2.1.1.13, jedoch **Teppich mit Umkettelung, 2x3m** Einbaubereich 1.43 Krippe 5	1	St	.....	.....
2.1.5.14	Wie Position 2.1.1.14, jedoch **Kissen, 40x40cm** Einbaubereich 1.43 Krippe 5	3	St	.....	.....
2.1.5.15	Wie Position 2.1.2.15, jedoch **Polsterpodest, 5-eckig, BxHxT 90x22x90** Einbaubereich 1.43 Krippe 5	1	St	.....	.....
2.1.5.16	Wie Position 2.1.2.16, jedoch **Polsterpodest, 5-eckig, BxHxT 82,5x11x73,5** Einbaubereich 1.43 Krippe 5	1	St	.....	.....
				2.1.5 Raum 1.43 Krippe 5	**.....**
				2.1 Gruppenräume	**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
2.2	**Schlafräume**				
2.2.1	**Raum 1.36 Schlafen 1**				
2.2.1.1	Wie Position 2.1.1.5, jedoch **Doppeltürenschrank, BxHxT 100x125x42** wie beschrieben, jedoch: Höhe 125,0 cm inkl. 2 Einlegeböden waagerecht Einbaubereich: 1.36 Schlafen 1	2	St	.....	.....
				2.2.1 Raum 1.36 Schlafen 1	.....
2.2.2	**Raum 1.35 Schlafen 2**				
2.2.2.1	Wie Position 2.1.1.5, jedoch **Doppeltürenschrank, BxHxT 100x125x42** wie beschrieben, jedoch: Höhe 125,0 cm inkl. 2 Einlegeböden waagerecht Einbaubereich: 1.35 Schlafen 2	2	St	.....	.....
2.2.2.2	**Sessel, h=40cm** Holzgestell mit Spanplatte seitlich mit Diolenwatte abgedeckt; Polsterfederung, Polyurethanschaumstoff und Pols-tervlieswatte; Füße aus Holz; Bezug Webstoff, 100% schwer entflammbares Polyester, Öko-Tex Standard 100, Anhang 4, Produktklasse 1, Gewicht ca. 377g/m² Scheuerbeständigkeit ≥100.000 Scheuertouren licht- und reibecht nachhaltig produziert aus recycelten PET-Flaschen mit Reißverschluss, abnehmbar, bei 30°C waschbar Farbton gem. Standrdfarbkarte des Herstellers nach Wahl AG Abmessungen ca. B 66 x H 70 x T 86 cm Sitzbreite: ca. 52cm Sitztiefe: ca. 54cm Sitzhöhe: 40cm ca. SB 52 x SH 40 x ST 54 cm, Grundkörper / Weißpolster NQUA-Normal-Qualität				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Beispielprodukt	1	St	.....	.....
	2.2.2 Raum 1.35 Schlafen 2				.....
2.2.3	**Raum 1.34 Schlafen 3**				
2.2.3.1	Wie Position 2.1.1.5, jedoch **Doppeltürenschrank, BxHxT 100x125x42** wie beschrieben, jedoch: Höhe 125,0 cm inkl. 2 Einlegeböden waagerecht Einbaubereich: 1.34 Schlafen 3	2	St	.....	.....
	2.2.3 Raum 1.34 Schlafen 3				.....
2.2.4	**Raum 1.46 Schlafen 4**				
2.2.4.1	Wie Position 2.1.1.5, jedoch **Doppeltürenschrank, BxHxT 100x125x42** wie beschrieben, jedoch: Höhe 125,0 cm inkl. 2 Einlegeböden waagerecht Einbaubereich: 1.46 Schlafen 4	2	St	.....	.....
2.2.4.2	Wie Position 2.2.2.2, jedoch **Sessel, h=40cm** Einbaubereich: 1.46 Schlafen 4	1	St	.....	.....
	2.2.4 Raum 1.46 Schlafen 4				.....
2.2.5	**Raum 1.45 Schlafen 5**				
2.2.5.1	Wie Position 2.1.1.5, jedoch **Doppeltürenschrank, BxHxT 100x125x42**				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

wie beschrieben, jedoch:

Höhe 125,0 cm
inkl. 2 Einlegeböden waagerecht

Einbaubereich: 1.45 Schlafen 5

2 St ....

2.2.5 Raum 1.45 Schlafen 5 .....

2.2 Schlafräume .....

2.3 Gruppennebenräume

2.3.1 Raum 1.47 Bastelraum

2.3.1.1 **Tisch, rechteckig, 180x80**
Tischplatte: melaminharzbeschichtet,
Dekor Ahorn oder Birke nach Standardfarbkarte Hersteller
Zarge und Tischbeine Stahl pulverbeschichtet; RAL Farbe 9006-Weißaluminium

Abmessung
Tischplatte ca. B 180 x T 80 cm
Tischhöhe: 46cm (für Sitzhöhe 26cm)

Beispielprodukt

1 St ....

2.3.1.2 Wie Position 2.3.1.1, jedoch
Tisch, rechteckig, 80x80
wie beschrieben, jedoch:

Tischplatte ca. B 80 x T 80 cm

1 St ....

2.3.1.3 **Stapelhocker, h=26cm**
Sitzfläche Buchensperrholz,
Gestell Buche massiv

Sitz-Ø ca. 24 cm
Sitzhöhe: 26cm

Oberfläche: lackiert natur

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

Beispielprodukt

12 St ....

2.3.1.4 Wie Position 2.1.1.5, jedoch
Doppeltürenschrank, BxHxT 100x150x42
wie beschrieben, jedoch:

Höhe 150,0 cm
inkl. 3 Einlegeböden waagerecht

Einbaubereich: 1.47 Bastelraum

4 St ....

2.3.1.5 **Regalschrank, BxHxT 100x150x42**
Dekorspanplatte, Dekor Ahorn oder Birke nach Standardfarbkarte Hersteller
mit eingenuteter 10mm starker Sichtrückwand, Farbe wie Korpus

Abmessung (ohne Sockel/Füße):
ca. B 100,0 x H 150,0 x T 42,0 cm

inkl. Quadratfüße
inkl. 3 Einlegeboden waagerecht

GS-zertifiziert nach DIN EN 16121:2024_04

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

Beispielprodukt

3 St ....

2.3.1 Raum 1.47 Bastelraum .....

2.3.2 Raum 1.33 Bewegungsraum

2.3.2.1 **Sicherheits-Fallschutzmatte, BxhxT 200x6x100**
PE/PU-Schaum im Sandwichaufbau;
Kunstlederbezug,
strapazierfähig, schwer entflammbar,
Öko-Tex zertifiziert, abwaschbar,
Unterseite bremsstabile Waffelstruktur fest mit Schaumstoffkern verbunden;
entspricht DIN EN 1177;
HIC geprüft bis Fallhöhe 225 cm;
Gewicht: ca. 8 kg,
ca. L 200 x B 100 x H 6 cm

Farbe gem. Standardpalette Hersteller nach Wahl AG

Beispielprodukt

2 St ....

2.3.2.2 Wie Position 2.1.2.17, jedoch
Deckenhaken, 200kg
Einbaubereich: Raum 1.33 Bewegungsraum

1 St ....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

2.3.2 Raum 1.33 Bewegungsraum .....

2.3.3 Raum 1.37 Lesen Rückzug Entspannung

2.3.3.1 **Bodenmatte "Ecke", BxHxT 130x9x130**
stabiler Schaumstoffkern, RG 35/55

fester Kunstlederbezug
100% lösungsmittelfreies PU-Kunstleder auf Wasserbasis
Öko-Tex Standard 100, Produktklasse 1,
Gewicht ca. 485g/m²
Scheuerbeständigkeit ≥ 100.000 Scheuertouren
hygienisch - urin- und speichelfest, schweißbeständig, wischdesinfizierbar
hautverträglich
Farbton gem. Standardfarbkarte des Herstellers nach Wahl AG

Boden vollflächig mit Anti-Rutsch-Profil

Grundkörper / Weißpolster NQUA-Normal-Qualität

Abmessung
ca. B 130 x H 9 x T 130 cm

Beispielprodukt

1 St ....

2.3.3.2 Wie Position 2.3.3.1, jedoch
Bodenmatte "Abschluss links", BxHxT 163x9x110
wie beschrieben, jedoch:

Abmessung
ca. B 163 x H 9 x T 110 cm

Beispielprodukt

1 St ....

2.3.3.3 Wie Position 2.3.3.1, jedoch
Bodenmatte "Viertelkreis", BxHxT 65x9x65
wie beschrieben, jedoch:

Abmessung
ca. B 65 x H 9 x T 65 cm

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....



Beispielprodukt

1 St ....

2.3.3.4 **Akustiksofa BxHxT 120x78x55**
Dekorspanplatte Birke,
Polsterung PU-Schaumstoff

Bezug Kunstleder
100% Polyesterstrick mit Beschichtung 100% Vinyl
Öko-Tex Standard 100, Produktklasse 1,
Gewicht ca. 615g/m²
Scheuerbeständigkeit ≥ 50.000 Scheuertouren
hygienisch - einfach abwischbar, desinfizierbar
hautverträglich
Farbton gem. Standardfarbkarte des Herstellers: hellblau

Abmessung
ca. B 120 x H 78 x T 55 cm
Sitzhöhe ca. 27 cm
Sitztiefe ca. 52 cm

Beispielprodukt

1 St ....

2.3.3.5 **Akustiksofa Hocker BxHxT 85x11x50**
Materialausführung wie und passend zum vorbeschriebenen Sofa Pos. 2.3.3.4
mit Antirutsch-Unterseite,
PU-Schaumstoff,
Kunstlederbezug

Abmessung:
ca. B 85 x H 11 x T 50 cm

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

Beispielprodukt

1 St ....

2.3.3.6 **Akustiksofa Hocker, BxHXT 69x91x45**
Materialausführung: mit
Antirutsch-Unterseite, PU-Schaumstoff,
Kunstlederbezug; Technische Daten: ca.
B 69 x H 19 x T 45 cm
Kunstleder K001-KuLe Aquablau

Materialausführung wie und passend zum vorbeschriebenen Sofa Pos. 2.3.3.4
mit Antirutsch-Unterseite,
PU-Schaumstoff,
Kunstlederbezug

Abmessung:
ca. B 69 x H 19 x T 504 cm

Beispielprodukt

1 St ....

2.3.3.7 Wie Position 2.1.1.13, jedoch
Teppich mit Umkettelung, rund 2m
wie beschrieben, jedoch:

Abmessung: Ø 2xm

Farbton: blau gem. Standardfarbkarte Hersteller nach Wahl AG

Beispielprodukt

1 St ....

2.3.3.8 Wie Position 2.1.3.17, jedoch
Bücherkiste, BxHxT 60x40x50
Einbaubereich: 1.37 Lesen Rückzug Entspannung

1 St ....

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

2.3.3.9 **Lesehaus. BxHxT 129x161,5x77**
Lesehaus Holz natur, braun, natürliche Anmutung
mit Bücherregalen innen und außen sowie
Rückzugsort gepolstert mittels Bodenkissen/Matte, abwischbar
Schaumstoff **(100 % Polyurethan),** Bezug (Polyester/Polychlorid) abnehmbar, waschbar

Abmessung:
ca. B 129 x H 161,5 x T 77 cm

Beispielprodukt

1 St ....

2.3.3 Raum 1.37 Lesen Rückzug Entspannung .....

2.3 Gruppennebenräume .....

2.4 Sanitärräume

2.4.1 Raum 1.29 Bad Krippe 1 und 2

2.4.1.1 **Wickelanlage, BxHxT 205x90x110**
Holzwerkstoffplatte, Stärke19 mm;
Melaminharzbeschichtung nach DIN EN 14322;
ABS-Umleimer, 2 mm;
Dekor Ahorn bzw. Birke nach Standardpalette Hersteller

Abmessung:
ca. B 205 x H 90 x T 110 cm

bestehend aus:
1 Aufstiegshilfe-Element
ca. B 50 x H 86 x T 84 cm
herausziehbare Aufstiegshilfe mit 2 Handläufen und Kindersicherung;
offen
1 Unterschrank
ca. B 90 x H 86 x T 70 cm
3 ausziehbare Rollböden für 24 Multiboxen
1 Unterschrank
ca. B 50 x H 86 x T 70 cm
1 Tür, DIN rechts inkl. Griff, silber matt 95-100mm abschließbar (inkl. Schlüssel)
1 Blende im oberen Bereich
1 Einlegeboden
1 Passelement rechts
als Ausgleich des Abstands zwischen Wand und Wickelanlage;

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Breite bis 15cm
2 Stück Abschlussseiten (links und rechts)
ca. H 115 x T 110 cm
Aufkantung hinten
Höhe ca. 25 cm
Sockelblende
Höhe ca. 7 cm;
inkl. Gummidichtlippe
frontal unterhalb der beiden Unterschränke
Arbeitsplatte
Trägerplatte 40 mm;
Oberfläche: widerstandsfähiger HPL-Belag, 0,7 mm; wasserfest; resistent gegen Säuren und Laugen
Dekor Ahorn bzw. Birke nach Standardpalette Hersteller
B x H ca. 205 x 110 cm;
inkl. Aussparung für Handwaschbecken
Handwaschbecken
in Arbeitsfläche eingelassen, abgedichtet
inkl. Anschluss Abwasser
Armatur bauseits Gewerk Sanitär

Beispielprodukt

1 St ....

2.4.1.2 **Wickelauflage, BxHXT 140x15x110, 1 Keil**
passend zu vorbeschriebener Wickelanlage Pos. 2.4.1.1

fester Kunstlederbezug
100% lösungsmittelfreies PU-Kunstleder auf Wasserbasis
Öko-Tex Standard 100, Produktklasse 1,
Gewicht ca. 485g/m²
Scheuerbeständigkeit ≥ 100.000 Scheuertouren
hygienisch - urin- und speichelfest, schweißbeständig, wischdesinfizierbar
hautverträglich
Farbton gem. Standardfarbkarte des Herstellers nach Wahl AG

inkl. Aufkeilung am Kopfende
Schaumstoffkern Boden RG 28/65, Aufkantung RG 20/25

Abmessung
ca. B 140 x T 110 cm x H 15cm (Boden 2cm)

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
		1	St	.....	.....
2.4.1.3	**Hängeregal BxHxT 70x29x28** Material/Oberfläche wie vorbeschriebener Wickelanlage Pos. 2.4.1.1 inkl. Befestigungsmaterial, Einbauhöhe nach Wahl AG Abmessung: ca. B 70 x H 29 x T 28 cm *Beispielprodukt*	1	St	.....	.....
2.4.1.4	**Kunsstoffbox mit Deckel, BxHXT 20x14x30** passend zu vorbeschriebener Wickelanlage Pos. 2.4.1.1 zur Aufbewahrung von Wechselkleidung, Windeln etc. mit Schnappverschluss und Tragegriff Fassungsvermögen 6 l; transparenter, stabiler Kunststoff ca. B 20 x H 14 x T 30 cm *Beispielprodukt*	24	St	.....	.....
2.4.1.5	**Windeleimer 60l** Windeleimer mit Einhandbedienungssystem und Kindersicherung; Fassungsvermögen 50 Windeln; 60 Liter; Kunststoff Abmessung ca. B 28 x H 72 x T 40 cm				
				Übertrag:	

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

Beispielprodukt

1 St ....

2.4.1.6 **Zahnbürstenleiste, 15 Plätze, BxHxT 75x15x5**
15er-Zahnbürstenleiste aus hochwertigem Kunststoff (Plexiglas weiß)
inkl. Befestigungsmaterial, Einbauhöhe nach Wahl AG

Abmessung: ca. B 75 x H 15 x T 5 cm
Lochbohrung je Bürste: 2-3cm

Beispielprodukt

2 St ....

2.4.1.7 **Hakenleiste, 6 Haken, BxH 100x18**
Birke Funierplatte, beidseitig Duropalbelag weiß
6 große Doppelhaken pulverbeschichtet grau
inkl. Befestigungsmaterial, Einbauhöhe nach Wahl AG

Abmessung ca. L 100 x H 18 cm

Beispielprodukt

4 St ....

2.4.1.8 Wie Position 2.1.1.5, jedoch
Doppeltürenschrank, BxHxT 100x175x42
wie beschrieben, jedoch:

Höhe 175,0 cm
inkl. 4 Einlegeböden waagerecht

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Einbaubereich: 1.29 Bad Krippe 1 und 2	1	St	.....	.....
	2.4.1 Raum 1.29 Bad Krippe 1 und 2				**.....**
2.4.2	**Raum 1.32 Bad Krippe 3**				
2.4.2.1	Wie Position 2.4.1.1, jedoch **Wickelanlage, BxHxT 201x90x110** wie beschrieben jedoch: Abmessung: ca. B 201 x H 90 x T 110 cm **bestehend aus:** <u>1 Unterschrank</u> ca. B 70 x H 86 x T 70 cm 6 Schubkästen (Kasten-Innenmaß: ca. B 28 x H 10 x T 53 cm) auf Metall-Rollschubführungen mit Soft-Close-Dämpfung inkl. Muschelgriff 128-130mm 2 schmale Blenden im oberen Bereich <u>1 Unterschrank</u> ca. B 70 x H 86 x T 70 cm 10 Schubkästen (Kasten-Innenmaß: ca. B 28 x H 10 x T 53 cm) auf Metall-Rollschubführungen mit Soft-Close-Dämpfung inkl. Muschelgriff 128-130mm <u>1 Aufstiegshilfe-Element</u> ca. B 50 x H 86 x T 84 cm herausziehbare Aufstiegshilfe mit 2 Handläufen und Kindersicherung; offen <u>1 Passelement rechts</u> als Ausgleich des Abstands zwischen Wand und Wickelanlage; Breite bis 10cm <u>2 Stück Abschlussseiten (links und rechts)</u> ca. H 115 x T 110 cm <u>Aufkantung hinten</u> Höhe ca. 25 cm <u>Sockelblende</u> Höhe ca. 7 cm; inkl. Gummidichtlippe frontal unterhalb der beiden Unterschränke <u>Arbeitsplatte</u> Trägerplatte 40 mm; Oberfläche: widerstandsfähiger HPL-Belag, 0,7 mm; wasserfest; resistent gegen Säuren und Laugen Dekor Ahorn bzw. Birke nach Standardpalette Hersteller B x H ca. 201 x 110 cm; inkl. Aussparung für Handwaschbecken <u>Handwaschbecken</u> in Arbeitsfläche eingelassen, abgedichtet inkl. Anschluss Abwasser *Armatur bauseits Gewerk Sanitär*				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Beispielprodukt

1 St ....

2.4.2.2 Wie Position 2.4.1.2, jedoch
Wickelauflage, BxHXT 127x15x110, 1 Keil

wie beschrieben, jedoch:

passend zu vorbeschriebener Wickelanlage Pos. 2.4.2.1
Breite 127cm

1 St ....

2.4.2.3 Wie Position 2.4.1.3, jedoch
Hängeregal BxHXT 70x29x28
Einbaubereich: 1.32 Bad Krippe 3

1 St ....

2.4.2.4 Wie Position 2.4.1.5, jedoch
Windeleimer 60l
Einbaubereich: 1.32 Bad Krippe 3

1 St ....

2.4.2.5 Wie Position 2.4.1.6, jedoch
Zahnbürstenleiste, 15 Plätze, BxHxT 75x15x5
Einbaubereich: 1.32 Bad Krippe 3

1 St ....

2.4.2.6 Wie Position 2.4.1.7, jedoch
Hakenleiste, 6 Haken, BxH 100x18
Einbaubereich: 1.32 Bad Krippe 3

2 St ....

2.4.2 Raum 1.32 Bad Krippe 3 .....

2.4.3 Raum 1.42 Bad Krippe 4 und 5

2.4.3.1 Wie Position 2.4.1.1, jedoch
Wickelanlage, BxHxT 274x90x100
wie beschrieben jedoch:

Abmessung:
ca. B 274 x H 90 x T 100 cm

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

bestehend aus:

1 Aufstiegshilfe-Element
ca. B 50 x H 84 x T 84 cm
herausziehbare Aufstiegshilfe mit 2 Handläufen und Kindersicherung;
offen
2 Unterschränke á
ca. B 70 x H 86 x T 70 cm
10 Schubkästen (Kasten-Innenmaß: ca. B 28 x H 10 x T 53 cm)
auf Metall-Rollschubführungen mit Soft-Close-Dämpfung inkl. Muschelgriff 128-130mm
1 Unterschrank
ca. B 80 x H 86 x T 70 cm
6 Schubkästen (Kasten-Innenmaß: ca. B 28 x H 10 x T 53 cm)
auf Metall-Rollschubführungen mit Soft-Close-Dämpfung inkl. Muschelgriff 128-130mm
2 schmale Blenden im oberen Bereich
2 Stück Abschlussseiten (links und rechts)
ca. H 115 x T 100 cm
Aufkantung hinten
Höhe ca. 25 cm
Sockelblende
Höhe ca. 7 cm;
inkl. Gummidichtlippe
frontal unterhalb der drei Unterschränke
Arbeitsplatte
Trägerplatte 40 mm;
Oberfläche: widerstandsfähiger HPL-Belag, 0,7 mm; wasserfest; resistent gegen Säuren und Laugen
Dekor Ahorn bzw. Birke nach Standardpalette Hersteller
B x H ca. 270 x 100 cm;
inkl. Aussparung für Säuglingspflegebecken
Säuglingspflegebecken
in Arbeitsfläche eingelassen, abgedichtet
inkl. Anschluss Abwasser
Armatur bauseits Gewerk Sanitär



Beispielprodukt

1 St ....

2.4.3.2 Wie Position 2.4.1.2, jedoch
Wickelauflage, BxHXT 154x15x100, 1 Keil
wie beschrieben, jedoch:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	passend zu vorbeschriebener Wickelanlage Pos. 2.4.3.1 Breite 154cm Tiefe 100cm	1	St	.....	.....
2.4.3.3	Wie Position 2.4.1.3, jedoch **Hängeregal BxHXT 70x29x28** Einbaubereich: 1.42 Bad Krippe 4 und 5	1	St	.....	.....
2.4.3.4	Wie Position 2.4.1.5, jedoch **Windeleimer 60l** Einbaubereich: 1.42 Bad Krippe 4 und 5	1	St	.....	.....
2.4.3.5	Wie Position 2.4.1.6, jedoch **Zahnbürstenleiste, 15 Plätze, BxHxT 75x15x5** Einbaubereich: 1.42 Bad Krippe 4 und 5	2	St	.....	.....
2.4.3.6	Wie Position 2.4.1.7, jedoch **Hakenleiste, 6 Haken, BxH 100x18** Einbaubereich: 1.42 Bad Krippe 4 und 5	4	St	.....	.....
2.4.3.7	Wie Position 2.1.1.5, jedoch **Doppeltürenschrank, BxHxT 100x175x42** wie beschrieben, jedoch: Höhe 175,0 cm inkl. 4 Einlegeböden waagerecht Einbaubereich: 1.42 Bad Krippe 4 und 5	1	St	.....	.....
				2.4.3 Raum 1.42 Bad Krippe 4 und 5	.....
				2.4 Sanitärräume	.....
2.5	**Spielflure**				
2.5.1	**Raum 1.27 Spielflur 1**				
2.5.1.1	**Garderobenbank, 6 Plätze, BxHxT 120x26x33** Gestell Birke massiv, fest verschraubt; Sitzfläche beschichtet; Sicherheitsradius ca. 5 mm; Dekor Ahorn bzw. Birke nach Standardpalette Hersteller Schuhablage 4 Stäbe, Stahlrohr pulverbeschichtet grau, Ø ca. 20 mm Abmessung ca. B 120 x SH 26 x T 33 cm				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Beispielprodukt

6 St ....

2.5.1.2 **Garderoben-Doppelablage, 6 Plätze, BxHxT 120x42x22**

Birke massiv
Unterboden aus pulverbeschichtetem Lochblech; offen;
2 Fächer je Platz; zusätzliche Ablagefächer oben;
6 Nylon-Dreifachhaken, Hakenfarbe nach Standardpalette Hersteller
Sicherheitsradius ca.5 mm

Abmessung
ca. B 120 x H 42 x T 22,1 cm

Beispielprodukt

6 St ....

2.5.1.3 **Garderobenschrank, Grundmodell, BxHxT 31x160x47**

Echtholz, hell furniert
Dekor Ahorn bzw. Birke nach Standardpalette Hersteller
durchgehende Tür mit Schloss (inkl. Schlüssel) DIN-R/L nach Wahl AG
1 fester Boden mit Nylon-Dreifachhaken, Hakenfarbe nach Standardpalette Hersteller
inkl. Sockel geschlossen
als Grundmodell mit 2 Seitenwänden

Abmessung ca. B 31 x H 160 x T 47 cm

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Beispielprodukt	2	St	.....	.....
2.5.1.4	Wie Position 2.5.1.3, jedoch **Garderobenschrank, Anbaumodell BxHxT 29x160x47** wie beschrieben, jedoch: Anbaumodell = nur eine Seitenwand Abmessung ca. B 29 x H 160 x T 47 cm	6	St	.....	.....
				2.5.1 Raum 1.27 Spielflur 1	.....
2.5.2	**Raum 1.40 Spielflur 2**				
2.5.2.1	Wie Position 2.5.1.1, jedoch **Garderobenbank, 6 Plätze, BxHxT 120x26x33** Einbaubereich 1.40 Spielflur 2	4	St	.....	.....
2.5.2.2	Wie Position 2.5.1.2, jedoch **Garderoben-Doppelablage, 6 Plätze, BxHxT 120x42x22** Einbaubereich 1.40 Spielflur 2	4	St	.....	.....
2.5.2.3	Wie Position 2.5.1.3, jedoch **Garderobenschrank, Grundmodell, BxHxT 31x160x47** Einbaubereich 1.40 Spielflur 2	1	St	.....	.....
2.5.2.4	Wie Position 2.5.1.3, jedoch **Garderobenschrank, Anbaumodell BxHxT 29x160x47** wie beschrieben, jedoch: Anbaumodell = nur eine Seitenwand				
				Übertrag:	

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Abmessung ca. B 29 x H 160 x T 47 cm	5	St	.....	.....
	2.5.2 Raum 1.40 Spielflur 2				.....
	2.5 Spielflure				.....
	2 KRIPPE EG				.....
3	**KIGA OG**				
3.1	**Gruppenräume**				
3.1.1	**Raum 2.05 Kiga 1**				
3.1.1.1	**Materialkästen-Schrank, 12 Kästen, BxHxT 100x75x42** Dekorspanplatte, Dekor Ahorn oder Birke nach Standardfarbkarte Hersteller mit eingenuteter 10mm starker Sichtrückwand, Farbe wie Korpus Schrank offen für 12 Materialkästen Abmessung (ohne Sockel/Füße): ca. B 100,0 x H 75,0 x T 42,0 cm inkl. Quadratfüße inkl. 3 Einlegeböden waagerecht inkl. 12 Materialkästen GS-zertifiziert nach DIN EN 16121:2024_04 *Beispielprodukt*	1	St	.....	.....
3.1.1.2	Wie Position 2.1.1.5, jedoch **Doppeltürenschrank, BxHxT 100x100x42** wie beschrieben, jedoch: Höhe 100,0 cm inkl. 2 Einlegeböden waagerecht Einbaubereich 2.05 Kiga 1 Rollenspiel / Theater / Musik	2	St	.....	.....
3.1.1.3	Wie Position 2.1.1.5, jedoch **Doppeltürenschrank, BxHxT 100x175x42**				
				Übertrag:	

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	wie beschrieben, jedoch: Höhe 175,0 cm inkl. 3 Einlegeböden waagerecht Einbaubereich 2.05 Kiga 1 Rollenspiel / Theater / Musik	2	St	.....	.....
3.1.1.4	Wie Position 2.1.1.5, jedoch **Doppeltürenschrank als Deckenschrank, BxHxT 100x200x60** wie beschrieben, jedoch: Höhe 200,0 cm Tiefe 60,0 cm inkl. 10 Einlegeböden waagerecht inkl. Lochfäsungen in Türen oben und unten abschließbar (inkl. Schlüssel) Einbaubereich 2.05 Kiga 1 Rollenspiel / Theater / Musik *Beispielprodukt*	1	St	.....	.....
3.1.1.5	**Schlaf-/Spielpodest BxHXT 150x44x64** Schlaf- und Spielpodest für 3 Polster (statt 2) Echtholz, hell furniert, 18 mm Dekor Ahorn oder Birke gem. Standardfarbkarte Hersteller nach Wahl AG Oberfläche mit farbigem Linoleumbelag Farbe gem. Standardfarbkarte Hersteller nach Wahl AG stirnseitig Klappe mit Griff- und Lüftungsausfräsungen; je 4 Metallführungsstangen für 1 Polster; Abmessung: ca. B 150 x H 44 x T 64 cm				
				Übertrag:	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

Beispielprodukt

5 St ....

3.1.1.6 **Stufenpodest gerade, BxHXT 80x39x60**
passend zu vorbeschriebenen Schlafpodest Pos. 3.1.1.5
Buche massiv, stabverleimt; Griffausfräsungen;
Sieten (Sichtbar) Multiplex Birke

Oberfläche Teppichbelag
Farbe gem. Standardfarbkarte Hersteller nach Wahl AG

Abmessung: ca. B 80 x H 39 x T 60 cm

2 St ....

3.1.1.7 **Kissen-Set, 25-teilig**
1 großes und 24 kleine Kissen;
Kissen groß ca. L 70,0 x B 70,0 cm, 100 % Polyester,
Kissen klein ca. L 25,0 x B 25,0 cm, 100 % Baumwolle mit Füllwatte;
waschbar bei 30°C;

Beispielprodukt

1 St ....

3.1.1.8 **Rollenspielgarderobe, BxHxT 100x139x58**
Echtholz, hell furniert;
Ahorn oder Birke gem. Standardfarbkarte Hersteller nach Wahl AG
Regalteil mit einem festen und 3 Einlegeböden;
Lochfräsungen in der Seitenwand;
Acryl-Aufkantung am Oberboden;
Garderobenteil mit Kleiderstange,
Gitterablage; Sicherheitsspiegel;
4 Laufrollen, 2 feststellbar;

Abmessung ca. B 100 x H 139 x T 58 cm

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

Beispielprodukt

1 St ....

3.1.1.9 **Sortier-Rollkasten, BxHxT 81x28x54**
Buche massiv/furniert;
inkl. Schiedungen für sechs Fächer;
vier Feststellrollen;

Abmessung: ca. B 81 x H 28 x T 54 cm

Beispielprodukt

1 St ....

3.1.1.10 Wie Position 2.1.1.10, jedoch
Wandarbeitsplatz, BxHxT 80x136x39
Einbaubereich 2.05 Kiga 1 Rollenspiel / Theater / Musik
1 St ....

3.1.1.11 Wie Position 2.1.1.11, jedoch
Personalhocker mit Rückenlehne, h=40-50cm
Einbaubereich 2.05 Kiga 1 Rollenspiel / Theater / Musik

1 St ....

3.1.1.12 Wie Position 2.1.1.14, jedoch
Kissen, 40x40cm
Einbaubereich 2.05 Kiga 1 Rollenspiel / Theater / Musik
3 St ....

3.1.1 Raum 2.05 Kiga 1 Rollenspiel / Theater / Musik .....

3.1.2 Raum 2.07 Kiga 2

3.1.2.1 Wie Position 3.1.1.1, jedoch
Materialkästen-Schrank, 12 Kästen, BxHxT 100x75x42
Einbaubereich 2.07 Kiga 2 Motorik / Entspannung / Sinneserfahrung
1 St ....

3.1.2.2 Wie Position 2.1.1.5, jedoch

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	Doppeltürenschrank, BxHxT 100x75x42 Einbaubereich 2.07 Kiga 2 Motorik / Entspannung / Sinneserfahrung	1	St	.....	.....
3.1.2.3	Wie Position 2.1.1.13, jedoch **Teppich mit Umkettelung, rund 2m** wie beschrieben, jedoch: Abmessung: Ø 2xm Farbton: blau gem. Standardfarbkarte Hersteller nach Wahl AG *Beispielprodukt*	1	St	.....	.....
3.1.2.4	Wie Position 2.1.2.15, jedoch **Polsterpodest, 5-eckig, BxHxT 90x22x90** Einbaubereich 2.07 Kiga 2 Motorik / Entspannung / Sinneserfahrung	1	St	.....	.....
3.1.2.5	Wie Position 2.1.2.16, jedoch **Polsterpodest, 5-eckig, BxHxT 82,5x11x73,5** Einbaubereich 2.07 Kiga 2 Motorik / Entspannung / Sinneserfahrung	1	St	.....	.....
3.1.2.6	Wie Position 2.1.4.20, jedoch **Polsterpodest, 5-eckig, BxHxT 68x11x62** wie beschrieben, jedoch: Standardausführung (keine Sonderform) Einbaubereich 2.07 Kiga 2 Motorik / Entspannung / Sinneserfahrung	1	St	.....	.....
3.1.2.7	Wie Position 2.1.4.16, jedoch **Fühlpodest, 5-eckig, BxHxT 90,9x22x112,5** wie beschrieben, jedoch: keine spiegelverkehrte Ausführung Einbaubereich 2.07 Kiga 2 Motorik / Entspannung / Sinneserfahrung	1	St	.....	.....
3.1.2.8	Wie Position 2.1.4.17, jedoch **Podest mit Deckel, 5-eckig, BxHxT 90x33x90** Einbaubereich 2.07 Kiga 2 Motorik / Entspannung / Sinneserfahrung	1	St	.....	.....
3.1.2.9	Wie Position 2.1.4.18, jedoch				
				Übertrag:	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	Liegepolster, 5-eckig, BxHxT 90x5x90 Einbaubereich 2.07 Kiga 2 Motorik / Entspannung / Sinneserfahrung	1	St	.....	.....
3.1.2.10	Wie Position 2.1.4.19, jedoch **Eckhöhle, BxHxT 90x160x90** Einbaubereich 2.07 Kiga 2 Motorik / Entspannung / Sinneserfahrung	1	St	.....	.....
3.1.2.11	Wie Position 2.1.1.10, jedoch **Wandarbeitsplatz, BxHxT 80x136x39** Einbaubereich 2.07 Kiga 2 Motorik / Entspannung / Sinneserfahrung	1	St	.....	.....
3.1.2.12	Wie Position 2.1.1.11, jedoch **Personalhocker mit Rückenlehne, h=40-50cm** Einbaubereich 2.07 Kiga 2 Motorik / Entspannung / Sinneserfahrung	1	St	.....	.....
3.1.2.13	Wie Position 2.1.1.14, jedoch **Kissen, 40x40cm** Einbaubereich 2.07 Kiga 2 Motorik / Entspannung / Sinneserfahrung	3	St	.....	.....
3.1.2.14	Wie Position 2.1.2.17, jedoch **Deckenhaken, 150kg** Deckenhaken wie beschrieben, jedoch zugelassen für mind. 150kg Traglast Höhe Abhangdecke = 48mm Einbaubereich: Raum 2.07 Kiga 2	1	St	.....	.....
	3.1.2 Raum 2.07 Kiga 2 Motorik / Entspannung / Sinneserfahrung				**.....**
3.1.3	**Raum 2.09 Kiga 3**				
3.1.3.1	Wie Position 3.1.1.1, jedoch **Materialkästen-Schrank, 12 Kästen, BxHxT 100x75x42** Einbaubereich 2.09 Kiga 3 Spieleraum	1	St	.....	.....
3.1.3.2	Wie Position 2.1.1.5, jedoch **Doppeltürenschrank, BxHxT 100x75x42** Einbaubereich 2.09 Kiga 3 Spieleraum	1	St	.....	.....
3.1.3.3	Wie Position 2.1.1.5, jedoch **Doppeltürenschrank, BxHxT 100x175x42** wie beschrieben, jedoch: Höhe 175,0 cm				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	inkl. 3 Einlegeböden waagerecht Einbaubereich 2.09 Kiga 3 Spieleraum	2	St	.....	.....
3.1.3.4	Wie Position 2.1.1.5, jedoch **Doppeltürenschrank als Deckenschrank, BxHxT 100x200x60** wie beschrieben, jedoch: Höhe 200,0 cm Tiefe 60,0 cm inkl. 10 Einlegeböden waagerecht inkl. Lochfäsungen in Türen oben und unten abschließbar (inkl. Schlüssel) Einbaubereich 2.09 Kiga 3 Spieleraum *Beispielprodukt*	1	St	.....	.....
3.1.3.5	Wie Position 3.1.1.5, jedoch **Schlaf-/Spielpodest BxHXT 150x44x64** Einbaubereich 2.09 Kiga 3 Spieleraum	5	St	.....	.....
3.1.3.6	Wie Position 2.1.1.1, jedoch **Tisch, Achteck, BxHxT 126x126x53** wie beschrieben, jedoch: achteckig, Platzbedarf ca. B 126,0 x T 126,0 cm Höhe: 53cm				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Beispielprodukt	1	St	.....	.....
3.1.3.7	Wie Position 2.1.1.1, jedoch **Tisch, Quadrat, BxHxT 80x80x59** wie beschrieben, jedoch: viereckig, Platzbedarf ca. B 80,0 x T 80,0 cm Höhe: 59m *Beispielprodukt*	1	St	.....	.....
3.1.3.8	Wie Position 2.3.1.3, jedoch **Stapelhocker, h=31cm** wie beschrieben, jedoch: Sitz-Ø ca. 32 cm Sitzhöhe: 31cm Einbaubereich 2.09 Kiga 3 Spieleraum	8	St	.....	.....
3.1.3.9	Wie Position 2.3.1.3, jedoch **Stapelhocker, h=35cm** wie beschrieben, jedoch: Sitz-Ø ca. 32 cm Sitzhöhe: 35cm Einbaubereich 2.09 Kiga 3 Spieleraum	4	St	.....	.....
				Übertrag:	

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
3.1.3.10	Wie Position 2.1.1.10, jedoch **Wandarbeitsplatz, BxHxT 80x136x39** Einbaubereich 2.07 Kiga 2 Motorik / Entspannung / Sinneserfahrung	1	St	.....	.....
3.1.3.11	Wie Position 2.1.1.11, jedoch **Personalhocker mit Rückenlehne, h=40-50cm** Einbaubereich 2.09 Kiga 3 Spieleraum	1	St	.....	.....
3.1.3.12	Wie Position 2.1.1.14, jedoch **Kissen, 40x40cm** Einbaubereich 2.09 Kiga 3 Spieleraum	3	St	.....	.....
	3.1.3 Raum 2.09 Kiga 3 Spieleraum				.....
3.1.4	**Raum 2.10 Kiga 4**				
3.1.4.1	Wie Position 3.1.1.1, jedoch **Materialkästen-Schrank, 16 Kästen, BxHxT 100x75x42** wie beschrieben, jedoch: inkl. Total-Feststell-Rollen inkl. 3 Einlegeböden waagerecht inkl. 16 shmale Materialkästen, Innenmaße: B 20,5 x H 13,7 x T 31,6 cm Einbaubereich 2.10 Kiga 4 Bauraum *Beispielprodukt*	1	St	.....	.....
3.1.4.2	Wie Position 2.1.1.6, jedoch **Regalschrank offen, BxHxT 100x87,5x42** Einbaubereich 2.10 Kiga 4 Bauraum	2	St	.....	.....
3.1.4.3	Wie Position 2.1.1.7, jedoch **Rollkasten, BxHxT 45,8x34,5x30,5** Einbaubereich 2.10 Kiga 4 Bauraum	4	St	.....	.....
3.1.4.4	Wie Position 2.1.1.1, jedoch **Tisch, Rechteck, BxHxT 120x80x53** wie beschrieben, jedoch: viereckig,				
				Übertrag:	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Platzbedarf ca. B 120,0 x T 80,0 cm Höhe: 53m *Beispielprodukt*				
		1	St	.....	.....
3.1.4.5	Wie Position 2.3.1.3, jedoch **Stapelhocker, h=31cm** wie beschrieben, jedoch: Sitz-Ø ca. 32 cm Sitzhöhe: 31cm Einbaubereich 2.09 Kiga 3 Spieleraum				
		3	St	.....	.....
3.1.4.6	Wie Position 2.3.1.3, jedoch **Stapelhocker, h=35cm** wie beschrieben, jedoch: Sitz-Ø ca. 32 cm Sitzhöhe: 35cm Einbaubereich 2.10 Kiga 4 Bauraum				
		3	St	.....	.....
3.1.4.7	**Eckpodest groß, BxHxT 188x22x188** Buche massiv, stabverleimt; Oberfläche Linoleumbelag, Farbton gem. Standrdfarbkarte des Herstellers nach Wahl AG Vorderseite offen (für Rollwagen in ges. Position) Abmessung: ca. B 188 x H 22 x T 188 cm *Beispielprodukt*				
		1	St	.....	.....
3.1.4.8	Wie Position 3.1.4.7, jedoch **Eckpodest klein, BxHxT 86x22x86** wie beschrieben, jedoch:				
				Übertrag:	

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Vorderseite offen (für Materialkästen in ges. Position) Abmessung: ca. B 86 x H 22 x T 86 cm	1	St	.....	.....
3.1.4.9	Wie Position 3.1.4.7, jedoch **Quadrat-Podest-Rampe, BxHxT 79x22x79** passend zu vorbeschriebenem Eckpodest Pos. 3.1.4.7 Material, wie beschrieben Griffausfräsungen Rampenpodest mit geneigter Ebene Abmessung: ca. B 79 x H 22 x T 79 cm *Beispielprodukt*	1	St	.....	.....
3.1.4.10	**Rollwagen für Eckpodest, BxHxT 73x18x76** passend für vorbeschriebenes Eckpodest Pos. 3.1.4.7 stabiles Buche-Echtholz-Furnier; Boden eingenutet; 2 stirnseitige Griffausfräsungen inkl. Rollen Abmessung: ca. B 73 x H 18 x T 76 cm  *Beispielprodukt*	2	St	.....	.....
3.1.4.11	**Materialkasten, BxhxT 30x16x35** passend für vorbeschriebenes Eckpodest Pos. 3.1.4.8 Buche massiv; fingergezinkte Verbindungen Boden eingenutet; 2 stirnseitige Griffausfräsungen verrutschsicher stapelbar; Abmessung: ca. B 30 x H 16 x T 35 cm *Beispielprodukt*	2	St	.....	.....
3.1.4.12	Wie Position 2.1.1.10, jedoch **Wandarbeitsplatz, BxHxT 80x136x39** Einbaubereich 2.10 Kiga 4 Bauraum	1	St	.....	.....
3.1.4.13	Wie Position 2.1.1.11, jedoch **Personalhocker mit Rückenlehne, h=40-50cm**				
				Übertrag:	

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	Einbaubereich 2.10 Kiga 4 Bauraum				
		1	St	.....	.....
3.1.4.14	Wie Position 2.1.1.14, jedoch **Kissen, 40x40cm** Einbaubereich 2.10 Kiga 4 Bauraum				
		3	St	.....	.....
				3.1.4 Raum 2.10 Kiga 4 Bauraum	.....
3.1.5	**Raum 2.20 Kiga 5**				
3.1.5.1	Wie Position 3.1.1.1, jedoch **Materialkästen-Schrank, 12 Kästen, BxHxT 100x75x42** Einbaubereich 2.20 Kiga 5 Sprachraum/Bibliothek				
		1	St	.....	.....
3.1.5.2	Wie Position 2.1.1.5, jedoch **Doppeltürenschrank, BxHxT 100x75x42** Einbaubereich 2.20 Kiga 5 Sprachraum/Bibliothek				
		1	St	.....	.....
3.1.5.3	Wie Position 2.1.1.1, jedoch **Tisch, Achteck, BxHxT 126x126x59** wie beschrieben, jedoch: achteckig, Platzbedarf ca. B 126,0 x T 126,0 cm Höhe: 59cm				
	 Beispielprodukt				
		1	St	.....	.....
3.1.5.4	Wie Position 2.3.1.3, jedoch **Stapelhocker, h=35cm** wie beschrieben, jedoch: Sitz-Ø ca. 32 cm Sitzhöhe: 35cm Einbaubereich 2.20 Kiga 5 Sprachraum/Bibliothek				
		8	St	.....	.....
3.1.5.5	**Grundregal BxHxT 93x156x35**				
				Übertrag:	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

2 Regalrahmen Buche massiv, Führungsnut, ohne Füllung;
Rasterbohrung 64 mm;
4 Verbindungsböden, Holzwerkstoffplatte 19 mm, dekorbeschichtet;
Dekorn bzw. Birke nach Standardpalette Hersteller
Buchanschlagleiste Buche massiv; inkl. L-Bodenträger; 2 Diagonalstreben;

Abmessung ca. B 93 x H 156 x T 35 cm

Beispielprodukt

1 St ....

3.1.5.6 Wie Position 3.1.5.5, jedoch
Anbauregal BxHxT 90x156x35
wie beschrieben, jedoch:

Anbaumodell = nur ein Regalrahmen
Abmessung ca. B 90 x H 156 x T 35 cm

1 St ....

3.1.5.7 **Rollwagen BxHxT 80x38x33**
passend zu vorbeschriebenem Regalsystem

Holzwerkstoffplatte 19 mm, dekorbeschichtet;
Griffe Stahl pulverbeschichtet grau;
4 Laufrollen, 2 davon feststellbar;

Abmessung ca. B 80 x H 38 x T 33 cm

Beispielprodukt

2 St ....

3.1.5.8 **Dreieck-Klappmatte BxHxT 150x30x150**
Grundkörper / Weißpolster NQUA-Normal-Qualität,
2 Rückenpolster; Schaumstoff RG 25/40

Bezug Webstoff, 100% schwer entflammbares Polyester,

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

Öko-Tex Standard 100, Anhang 4, Produktklasse 1,
Gewicht ca. 377g/m²
Scheuerbeständigkeit ≥100.000 Scheuertouren
licht- und reibecht
nachhaltig produziert aus recycelten PET-Flaschen
mit Reißverschluss, abnehmbar, bei 30°C waschbar
Farbton gem. Standrdfarbkarte des Herstellers nach Wahl AG

Abmessung ca. ca. L 150 x B 150 x H 30 cm
Polsterstärke ca. 15 cm



Beispielprodukt

1 St ....

3.1.5.9 Wie Position 2.1.1.13, jedoch
Teppich mit Umkettelung, 2x3m
Einbaubereich 2.20 Kiga 5 Sprachraum/Bibliothek
1 St ....

3.1.5.10 Wie Position 2.1.1.13, jedoch
Teppich mit Umkettelung, rund 2m
wie beschrieben, jedoch:

Abmessung: Ø 2m
Einbaubereich 2.20 Kiga 5 Sprachraum/Bibliothek
1 St ....

3.1.5.11 **Wendebibliothek BxHxT 100x92x60**
Tischlerplatte, beschichtet; Birke
3 Schrägfächer auf der Vorderseite,
3 offene Fächer auf der Rückseite,
oben ein Fach mit Reling;
2 Einlegeböden,
4 Totalfeststellrollen,
2 Metallstäbe pulverbeschichtet, grau

Abmessung: ca. B 100 x H 92 x T 60 cm

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	Beispielprodukt				
		1	St	.....	.....
3.1.5.12	Wie Position 2.1.1.14, jedoch **Liegekissen LxBxH 130x200x30** wie beschrieben, jedoch als Liegekissen Abmessung ca. L 130 x B 200 x H 30 cm				
		2	St	.....	.....
3.1.5.13	Wie Position 2.1.1.10, jedoch **Wandarbeitsplatz, BxHxT 80x136x39** Einbaubereich 2.20 Kiga 5 Sprachraum/Bibliothek				
		1	St	.....	.....
3.1.5.14	Wie Position 2.1.1.11, jedoch **Personalhocker ohne Rückenlehne, h=40-50cm** Personalhocker wie zuvor beschrieben, jedoch ohne Rückenlehne Einbaubereich 2.20 Kiga 5 Sprachraum/Bibliothek				
		1	St	.....	.....
3.1.5.15	Wie Position 2.1.1.14, jedoch **Kissen, 40x40cm** Einbaubereich 2.20 Kiga 5 Sprachraum/Bibliothek				
		3	St	.....	.....
	3.1.5 Raum 2.20 Kiga 5 Sprachraum/Bibliothek				.....
3.1.6	**Raum 2.22 Kiga 6**				
3.1.6.1	Wie Position 3.1.1.1, jedoch **Materialkästen-Schrank, 12 Kästen, BxHxT 100x75x42** Einbaubereich 2.22 Kiga 6 Bauraum / Lego / Kapla				
		1	St	.....	.....
3.1.6.2	Wie Position 3.1.1.1, jedoch **Materialkästen-Schrank, 16 Kästen, BxHxT 100x75x42** wie beschrieben, jedoch: inkl. Total-Feststell-Rollen inkl. 3 Einlegeböden waagerecht inkl. 16 shmale Materialkästen, Innenmaße: B 20,5 x H 13,7 x T 31,6 cm Einbaubereich 2.22 Kiga 6 Bauraum / Lego / Kapla				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

Beispielprodukt

1 St ....

3.1.6.3 Wie Position 2.1.1.5, jedoch
Doppeltürenschrank, BxHxT 100x75x42
Einbaubereich 2.22 Kiga 6 Bauraum / Lego / Kapla

1 St ....

3.1.6.4 **Regalschrank, BxHxT 100x75x42**
Dekorspanplatte, Dekor Ahorn oder Birke nach Standardfarbkarte Hersteller
mit Acryl-Rückwand, Farbe gem. Standardfarbkarte des Herstellers
GS-zertifiziert nach DIN EN 16121:2024_04;

Abmessung (ohne Füße):
ca. B 100,0 x H 75,0 x T 42,0 cm

inkl. Total-Feststellrollen
inkl. 1 Einlegeboden waagerecht

GS-zertifiziert nach DIN EN 16121:2024_04

Beispielprodukt

1 St ....

3.1.6.5 Wie Position 2.1.1.6, jedoch
Regalschrank offen, BxHxT 100x87,5x42
Einbaubereich 2.22 Kiga 6 Bauraum / Lego / Kapla

4 St ....

3.1.6.6 Wie Position 2.1.1.7, jedoch
Rollkasten
wie beschrieben, jedoch:

mit Acryleinsatz auf der Vorderseite

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

Beispielprodukt

8 St ....

3.1.6.7 **Bau- und Konstruktionstisch, BxHxT 82x89x82**
Dekorspanplatte; Dekor Ahorn bzw. Birke nach Standardpalette Hersteller
Tischplatte mit geräuschdämmender Linoleumoberfläche; Farbe gem. Standardfarbkarte Hersteller nach Wahl AG
hohe Aufkantung;
4 arretierbare Rollen;
Platz für 32 kleine bzw. 16 große Materialboxen (in ges. Position)

Abmessung ca. B 82 x H 89 x T 82 cm

Beispielprodukt

1 St ....

3.1.6.8 Wie Position 3.3.1.4, jedoch
Materialbox, BxHxT 31x15x39
wie beschrieben, jedoch:

ca. B 31 x H 15 x T 39 cm

Einbaubereich 2.22 Kiga 6 Bauraum / Lego / Kapla

8 St ....

3.1.6.9 Wie Position 3.3.1.4, jedoch
Materialbox, BxHxT 31x7x39
wie beschrieben, jedoch:

ca. B 31 x H 7 x T 39 cm

Einbaubereich 2.22 Kiga 6 Bauraum / Lego / Kapla

16 St ....

3.1.6.10 **Bau- und Spielteppich 2 x 3 m**
hochwertige Schlingenware; 100 % Polypropylen; Rückseite textiles Gewebe; voll umkettelt; antistatisch; stuhlrollenfest; lichtecht; schwer entflammbar cfl-s1; zertifiziert mit Umweltzeichen Blauer Engel

Abmessung: ca. 2x3m

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	Farbton: gem. Standardfarbkarte Hersteller nach Wahl AG	2	St	.....	.....
3.1.6.11	Wie Position 2.1.1.10, jedoch **Wandarbeitsplatz, BxHxT 80x136x39** Einbaubereich 2.22 Kiga 6 Bauraum / Lego / Kapla	1	St	.....	.....
3.1.6.12	Wie Position 2.1.1.11, jedoch **Personalhocker ohne Rückenlehne, h=40-50cm** Personalhocker wie zuvor beschrieben, jedoch ohne Rückenlehne Einbaubereich 2.22 Kiga 6 Bauraum / Lego / Kapla	1	St	.....	.....
3.1.6.13	Wie Position 2.1.1.14, jedoch **Kissen, 40x40cm** Einbaubereich 2.22 Kiga 6 Bauraum / Lego / Kapla	3	St	.....	.....
	3.1.6 Raum 2.22 Kiga 6 Bauraum / Lego / Kapla				.....
3.1.7	**Raum 2.14 Kiga 7 Kreativraum**				
3.1.7.1	Wie Position 3.1.1.1, jedoch **Materialkästen-Schrank, 12 Kästen, BxHxT 100x75x42** Einbaubereich 2.14 Kiga 7 Kreativraum	1	St	.....	.....
3.1.7.2	Wie Position 2.1.1.5, jedoch **Doppeltürenschrank, BxHxT 100x75x42** Einbaubereich 2.14 Kiga 7 Kreativraum	1	St	.....	.....
3.1.7.3	**Grundregal BxHxT 80x200x44** 2 Regalrahmen Kiefernholz, natur; inkl. 3 Fachböden aus Echtholz mit weißer Dekorbeschichtung, inkl. Schrankkorpus mit 32 Führungsschienen (ca. 0,90m hoch), für nachfolgende Materialboxen (ges. Position) inkl. Aussteifung / Querstrebe aus Metall; inkl. Wandbefestigung Abmessung ca. B 80 x H 200 x T 44 cm				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

Beispielprodukt

1 St ....

3.1.7.4 Wie Position 3.1.7.3, jedoch
Anbauregal BxHxT 75x200x44
wie beschrieben, jedoch:

Anbaumodell = nur ein Regalrahmen
inkl. 2 Fachböden
inkl. Schrankkorpus mit 48 Führungsschienen (ca. 1,20m hoch), für nachfolgende Materialboxen (ges. Position)

Abmessung ca. B 75 x H 200 x T 44 cm

Beispielprodukt

2 St ....

3.1.7.5 Wie Position 3.1.7.3, jedoch
Anbauregal BxHxT 75x200x44, nur Böden
wie beschrieben, jedoch:

Anbaumodell = nur ein Regalrahmen
inkl. 5 Fachböden
kein Schrankkorpus

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	Abmessung ca. B 75 x H 200 x T 44 cm	1	St	.....	.....
3.1.7.6	Wie Position 3.3.1.4, jedoch **Materialbox, BxHxT 31x15x39** wie beschrieben, jedoch: ca. B 31 x H 15 x T 39 cm Einbaubereich 2.14 Kiga 7 Kreativraum	16	St	.....	.....
3.1.7.7	Wie Position 3.3.1.4, jedoch **Materialbox, BxHxT 31x7x39** wie beschrieben, jedoch: ca. B 31 x H 7 x T 39 cm Einbaubereich 2.14 Kiga 7 Kreativraum	32	St	.....	.....
3.1.7.8	**Rollkasten, BxHxT 65x50x45** passend zu vorbeschriebenem Regalsystem Echtholz mit weißer Dekorbeschichtung; Außenmaß (inkl. Rollen): ca. B 65 x H 50 x T 45 cm, Innenmaß: ca. B 60 x H 40 x T 40 cm	1	St	.....	.....
3.1.7.9	Wie Position 2.1.1.1, jedoch **Tisch, Achteck, BxHxT 126x126x59** wie beschrieben, jedoch: achteckig, Platzbedarf ca. B 126,0 x T 126,0 cm Höhe: 59cm *Beispielprodukt*	1	St	.....	.....
3.1.7.10	Wie Position 2.3.1.3, jedoch **Stapelhocker, h=35cm** wie beschrieben, jedoch:				
				Übertrag:	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	Sitz-Ø ca. 32 cm Sitzhöhe: 35cm Einbaubereich 2.14 Kiga 7 Kreativraum	16	St	.....	.....
3.1.7.11	Wie Position 2.1.1.10, jedoch **Wandarbeitsplatz, BxHxT 80x136x39** Einbaubereich 2.14 Kiga 7 Kreativraum	1	St	.....	.....
3.1.7.12	Wie Position 2.1.1.11, jedoch **Personalhocker ohne Rückenlehne, h=40-50cm** Personalhocker wie zuvor beschrieben, jedoch ohne Rückenlehne Einbaubereich 2.14 Kiga 7 Kreativraum	1	St	.....	.....
3.1.7.13	Wie Position 2.1.1.14, jedoch **Kissen, 40x40cm** Einbaubereich 2.14 Kiga 7 Kreativraum	3	St	.....	.....
				3.1.7 Raum 2.14 Kiga 7 Kreativraum	**.....**
3.1.8	**Raum 2.24 Kiga 8 Malraum**				
3.1.8.1	Wie Position 3.1.1.1, jedoch **Materialkästen-Schrank, 12 Kästen, BxHxT 100x75x42** Einbaubereich 2.24 Kiga 8 Malraum	1	St	.....	.....
3.1.8.2	Wie Position 2.1.1.5, jedoch **Doppeltürenschrank, BxHxT 100x75x42** Einbaubereich 2.24 Kiga 8 Malraum	1	St	.....	.....
3.1.8.3	Wie Position 3.1.7.3, jedoch **Grundregal BxHxT 80x200x44** Einbaubereich 2.24 Kiga 8 Malraum	1	St	.....	.....
3.1.8.4	Wie Position 3.1.7.3, jedoch **Anbauregal BxHxT 75x200x44** wie beschrieben, jedoch: Anbaumodell = nur ein Regalrahmen inkl. 2 Fachböden inkl. Schrankkorpus mit 48 Führungsschienen (ca. 1,20m hoch), für nachfolgende Materialboxen (ges. Position) Abmessung ca. B 75 x H 200 x T 44 cm				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Beispielprodukt	1	St	.....	.....
3.1.8.5	Wie Position 3.1.7.3, jedoch **Anbauregal BxHxT 75x200x44, nur Böden** wie beschrieben, jedoch: Anbaumodell = nur ein Regalrahmen inkl. 5 Fachböden kein Schrankkorpus Abmessung ca. B 75 x H 200 x T 44 cm	1	St	.....	.....
3.1.8.6	Wie Position 3.3.1.4, jedoch **Materialbox, BxHxT 31x15x39** wie beschrieben, jedoch: ca. B 31 x H 15 x T 39 cm Einbaubereich 2.24 Kiga 8 Malraum	10	St	.....	.....
3.1.8.7	Wie Position 3.3.1.4, jedoch **Materialbox, BxHxT 31x7x39** wie beschrieben, jedoch: ca. B 31 x H 7 x T 39 cm Einbaubereich 2.24 Kiga 8 Malraum	20	St	.....	.....
3.1.8.8	Wie Position 3.1.7.8, jedoch **Rollkasten, BxHxT 65x50x45** Einbaubereich 2.24 Kiga 8 Malraum	1	St	.....	.....
3.1.8.9	**Malwand BxHxT 200x120x30** Sperrholz; kunststoffbeschichtete, abwaschbare Malfläche; mit 3 herausnehmbaren, abwaschbaren Ablagen aus Kunststoff und 1 Ablagefach;				
				Übertrag:	

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Abmessung: ca. B 200 x H 120 x T 30 cm Einbauhöhe nach Wahl AG *Beispielprodukt*	1	St	.....	.....
3.1.8.10	**Höhenverstellbare Staffelei, BxHxT 70x138x73** Zeichenbretter höhenverstellbar, abwaschbar; Ablagen aus Kunststoff, abnehmbar und abwaschbar; Becherhalterung; platzsparend zusammenklappbar; Buche-Massivholz, abwaschbare Malflächen aus weißem Kunststoff Abmessung ca. B 70 x H 138 x T 73 cm Malfläche ca. 70 x 62 cm *Beispielprodukt*	1	St	.....	.....
3.1.8.11	**Trockengestell fahrbar, BxHxT 50x80x30** für 25 Trockengitter oder Malbretter; für Formate bis DIN A3 Sockel aus Buche-Massivholz, Seitenwände aus Echtholz, hell furniert Gitter in nachfolgender Position Abmessung ca. B 50 x H 80 x T 30 cm				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

Beispielprodukt

3 St ....

3.1.8.12 **Gitter für Trockengestell, 50x30cm**
für vorbeschriebenes Trockengestell
pulverbeschichtetes Metall; weißaluminium;
1 Set a 5 Stück (Abrechnung nach Set)

Abmessung ca. B 50 x T 30 cm



Beispielprodukt

7 St ....

3.1.8.13 **Kreativwagen mobil, BxHxT 100x88x60**
Dekorspanplatte; Dekor Ahorn bzw. Birke nach Standardpalette Hersteller

Atelierwagen; beidseitig nutzbar;
6 Materialfächer mit verstellbaren Unterteilungen;
Schienen für 5 Materialboxen (gesonderte Position);
3 höhenverstellbare Einlegeböden;
zusätzliche Ablagefläche für Papier bis DIN A2;
2 variable Fächer hinter den Materialboxen;
4 Total-Feststellrollen;

Abmessung ca. B 100 x H 88 x T 60 cm

Beispielprodukt

1 St ....

3.1.8.14 Wie Position 2.1.1.1, jedoch
Tisch, Achteck, BxHxT 126x126x59
wie beschrieben, jedoch:

achteckig,
Platzbedarf ca. B 126,0 x T 126,0 cm
Höhe: 59cm

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Beispielprodukt	2	St	.....	.....
3.1.8.15	Wie Position 2.3.1.3, jedoch **Stapelhocker, h=35cm** wie beschrieben, jedoch: Sitz-Ø ca. 32 cm Sitzhöhe: 35cm Einbaubereich 2.24 Kiga 8 Malraum	16	St	.....	.....
3.1.8.16	Wie Position 3.3.1.4, jedoch **Materialbox, BxHxT 31x7x39** wie beschrieben, jedoch: ca. B 31 x H 7 x T 39 cm Einbaubereich 2.24 Kiga 8 Malraum	5	St	.....	.....
3.1.8.17	Wie Position 2.1.1.10, jedoch **Wandarbeitsplatz, BxHxT 80x136x39** Einbaubereich 2.24 Kiga 8 Malraum	1	St	.....	.....
3.1.8.18	Wie Position 2.1.1.11, jedoch **Personalhocker ohne Rückenlehne, h=40-50cm** Personalhocker wie zuvor beschrieben, jedoch ohne Rückenlehne Einbaubereich 2.24 Kiga 8 Malraum	1	St	.....	.....
3.1.8.19	Wie Position 2.1.1.14, jedoch **Kissen, 40x40cm** Einbaubereich 2.24 Kiga 8 Malraum	3	St	.....	.....
				3.1.8 Raum 2.24 Kiga 8 Malraum	**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

3.1 Gruppenräume .....

3.2 Gruppennebenräume & Funktionsräume

3.2.1 Raum 2.03 Yoga

3.2.1.1 Wie Position 2.1.1.5, jedoch
Doppeltürenschrank, BxHxT 100x75x42
Einbaubereich 2.03 Yoga

2 St ....

3.2.1.2 Wie Position 2.1.1.5, jedoch
Regalschrank, BxHxT 100x75x42

wie beschrieben, jedoch:

offen (ohne Türen)
Einbaubereich 2.03 Yoga

2 St ....

3.2.1.3 Wie Position 2.1.1.5, jedoch
Regalschrank, BxHxT 85x75x42
wie beschrieben, jedoch:

offen (ohne Türen)
breite: ca. 85cm (Anpassung auf Raumbreite)
Einbaubereich 2.03 Yoga

1 St ....

3.2.1.4 **Matten-Wandhalter, BxHxT 75x10x3**
aus Holz und Stahlrohr
geeignet für Matten und Polster mit Ösen, max. 70 cm Breite, max. Ösenabstand: 70 cm, Ösen-Ø mindestens 2 cm

Abmessung: B 75,0 x h 10,0 x T 3,0 cm
Einbauhöhe nach Wahl AG

Beispielprodukt

2 St ....

3.2.1.5 **Gymnastikmatte ca. LxBxH 140x60x1**
passend für vorbeschriebenen Wandhalter

Matte mit hervorragende Dämpfungseigenschaften;
schweiß- und speichelfest;
mit Ösen für hängende Aufbewahrung;

Abmessung ca. L 140 x B 60 x H 1 cm

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

Beispielprodukt

10 St ....

3.2.1 Raum 2.03 Yoga .....

3.2.2 Raum 2.04 Werkstatt

3.2.2.1 **Zweier-Werkbank, BxHxT 111,6x64x60,8 cm**
aus massivem, robustem Buchenholz;
Tischplatte aus Buchensperrholz
mit 2 Schraubstöcken und 2 Bankhaken;

Abmessung ca. B 111,6 x H 64 x T 60,8 cm

Beispielprodukt

2 St ....

3.2.2.2 **Stapelhocker, h variabel**
Sitz Buche natur, lackiert
Gestell epoxidharz-pulverbeschichtetes Präzisions-Stahlrohr,
RAL Farbe 9006-Weißaluminium,
Kunststoffteile Polypropylen (schwarz),
mit 4 Fußstützen in unterschiedlicher Höhe

Sitz-Ø ca. 35 cm;
Sitzhöhen ca. 31/35/38/43 cm (bezogen auf die Fußrasten)

Beispielprodukt

4 St ....

3.2.2.3 Wie Position 3.1.6.7, jedoch
Bau- und Konstruktionstisch, BxHxT 82x89x82
Einbaubereich: 2.04 Werkstatt

1 St ....

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
3.2.2.4	Wie Position 3.3.1.4, jedoch **Materialbox, BxHxT 31x15x39** wie beschrieben, jedoch: ca. B 31 x H 15 x T 39 cm Einbaubereich: 2.04 Werkstatt	16	St	.....	.....
3.2.2.5	Wie Position 3.3.1.4, jedoch **Materialbox, BxHxT 31x7x39** wie beschrieben, jedoch: ca. B 31 x H 7 x T 39 cm Einbaubereich: 2.04 Werkstatt	16	St	.....	.....
3.2.2.6	Wie Position 2.1.1.5, jedoch **Doppeltürenschrank, BxHxT 100x100x42** wie beschrieben, jedoch: Höhe 100,0 cm inkl. 2 Einlegeböden waagerecht Einbaubereich 2.04 Werkstatt	2	St	.....	.....
3.2.2.7	**Lochwandplatte 96x145cm** Echtholz, hell furniert; Bohrungen zur Befestigung von Einhänge-Elementen; Abmessung ca. B 96 x H 145 cm Einbauhöhe nach Wahl AG *Beispielprodukt*	2	St	.....	.....
3.2.2.8	**Einhängekasten, BxHxT 29x15x32** für vorbeschrieben Lochwand Echtholz, hell furniert; verschraubte Verbindungen; Boden eingenutet Griffausfräsungen; stirnseitiger Lochblecheinsatz; Farbe 9006-Weißaluminium Abmessung ca. B 29 x H 15 x T 32 cm				
				Übertrag:	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	Beispielprodukt	4	St	.....	.....
3.2.2.9	**Einhängeregal für Kochlöffel, BxHxT 28x11x11** für vorbeschrieben Lochwand Echtholz, hell furniert, 18 mm; Bohrungen für Werkzeug Metallstab pulverbeschichtet, grau; Abmessung ca. B 28 x H 11 x T 11 cm *Beispielprodukt*	2	St	.....	.....
				3.2.2 Raum 2.04 Werkstatt	.....
3.2.3	**Raum 2.12 Funktionsraum Forscher und Med**				
3.2.3.1	Wie Position 2.1.1.5, jedoch **Doppeltürenschrank, BxHxT 100x125x42** wie beschrieben, jedoch: Höhe 125,0 cm inkl. 4 Einlegeböden waagerecht Einbaubereich: 2.12 Funktionsraum Forscher / Medien	1	St	.....	.....
3.2.3.2	Wie Position 2.1.1.5, jedoch **Regalschrank, BxHxT 100x125x42** wie beschrieben, jedoch: offen (ohne Türen) 2 Einlegeböden Einbaubereich: 2.12 Funktionsraum Forscher / Medien	1	St	.....	.....
3.2.3.3	Wie Position 2.1.1.1, jedoch **Tisch, rund, 1,20** wie beschrieben, jedoch: rund, Ø 1,20 m Höhe: 59cm				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Beispielprodukt	1	St	.....	.....
3.2.3.4	Wie Position 2.1.1.2, jedoch **Tisch, Fünfeck-klein, asymmetrisch** wie beschrieben, jedoch: Höhe: 53cm Einbaubereich: 2.12 Funktionsraum Forscher / Medien	1	St	.....	.....
3.2.3.5	Wie Position 3.2.2.2, jedoch **Stapelhocker, h variabel** Einbaubereich: 2.12 Funktionsraum Forscher / Medien	6	St	.....	.....
3.2.3.6	Wie Position 3.2.2.7, jedoch **Lochwandplatte 96x176cm** wie beschrieben, jedoch: Höhe: 176cm Einbaubereich: 2.12 Funktionsraum Forscher / Medien	2	St	.....	.....
3.2.3.7	Wie Position 3.2.2.8, jedoch **Einhängekasten, BxHxT 29x15x32** Einbaubereich: 2.12 Funktionsraum Forscher / Medien	2	St	.....	.....
3.2.3.8	Wie Position 3.2.2.9, jedoch **Einhängeregal für Kochlöffel, BxHxT 28x11x11** Einbaubereich: 2.12 Funktionsraum Forscher / Medien	1	St	.....	.....
3.2.3.9	**Einhängekasten breit, BxHxT 48x15x32** für vorbeschrieben Lochwand Echtholz, hell furniert, 12 mm Metallstab pulverbeschichtet grau; Acrylglaseinsatz; 2 Griffausfräsungen; Abmessung ca. B 48 x H 15 x T 32 cm				
				Übertrag:	

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	Beispielprodukt	2	St	.....	.....
3.2.3.10	**Einhängeregal hoch, BxHxT 28x44x18** für vorbeschrieben Lochwand Echtholz, hell furniert; 18mm 3 Einlegeböden Abmessung ca. B 28 x H 44 x T 18 cm *Beispielprodukt*	1	St	.....	.....
3.2.3.11	**Regalkasten, BxHxT 11x10x15** für vorbeschriebene Lochwand mit Regalen Echtholz, hell furniert, fingergezinkte Verbindungen; Boden eingenutet; 1 Griffloch Abmessung ca. B 11 x H 10 x T 15 cm *Beispielprodukt*	4	St	.....	.....
3.2.3.12	**Einhänge-Klapptisch, halbrund** für vorbeschrieben Lochwand Echtholz, hell furniert; 18mm halbrund Abmessung ca. B 94 x T 67 cm	1	St	.....	.....
	3.2.3 Raum 2.12 Funktionsraum Forscher / Medien				.....
3.2.4	**Raum 2.13 Funktionsraum Rollenspiel/Pupp**				
3.2.4.1	Wie Position 3.1.6.4, jedoch				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Regalschrank, BxHxT 100x75x42
Einbaubereich: 2.13 Funktionsraum Rollenspiel / Puppen

1 St ....

3.2.4.2 Wie Position 3.1.6.4, jedoch
Regallschrank 90 Grad, BxHxT 136,4x75x57,1
wie beschrieben, jedoch:
Regalschrank im Grundriss gebogen, 90°
Acrylglas am Innenradius

Beispielprodukt

1 St ....

3.2.4.3 **Schminktisch, BxHxT 68x104x35**
Echtholzfurnier, hell
<u>Oberteil:</u>
3 Acrylspiegel, davon 2 seitliche Klappspiegel;
Kugelhaken;
<u>Unterteil:</u>
4 kleine Regalfächer, auch zum Einstellen von Schubkästchen;
1 großes Fach

Abmessung: ca. B 68 x H 104 x T 35 cm

Beispielprodukt

1 St ....

3.2.4.4 Wie Position 2.3.1.3, jedoch
Stapelhocker, h=31cm

wie beschrieben, jedoch:

Sitz-Ø ca. 32 cm
Sitzhöhe: 31cm
Einbaubereich: 2.13 Funktionsraum Rollenspiel / Puppen

1 St ....

3.2.4.5 **Anrichte, BxHxT 70x60x40**
Echtholzfurnier, hell;
offen;

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

mittig 2 große Fächer;
6 kleine Regalfächer, auch zum Einstellen von Schubkästchen;

Anmessung: ca. B 70 x H 60 x T 40 cm

Beispielprodukt

1 St ....

3.2.4.6 **Wickelaufsatz, BxHxT 68x15x45**

Birke Sperrholz
passend für vorbeschriebene Anrichte;
inkl. Wickelauflage aus Schaumstoff, robuster, leicht abwischbarer Outdoor-Bezug

Abmessung ca. B 68 x H 15 x T 45 cm

Beispielprodukt

1 St ....

3.2.4.7 **Küchenzeile, BxHxT 140x104x40**

Kinderküche mit

- Backofen mit drehbaren Knöpfen und Acrylglas-Tür
- Kühlschrank mit transparenten Einlegeböden
- Kochplatte mit Farbwechsel-Kochfeld
- Edelstahl-Spülbecken
- drehbarer Wasserhahn
- herausziehbare Spülmaschine
- Unterschrank
- Rückwand mit Regalen

Abmessung ca. B 140 x H 104 x T 40 cm

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

Beispielprodukt

1 St ....

3.2.4.8 **Polstersitzgruppe**

Sitzgruppe bestehend aus:

1 Polstersofa
mit robustem Schaumstoffkern;
Bezug Webstoff aus Polyester/Polyacryl; nach Standardfarbkarte des Herstellers nach Wahl AG
Rundbeine Buche massiv
Sitzhöhe: ca. 25 cm
Abmessung ca. B 80 x H 46 x T 50 cm

2 Polstersessel
wie Sofa
Abmessung ca. B 45 x H 46 x T 50 cm

1 Couchtisch
Tischplatte mit Duropal-Belag Dekor;
Tischbeine Buche massiv
ca. Ø 66 x H 25 cm

Beispielprodukt

1 St ....

3.2.4.9 Wie Position 2.1.1.13, jedoch
Teppich mit Umkettelung, rund 2m
wie beschrieben, jedoch:

Abmessung: Ø 2xm
Einbaubereich: 2.13 Funktionsraum Rollenspiel / Puppen

1 St ....

3.2.4.10 **Traumbogen / Spielhaus**
Erlenholz, geölt; stabil und standfes

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	2 Spielständer mit 2 Dachbögen; Teile variabel einsetzbar Abmessung: ca. L 148 x B 78 x H 127 cm *Beispielprodukt*	1	St	.....	.....
3.2.4.11	**Spieltuch blau, 250x150** passend zu vorbeschriebenem Spielhaus Baumwolle, waschbar bei 60°C; ca. L 250 x B 150 cm *Beispielprodukt*	1	St	.....	.....
3.2.4.12	Wie Position 3.2.4.11, jedoch **Spieltuch grün, 250x150** Farbton: grün	1	St	.....	.....
3.2.4.13	**Kaufladen, BxHxT 100x140x30** Kaufladen inkl. Theke mit 4 Feststellrollen, beweglich in der Anordnung Spanplatte Dekor; Thekenhöhe ca. 70 cm, belastbar bis 50 kg inkl. Wandbefestigung Abmessung: ca. B 100 x H 140 x T 30 cm				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

Beispielprodukt

1 St ....

3.2.4.14 **Kaufladen Raumteiler, BxHxT 80x136x24**
Birke massiv, 18 mm;
inkl. Schrägablage, Regalböden,
Stange mit Haken, Markise aus Baumwolle/Polyester;
oben Metallstange pulverbeschichtet grau;

Abmessung ca. B 80 x H 136 x T 24 cm

Beispielprodukt

1 St ....

3.2.4 Raum 2.13 Funktionsraum Rollenspiel / Puppen .....

3.2 Gruppennebenräume & Funktionsräume .....

3.3 Sanitärräume

3.3.1 Raum 2.06 Bad Kiga 1

3.3.1.1 Wie Position 2.4.1.6, jedoch
Zahnbürstenleiste, 15 Plätze, BxHxT 75x15x5
Einbaubereich: 2.06 Bad Kiga 1

1 St ....

3.3.1.2 Wie Position 2.4.1.7, jedoch
Hakenleiste, 5 Haken, BxH 70x18
wie beschrieben, jedoch:

5 große Doppelhaken
Länge 70 cm

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	Einbaubereich: 2.06 Bad Kiga 1	3	St	.....	.....
3.3.1.3	**Schrank, BxHxT 90x122x33** Echtholz funiert, Dekor Ahorn oder Birke nach Standardfarbkarte Hersteller inkl. Rückwand, Farbe wie Korpus inkl. Sockel inkl. Schienen für Schienen für bis zu 18 Kunststoffboxen Abmessung: ca. B 90 x H 122 x T 33 cm *Beispielprodukt*	1	St	.....	.....
3.3.1.4	**Kunststoffbox, BxHXT 26x15x31** passend zu vorbeschriebenem Schrank Pos. 3.3.1.3 zur Aufbewahrung von Wechselkleidung etc. Kunststoff transluzent/transparent, 2,4mm ca. B 26 x H 15 x T 31 cm *Beispielprodukt*	18	St	.....	.....
				3.3.1 Raum 2.06 Bad Kiga 1	**.....**
3.3.2	**Raum 2.08 Bad Kiga 2 und 3**				
3.3.2.1	Wie Position 2.4.1.6, jedoch **Zahnbürstenleiste, 15 Plätze, BxHxT 75x15x5** Einbaubereich: 2.08 Bad Kiga 2 und 3	2	St	.....	.....
3.3.2.2	Wie Position 2.4.1.7, jedoch				
				Übertrag:	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	Hakenleiste, 5 Haken, BxH 70x18 wie beschrieben, jedoch: 5 große Doppelhaken Länge 70 cm Einbaubereich: 2.08 Bad Kiga 2 und 3	6	St	.....	.....
3.3.2.3	Wie Position 2.1.1.5, jedoch **Doppeltürenschrank, BxHxT 100x125x42** wie beschrieben, jedoch: Höhe 125,0 cm inkl. 4 Einlegeböden waagerecht Einbaubereich: 2.02 Spielflur 3 (für 2.08 Bad Kiga 2 und 3)	2	St	.....	.....
3.3.2.4	Wie Position 3.3.1.4, jedoch **Kunststoffbox, BxHXT 31,2x15x37,5** wie beschrieben, jedoch: ca. B 31,2 x H 15 x T 37,5 cm Einbaubereich: 2.02 Spielflur 3 (für 2.08 Bad Kiga 2 und 3)	30	St	.....	.....
				3.3.2 Raum 2.08 Bad Kiga 2 und 3	**.....**
3.3.3	**Raum 2.11 Bad Kiga 4**				
3.3.3.1	Wie Position 2.4.1.6, jedoch **Zahnbürstenleiste, 15 Plätze, BxHxT 75x15x5** Einbaubereich: 2.11 Bad Kiga 4	1	St	.....	.....
3.3.3.2	Wie Position 2.4.1.7, jedoch **Hakenleiste, 5 Haken, BxH 70x18** wie beschrieben, jedoch: 5 große Doppelhaken Länge 70 cm Einbaubereich: 2.11 Bad Kiga 4	3	St	.....	.....
3.3.3.3	Wie Position 3.3.1.3, jedoch **Schrank, BxHxT 90x122x33** Einbaubereich: 2.11 Bad Kiga 4	1	St	.....	.....
3.3.3.4	Wie Position 3.3.1.4, jedoch **Kunststoffbox, transparent**				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	Kunststoffbox, BxHXT 26x15x31	18	St	.....	.....
	3.3.3 Raum 2.11 Bad Kiga 4				.....
3.3.4	**Raum 2.21 Bad Kiga 5 und 6**				
3.3.4.1	Wie Position 2.4.1.1, jedoch **Wickelanlage, BxHxT 124x90x120** wie beschrieben jedoch: Abmessung: ca. B 124 x H 90 x T 120 cm **bestehend aus:** <u>1 Aufstiegshilfe-Element</u> ca. B 50 x H 84 x T 84 cm herausziehbare Aufstiegshilfe mit 2 Handläufen und Kindersicherung; offen <u>1 Unterschränke á</u> ca. B 70 x H 86 x T 70 cm 10 Schubkästen (Kasten-Innenmaß: ca. B 28 x H 10 x T 53 cm) auf Metall-Rollschubführungen mit Soft-Close-Dämpfung inkl. Muschelgriff 128-130mm <u>2 Stück Abschlussseiten (links und rechts)</u> ca. H 115 x T 120 cm <u>Aufkantung hinten</u> Höhe ca. 25 cm <u>Sockelblende</u> Höhe ca. 7 cm; inkl. Gummidichtlippe frontal unterhalb dem Unterschrank <u>Arbeitsplatte</u> Trägerplatte 40 mm; Oberfläche: widerstandsfähiger HPL-Belag, 0,7 mm; wasserfest; resistent gegen Säuren und Laugen Dekor Ahorn bzw. Birke nach Standardpalette Hersteller B x H ca. 124 x 120 cm *Beispielprodukt*	1	St	.....	.....
3.3.4.2	Wie Position 2.4.1.2, jedoch **Wickelauflage, BxHXT 120x15x120, 1 Keil** wie beschrieben, jedoch:				
				Übertrag:	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	passend zu vorbeschriebener Wickelanlage Pos. 3.3.4.1 Breite 120cm Tiefe 120cm				
		1	St	.....	.....
3.3.4.3	Wie Position 2.4.1.5, jedoch **Windeleimer 60l** Einbaubereich: 2.21 Bad Kiga 5 und 6				
		1	St	.....	.....
3.3.4.4	Wie Position 2.4.1.6, jedoch **Zahnbürstenleiste, 15 Plätze, BxHxT 75x15x5** Einbaubereich: 2.21 Bad Kiga 5 und 6				
		2	St	.....	.....
3.3.4.5	Wie Position 2.4.1.7, jedoch **Hakenleiste, 5 Haken, BxH 70x18** wie beschrieben, jedoch: 5 große Doppelhaken Länge 70 cm Einbaubereich: 2.21 Bad Kiga 5 und 6				
		6	St	.....	.....
3.3.4.6	Wie Position 2.1.1.5, jedoch **Doppeltürenschrank, BxHxT 100x125x42** wie beschrieben, jedoch: Höhe 125,0 cm inkl. 4 Einlegeböden waagerecht Einbaubereich: 2.19 Spielflur 4 (für 2.21 Bad Kiga 5 und 6)				
		2	St	.....	.....
3.3.4.7	Wie Position 3.3.1.4, jedoch **Kunststoffbox, BxHXT 31,2x15x37,5** wie beschrieben, jedoch: ca. B 31,2 x H 15 x T 37,5 cm Einbaubereich: 2.19 Spielflur 4 (für 2.21 Bad Kiga 5 und 6)				
		30	St	.....	.....
				3.3.4 Raum 2.21 Bad Kiga 5 und 6	**.....**
3.3.5	**Raum 2.15 Bad Kiga 7**				
3.3.5.1	Wie Position 2.4.1.6, jedoch **Zahnbürstenleiste, 15 Plätze, BxHxT 75x15x5** Einbaubereich: 2.15 Bad Kiga 7				
		1	St	.....	.....
3.3.5.2	Wie Position 2.4.1.7, jedoch **Hakenleiste, 5 Haken, BxH 70x18** wie beschrieben, jedoch:				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	5 große Doppelhaken Länge 70 cm Einbaubereich: 2.15 Bad Kiga 7	3	St	.....	.....
3.3.5.3	Wie Position 3.3.1.3, jedoch **Schrank, BxHxT 90x122x33** Einbaubereich: 2.15 Bad Kiga 7	1	St	.....	.....
3.3.5.4	Wie Position 3.3.1.4, jedoch **Kunststoffbox, transparent** Einbaubereich: 2.15 Bad Kiga 7	18	St	.....	.....
				3.3.5 Raum 2.15 Bad Kiga 7	**.....**
3.3.6	**Raum 2.23 Bad Kiga 8**				
3.3.6.1	Wie Position 2.4.1.6, jedoch **Zahnbürstenleiste, 15 Plätze, BxHxT 75x15x5** Einbaubereich: 2.23 Bad Kiga 8	1	St	.....	.....
3.3.6.2	Wie Position 2.4.1.7, jedoch **Hakenleiste, 5 Haken, BxH 70x18** wie beschrieben, jedoch: 5 große Doppelhaken Länge 70 cm Einbaubereich: 2.23 Bad Kiga 8	3	St	.....	.....
3.3.6.3	Wie Position 3.3.1.3, jedoch **Schrank, BxHxT 90x122x33** Einbaubereich: 2.23 Bad Kiga 8	1	St	.....	.....
3.3.6.4	Wie Position 3.3.1.4, jedoch **Kunststoffbox, transparent** Einbaubereich: 2.23 Bad Kiga 8	18	St	.....	.....
				3.3.6 Raum 2.23 Bad Kiga 8	**.....**
				3.3 Sanitärräume	**.....**
				3 KIGA OG	**.....**
4	**VERWALTUNG & NEBENRÄUME**				
4.1	**Raum 1.23 Teamraum**				
4.1.1	**Klapptisch schmal, 120x40**				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Tischplatte
beidseitig mit Melaminharzbeschichtung,
Dekor gem. Standardpalette Hersteller nach Wahl AG,
25 mm stark,
ABS-Kante 2 mm stark in Oberflächendekor
chemischer und thermischer Beständigkeit gem. DIN 68765,
mit Trägermaterial gem. EN 312

Tischgestell
aus Doppel-T-Stahlrohr, ø 30 - 35 mm stark,
Hochglanzverchromung
Spezialklappbeschlag aus Metall mit Distanzhaltern für Stapelung
Bodenausgleichsschraube

Abmessung
Tischplatte ca. L 120 x B 40 cm
Tischhöhe: 73,5cm

Einbaubereich: 1.23 Teamraum

Beispielprodukt

8 St ....

4.1.2 Wie Position 2.1.1.10, jedoch
Wandarbeitsplatz, BxHxT 80x136x39
Einbaubereich 1.23 Teamraum

2 St ....

Systembeschreibung Küchenmöbel

Die hiermit vorgelegten Anforderungen an die Konstruktion und technische Qualität von Kücheneinrichtungsgegenständen betreffen das bewegliche und eingebaute Inventar.

Allgemeine Qualitäts- und Ausführungsanforderungen:

1. Als Vollholz darf nur ausgesuchtes, vollständig trockenes, gesundes Holz der Güteklasse 0, DIN 68 360 verwendet werden, Holzart gem. Einzelposition.

2. Spanplatten für Korpusteile sind 5-schichtig, mindestens 19 mm stark, (Nischenverkleidung Trägerplatte 16 mm stark)
V20 oder V100 kochfest verleimt, beidseitig und an den freiliegenden Kanten nach DIN 68763 mit Melaminharzbeschichtung in Frontqualität oder mit Schichtstoffplatten, 3-schichtig versehen zu liefern. Fronten mit aufgesetzten Folien sind wegen der geringen mechanischen Beanspruchbarkeit nicht zulässig. Auf die saubere Ausführung von Schnitt und Bekantung sog. Dick- oder Stoßkante (Mindeststärke 0,8 mm, besser 1,5 mm) ist zu achten. Das gleiche gilt für Schubladen. Korpus-Vorderkanten mit PP-Kante (1,2 mm stark) mit Softabrundung im Korpusdekor.

3. Der Korpus ist innen weiß auszuführen, außen im Dekor,

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

4. Alle Stahlteile, die nach dem Einbau nicht mehr zugänglich sind, müssen aus Edelstahl oder mindestens verzinkt sein.

5. Alle Frontflächen sind aus Spanplatten der voran genannten Qualität und Kantenausbildung zu fertigen.
Dämpfung der Fronten durch ca. 2mm starke Kunststoffpuffer an der Innenseite beweglicher Fronten (Türen, Schubladen).
Fronten HPL-beschichtet, Farbe gem. Standardpalette des Herstellers nach Wahl AG
Kantenfarbton wie Fronten

6. Die Türen liegen im geschlossenen Zustand am Korpus an. Die Türöffnungswinkel betragen ca. 100°

7. Einlegeböden sind aus beidseitig melaminharzbeschichteten, mind. 16 mm dicken Spanplatten mit vorderer Stoßkante (PP-Kante) zu fertigen. Farbton: weiß
Böden individuell verstellbar, Fachbodenträger aus Ganzmetall

8. Die Rückwand ist eingenutet und vorgezogen (Hinterlüftung) in den Korpus einzulassen. 2,5-3mm Hartfaser (HDF), min. einseitig lackiert, weiß

9. Schubladen auf Metall-Rollschubführungen mit Soft-Close-Dämpfung, Spanplattenböden, beschichtet weiß; Justierbarkeit in Höhe und Breite.
Die Schubladen sind gegen unbeabsichtigtes vollständiges Herausziehen zu sichern (Vollauszug, endarretiert).

10. Für Griffe an Türen und Schüben von Schränken sollen Wenn nicht anders angegeben verwendet werden: Stangengriff ∅12mm aus Edelstahl V2A, Oberfläche gebürstet, gefaste Enden, aufgesetzte Montage durchgeschraubt und gekontert.
Griffe müssen leicht zu reinigen sein (Oberflächen und Kubatur). Grifflänge a. 18-25cm

11. Als Türbänder sind Schnäpper- / Topfbänder zu verwenden, die mit höchstens 80 cm Abstand zu montieren sind.

12. Sockelfüße höhenverstellbar, Sockelblende abnehmbar , 13mm MDF, Melaminharzbeschichtet, mit Bodendichtungsprofil, Farbton wie Fronten

13. Arbeitsplatte aus Spanplatten der voran genannten Qualität, jedoch 38mm stark, Oberfläche Schichtstoff (CPL / HPL), stärke 0,6-0,8mm
Dekor gem. Standardpalette des Herstellers nach Wahl AG

14. Beim Einbau elektrischer Ein- und Unterbaugeräte ist darauf zu achten, das der Umbau einen hinreichenden Abzug der Aggregatwärme gewährleistet.

15. Maße:
Höhe der Arbeitsfläche: 930mm
Arbeitsplattenstärke: 38-40mm
Höhe Unterschränke: 792mm
Höhe Oberschränke: 660mm
Höhe Hochschränke: 2046mm
Höhe Sockelblende: 100mm
Höhe Nische zw. Unter- und Oberschränken: 556mm

Tiefe Arbeitsplatte: 600mm
Nutztiefe Unter- und Hochschränke: mind. 510mm

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

Nutztiefe Oberschrämke: mind. 290mm

Die Maßangaben gelten als Circa-Maße. Um Standardmaße im System zu verwenden, sind Abweichungen um ±50mm zulässig. Die vorgegebene Arbeitplattenhöhe hat eine Toleranz von ±10mm

16. Nicht beschriebene Passstücke und -leisten für eventuell erforderliche Anschlüsse an Bauteile über die Standardelemente hinaus sind vorzusehen und einzukalkulieren. Alle Maße sind am Bau zu nehmen und zu prüfen.

17. Die nachfolgenden Positionen erhalten die Herstellung, Lieferung und Montage der geplanten Küchen (Teeküche 1.23, Küchenzeile 1.23, Küchenblock 1.05)
siehe auch: 2243_A-761_b_Interimsküche 1.23 Team (Darstellung Teeküche und Küchenzeile)

UNTERSCHRÄNKE

4.1.3 **Unterschrank, 50cm, Tür**
Unterschrank
Außenmaß Breite 500 mm
Ausführung gem. Systembeschreibung Küchenmöbel

1 Tür
2 Einlegeböden

Einbaubereich: Küchenzeile 1.23
2 St ....

4.1.4 Wie Position 4.1.3, jedoch
Unterschrank, 60cm, Tür, Interim Raum 1.23
wie beschrieben, jedoch
Außenmaß Breite 600 mm

Einbaubereich: provisorisch Küchenblock in 1.23
(Umbau im 2.BA in 1.05 Mensa in gesonderter Position)
3 St ....

4.1.5 **Unterschrank, 45cm, 4 Schubladen**
Unterschrank als Schubladenschrank
Außenmaß Breite 450 mm
Ausführung gem. Systembeschreibung Küchenmöbel

2 niedrige Schubladen
2 hohe Schubladen

Einbaubereich: Teeküche 1.23
1 St ....

4.1.6 Wie Position 4.1.5, jedoch
Unterschrank, 60cm, 4 Schubladen, Interim Raum 1.23
wie beschrieben, jedoch:
Außenmaß Breite 600 mm

Einbaubereich: provisorisch Küchenblock in 1.23
(Umbau im 2.BA in 1.05 Mensa in gesonderter Position)
2 St ....

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
4.1.7	Wie Position 4.1.5, jedoch **Unterschrank, 90cm 4 Schubladen** wie beschrieben, jedoch Außenmaß Breite 900 mm Einbaubereich: Küchenzeile 1.23	1	St	.....	.....
4.1.8	**Spülenschrank, 90cm, 2 Türen** Unterschrank als Spülenschrank Außenmaß Breite 900 mm Ausführung gem. Systembeschreibung Küchenmöbel 2 Türen kein Einlegeboden keine/verkleinerte Rückwand Einbaubereich: Teeküche 1.23	1	St	.....	.....
4.1.9	Wie Position 4.1.8, jedoch **Spülenschrank, 60cm, 1 Tür** Außenmaß Breite 600mm 1 Tür	1	St	.....	.....
	<u>OBERSCHRÄNKE</u>				
4.1.10	**Hängeschrank, 90cm, 2 Türen** Hängeschrank Außenmaß Breite 900 mm Ausführung gem. Systembeschreibung Küchenmöbel 2 Türen 1 Einlegeboden Einbaubereich: Teeküche 1.23	1	St	.....	.....
4.1.11	Wie Position 4.1.10, jedoch **Hängeschrank, 60cm, 1 Tür** Außenmaß Breite 600 mm 1 Türen	1	St	.....	.....
	<u>HOCHSCHRÄNKE</u>				
4.1.12	**Hochschrank Kühl-/Gefrierschrank** Hochschrank als Einbauschrank für Kühl-/Gefrierschrank Außenmaß Breite 600 mm Ausführung gem. Systembeschreibung Küchenmöbel 2 Türen 1 Zwischenboden Geräte in gesonderter Position				
				Übertrag:	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	Einbaubereich: Küchenzeile 1.23	1	St	.....	.....
4.1.13	**Hochschrank Mikrowelle** Hochschrank als Einbauschrank für Kühl-/Gefrierschrank Außenmaß Breite 600 mm Ausführung gem. Systembeschreibung Küchenmöbel 2 Türen 4 Zwischenboden 1offenes Fach (Mikrowelle) Geräte in gesonderter Position Einbaubereich: Küchenzeile 1.23	1	St	.....	.....
	ARBEITSPLATTEN UND ABLAGEN				
4.1.14	**Arbeitsplatte Teeküche** Ausführung gem. Systembeschreibung Küchenmöbel Einbaubereich: Teeküche 1.23	2	m	.....	.....
4.1.15	**Arbeitsplatte Küchenzeile** Ausführung gem. Systembeschreibung Küchenmöbel Einbaubereich: Küchenzeile 1.23	2	m	.....	.....
4.1.16	**Arbeitsplatte Küchenblock, Interim Raum 1.23** Ausführung gem. Systembeschreibung Küchenmöbel Einbaubereich: provisorisch Küchenblock in 1.23 (Umbau im 2.BA in 1.05 Mensa in gesonderter Position)	3,1	m	.....	.....
4.1.17	**Ablage Küchenzeile** als Steckboard-System, 25mm stark, Tiefe: 22-25cm Einbauhöhe = UK Oberschrank Oberfläche wie Arbeitsplatte Einbaubereich: Küchenzeile 1.23	2	m	.....	.....
	SOCKEL UND ABSCHLÜSSE				
4.1.18	**Sockelblende Teeküche** Ausführung gem. Systembeschreibung Küchenmöbel				
				Übertrag:	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	Einbaubereich: Teeküche 1.23	2	m	.....	.....
4.1.19	**Sockelblende Küchenzeile** Ausführung gem. Systembeschreibung Küchenmöbel Einbaubereich: Küchenzeile 1.23	3,5	m	.....	.....
4.1.20	**Sockelblende Küchenblock, Interim Raum 1.23** Ausführung gem. Systembeschreibung Küchenmöbel Einbaubereich: provisorisch Küchenblock in 1.23 (Umbau im 2.BA in 1.05 Mensa in gesonderter Position)	3	m	.....	.....
4.1.21	**Hochschrank Blende** Ausführung gem. Systembeschreibung Küchenmöbel Breite ca. 10cm Höhe wie Hochschrank Einbaubereich: Teeküche 1.23	1	St	.....	.....
4.1.22	**Nischenverkleidung** Ausführung gem. Systembeschreibung Küchenmöbel Einbaubereich: Teeküche 1.23	2	m	.....	.....
4.1.23	**Nischenverkleidung** Ausführung gem. Systembeschreibung Küchenmöbel Einbaubereich: Küchenzeile 1.23	2	m	.....	.....
4.1.24	**Aussparung Nischenverkleidung Doppelsteckdose** Herstellen einer Aussparung in der Nischenverkleidung für Doppelsteckdose Einbaubereich: Teeküche 1.23 (1x), Küchenzeile 1.23 (1x)	2	St	.....	.....
4.1.25	**Unterschrank Abschlusswange** Abschlusswange Unterschrank Tiefe: bis 600mm Stärke 18-20mm Höhe Unterschrankhöhe einschließlich Sockel inkl. Gummidichtlippe unten und hinten, farblich passen zur Abschlusswange Ausführung gem. Systembeschreibung Küchenmöbel Einbaubereich: Teeküche 1.23 (2x), Küchenzeile 1.23 (1x)	3	St	.....	.....
4.1.26	**Unterschrank Abschlusswange, Interim Raum 1.23** Abschlusswange Unterschrank				
				Übertrag:	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	Tiefe: bis 600mm Stärke 18-20mm Höhe Unterschrankhöhe einschließlich Sockel inkl. Gummidichtlippe unten, farblich passen zur Abschlusswange Ausführung gem. Systembeschreibung Küchenmöbel Einbaubereich: provisorisch Küchenblock in 1.23 (Umbau im 2.BA in 1.05 Mensa in gesonderter Position)	2	St	.....	.....
4.1.27	**Unterschrank Abschluss-Rückwand, Interim Raum 1.23** Abschlussrückseite Unterschrank Länge: 3.000mm Stärke 18-20mm Höhe Unterschrankhöhe einschließlich Sockel inkl. Gummidichtlippe unten, farblich passen zur Abschlusswange Ausführung gem. Systembeschreibung Küchenmöbel Einbaubereich: provisorisch Küchenblock in 1.23 (Umbau im 2.BA in 1.05 Mensa in gesonderter Position)	1	St	.....	.....
4.1.28	**Hängeschrank Abschlusswange** Abschlusswange Unterschrank Tiefe: bis 370mm Stärke 18-20mm Höhe Oberschrankhöhe inkl. Gummidichtlippe hinten, farblich passen zur Abschlusswange Ausführung gem. Systembeschreibung Küchenmöbel Einbaubereich: Teeküche 1.23	2	St	.....	.....
4.1.29	**Wandanschlussprofil** Als Abschluss der Arbeitsplatte an aufgehender Wand Kunststoff; Gummidichtlippe; inkl. Abschluss- und Endstücken Einbaubereich: Teeküche 1.23 (2m), Küchenzeile 1.23 (1,90m+0,6m)	4,5	m	.....	.....
	<u>EINBAUTEN</u> sämtliche Einbauten sind fachgerecht einzubauen und anzuschließen. Dies ist in die Einheitspreise mit einzukalkuieren				
4.1.30	**Spülbecken eckig, klein** Einfachspüle ohne Abtropffläche; passend für Unterschränke 45 cm Breite; Abflussdurchmesser 3 1/2"; inkl. Ablaufset, Siebkorbventil und Siphon mit Abzweigung für Geschirrspüler; ohne Drehexcenter Materialausführung: Edelstahl; Technische Daten: Außenmaße: ca. B 48 x T 50 cm, Beckengröße: ca. 35 x 42 cm, T ca. 16 cm inkl. Herstellung der Aussparung in Arbeitsplatte inkl. Herstellung Hahnloch für Stand-Armatur (Gewerk Sanitär)				
				Übertrag:	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	inkl. Andichten/Verfugen der Spüle an Arbeitsplatte Einbaubereich: Teeküche 1.23	1	St	.....	.....
4.1.31	Wie Position 4.1.22, jedoch **Doppelspülbecken, eckig, groß** Doppelspüle ohne Abtropffläche; passend für Unterschränke 90 cm Breite; Außenmaße: ca. B 86 x T 50 cm, Beckengröße: je ca. 34 x 41 cm, T ca. 15 cm	1	St	.....	.....
4.1.32	**Kühl-/ Gefrierkombination** Bauform: eingebaut Art der Installation: voll integrierbar Höhe ca.178 cm inkl. Schlepptür ca. 190l Kühlvolumen ca. 70l Tiefkühlvolumen 4-Sterne-Gefrierteil 3 höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum Getrennte Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierraum Luftschallemissionen (EU 2017/1369) 34 dB(A) z.B. AEG NSC5S18ZEF oder glw. angebotenes Fabrikat Kühl-/Gefrierkombination: '.....'	1	St	.....	.....
4.1.33	**Einbau-Mikrowelle** mit Drehteller ca. 25-28 cm Technische Daten: Mikrowellenleistung 800-1000 W, mind. 5 Leistungsstufen, ca. 230-240 V, Innenbeleuchtung 25 W, Volumen 17-22 l, Gewicht 15-20kg Abmessung ca. 38x59x34cm interner Netzanschluss. Farbe: schwarz oder silber z.B. Siemens BF525LMB1 iQ500 oder glw. angebotenes Fabrikat Mikrowelle: '.....'				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
		1	St	.....	.....
	4.1 Raum 1.23 Teamraum				.....
	4 VERWALTUNG & NEBENRÄUME				.....
5	**KÜCHE & NEBENRÄUME**				
5.1	**Raum 1.07 HM**				
5.1.1	**Universalstahlschrank, BxHxT 95x195x42** Stahlblech lichtgrau; Doppeltüren, abschließbar (inkl. Schlüssel) inkl. 4 Fachböden (je 50 kg belastbar); Abmessung ca. B 95 x H 195 x T 42 cm *Beispielprodukt*	1	St	.....	.....
5.1.2	**Stahlregal Universal BxHxT 106x200x40** Stahl verzinkt; Grundregal; 4 Eckpfosten; Lochraster variabel; Diagonalverstrebung 4 Fachböden (je 150 kg belastbar); Abmessung ca. ca. B 106 x H 200 x T 40 cm 				
				Übertrag:	

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	Beispielprodukt	1	St	.....	.....
5.1.3	**Drehstuhl Materialausführung: Fußkreuz** Kunststoff, mit 5 lastabhängig gebremsten Doppelrollen; Sitzfläche und Lehne gepolstert; stufenlose Sitzhöhenverstellung komfortabler Muldensitz konturgeformte Rückenlehne GS-zertifiziert Belastbarkeit ca. 110 kg Maße: Sitzhöhe ca. 40-52 cm, Gesamthöhe ca. 109 cm Sitztiefe ca. 46 cm, Sitzbreite ca. 46 cm Lehnenhöhe ca. 57 cm Stofffarbe gem. Standardpalette des Herstellers nach Wahl ANt 	1	ST	.....	.....
5.1.4	**Werkbank 2,50m, mit Auszug-Schubladen** <u>Arbeitsplatte</u> Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl <u>Systemunterbau</u> B2500 x T650 x H800 mm. Gestellfußpaar aus C-Profil-Stahl (70x50x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße oben mit breiter Auflagefläche (120 mm) und un-				
				Übertrag:	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

ten mit Bodenverankerungsmöglicheit durch gelochte Fußplatten und Unterbau-Container aus Qualitäts-Feinblech.

1 Unterbau-Container
B770 x T650 x H800 mm, mit folgender Einteilung:
4 x Schublade-Größe-L 3xH150, 1xH270 mm.
Schublade-Größe-XL (innen B680 x T560 mm, Tragkraft 75 kg)
Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung, sowie Einzelauszugssicherung
Durchgehende Griffleiste Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen)
Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel)

Beispielprodukt

1 St ....

5.1 Raum 1.07 HM .....

5.2 Raum 1.11 Umkleide Reinigung

5.2.1 **Garderobenspind, BxHxT 62x195x45**
stabiles Stahlblech, 1,0 mm, pulverbeschichtet gem Standardfarbkarte des Herstellers nach Wahl AN
Türen 1,5 mm Stahlblech, mit Designlochung zur Belüftung
verschließbar, Zylinderschloss inkl. Schlüssel
2-türig;
pro Spind 1 Fach, 1 Kleiderstange mit 2 Doppelhaken
ohne Schrägdach

GS geprüft

Abmessung ca. B 62 x H 195 x T 45 cm

Beispielprodukt

1 St ....

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
5.2.2	Wie Position 5.1.1, jedoch **Universalstahlschrank, BxHxT 95x195x42** Einbaubereich: 1.11 Umkleide Reinigung	1	St	.....	.....
				5.2 Raum 1.11 Umkleide Reinigung	**.....**
5.3	**Raum 1.09 Umkleide Küche**				
5.3.1	Wie Position 5.2.1, jedoch **Garderobenspind, BxHxT 62x195x45** Einbaubereich: 1.09 Umkleide Küche	1	St	.....	.....
				5.3 Raum 1.09 Umkleide Küche	**.....**
5.4	**Raum 1.15 HWR**				
5.4.1	Wie Position 5.1.2, jedoch **Stahlregal Universal BxHxT 106x200x60** wie beschrieben, jedoch: 60cm Breite Einbaubereich: 1.15 HWR	1	St	.....	.....
5.4.2	Wie Position 5.1.2, jedoch **Stahlregal Universal BxHxT 106x200x60, Anbauregal** wie beschrieben, jedoch: Anbauregal = 2 Eckpfosten 60cm Breite Einbaubereich: 1.15 HWR	1	St	.....	.....
				5.4 Raum 1.15 HWR	**.....**
5.5	**Raum 1.26 PuMi**				
5.5.1	Wie Position 5.1.1, jedoch **Universalstahlschrank, BxHxT 95x195x42** Einbaubereich: 1.26 PuMi	1	St	.....	.....
5.5.2	Wie Position 5.1.2, jedoch **Stahlregal Universal BxHxT 106x200x40** Einbaubereich: 1.26 PuMi	1	St	.....	.....
				5.5 Raum 1.26 PuMi	**.....**
5.6	**Raum 1.44 Abstellraum**				
5.6.1	Wie Position 5.1.2, jedoch				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Stahlregal Universal BxHxT 106x200x60 wie beschrieben, jedoch: 60cm Breite Einbaubereich: 1.44 Abstellraum	2	St	.....	.....
5.6.2	Wie Position 5.1.2, jedoch **Stahlregal Universal BxHxT 106x200x60, Anbauregal** wie beschrieben, jedoch: Anbauregal = 2 Eckpfosten 60cm Breite Einbaubereich: 1.44 Abstellraum	7	St	.....	.....
				5.6 Raum 1.44 Abstellraum	**.....**
5.7	**Raum 2.16-1 PuMi**				
5.7.1	Wie Position 5.1.1, jedoch **Universalstahlschrank, BxHxT 95x195x42** Einbaubereich: 2.16-1 PuMi	1	St	.....	.....
5.7.2	Wie Position 5.1.2, jedoch **Stahlregal Universal BxHxT 106x200x40** Einbaubereich: 2.16-1 PuMi	1	St	.....	.....
				5.7 Raum 2.16-1 PuMi	**.....**
5.8	**Raum 2.16-2 Abstellraum**				
5.8.1	**Stahlregal Universal BxHxT 106x200x40** Einbaubereich: 2.16-2 Abstellraum	1	St	.....	.....
5.8.2	**Stahlregal Universal BxHxT 106x200x40, Anbauregal** wie beschrieben, jedoch: Anbauregal = 2 Eckpfosten Einbaubereich: 2.16-2 Abstellraum	1	St	.....	.....
5.8.3	Wie Position 5.1.2, jedoch **Stahlregal Universal BxHxT 106x200x60** wie beschrieben, jedoch: 60cm Breite Einbaubereich: 2.16-2 Abstellraum	1	St	.....	.....
5.8.4	Wie Position 5.1.2, jedoch **Stahlregal Universal BxHxT 106x200x60, Anbauregal** wie beschrieben, jedoch:				

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	Anbauregal = 2 Eckpfosten 60cm Breite Einbaubereich: 2.16-2 Abstellraum	1	St	.....	.....
				5.8 Raum 2.16-2 Abstellraum	**.....**
				5 KÜCHE & NEBENRÄUME	**.....**
6	**SPORT**				
6.1	**Raum 1.01 Geräte**				
6.1.1	Wie Position 5.1.2, jedoch **Stahlregal Universal BxHxT 106x200x60** wie beschrieben, jedoch: 60cm Breite Einbaubereich: 1.01 Geräte	3	St	.....	.....
6.1.2	Wie Position 5.1.2, jedoch **Stahlregal Universal BxHxT 106x200x60, Anbauregal** wie beschrieben, jedoch: Anbauregal = 2 Eckpfosten 60cm Breite Einbaubereich: 1.01 Geräte	3	St	.....	.....
6.1.3	**Wandhakenleiste Springseil** Stahl-Aufhängevorrichtung für Springseile schwarz lackiert 6 Aufhängeholme, Ausladung 15cm Breite: 50cm Einbauhöhe nach Wahl AG *Beispielprodukt*	1	St	.....	.....
6.1.4	**Schwerlast-Wandhaken, 4er-Set** Stahl-Schwerlast-Gerätehalter, 25mm Durchmesser schwarz lackiert unten, vorne mit Schutzummantelung Tragkraft mind. 40kg Ausladung ca. 38cm Set á 4 Stück (Abrechnung nach Set)				
				Übertrag:	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

Beispielprodukt

1 St ....

6.1 Raum 1.01 Geräte .....

6 SPORT .....

7 MENSA

7.1 Raum 1.05 Mensa

7.1.1 Wie Position 2.1.1.1, jedoch
Tisch, Rechteck, BxHxT180x80x59
wie beschrieben, jedoch:

viereckig,
Tischplatte mit Linoleumbelag (Lärmreduzierung),
Farbe gem. Standardpalette Hersteller nach Wahl AG
Eckradius Standard

Tischunterbau Metall, ohne Rollen

Platzbedarf ca. B 180,0 x T 80,0 cm
Höhe: 59m

Beispielprodukt

6 St ....

7.1.2 Wie Position 2.3.1.3, jedoch
Stapelhocker, h=35cm
wie beschrieben, jedoch:

Sitz-Ø ca. 32 cm
Sitzhöhe: 35cm
Einbaubereich 1.05 Mensa

6 St ....

<u>Systembeschreibung Küchenmöbel</u>
siehe Systembeschreibung Küchenmöbel Raum 1.23 Teamraum

7.1.3 **Umbau Interim-Küchenzeile in Mensa**

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	für den 1. Bauabschnitt hergestellten Interim-Küchenblock in 1.23 Teamraum demontieren und in 1.05 Mensa wieder montieren Bestandteile Rückbau und Entsorgung: 2 Abschlusswangen seitlich 1 Abschluss-Rückwand Bestandteil De- und Wiedermontage: 3 Unterschränke 60cm, Tür 2 Unterschränke 60cm 4 Schubladen 1 Arbeitsplatte, ca. 3m 1 Sockelblende, ca. 3m		psch		.....
	UNTERSCHRÄNKE				
7.1.4	Wie Position 4.1.3, jedoch **Unterschrank, 60cm, Tür, Ergänzung** wie beschrieben, jedoch Außenmaß Breite 600 mm Einbaubereich: 1.05 Mensa im 2.BA als Ergänzung zum Küchenblock aus 1.23 Teamraum	3	St	.....	.....
7.1.5	Wie Position 4.1.3, jedoch **Unterschrank, 45cm, Tür, Ergänzung** wie beschrieben, jedoch: Breite: 450mm Einbaubereich: 1.05 Mensa im 2.BA als Ergänzung zum Küchenblock aus 1.23 Teamraum	1	St	.....	.....
	ARBEITSPLATTEN UND ABLAGEN				
7.1.6	**Arbeitsplatte Küchenblock, Ergänzung** Ausführung gem. Systembeschreibung Küchenmöbel Einbaubereich: 1.05 Mensa im 2.BA als Ergänzung zum Küchenblock aus 1.23 Teamraum	2,4	m	.....	.....
	SOCKEL UND ABSCHLÜSSE				
7.1.7	**Sockelblende Küchenblock, Ergänzung** Ausführung gem. Systembeschreibung Küchenmöbel Einbaubereich: 1.05 Mensa im 2.BA als Ergänzung zum Küchenblock aus 1.23 Teamraum	2,4	m	.....	.....
7.1.8	**Wandanschlussprofil, Ergänzung** Als Abschluss der Arbeitsplatte an aufgehender Wand Kunststoff; Gummidichtlippe; inkl. Abschluss- und Endstücken				
				Übertrag:	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

Einzellängen: 2x60cm, 1x5,50m

Einbaubereich: 1.05 Mensa im 2.BA
als Ergänzung zum Küchenblock aus 1.23 Teamraum

1 m ....

7.1.9 **Raumteiler mit 2 Sitzbänken**
freistehender Raumteiler als Korpus
zur Aufnahme von nachfolgendem Pflanzgefäß (je Raumteiler 2 Stück) und 2-seitiger Sitzbank

optisches Erscheinungsbild

als Komplettleistung inkl. Lieferung, Montage und aller Nebenleistungen

Spanplatten oder MDF-Platten, Melaminharz-beschichtet
Oberfläche: Ahorn bzw. Fichte nach Wahl AG
Kanten auf Gehrung
Plattenstärke 18-19mm bzw. nach stat. Erfordernis
Unterkonstruktion / innere Aussteifung nach Wahl AN

bestehend aus:

Korpus
Gesamtabmessung: L 180 x B 42 x H 105 cm
oben offen für Einsatz nachfolgender Pflanzgefäße
Zwischenboden im Inneren des Korpus als Aufstellboden für nachfolgende Pflanzgefäße, h=80cm

2 Stück Sitzbänke (links und rechts vom Korpus):
Sitzfläche L 180 x B 35 cm
Sitzhöhe 35cm (inkl. Polster)
Bankhöhe ohne Polster: 30cm
Vorderkante schräg: 75° (inkl. Anschrägung Sockelblende)

Sitzpolster
Grundkörper / Weißpolster NQUA-Normal-Qualität
Abmessung: L 180 x B 35 cm
Dicke: 60mm
stabiler Schaumstoffkern, RG 35-45 (Härtegrad fest)
fester Kunstlederbezug
100% lösungsmittelfreies PU-Kunstleder auf Wasserbasis
Öko-Tex Standard 100, Produktklasse 1,

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

Gewicht ca. 485g/m²
Scheuerbeständigkeit ≥ 100.000 Scheuertouren
hygienisch - urin- und speichelfest, schweißbeständig, wischdesinfizierbar
hautverträglich
Farbton gem. Standardfarbkarte des Herstellers nach Wahl AG
Boden vollflächig mit Anti-Rutsch-Profil
als 1 Polster oder radial geteilt inkl. Kreispolster mittig nach Wahl AN

Sockelblende
60mm hoch,
3seitig eingerückt um 30mm,
hinten (wandseitig) bündig
Oberfläche Sockel dunkel abgesetzt, Dekor gem. Standradpalette des Herstellers nach Wahl AN

Befestigungs-/Verbindungsmittel
nicht sichtbar, Korpus zusätzlich geleimt,
geeignet für robuste Konstruktion (KITA)

5 St ....

7.1.10

Pflanzgefäß inkl. Substrat und Bepflanzung

Innenraumbepflanzungssystem als Komplettleistung
inkl. Lieferung, Montage und aller Nebenleistungen

z.B. Pflanzsystem von GÜNTER MOHR GMBH – MOHR HYDROKULTUR oder glw.

angebotener Hersteller Pflanzsystem: '.....'

bestehend aus:

Pflanzgefäß
Standard-Kunststoffgefäß
Maße: ca L 90 x B 35 x H 24 cm (passend für Einsatz in vorbeschriebenem Raumteiler
Gefäßfarbe: Rohling - unlackiert, da in Raumteiler eingelassen (nicht sichtbar)
inkl. Wasserstandsanzeige

Hydrokultursystem/Substrat
Hydrokultur mit Blähton (LECA - Light Expanded Clay Aggregate)
als Pflanzsubstrat
ohne Drainage (nicht erforderlich, da keine Erdpflanzen)

Bepflanzung
Pflanzenauswahl in Abhängigkeit der Verfügbarkeit in der Pflanzenbörse
in Abstimmung mit AG
geeignet für hellen Standort
ungiftig (Einsatzbereich Kita)
mögliche Pflanzenarten:

- Calathea
- Chamaedorea
- Licuala
- Rhapis
- Pleomele
- Areca

Pflanzenhöhe: ca. 80 - 100 cm ab Gefäßoberkante

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	inkl. Erstbewässerung inkl. Übergabe Pflegehinweise	10	St	.....	.....
				7.1 Raum 1.05 Mensa	**.....**
				7 MENSA	**.....**
8	**FOYER**				
8.1	**Raum 1.16 Foyer**				
8.1.1	**Garderoben-Mützenablage, 8 Plätze, BxHxT 120x26x22** Birke massiv Unterboden aus pulverbeschichtetem Lochblech; offen; 7 Schiedungen für 8 Fächer 1 Fach je Platz; zusätzliches Ablagefach oben; 8 Nylon-Dreifachhaken, Hakenfarbe nach Standardpalette Hersteller Sicherheitsradius ca.5 mm Abmessung ca. B 120 x H 26 x T 22,1 cm *Beispielprodukt*	13	St	.....	.....
8.1.2	Wie Position 8.1.1, jedoch **Garderoben-Mützenablage, 6 Plätze, BxHxT 90x26x22** wie beschrieben, jedoch: 5 Schiedungen für 6 Fächer 6 Nylon-Dreifachhaken Breite 90cm	2	St	.....	.....
	<u>Systembeschreibung Sitzpodeste</u> freistehende Sitzpodeste aus Plattenwerkstoffen mit nach außen offenen Schuhfächern für den Foyer-Bereich einer Kindertagesstätte <u>Plattenmaterial:</u> Spanplatten oder MDF-Platten, Melaminharz-beschichtet Oberfläche inkl. sichtbare Stirnseiten: Ahorn bzw. Fichte nach Wahl AG inkl. Bemusterung (optisch einheitlich mit bauseitiger Galerie- / Treppenkonstruktion und EInbaumöbeln - Gewerk Tischler) Frontblenden (Viertelkreis): gelb nach Wahl AG inkl. Bemusterung alle sichtbaren Schnittkanten: ABS-Kante Beschichtung wie Flächenschichtstoff <u>Plattenstärken:</u> Deckplatte und Trennstege vertikal: 18-19m Bodenplatte:38-40mm (alternativ 18-19mm + Sockelblende nach Wahl AN; Ziel: Ansichtshöhe 40mm) Rückwand: nach Wahl AN, gebogen oder gewinkelt nach Wahl AN <u>Unterkonstruktion / Sockelfüße mittig</u>				
				Übertrag:	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

nach Bedarf und Wahl AN

magnetisches Stahlblech:
Stahblech, 20x20mm oder ∅ 20mm nach Wahl AN
bündig eingelassen in Frontplatte

Sitzpolster
Grundkörper / Weißpolster NQUA-Normal-Qualität
Dicke: 30mm
stabiler Schaumstoffkern, RG 35/55
fester Kunstlederbezug
100% lösungsmittelfreies PU-Kunstleder auf Wasserbasis
Öko-Tex Standard 100, Produktklasse 1,
Gewicht ca. 485g/m²
Scheuerbeständigkeit ≥ 100.000 Scheuertouren
hygienisch - urin- und speichelfest, schweißbeständig, wischdesinfizierbar
hautverträglich
Farbton gem. Standardfarbkarte des Herstellers nach Wahl AG
Boden vollflächig mit Anti-Rutsch-Profil
als 1 Polster oder radial geteilt inkl. Kreispolster mittig nach Wahl AN

Befestigungs-/Verbindungsmittel
nicht sichtbar, Korpus zusätzlich geleimt,
geeignet für robuste Konstruktion (KITA)

8.1.3 **Sitzpodest groß, mit 12 Fächern**
Sitzmöbel groß mit 12 Schuhfächern
als Komplettleistung gem. Systembeschreibung Sitzpodeste

optisches Erscheinungsbild

Gesamtamessung
Durchmesser: 1.500mm
Sitzhöhe (inkl. Polster): 350mm
(Höhe ohne Polster 320mm)



Abmessung Grundriss

Aufteilung unten
12 Schuhfächer radial angeordnet, Front offen, regelmäßige Breite
Fachtiefe: 500mm
je Fach 1 Frontblende als Viertelkreis r=80mm in Innenecke Schuhfach, Vorderkante bündig mit Korpus; inkl. magnetischem Einsatzblech gem. Systembe-

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

schreibung



Detail Frontblende

Sitzpolster
vollflächig auf Sitzpodest
als 1 Polster oder radial geteilt inkl. Kreispolster (Durchmesser 50cm) mittig nach Wahl AN

4 St ....

8.1.4 Wie Position 8.1.3, jedoch
Sitzpodest klein, ohne Fächer
Sitzmöbel wie beschrieben, jedoch:

klein, ohne Schuhfächer (Seiten geschlossen)

Gesamtamessung
Durchmesser: 1.000mm
Sitzhöhe (inkl. Polster): 310mm
(Höhe ohne Polster 280mm)

Sitzpolster
vollflächig auf Sitzpodest

3 St ....

8.1 Raum 1.16 Foyer .....

8 FOYER .....

9 SONSTIGES

9.1 Geschirr

VORBEMERKUNGEN GESCHIRR

sämtliches Geschirr:
spülmaschinenfest
kratzfest
hygienische Oberfläche
stapelbare Ausführung

Kindergeschirr:
kindgerechte Abmessungen

9.1.1 **Kindergläser, 6 Stück**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Abmessung:
Ø ca. 7 cm, H ca. 8 cm
Fassungsvolumen ca. 150-180 ml

Material:
Hartglas
transparent

Beispielprodukt

Abrechnung nach Stück Set (á 6 Gläser)

30 St ....

9.1.2 **Teller, flach, 6 Stück**
Abmessung:
Ø ca. 23-25cm

Material:
Glas
mikrowellengeeignet
hitzebeständig
Farbton: weiß

Beispielprodukt

Abrechnung nach Stück Set (á 6 Teller)

30 St ....

9.1.3 **Dessertteller, 6 Stück**
Abmessung:
Ø ca. 18-20cm

Material:
Glas
mikrowellengeeignet

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	hitzebeständig Farbton: weiß				
	 Beispielprodukt				
	Abrechnung nach Stück Set (á 6 Teller)	30	St	.....	.....
9.1.4	**Teller, tief, 6 Stück** Abmessung: Ø ca. 22-24cm Material: Glas mikrowellengeeignet hitzebeständig Farbton: weiß				
	 Beispielprodukt				
	Abrechnung nach Stück Set (á 6 Teller)	30	St	.....	.....
9.1.5	**Schale, 6 Stück** Abmessung: Ø ca. 11-13cm Material: Glas mikrowellengeeignet hitzebeständig Farbton: weiß				
	 Beispielprodukt				
	Abrechnung nach Stück Set (á 6 Schalen)	30	St	.....	.....
9.1.6	**Tasse mit Untertasse, 6 Stück** Abmessung:				
				Übertrag:	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	LxBxH ca. 14x14x6,8cm Material: Glas mikrowellengeeignet hitzebeständig Farbton: weiß *Beispielprodukt* Abrechnung nach Stück Set (á 6 Tassen und Untertassen)	30	St	.....	.....
9.1.7	**Gabel, 6 Stück** Abmessung: Länge ca. 16-18cm für Kinder ab 2 bis 6 Jahre Material: 18/10 Chrom-Edelstahl poliert stumpfe Zinken *Beispielprodukt* Abrechnung nach Stück Set (á 6 Gabeln)	30	St	.....	.....
9.1.8	**Löffel, 6 Stück** Abmessung: Länge ca. 16-18cm für Kinder ab 2 bis 6 Jahre Material: 18/10 Chrom-Edelstahl poliert				
				Übertrag:	

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Beispielprodukt Abrechnung nach Stück Set (á 6 Löffel)	30	St	.....	.....
9.1.9	**Messer, 6 Stück** Abmessung: Länge ca. 17-19cm für Kinder ab 2 bis 6 Jahre Material: 18/10 Chrom-Edelstahl poliert *Beispielprodukt* Abrechnung nach Stück Set (á 6 Messer)	30	St	.....	.....
9.1.10	**Löffel klein, 6 Stück** Abmessung: Länge ca. 13-15cm für Kinder ab 2 bis 6 Jahre Material: 18/10 Chrom-Edelstahl poliert				
				Übertrag:	

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

Beispielprodukt

Abrechnung nach Stück Set (á 6 Löffel)

30 St ....

9.1.11 **Glaskanne mit Deckel, 6 Stück**
Abmessung:
H ca. 17 cm
Fassungsvolumen ca. 500ml

Material:
robustes Glas
transparent

Beispielprodukt

Abrechnung nach Stück Set (á 6 Kannen mit Deckel)

7 St ....

9.1.12 **Portionierschüsseln mit Abdeckung, 5 Stück**
Abmessung:
Schüsseln klein bis groß
Fassungsvolumen ca. 1.00ml, 1.500ml, 2.000ml, 2.700ml, 4.400ml

Material:
Borosilikatglas / Hartglas
transparent
temperaturbeständig
mit Abdeckung/Deckel lebensmittelgeeignetem PP

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Übertrag: .....

Beispielprodukt

Abrechnung nach Stück Set (á 5 Schüsseln inkl. Deckel)

11 St ....

9.1.13 **Portionierbesteck-Set**

Set bestehend aus:
1 Stück Salatbesteck 2-teilig
1 Stück Suppenschöpfer/Saucenlöffel
2 Stück Servier/Gemüselöffel

Abmessung:
Salatgabel & Salatlöffel als Salatbesteck: Länge je ca. 20-21cm
Suppenschöpfler/ Saucenlöffel: Länge ca. 27-28cm
Servier-/ Gemüselöffel: Länge ca. 20-21cm

Material:
18/10 Chrom-Edelstahl
poliert

Beispielprodukt

Abrechnung nach Stück Set (5-teilig)

21 St ....

9.1 Geschirr .....

9.2 Blendschutz/Verdunklung Innen

9.2.1 **Rollo, innenliegend, Blendschutz für Fenster 1,875x2,20m**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Innenrollo als Blenschutz (leicht abdunkelnd) Abmessung Fenster: 1.875x2.200mm zzgl. Überstand links, rechts und unten mind. 50mm; oben mind. 100mm inkl. Aufmaß vor Ort mit seitlicher Seilführung (1mm Stahl) und Winkelhalter Montage: Wandmontage inkl. Zubehör inkl. Kettenzug (links/rechts nach Angabe AG), Kettenhöhe: 600mm (außerhalb der Reichweite von Kindern), Metallkette Profilfarbe: gem Standardfarbkarte des Herstellers nach Wahl AG Behang: einfarbig gem. Standardfarbkarte des Herstellers nach Wahl AG Einbaubereich: **EG:** F-1-14, F-1-15, F-1-20 F-1-33, F-1-37, F-1-38 **OG:** F-2-02, F-2-04, F-2-12, F-2-14, F-2-17, F-2-27, F-2-29, F-2-30, F-2-31	15	St	.....	.....
9.2.2	Wie Position 9.2.1, jedoch **Rollo, innenliegend, Blendschutz für Fenster 1,25x2,20m** Innenrollo wie beschrieben, jedoch: Abmessung Fenster: 1.250x2.200mm zzgl. Überstand links, rechts und unten mind. 50mm; oben mind. 100mm inkl. Aufmaß vor Ort Einbaubereich: **EG:** F-1-12, F-1-13, F-1-22, F-1-29 **OG:** F-2-06, F-2-24, F-2-26, F-2-33	8	St	.....	.....
9.2.3	Wie Position 9.2.1, jedoch **Rollo, innenliegend, Blendschutz für Fenster 0,625x2,20m** Innenrollo wie beschrieben, jedoch: Abmessung Fenster: 625x2.200mm zzgl. Überstand links, rechts und unten mind. 50mm; oben mind. 100mm inkl. Aufmaß vor Ort Einbaubereich: **EG:** F-1-25 **OG:** F-2-03, F-2-09, F-2-21	4	St	.....	.....
9.2.4	Wie Position 9.2.1, jedoch **Rollo, innenliegend, Blendschutz für Fenster 1,70x2,20m** Innenrollo wie beschrieben, jedoch: Abmessung Fenster: 1.700x2.200mm ohne Überstand inkl. Aufmaß vor Ort Montage: Deckenmontage inkl. Zubehör Einbaubereich:				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	EG: F-1-24 **OG:** F-2-08, F-2-22	3	St	.....	.....
9.2.5	Wie Position 9.2.1, jedoch **Rollo, innenliegend, Blendschutz für Fenster 1,10x2,20m** Innenrollo wie beschrieben, jedoch: Abmessung Fenster: 1.100x2.200mm ohne Überstand inkl. Aufmaß vor Ort Montage: Deckenmontage inkl. Zubehör Einbaubereich: **EG:** F-1-19 **OG:** F-2-15	2	St	.....	.....
9.2.6	Wie Position 9.2.2, jedoch **Rollo, innenliegend, Blendschutz für Fenster 1,00x2,20m** Innenrollo wie beschrieben, jedoch: Abmessung Fenster: 1.000x2.200mm ohne Überstand inkl. Aufmaß vor Ort Montage: Deckenmontage inkl. Zubehör Einbaubereich: **EG:** F-1-21, F-1-28 **OG:** F-2-05, F-2-25	4	St	.....	.....
9.2.7	Wie Position 9.2.3, jedoch **Rollo, innenliegend, Blendschutz für Fenster 0,65x2,20m** Innenrollo wie beschrieben, jedoch: Abmessung Fenster: 650x2.200mm ohne Überstand inkl. Aufmaß vor Ort Montage: Deckenmontage inkl. Zubehör Einbaubereich: **EG:** F-1-16 **OG:** F-2-13, F-2-18, F-2-32	4	St	.....	.....
9.2.8	Wie Position 9.2.3, jedoch **Rollo, innenliegend, Blendschutz für Fenster 0,50x2,20m** Innenrollo wie beschrieben, jedoch: Abmessung Fenster: 500x2.200mm ohne Überstand inkl. Aufmaß vor Ort Montage: Deckenmontage inkl. Zubehör				
				Übertrag:	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	.....
	Einbaubereich: **EG:** F-1-16, F-1-21, F-1-28 **OG:** F-2-05, F-2-13, F-2-18, F-2-25, F-2-32	8	St	.....	.....
9.2.9	Wie Position 9.2.1, jedoch **Rollo, innenliegend, Verdunklung für Fenster 1,875x2,20m** Innenrollo wie beschrieben, jedoch: als Verdunklung Einbaubereich: **EG:** F-1-31, F-1-32, F-1-34, F-1-35, F-1-36	5	St	.....	.....
				9.2 Blendschutz/Verdunklung Innen	**.....**
				9 SONSTIGES	**.....**

Zusammenstellung

1	WERKPLANUNG	.....
2.1.1	Raum 1.28 Krippe 1	.....
2.1.2	Raum 1.30 Krippe 2	.....
2.1.3	Raum 1.31 Krippe 3	.....
2.1.4	Raum 1.41 Krippe 4	.....
2.1.5	Raum 1.43 Krippe 5	.....
2.1	Gruppenräume	.....
2.2.1	Raum 1.36 Schlafen 1	.....
2.2.2	Raum 1.35 Schlafen 2	.....
2.2.3	Raum 1.34 Schlafen 3	.....
2.2.4	Raum 1.46 Schlafen 4	.....
2.2.5	Raum 1.45 Schlafen 5	.....
2.2	Schlafräume	.....
2.3.1	Raum 1.47 Bastelraum	.....
2.3.2	Raum 1.33 Bewegungsraum	.....
2.3.3	Raum 1.37 Lesen Rückzug Entspannung	.....
2.3	Gruppennebenräume	.....
2.4.1	Raum 1.29 Bad Krippe 1 und 2	.....
2.4.2	Raum 1.32 Bad Krippe 3	.....
2.4.3	Raum 1.42 Bad Krippe 4 und 5	.....
2.4	Sanitärräume	.....
2.5.1	Raum 1.27 Spielflur 1	.....
2.5.2	Raum 1.40 Spielflur 2	.....
2.5	Spielflure	.....
2	KRIPPE EG	.....
3.1.1	Raum 2.05 Kiga 1 Rollenspiel / Theater / Musik	.....
3.1.2	Raum 2.07 Kiga 2 Motorik / Entspannung / Sinneserfahrung	.....
3.1.3	Raum 2.09 Kiga 3 Spieleraum	.....
3.1.4	Raum 2.10 Kiga 4 Bauraum	.....
3.1.5	Raum 2.20 Kiga 5 Sprachraum/Bibliothek	.....
3.1.6	Raum 2.22 Kiga 6 Bauraum / Lego / Kapla	.....
3.1.7	Raum 2.14 Kiga 7 Kreativraum	.....
3.1.8	Raum 2.24 Kiga 8 Malraum	.....
3.1	Gruppenräume	.....
3.2.1	Raum 2.03 Yoga	.....
3.2.2	Raum 2.04 Werkstatt	.....
3.2.3	Raum 2.12 Funktionsraum Forscher / Medien	.....
3.2.4	Raum 2.13 Funktionsraum Rollenspiel / Puppen	.....

3.2	Gruppennebenräume & Funktionsräume	.....
3.3.1	Raum 2.06 Bad Kiga 1	.....
3.3.2	Raum 2.08 Bad Kiga 2 und 3	.....
3.3.3	Raum 2.11 Bad Kiga 4	.....
3.3.4	Raum 2.21 Bad Kiga 5 und 6	.....
3.3.5	Raum 2.15 Bad Kiga 7	.....
3.3.6	Raum 2.23 Bad Kiga 8	.....
3.3	Sanitärräume	.....
3	KIGA OG	.....
4.1	Raum 1.23 Teamraum	.....
4	VERWALTUNG & NEBENRÄUME	.....
5.1	Raum 1.07 HM	.....
5.2	Raum 1.11 Umkleide Reinigung	.....
5.3	Raum 1.09 Umkleide Küche	.....
5.4	Raum 1.15 HWR	.....
5.5	Raum 1.26 PuMi	.....
5.6	Raum 1.44 Abstellraum	.....
5.7	Raum 2.16-1 PuMi	.....
5.8	Raum 2.16-2 Abstellraum	.....
5	KÜCHE & NEBENRÄUME	.....
6.1	Raum 1.01 Geräte	.....
6	SPORT	.....
7.1	Raum 1.05 Mensa	.....
7	MENSA	.....
8.1	Raum 1.16 Foyer	.....
8	FOYER	.....
9.1	Geschirr	.....
9.2	Blendschutz/Verdunklung Innen	.....
9	SONSTIGES	.....

Summe	.....
zzgl. MwSt ..... %	.....
Gesamtsumme	.....

Bieterangabenverzeichnis

4.1.32 Kühl-/ Gefrierkombination
angebotenes Fabrikat Kühl-/Gefrierkombination:
.....

4.1.33 Einbau-Mikrowelle
angebotenes Fabrikat Mikrowelle:
.....

7.1.10 Pflanzgefäß inkl. Substrat und Bepflanzung
angebotener Hersteller Pflanzsystem:
.....