

**Leistungsverzeichnis****- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -**

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)  
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend  
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw.  
-einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei  
Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

|                 |                    |                                                     |
|-----------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>A-10172-00</b>  | <b>A071_56,0-91,4_ERH_bRF_AS08-14_B_Senken</b>      |
| <b>VE:</b>      | <b>A1017200201</b> | <b>Los 1: Verkehrssicherung A 71 km 55,1 - 71,0</b> |
| <b>LV:</b>      | <b>Los 1</b>       | <b>Verkehrssicherung A 71 km 55,1 - 71,0</b>        |

| <b>LB-Nr.</b> | <b>Leistungsbereich</b>             | <b>Ausgabe</b> |
|---------------|-------------------------------------|----------------|
| <b>21.105</b> | VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN | 06/21          |

## Inhaltsverzeichnis

|                 |                    |                                                     |
|-----------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>A-10172-00</b>  | <b>A071_56,0-91,4_ERH_bRF_AS08-14_B_Senken</b>      |
| <b>VE:</b>      | <b>A1017200201</b> | <b>Los 1: Verkehrssicherung A 71 km 55,1 - 71,0</b> |
| <b>LV:</b>      | <b>Los 1</b>       | <b>Verkehrssicherung A 71 km 55,1 - 71,0</b>        |

| <b>Titel</b> | <b>Bezeichnung</b>     | <b>Seite</b> |
|--------------|------------------------|--------------|
| 00.          | Verkehrssicherung..... | 3            |
| 00.00.       | Verkehrssicherung..... | 3            |
|              | Zusammenstellung.....  | 8            |

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-10172-00 A071\_56,0-91,4\_ERH\_bRF\_AS08-14\_B\_Senken  
 VE: A1017200201 Los 1: Verkehrssicherung A 71 km 55,1 - 71,0  
 LV: Los 1 Verkehrssicherung A 71 km 55,1 - 71,0

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|----|--------|-------|----|-----------|-----------|
|----|--------|-------|----|-----------|-----------|

*Hinweis zur OZ 00.*

A 71 km 55,1 71,0 RF SW; RQ 26; Ausführung 2026

A 71 km 55,1 71,0 RF SGH; RQ 26; Ausführung 2027

A 4 km 171,96 (Mitte AS Jena-Göschwitz) 173,1 (Anfang/Ende Tunnel) RF F und D; RQ 35,5; Ausführung 2026

**00. Verkehrssicherung**

**00.00. Verkehrssicherung**

**00.00.0001.** 21.105/135.92.19.99.11 TA 20,00 St ..... ..

**Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.**

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-

sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'DIV/2I-2 mod. mit Verschwenkung im Bereich von Aus- und Einfahrten vom SS auf FS1 auf SS.

(DIV/3 mod. zw. AS Erf-M u. Gispersleben).'

Nach Verkehrskonzept des AG.

Für stationäre Arbeitsstelle.

Länge des Arbeitsbereiches 'bis 3 km.'

Gesamtdauer der Verkehrsführung 'über 48 bis 55 Std.'

Bei 'Tageslicht und Dunkelheit.'

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.

**00.00.0002.** 21.105/135.92.19.99.11 TA 5,00 St ..... ..

**Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.**

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-

sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'DIII/2I-2 mod..

(DIII/4 mod. zw. AS Erf-M u. Gispersleben).'

Nach Verkehrskonzept des AG.

Für stationäre Arbeitsstelle.

Länge des Arbeitsbereiches 'bis 1,5 km.'

Gesamtdauer der Verkehrsführung 'über 10 bis 13 Std.'

Bei 'Tageslicht.'

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-

...Forts. 00.00.0002.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-10172-00 A071\_56,0-91,4\_ERH\_bRF\_AS08-14\_B\_Senken  
 VE: A1017200201 Los 1: Verkehrssicherung A 71 km 55,1 - 71,0  
 LV: Los 1 Verkehrssicherung A 71 km 55,1 - 71,0

| OZ                            | StL-Nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----------|-----------|
| <b>00.00.0002. Forts. ...</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |    |           |           |
|                               | liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |    |           |           |
| <b>00.00.0003.</b>            | 21.105/135.92.19.99.11 TA<br><b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b><br>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.<br>Nach RSA, Regelplan 'DIV/1r mod. mit verk. Aus- und Einfahrt. (DIV/2 mod. zw. AS Erf-M u. Gispersleben).'<br>Nach Verkehrskonzept des AG.<br>Für stationäre Arbeitsstelle.<br>Länge des Arbeitsbereiches 'bis 3 km.'<br>Gesamtdauer der Verkehrsführung 'über 48 bis 55 Std.'<br>Bei 'Tageslicht und Dunkelheit.'<br>Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei. | 20,00 | St | .....,... | .....,... |
| <b>00.00.0004.</b>            | 21.105/135.92.19.99.11 TA<br><b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b><br>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.<br>Nach RSA, Regelplan 'DIII/1r mod..<br>(DIII/3 mod. zw. AS Erf-M u. Gispersleben).'<br>Nach Verkehrskonzept des AG.<br>Für stationäre Arbeitsstelle.<br>Länge des Arbeitsbereiches 'bis 1,5 km.'<br>Gesamtdauer der Verkehrsführung 'über 10 bis 13 Std.'<br>Bei 'Tageslicht.'<br>Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.                                     | 5,00  | St | .....,... | .....,... |
| <b>00.00.0005.</b>            | 21.105/135.92.19.99.11 TA<br><b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b><br>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6,00  | St | .....,... | .....,... |

...Forts. 00.00.0005.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-10172-00 A071\_56,0-91,4\_ERH\_bRF\_AS08-14\_B\_Senken  
 VE: A1017200201 Los 1: Verkehrssicherung A 71 km 55,1 - 71,0  
 LV: Los 1 Verkehrssicherung A 71 km 55,1 - 71,0

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|----|--------|-------|----|-----------|-----------|
|----|--------|-------|----|-----------|-----------|

00.00.0005. Forts. ...

betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand  
 setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-  
 sicherungsmaßnahmen durchführen.  
 Nach RSA, Regelplan 'DIV/3 mod. mit Schaltung der VBA und zusätzlicher  
 Absperrtafel mit Verschwenker und Rückverschwenkung.'  
 Nach Verkehrskonzept des AG.  
 Für stationäre Arbeitsstelle.  
 Länge des Arbeitsbereiches 'bis 1,2 km.'  
 Gesamtdauer der Verkehrsführung 'über 10 bis 13 Std.'  
 Bei 'Dunkelheit.'  
 Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG  
 einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-  
 liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-  
 lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.  
 Gebührenfrei.

|             |                           |      |    |           |           |
|-------------|---------------------------|------|----|-----------|-----------|
| 00.00.0006. | 21.105/135.92.19.99.11 TA | 6,00 | St | .....,... | .....,... |
|-------------|---------------------------|------|----|-----------|-----------|

**Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.**

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer  
 betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand  
 setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-  
 sicherungsmaßnahmen durchführen.  
 Nach RSA, Regelplan 'DIV/2 mod. mit Schaltung VBA und verk. Aus- und Einfahrt.'  
 Nach Verkehrskonzept des AG.  
 Für stationäre Arbeitsstelle.  
 Länge des Arbeitsbereiches 'bis 1,2 km.'  
 Gesamtdauer der Verkehrsführung 'über 10 bis 13 Std.'  
 Bei 'Dunkelheit.'  
 Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG  
 einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-  
 liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-  
 lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.  
 Gebührenfrei.

|             |                           |      |    |           |           |
|-------------|---------------------------|------|----|-----------|-----------|
| 00.00.0007. | 21.105/135.92.10.99.11 TA | 7,00 | St | .....,... | .....,... |
|-------------|---------------------------|------|----|-----------|-----------|

**Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.**

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer  
 betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand  
 setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-  
 sicherungsmaßnahmen durchführen.  
 Nach RSA, Regelplan 'U-Plan 1, 2 oder 3 mod. (Sperrung Ausfahrt) in Verbindung  
 mit D-RP auf der Strecke.'  
 Nach Verkehrskonzept des AG.  
 Für stationäre Arbeitsstelle.

...Forts. 00.00.0007.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-10172-00 A071\_56,0-91,4\_ERH\_bRF\_AS08-14\_B\_Senken  
 VE: A1017200201 Los 1: Verkehrssicherung A 71 km 55,1 - 71,0  
 LV: Los 1 Verkehrssicherung A 71 km 55,1 - 71,0

| OZ                            | StL-Nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Menge  | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------|-----------|
| <b>00.00.0007. Forts. ...</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |    |           |           |
|                               | Gesamtdauer der Verkehrsführung 'über 10 bis 13 Std.'<br>Bei 'Tageslicht und Dunkelheit.'<br>Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG<br>einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-<br>liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-<br>lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.<br>Gebührenfrei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |    |           |           |
| <b>00.00.0008.</b>            | 21.105/135.92.10.99.11 TA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,00  | St | .....,... | .....,... |
|                               | <b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b><br>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer<br>betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand<br>setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-<br>sicherungsmaßnahmen durchführen.<br>Nach RSA, Regelplan 'BI/15 mod. (Sperrung Einfahrt) mit Absperrung der<br>Abbiegespuren auf der Bundes./Landstraße und Parallelfahrbahn in Verbindung<br>mit D-RP auf der Strecke.'<br>Nach Verkehrskonzept des AG.<br>Für stationäre Arbeitsstelle.<br>Gesamtdauer der Verkehrsführung 'über 10 bis 13 Std.'<br>Bei 'Tageslicht und Dunkelheit.'<br>Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG<br>einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-<br>liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-<br>lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.<br>Gebührenfrei. |        |    |           |           |
| <b>00.00.0009.</b>            | ----- TA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 55,00  | St | .....,... | .....,... |
|                               | <b>Verkehrstafel aufb.,abb.,vorh.</b><br>Verkehrstafel aufbauen, vorhalten, warten, instand set-<br>zen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen<br>und konstruktiven Erfordernissen. Vorübergehende Ver-<br>kehrssicherungsmaßnahmen durchführen.<br>Verkehrstafel = Planskizze Zeichen 458 nach VZP des AN für Verkehrsumleitung.<br>Größe '2,5 bis 5 m2 gem. VVB-O.'<br>Retroreflektierend mit Folie 'gem. VVB-O.'<br>Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche 'gem. VVB-O.'<br>Einsatzzeit 'über 10 bis 13 Std.'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |    |           |           |
| <b>00.00.0010.</b>            | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 180,00 | St | .....,... | .....,... |
|                               | <b>Verkehrssch.komb. aufb.,abb.,vorh.</b><br>Verkehrsschildkombination aufbauen, vorhalten, warten,<br>instand setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach<br>statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssi-<br>cherungsmaßnahmen durchführen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |    |           |           |

...Forts. 00.00.0010.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-10172-00 A071\_56,0-91,4\_ERH\_bRF\_AS08-14\_B\_Senken  
VE: A1017200201 Los 1: Verkehrssicherung A 71 km 55,1 - 71,0  
LV: Los 1 Verkehrssicherung A 71 km 55,1 - 71,0

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|----|--------|-------|----|-----------|-----------|
|----|--------|-------|----|-----------|-----------|

00.00.0010. Forts. ...

Verkehrsschildkombination = 1 Verkehrsschild und Zusatzschild Höhe 3.  
Verkehrsschild = Zeichen 454, 455, 457, 460 und andere.  
Größe 3.  
Retroreflektierend mit Folie gem. VVB-O.  
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche gem. VVB-O.  
Einsatzzeit über 10 bis 12 Std.

Zwischensumme 00.00. ....

Zwischensumme 00. ....

**Langtext-/Preis-Verzeichnis**  
Zusammenstellung

|                 |                    |                                                     |
|-----------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>A-10172-00</b>  | <b>A071_56,0-91,4_ERH_bRF_AS08-14_B_Senken</b>      |
| <b>VE:</b>      | <b>A1017200201</b> | <b>Los 1: Verkehrssicherung A 71 km 55,1 - 71,0</b> |
| <b>LV:</b>      | <b>Los 1</b>       | <b>Verkehrssicherung A 71 km 55,1 - 71,0</b>        |

|           |                  |
|-----------|------------------|
| <b>OZ</b> | <b>GB in EUR</b> |
|-----------|------------------|

**LV**                      **Los 1**

**00.**                      **Verkehrssicherung**

|               |                          |                  |
|---------------|--------------------------|------------------|
| <b>00.00.</b> | <b>Verkehrssicherung</b> | <b>.....,...</b> |
|---------------|--------------------------|------------------|

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>Summe 00.</b> | <b>.....,...</b> |
|------------------|------------------|

**Langtext-/Preis-Verzeichnis**  
Zusammenstellung

|                 |                    |                                                     |
|-----------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>A-10172-00</b>  | <b>A071_56,0-91,4_ERH_bRF_AS08-14_B_Senken</b>      |
| <b>VE:</b>      | <b>A1017200201</b> | <b>Los 1: Verkehrssicherung A 71 km 55,1 - 71,0</b> |
| <b>LV:</b>      | <b>Los 1</b>       | <b>Verkehrssicherung A 71 km 55,1 - 71,0</b>        |

|           |  |                  |
|-----------|--|------------------|
| <b>OZ</b> |  | <b>GB in EUR</b> |
|-----------|--|------------------|

|           |              |  |
|-----------|--------------|--|
| <b>LV</b> | <b>Los 1</b> |  |
|-----------|--------------|--|

|     |                   |       |
|-----|-------------------|-------|
| 00. | Verkehrssicherung | ..... |
|-----|-------------------|-------|

**Zusammenstellung des Angebotes**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Summe der Abschnitte (netto) | ..... |
|------------------------------|-------|

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Angebotssumme (netto) | ..... |
|-----------------------|-------|

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| + 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt) | ..... |
|----------------------------------|-------|

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Angebotssumme (brutto)</b> | <b>.....</b> |
|-------------------------------|--------------|

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 9