

Kurztext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0539-10 Psch Erhaltung FB BAB - NI  
 VE: AP053910260700 RV Markierung AM Hittfeld 2026 - 2028  
 LV: 1 RV Markierung AM Hittfeld 2026 - 2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.</b>	<b>Rahmenvertrag Fahrbahnmarkierungen</b>				
<b>01.01.</b>	<b>Baustelleneinrichtung, baubegl. Leistungen</b>				
<b>01.01.0010.</b>	----- <b>Baustelle einrichten</b>	130,000	St	.....	.....
<b>01.01.0020.</b>	----- <b>Baustelle räumen</b>	130,000	St	.....	.....
<b>01.01.0030.</b>	----- <b>Zulage für Nacharbeit (Arbeiten ..</b>	30,000	St	.....	.....
<b>01.01.0040.</b>	----- <b>Zulage für Sonn- und Feiertagsarb..</b>	90,000	St	.....	.....
	<b>Zwischensumme</b>		<b>01.01.</b>		.....
<b>01.02.</b>	<b>Fahrbahnmarkierungen</b>				
<b>01.02.0010.</b>	21.131/015.32.21.11 <b>Markierungszeichen entfernen</b> Plastikmasse*auf Betondecke Erneuer.d.Mark.*feinstfräsen bit. Sanierungsm.*Abf.d. Verw.zuf.	750,000	m2	.....	.....
<b>01.02.0020.</b>	21.131/015.31.21.11 <b>Markierungszeichen entfernen</b> Plastikmasse*a.Asphaltdecksch. Erneuer.d.Mark.*feinstfräsen bit. Sanierungsm.*Abf.d. Verw.zuf.	300,000	m2	.....	.....
<b>01.02.0030.</b>	21.131/015.21.21.11 <b>Markierungszeichen entfernen</b> sonst.Markierung*a.Asphaltdecksch. Erneuer.d.Mark.*feinstfräsen bit. Sanierungsm.*Abf.d. Verw.zuf.	250,000	m2	.....	.....
<b>01.02.0040.</b>	21.131/015.22.21.11 <b>Markierungszeichen entfernen</b> sonst.Markierung*auf Betondecke Erneuer.d.Mark.*feinstfräsen bit. Sanierungsm.*Abf.d. Verw.zuf.	250,000	m2	.....	.....

Kurztext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0539-10 Psch Erhaltung FB BAB - NI  
 VE: AP053910260700 RV Markierung AM Hittfeld 2026 - 2028  
 LV: 1 RV Markierung AM Hittfeld 2026 - 2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0041.	21.131/015.22.22.01 <b>Markierungszeichen entfernen</b> sonst.Markierung*auf Betondecke Erneuer.d.Mark.*Wasserhochdruck Abf.d. Verw.zuf.	750,000	m2	.....	.....
01.02.0050.	21.131/105 <b>Markierungsfläche trocknen</b>	50.000,000	m2	.....	.....
01.02.0060.	21.131/505.12.17.10.29 <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> durchg.Fb.begr.*Breite 0,15 m mit Vormarkierung*Heißplastikmasse grobe Nachstreum.*P 7 ... Freitext ...	95.000,000	m	.....	.....
01.02.0070.	21.131/505.32.17.10.29 <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> Leitlinie 1 zu 2*Breite 0,15 m mit Vormarkierung*Heißplastikmasse grobe Nachstreum.*P 7 ... Freitext ...	45.000,000	m	.....	.....
01.02.0080.	21.131/505.42.17.10.29 <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> Blockmark. 1 zu 1*Breite 0,15 m mit Vormarkierung*Heißplastikmasse grobe Nachstreum.*P 7 ... Freitext ...	15.000,000	m	.....	.....
01.02.0090.	21.131/505.14.17.10.29 <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> durchg.Fb.begr.*Breite 0,30 m mit Vormarkierung*Heißplastikmasse grobe Nachstreum.*P 7 ... Freitext ...	95.000,000	m	.....	.....
01.02.0100.	21.131/505.44.17.10.29 <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> Blockmark. 1 zu 1*Breite 0,30 m mit Vormarkierung*Heißplastikmasse grobe Nachstreum.*P 7 ... Freitext ...	700,000	m	.....	.....

Kurztext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0539-10 Psch Erhaltung FB BAB - NI  
 VE: AP053910260700 RV Markierung AM Hittfeld 2026 - 2028  
 LV: 1 RV Markierung AM Hittfeld 2026 - 2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0110.	21.131/515.31.71.02.99 <b>Sperrflächenmarkierung Typ II herst</b> Breite 0,50 m*mit Vormarkierung Heißplastikmasse*grobe Nachstreum. P 7*... Freitext ...	300,000	m	.....,..	.....,..
01.02.0120.	21.131/520.11.22.10.99 <b>Pfeilmarkierung Typ II herstellen</b> geradeaus*mit Vormarkierung Länge 5,00 m*Heißplastikmasse grobe Nachstreum.*... Freitext ...	55,000	St	.....,..	.....,..
01.02.0130.	21.131/520.11.32.10.99 <b>Pfeilmarkierung Typ II herstellen</b> geradeaus*mit Vormarkierung Länge 7,50 m*Heißplastikmasse grobe Nachstreum.*... Freitext ...	20,000	St	.....,..	.....,..
01.02.0140.	21.131/520.21.22.10.99 <b>Pfeilmarkierung Typ II herstellen</b> li.o.re. ab*mit Vormarkierung Länge 5,00 m*Heißplastikmasse grobe Nachstreum.*... Freitext ...	35,000	St	.....,..	.....,..
01.02.0150.	21.131/520.21.32.10.99 <b>Pfeilmarkierung Typ II herstellen</b> li.o.re. ab*mit Vormarkierung Länge 7,50 m*Heißplastikmasse grobe Nachstreum.*... Freitext ...	10,000	St	.....,..	.....,..
01.02.0160.	21.131/505.43.17.10.29 <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> Blockmark. 1 zu 1*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*Heißplastikmasse grobe Nachstreum.*P 7 ... Freitext ...	300,000	m	.....,..	.....,..
01.02.0170.	21.131/530.51.21.09 <b>Sonstiges Mark.zeichen Typ II herst</b> Piktogramm 1,00 m*mit Vormarkierung Heißplastikmasse*grobe Nachstreum. ... Freitext ...	30,000	St	.....,..	.....,..

Kurztext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0539-10 Psch Erhaltung FB BAB - NI  
 VE: AP053910260700 RV Markierung AM Hittfeld 2026 - 2028  
 LV: 1 RV Markierung AM Hittfeld 2026 - 2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0180.	21.131/505.12.14.10.29 <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> durchg.Fb.begr.*Breite 0,15 m mit Vormarkierung*Kaltspritzplastik grobe Nachstreum.*P 7 ... Freitext ...	25.000,000	m	.....,..	.....,..
01.02.0190.	21.131/505.52.14.10.29 <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,15 m mit Vormarkierung*Kaltspritzplastik grobe Nachstreum.*P 7 ... Freitext ...	10.000,000	m	.....,..	.....,..
01.02.0200.	21.131/505.32.14.10.29 <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> Leitlinie 1 zu 2*Breite 0,15 m mit Vormarkierung*Kaltspritzplastik grobe Nachstreum.*P 7 ... Freitext ...	15.000,000	m	.....,..	.....,..
01.02.0210.	21.131/505.14.14.10.29 <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> durchg.Fb.begr.*Breite 0,30 m mit Vormarkierung*Kaltspritzplastik grobe Nachstreum.*P 7 ... Freitext ...	25.000,000	m	.....,..	.....,..
01.02.0220.	21.131/505.44.14.10.29 <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> Blockmark. 1 zu 1*Breite 0,30 m mit Vormarkierung*Kaltspritzplastik grobe Nachstreum.*P 7 ... Freitext ...	400,000	m	.....,..	.....,..
01.02.0230.	21.131/505.43.14.10.29 <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> Blockmark. 1 zu 1*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*Kaltspritzplastik grobe Nachstreum.*P 7 ... Freitext ...	250,000	m	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme</b>		<b>01.02.</b>		.....,..

Kurztext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0539-10 Psch Erhaltung FB BAB - NI  
 VE: AP053910260700 RV Markierung AM Hittfeld 2026 - 2028  
 LV: 1 RV Markierung AM Hittfeld 2026 - 2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.03.</b>	<b>Kontrollprüfung</b>				
<b>01.03.0010.</b>	21.131/605.24.03 <b>Prüfung fertige Leistung Neuzustand</b> Typ II*Kaltspritzplastik über 10-50 km	25,000	St	.....,...	.....,...
<b>01.03.0020.</b>	21.131/605.27.03 <b>Prüfung fertige Leistung Neuzustand</b> Typ II*Heißplastikmasse über 10-50 km	25,000	St	.....,...	.....,...
<b>01.03.0030.</b>	21.131/610.01 <b>Hilfsleist. für Kontrollprüfungen</b> bis 30 Minuten	25,000	St	.....,...	.....,...
<b>01.03.0040.</b>	----- <b>Aluminium-Bleche für KP</b>	50,000	St	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 01.03.</b>				.....,...
<b>01.04.</b>	<b>Sonstige Arbeiten</b>				
<b>01.04.0010.</b>	----- <b>Elastische Reparaturmasse einbaue..</b>	45.000,000	m	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 01.04.</b>				.....,...
<b>01.05.</b>	<b>Verkehrssicherung</b>				
<b>01.05.0010.</b>	21.105/203.13.20.03 <b>Verkehrsschild aufbauen u. abbauen</b> Ronde,Dreie.Quad.*Größe 3 Typ RA2*Höhe 2,00 m	10,000	St	.....,...	.....,...
<b>01.05.0020.</b>	21.105/225.91.30.03 <b>Verkehrsschildkombination umsetzen</b> ... Freitext ...*Ronde,Dreie.Quad. Größe 3*Höhe 2,00 m	5,000	St	.....,...	.....,...
<b>01.05.0030.</b>	----- <b>Verkehrssicherung umsetzen innerh..</b>	5,000	St	.....,...	.....,...

Kurztext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0539-10 Psch Erhaltung FB BAB - NI  
 VE: AP053910260700 RV Markierung AM Hittfeld 2026 - 2028  
 LV: 1 RV Markierung AM Hittfeld 2026 - 2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.05.0040.	----- Verkehrszeichenplan	15,000	St	.....	.....
01.05.0050.	----- Sicherungsanhänger inkl. LKW ab ..	200,000	h	.....	.....
01.05.0060.	----- Vorwarnanzeiger LED	500,000	h	.....	.....
01.05.0070.	21.105/135.90.19.91.00 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*stat. Arbeitsst. ... Freitext ...*... Freitext ... bei Tageslicht	5,000	St	.....	.....
01.05.0080.	21.105/135.90.19.91.00 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*stat. Arbeitsst. ... Freitext ...*... Freitext ... bei Tageslicht	5,000	St	.....	.....
01.05.0090.	21.105/135.90.19.91.00 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*stat. Arbeitsst. ... Freitext ...*... Freitext ... bei Tageslicht	5,000	St	.....	.....
01.05.0100.	21.105/135.90.19.91.00 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*stat. Arbeitsst. ... Freitext ...*... Freitext ... bei Tageslicht	5,000	St	.....	.....
01.05.0110.	21.105/135.90.19.91.00 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*stat. Arbeitsst. ... Freitext ...*... Freitext ... bei Tageslicht	5,000	St	.....	.....
01.05.0120.	21.105/135.90.19.91.00 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*stat. Arbeitsst. ... Freitext ...*... Freitext ... bei Tageslicht	5,000	St	.....	.....

Kurztext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0539-10 Psch Erhaltung FB BAB - NI  
 VE: AP053910260700 RV Markierung AM Hittfeld 2026 - 2028  
 LV: 1 RV Markierung AM Hittfeld 2026 - 2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.05.0130.	21.105/135.90.19.91.00 <b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b> ... Freitext ...*stat. Arbeitsst. ... Freitext ...*... Freitext ... bei Tageslicht	5,000	St	.....,..	.....,..
01.05.0140.	21.105/135.90.19.91.00 <b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b> ... Freitext ...*stat. Arbeitsst. ... Freitext ...*... Freitext ... bei Tageslicht	5,000	St	.....,..	.....,..
01.05.0150.	21.105/135.90.19.92.00 <b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b> ... Freitext ...*stat. Arbeitsst. ... Freitext ...*... Freitext ... bei Dunkelheit	10,000	St	.....,..	.....,..
01.05.0160.	21.105/135.90.19.92.00 <b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b> ... Freitext ...*stat. Arbeitsst. ... Freitext ...*... Freitext ... bei Dunkelheit	10,000	St	.....,..	.....,..
01.05.0170.	21.105/135.90.19.92.00 <b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b> ... Freitext ...*stat. Arbeitsst. ... Freitext ...*... Freitext ... bei Dunkelheit	10,000	St	.....,..	.....,..
01.05.0180.	21.105/135.90.19.92.00 <b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b> ... Freitext ...*stat. Arbeitsst. ... Freitext ...*... Freitext ... bei Dunkelheit	10,000	St	.....,..	.....,..
01.05.0190.	21.105/135.90.19.92.00 <b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b> ... Freitext ...*stat. Arbeitsst. ... Freitext ...*... Freitext ... bei Dunkelheit	20,000	St	.....,..	.....,..

Kurztext-Leistungsverzeichnis

<b>Projekt:</b>	<b>A-P0539-10</b>	<b>Psch Erhaltung FB BAB - NI</b>
<b>VE:</b>	<b>AP053910260700</b>	<b>RV Markierung AM Hittfeld 2026 - 2028</b>
<b>LV:</b>	<b>1</b>	<b>RV Markierung AM Hittfeld 2026 - 2028</b>

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.05.0200.</b>	21.105/135.90.19.92.00 <b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b> ... Freitext ...*stat. Arbeitsst. ... Freitext ...*... Freitext ... bei Dunkelheit	20,000	St	.....,..	.....,..
<b>01.05.0210.</b>	21.105/135.90.19.92.00 <b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b> ... Freitext ...*stat. Arbeitsst. ... Freitext ...*... Freitext ... bei Dunkelheit	20,000	St	.....,..	.....,..
<b>01.05.0220.</b>	21.105/135.90.19.92.00 <b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b> ... Freitext ...*stat. Arbeitsst. ... Freitext ...*... Freitext ... bei Dunkelheit	20,000	St	.....,..	.....,..
<b>01.05.0230.</b>	21.105/135.09.10.90.00 <b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b> ... Freitext ...*stat. Arbeitsst. ... Freitext ...	20,000	St	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme</b>		<b>01.05.</b>		.....,..
	<b>Zwischensumme</b>		<b>01.</b>		.....,..

Kurztext-Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt:	A-P0539-10	Psch Erhaltung FB BAB - NI
VE:	AP053910260700	RV Markierung AM Hittfeld 2026 - 2028
LV:	1	RV Markierung AM Hittfeld 2026 - 2028

---

<b>OZ</b>		<b>GB in EUR</b>
-----------	--	------------------

---

LV                    1

**01.                    Rahmenvertrag Fahrbahnmarkierungen**

01.01.	Baustelleneinrichtung, baubegl. Leistungen	.....,...
01.02.	Fahrbahnmarkierungen	.....,...
01.03.	Kontrollprüfung	.....,...
01.04.	Sonstige Arbeiten	.....,...
01.05.	Verkehrssicherung	.....,...
	<b>Summe 01.</b>	<b>.....,...</b>

Kurztext-Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt:	A-P0539-10	Psch Erhaltung FB BAB - NI
VE:	AP053910260700	RV Markierung AM Hittfeld 2026 - 2028
LV:	1	RV Markierung AM Hittfeld 2026 - 2028

OZ		GB in EUR
LV	1	
01.	Rahmenvertrag Fahrbahnmarkierungen	.....,...
	Summe der Abschnitte (netto)	.....,...
	Angebotssumme (netto)	.....,...
	+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	.....,...
	<b>Angebotssumme (brutto)</b>	<b>.....,...</b>

\_\_\_\_\_  
(Ort)

\_\_\_\_\_  
(Datum)

\_\_\_\_\_  
(rechtsgültige Unterschrift)