

A-3 Probenahmeprotokolle

Niederschrift über die Probenahme von Reststoff- und Abfallproben

in Anlehnung an PN 98



GmbH & Co. KG
Straßenbau- und
Baustoffprüfung
Coppistr. 10B
16227 Eberswalde

Allgemeine Angaben:

Prüfberichts-Nr.:

25-0130-A0007-1

Veranlasser/Auftraggeber:

FBL Fläming Baustoff- Labor GmbH

Maßnahme:

A10, km 39,0 bis km 42,0, bd. RF

Probenahmeort:

s.o.

Grund der Probenahme:

Deklaration

Entnahmetag:

Datum:

Februar 2025

Uhrzeit:

-

Witterung:

-

Probenehmer/Firma:

FBL Fläming Baustoff- Labor GmbH

Anwesende Personen:

Herkunft des Abfalls
(Anschrift):

Vermutete Schadstoffe:

☒ unspezifisch

☐ PAK

☐ SM

☐ MKW

☐ andere:

PAK
MKW
SM

= Polycyclisch aromatische Kohlenwasserstoffe
= Mineralölkohlenwasserstoffe
= Schwermetalle

Vor-Ort-Gegebenheiten

Abfallmenge:

unbekannt

☐ m³

☒ m²

☐ t

Lagerungsdauer: viele Jahre

Lagerungsform:

☐ Haufwerk

☒ Fläche

☐ Gebäude/Bauteil

☐ Container

Bemerkungen zur Lagerung:

Einflüsse auf das Material:

Probenahmegerät:

☐ Edelstahlspaten

☐ Handschaufel

☐ Bagger/Radlader

☐ Handbohrstock

☐ Hammer/Meißel

☒ Kernbohrgerät

☐ Kleinrammbohrung

☐ andere:

Probenahmeverfahren

☐ charakterisierende
Haufwerksbeprobung

☐ Stichprobe

☐ Hot-Spot-Beprobung

☐ Flächenbeprobung

Probenvorbereitung:

Vor-Ort-Untersuchung:

HCl-Test:

☐ ja

☒ nein

Transport:

☒ gekühlt

☒ Kfz

☐ Versand


Lageplan/-skizze als Anhang

☒ ja

☐ nein

Bohrkernliste mit Lokation

Fotodokumentation/Lageskizze



Probenehmer:

FBL Fläming Baustoff- Labor GmbH

Unterschrift des verantwortlichen Probenehmers:

Niederschrift über die Probenahme von Reststoff- und Abfallproben

in Anlehnung an PN 98

Probenliste zum Probenahmeprotokoll



GmbH & Co. KG
Coppistr. 10B 16227
Eberswalde

Probenahmedatum: Februar 2025

Probenahmeort:

A10, km 39,0 bis km 42,0, bd. RF

Prüfberichts.-Nr:

25-0130-A0007-1

Proben-Nr.	Probenart/Anzahl der Einzelproben je Misch- und Sammelprobe	Abfallart/Beschreibung	Entnahmestelle	Probengefäß	Menge (Liter)	Geruch Art	Intensität	Körnung (mm)/Konsistenz	Fremdbestandteile Art	Menge (Vol.-%)	Bemerkung
MP 1	<input type="checkbox"/> Einzelprobe <input checked="" type="checkbox"/> Mischprobe 2 <input type="checkbox"/> Sammelprobe	Asphaltdecke	BK 1 + BK 5	BK	-	-	-	-	-	-	
MP 2	<input type="checkbox"/> Einzelprobe <input checked="" type="checkbox"/> Mischprobe 2 <input type="checkbox"/> Sammelprobe	Asphaltbinder	BK 1 + BK 5	BK	-	-	-	-	-	-	
MP 3	<input type="checkbox"/> Einzelprobe <input checked="" type="checkbox"/> Mischprobe 2 <input type="checkbox"/> Sammelprobe	Asphalttragschicht 1. Lage + 2.Lage	BK 1 + BK 5	BK	-	-	-	-	-	-	
MP 4	<input type="checkbox"/> Einzelprobe <input checked="" type="checkbox"/> Mischprobe 3 <input type="checkbox"/> Sammelprobe	Asphaltdecke	BK 2 + BK 3 + BK 4	BK	-	-	-	-	-	-	
MP 5	<input type="checkbox"/> Einzelprobe <input checked="" type="checkbox"/> Mischprobe 3 <input type="checkbox"/> Sammelprobe	Asphaltbinder	BK 2 + BK 3 + BK 4	BK	-	-	-	-	-	-	
MP 6	<input type="checkbox"/> Einzelprobe <input checked="" type="checkbox"/> Mischprobe 3 <input type="checkbox"/> Sammelprobe	Asphalttragschicht 1.Lage	BK 2 + BK 3 + BK 4	BK	-	-	-	-	-	-	
MP 7	<input type="checkbox"/> Einzelprobe <input checked="" type="checkbox"/> Mischprobe 3 <input type="checkbox"/> Sammelprobe	Asphalttragschicht 2.Lage	BK 2 + BK 3 + BK 4	BK	-	-	-	-	-	-	
MP 8	<input type="checkbox"/> Einzelprobe <input checked="" type="checkbox"/> Mischprobe 3 <input type="checkbox"/> Sammelprobe	Asphaltdecke	BK 6 + BK 7 + BK 22	BK	-	-	-	-	-	-	

Durchführung der Probenahme:

	Probenehmer:	Unterschrift
1	FBL Fläming Baustoff- Labor GmbH	
2		
3		

Probenübergabe:

am: 23.04.2025

Uhrzeit: 15:30

durch: WILAB GmbH & Co. KG

an: UWEG Ing.u.Analytik GmbH

Niederschrift über die Probenahme von Reststoff- und Abfallproben

in Anlehnung an PN 98

Probenliste zum Probenahmeprotokoll



GmbH & Co. KG
Coppistr. 10B 16227
Eberswalde

Probenahmedatum: Februar 2025

Probenahmeort:

A10, km 39,0 bis km 42,0, bd. RF

Prüfberichts.-Nr:

25-0130-A0007-2

Proben-Nr.	Probenart/Anzahl der Einzelproben je Misch- und Sammelprobe	Abfallart/Beschreibung	Entnahmestelle	Probengefäß	Menge (Liter)	Geruch Art	Intensität	Körnung (mm)/Konsistenz	Fremdbestandteile Art	Menge (Vol.-%)	Bemerkung
MP 9	<input type="checkbox"/> Einzelprobe <input checked="" type="checkbox"/> Mischprobe 3 <input type="checkbox"/> Sammelprobe	Asphaltbinder	BK 6 + BK 7 + BK 22	BK	-	-	-	-	-	-	
MP 10	<input type="checkbox"/> Einzelprobe <input checked="" type="checkbox"/> Mischprobe 3 <input type="checkbox"/> Sammelprobe	Asphaltdecke	BK 19 + BK 20 + BK 21	BK	-	-	-	-	-	-	
MP 11	<input type="checkbox"/> Einzelprobe <input checked="" type="checkbox"/> Mischprobe 3 <input type="checkbox"/> Sammelprobe	Asphaltbinder	BK 19 + BK 20 + BK 21	BK	-	-	-	-	-	-	
MP 12	<input type="checkbox"/> Einzelprobe <input checked="" type="checkbox"/> Mischprobe 3 <input type="checkbox"/> Sammelprobe	Asphalttragschicht 1. Lage + 2.Lage	BK 19 + BK 20 + BK 21	BK	-	-	-	-	-	-	
MP 13	<input type="checkbox"/> Einzelprobe <input checked="" type="checkbox"/> Mischprobe 3 <input type="checkbox"/> Sammelprobe	Asphaltdecke	BK 29 + BK 31 + BK 33	BK	-	-	-	-	-	-	
MP 14	<input type="checkbox"/> Einzelprobe <input checked="" type="checkbox"/> Mischprobe 3 <input type="checkbox"/> Sammelprobe	Asphaltbinder	BK 29 + BK 31 + BK 33	BK	-	-	-	-	-	-	
MP 15	<input type="checkbox"/> Einzelprobe <input checked="" type="checkbox"/> Mischprobe 3 <input type="checkbox"/> Sammelprobe	Asphalttragschicht 1.Lage	BK 29 + BK 31 + BK 33	BK	-	-	-	-	-	-	
MP 16	<input type="checkbox"/> Einzelprobe <input checked="" type="checkbox"/> Mischprobe 3 <input type="checkbox"/> Sammelprobe	Asphalttragschicht 2.Lage	BK 29 + BK 31 + BK 33	BK	-	-	-	-	-	-	

Durchführung der Probenahme:

	Probenehmer:	Unterschrift
1	FBL Fläming Baustoff- Labor GmbH	
2		
3		

Probenübergabe:

am: 23.04.2025

Uhrzeit: 15:30

durch: WILAB GmbH & Co. KG

an: UWEG Ing.u.Analytik GmbH

Niederschrift über die Probenahme von Reststoff- und Abfallproben

in Anlehnung an PN 98

Probenliste zum Probenahmeprotokoll



GmbH & Co. KG
Coppistr. 10B 16227
Eberswalde

Probenahmedatum: Februar 2025

Probenahmeort:

A10, km 39,0 bis km 42,0, bd. RF

Prüfberichts.-Nr:

25-0130-A0007-3

Proben-Nr.	Probenart/Anzahl der Einzelproben je Misch- und Sammelprobe	Abfallart/Beschreibung	Entnahmestelle	Probengefäß	Menge (Liter)	Geruch Art	Intensität	Körnung (mm)/Konsistenz	Fremdbestandteile Art	Menge (Vol.-%)	Bemerkung
MP 17	<input type="checkbox"/> Einzelprobe <input checked="" type="checkbox"/> Mischprobe 2 <input type="checkbox"/> Sammelprobe	Asphaltdecke	BK 30 + BK 32	BK	-	-	-	-	-	-	
MP 18	<input type="checkbox"/> Einzelprobe <input checked="" type="checkbox"/> Mischprobe 2 <input type="checkbox"/> Sammelprobe	Asphaltbinder	BK 30 + BK 32	BK	-	-	-	-	-	-	
MP 19	<input type="checkbox"/> Einzelprobe <input checked="" type="checkbox"/> Mischprobe 2 <input type="checkbox"/> Sammelprobe	Asphalttragschicht 1.Lage	BK 30 + BK 32	BK	-	-	-	-	-	-	
MP 20	<input type="checkbox"/> Einzelprobe <input checked="" type="checkbox"/> Mischprobe 2 <input type="checkbox"/> Sammelprobe	Asphalttragschicht 2.Lage	BK 30 + BK 32	BK	-	-	-	-	-	-	
MP 21	<input type="checkbox"/> Einzelprobe <input checked="" type="checkbox"/> Mischprobe 4 <input type="checkbox"/> Sammelprobe	Asphaltdecke	BK 23 + BK 24 + BK 27 + BK 28	BK	-	-	-	-	-	-	
MP 22	<input type="checkbox"/> Einzelprobe <input checked="" type="checkbox"/> Mischprobe 4 <input type="checkbox"/> Sammelprobe	Asphaltbinder	BK 23 + BK 24 + BK 27 + BK 28	BK	-	-	-	-	-	-	
MP 23	<input type="checkbox"/> Einzelprobe <input checked="" type="checkbox"/> Mischprobe 4 <input type="checkbox"/> Sammelprobe	Asphalttragschicht 1.Lage	BK 23 + BK 24 + BK 27 + BK 28	BK	-	-	-	-	-	-	
MP 24	<input type="checkbox"/> Einzelprobe <input checked="" type="checkbox"/> Mischprobe 4 <input type="checkbox"/> Sammelprobe	Asphalttragschicht 2.Lage	BK 23 + BK 24 + BK 27 + BK 28	BK	-	-	-	-	-	-	

Durchführung der Probenahme:

	Probenehmer:	Unterschrift
1	FBL Fläming Baustoff- Labor GmbH	
2		
3		

Probenübergabe:

am: 23.04.2025

Uhrzeit: 15:30

durch: WILAB GmbH & Co. KG

an: UWEG Ing.u.Analytik GmbH

Niederschrift über die Probenahme von Reststoff- und Abfallproben

in Anlehnung an PN 98

Probenliste zum Probenahmeprotokoll



GmbH & Co. KG
Coppistr. 10B 16227
Eberswalde

Probenahmedatum: Februar 2025

Probenahmeort:

A10, km 39,0 bis km 42,0, bd. RF

Prüfberichts.-Nr:

25-0130-A0007-4

Proben-Nr.	Probenart/Anzahl der Einzelproben je Misch- und Sammelprobe	Abfallart/Beschreibung	Entnahmestelle	Probengefäß	Menge (Liter)	Geruch Art	Intensität	Körnung (mm)/Konsistenz	Fremdbestandteile Art	Menge (Vol.-%)	Bemerkung
MP 25	<input type="checkbox"/> Einzelprobe <input checked="" type="checkbox"/> Mischprobe 2 <input type="checkbox"/> Sammelprobe	Asphaltdecke	BK 25 + BK 26	BK	-	-	-	-	-	-	
MP 26	<input type="checkbox"/> Einzelprobe <input checked="" type="checkbox"/> Mischprobe 2 <input type="checkbox"/> Sammelprobe	Asphaltbinder	BK 25 + BK 26	BK	-	-	-	-	-	-	
MP 27	<input type="checkbox"/> Einzelprobe <input checked="" type="checkbox"/> Mischprobe 2 <input type="checkbox"/> Sammelprobe	Asphalttragschicht 1.Lage	BK 25 + BK 26	BK	-	-	-	-	-	-	
MP 28	<input type="checkbox"/> Einzelprobe <input checked="" type="checkbox"/> Mischprobe 2 <input type="checkbox"/> Sammelprobe	Asphalttragschicht 2.Lage	BK 25 + BK 26	BK	-	-	-	-	-	-	
MP 29	<input type="checkbox"/> Einzelprobe <input checked="" type="checkbox"/> Mischprobe 4 <input type="checkbox"/> Sammelprobe	Asphaltdecke	BK 34 + BK 47 + BK 51 + BK 52	BK	-	-	-	-	-	-	
MP 30	<input type="checkbox"/> Einzelprobe <input checked="" type="checkbox"/> Mischprobe 4 <input type="checkbox"/> Sammelprobe	Asphaltbinder	BK 34 + BK 47 + BK 51 + BK 52	BK	-	-	-	-	-	-	
MP 31	<input type="checkbox"/> Einzelprobe <input checked="" type="checkbox"/> Mischprobe 4 <input type="checkbox"/> Sammelprobe	Asphalttragschicht 1.Lage und 2.Lage	BK 34 + BK 47 + BK 51 + BK 52	BK	-	-	-	-	-	-	
MP 32	<input type="checkbox"/> Einzelprobe <input checked="" type="checkbox"/> Mischprobe 3 <input type="checkbox"/> Sammelprobe	Asphaltdecke	BK 48 + BK 49 + BK 50	BK	-	-	-	-	-	-	

Durchführung der Probenahme:

	Probenehmer:	Unterschrift
1	FBL Fläming Baustoff- Labor GmbH	
2		
3		

Probenübergabe:

am: 23.04.2025

Uhrzeit: 15:30

durch: WILAB GmbH & Co. KG

an: UWEG Ing.u.Analytik GmbH

Niederschrift über die Probenahme von Reststoff- und Abfallproben

in Anlehnung an PN 98

Probenliste zum Probenahmeprotokoll



GmbH & Co. KG
Coppistr. 10B 16227
Eberswalde

Probenahmedatum: Februar 2025

Probenahmeort: A10, km 39,0 bis km 42,0, bd. RF

Prüfberichts.-Nr: 25-0130-A0007-5

Proben-Nr.	Probenart/Anzahl der Einzelproben je Misch- und Sammelprobe	Abfallart/Beschreibung	Entnahmestelle	Probengefäß	Menge (Liter)	Geruch Art	Intensität	Körnung (mm)/Konsistenz	Fremdbestandteile Art	Menge (Vol.-%)	Bemerkung
MP 33	<input type="checkbox"/> Einzelprobe <input checked="" type="checkbox"/> Mischprobe 3 <input type="checkbox"/> Sammelprobe	Asphaltbinder	BK 48 + BK 49 + BK 50	BK	-	-	-	-	-	-	
MP 34	<input type="checkbox"/> Einzelprobe <input checked="" type="checkbox"/> Mischprobe 3 <input type="checkbox"/> Sammelprobe	Asphalttragschicht 1.Lage und 2.Lage	BK 48 + BK 49 + BK 50	BK	-	-	-	-	-	-	
MP 35	<input type="checkbox"/> Einzelprobe <input checked="" type="checkbox"/> Mischprobe 3 <input type="checkbox"/> Sammelprobe	Asphaltdecke	BK 35 + BK 36 + BK 37	BK	-	-	-	-	-	-	
MP 36	<input type="checkbox"/> Einzelprobe <input checked="" type="checkbox"/> Mischprobe 3 <input type="checkbox"/> Sammelprobe	Asphaltbinder	BK 35 + BK 36 + BK 37	BK	-	-	-	-	-	-	
MP 37	<input type="checkbox"/> Einzelprobe <input checked="" type="checkbox"/> Mischprobe 3 <input type="checkbox"/> Sammelprobe	Asphalttragschicht 1.Lage und 2.Lage	BK 35 + BK 36 + BK 37	BK	-	-	-	-	-	-	
MP 38	<input type="checkbox"/> Einzelprobe <input checked="" type="checkbox"/> Mischprobe 2 <input type="checkbox"/> Sammelprobe	Asphaltdecke	BK 53 + BK 61	BK	-	-	-	-	-	-	
MP 39	<input type="checkbox"/> Einzelprobe <input checked="" type="checkbox"/> Mischprobe 2 <input type="checkbox"/> Sammelprobe	Asphaltbinder	BK 53 + BK 61	BK	-	-	-	-	-	-	
MP 40	<input type="checkbox"/> Einzelprobe <input checked="" type="checkbox"/> Mischprobe 2 <input type="checkbox"/> Sammelprobe	Asphalttragschicht 1.Lage und 2.Lage	BK 53 + BK 61	BK	-	-	-	-	-	-	

Durchführung der Probenahme:

	Probenehmer:	Unterschrift
1	FBL Fläming Baustoff- Labor GmbH	
2		
3		

Probenübergabe:

am: 23.04.2025

Uhrzeit: 15:30

durch: WILAB GmbH & Co. KG

an: UWEG Ing.u.Analytik GmbH

Niederschrift über die Probenahme von Reststoff- und Abfallproben

in Anlehnung an PN 98

Probenliste zum Probenahmeprotokoll



GmbH & Co. KG
Coppistr. 10B 16227
Eberswalde

Probenahmedatum: Februar 2025

Probenahmeort:

A10, km 39,0 bis km 42,0, bd. RF

Prüfberichts.-Nr:

25-0130-A0007-6

Proben-Nr.	Probenart/Anzahl der Einzelproben je Misch- und Sammelprobe	Abfallart/Beschreibung	Entnahmestelle	Probengefäß	Menge (Liter)	Geruch Art	Intensität	Körnung (mm)/Konsistenz	Fremdbestandteile Art	Menge (Vol.-%)	Bemerkung
MP 41	<input type="checkbox"/> Einzelprobe <input checked="" type="checkbox"/> Mischprobe 2 <input type="checkbox"/> Sammelprobe	Asphaltdecke	BK 57 + BK 62	BK	-	-	-	-	-	-	
MP 42	<input type="checkbox"/> Einzelprobe <input checked="" type="checkbox"/> Mischprobe 2 <input type="checkbox"/> Sammelprobe	Asphaltbinder	BK 57 + BK 62	BK	-	-	-	-	-	-	
MP 43	<input type="checkbox"/> Einzelprobe <input checked="" type="checkbox"/> Mischprobe 2 <input type="checkbox"/> Sammelprobe	Asphalttragschicht 1.Lage und 2.Lage	BK 57 + BK 62	BK	-	-	-	-	-	-	
MP 44	<input type="checkbox"/> Einzelprobe <input checked="" type="checkbox"/> Mischprobe 3 <input type="checkbox"/> Sammelprobe	Asphaltdecke	BK 54 + BK 55 + BK 56	BK	-	-	-	-	-	-	
MP 45	<input type="checkbox"/> Einzelprobe <input checked="" type="checkbox"/> Mischprobe 3 <input type="checkbox"/> Sammelprobe	Asphaltbinder	BK 54 + BK 55 + BK 56	BK	-	-	-	-	-	-	
MP 46	<input type="checkbox"/> Einzelprobe <input checked="" type="checkbox"/> Mischprobe 3 <input type="checkbox"/> Sammelprobe	Asphalttragschicht 1.Lage und 2.Lage	BK 54 + BK 55 + BK 56	BK	-	-	-	-	-	-	
MP 47	<input type="checkbox"/> Einzelprobe <input checked="" type="checkbox"/> Mischprobe 3 <input type="checkbox"/> Sammelprobe	Asphaltdecke	BK 58 + BK 59 + BK 60	BK	-	-	-	-	-	-	
MP 48	<input type="checkbox"/> Einzelprobe <input checked="" type="checkbox"/> Mischprobe 3 <input type="checkbox"/> Sammelprobe	Asphaltbinder	BK 58 + BK 59 + BK 60	BK	-	-	-	-	-	-	

Durchführung der Probenahme:

	Probenehmer:	Unterschrift
1	FBL Fläming Baustoff- Labor GmbH	
2		
3		

Probenübergabe:

am: 23.04.2025

Uhrzeit: 15:30

durch: WILAB GmbH & Co. KG

an: UWEG Ing.u.Analytik GmbH

Probenahmedatum: Februar 2025			Probenahmeort: A10, km 39,0 bis km 42,0, bd. RF			Prüfberichts.-Nr: 25-0130-A0007-7					
Proben-Nr.	Probenart/Anzahl der Einzelproben je Misch- und Sammelprobe	Abfallart/Beschreibung	Entnahmestelle	Probengefäß	Menge (Liter)	Geruch Art Intensität		Körnung (mm)/Konsistenz	Fremdbestandteile Art Menge (Vol.-%)		Bemerkung
MP 49	<input type="checkbox"/> Einzelprobe	Asphalttragschicht 1.Lage und 2.Lage	BK 58 + BK 59 + BK 60	BK	-	-	-	-	-	-	
	<input checked="" type="checkbox"/> Mischprobe 3										
	<input type="checkbox"/> Sammelprobe										
MP 50	<input type="checkbox"/> Einzelprobe	Asphaltdecke	BK 38 + BK 40 + BK 41 + BK 46	BK	-	-	-	-	-	-	
	<input checked="" type="checkbox"/> Mischprobe 4										
	<input type="checkbox"/> Sammelprobe										
MP 51	<input type="checkbox"/> Einzelprobe	Asphaltbinder	BK 38 + BK 40 + BK 41 + BK 46	BK	-	-	-	-	-	-	
	<input checked="" type="checkbox"/> Mischprobe 4										
	<input type="checkbox"/> Sammelprobe										
MP 52	<input type="checkbox"/> Einzelprobe	Asphalttragschicht 1.Lage und 2.Lage	BK 38 + BK 40 + BK 41 + BK 46	BK	-	-	-	-	-	-	
	<input checked="" type="checkbox"/> Mischprobe 4										
	<input type="checkbox"/> Sammelprobe										
MP 53	<input type="checkbox"/> Einzelprobe	Asphaltdecke	BK 39 + BK 42	BK	-	-	-	-	-	-	
	<input checked="" type="checkbox"/> Mischprobe 2										
	<input type="checkbox"/> Sammelprobe										
MP 54	<input type="checkbox"/> Einzelprobe	Asphaltbinder	BK 39 + BK 42	BK	-	-	-	-	-	-	
	<input checked="" type="checkbox"/> Mischprobe 2										
	<input type="checkbox"/> Sammelprobe										
MP 55	<input type="checkbox"/> Einzelprobe	Asphalttragschicht 1.Lage und 2.Lage	BK 39 + BK 42	BK	-	-	-	-	-	-	
	<input checked="" type="checkbox"/> Mischprobe 2										
	<input type="checkbox"/> Sammelprobe										
MP 56	<input type="checkbox"/> Einzelprobe	Asphaltdecke	BK 43 + BK 44 + BK 45	BK	-	-	-	-	-	-	
	<input checked="" type="checkbox"/> Mischprobe 3										
	<input type="checkbox"/> Sammelprobe										

Durchführung der Probenahme:	Probennehmer:		Unterschrift	
	1	FBL Fläming Baustoff- Labor GmbH		
	2			
	3			

Probenübergabe:
am: 23.04.2025
Uhrzeit: 15:30
durch: WILAB GmbH & Co. KG
an: UWEG Ing.u.Analytik GmbH

Niederschrift über die Probenahme von Reststoff- und Abfallproben

in Anlehnung an PN 98

Probenliste zum Probenahmeprotokoll



GmbH & Co. KG
Coppistr. 10B 16227
Eberswalde

Probenahmedatum: Februar 2025

Probenahmeort:

A10, km 39,0 bis km 42,0, bd. RF

Prüfberichts.-Nr:

25-0130-A0007-8

Proben-Nr.	Probenart/Anzahl der Einzelproben je Misch- und Sammelprobe	Abfallart/Beschreibung	Entnahmestelle	Probengefäß	Menge (Liter)	Geruch Art	Intensität	Körnung (mm)/Konsistenz	Fremdbestandteile Art	Menge (Vol.-%)	Bemerkung
MP 57	<input type="checkbox"/> Einzelprobe <input checked="" type="checkbox"/> Mischprobe 3 <input type="checkbox"/> Sammelprobe	Asphaltbinder	BK 43 + BK 44 + BK 45	BK	-	-	-	-	-	-	
MP 58	<input type="checkbox"/> Einzelprobe <input checked="" type="checkbox"/> Mischprobe 3 <input type="checkbox"/> Sammelprobe	Asphalttragschicht 1.Lage und 2.Lage	BK 43 + BK 44 + BK 45	BK	-	-	-	-	-	-	
	<input type="checkbox"/> Einzelprobe <input type="checkbox"/> Mischprobe <input type="checkbox"/> Sammelprobe										
	<input type="checkbox"/> Einzelprobe <input type="checkbox"/> Mischprobe <input type="checkbox"/> Sammelprobe										
	<input type="checkbox"/> Einzelprobe <input type="checkbox"/> Mischprobe <input type="checkbox"/> Sammelprobe										
	<input type="checkbox"/> Einzelprobe <input type="checkbox"/> Mischprobe <input type="checkbox"/> Sammelprobe										
	<input type="checkbox"/> Einzelprobe <input type="checkbox"/> Mischprobe <input type="checkbox"/> Sammelprobe										
	<input type="checkbox"/> Einzelprobe <input type="checkbox"/> Mischprobe <input type="checkbox"/> Sammelprobe										

Durchführung der Probenahme:

	Probenehmer:	Unterschrift
1	FBL Fläming Baustoff- Labor GmbH	
2		
3		

Probenübergabe:

am: 23.04.2025

Uhrzeit: 15:30

durch: WILAB GmbH & Co. KG

an: UWEG Ing.u.Analytik GmbH