

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
22128-L/2

Anlage Nr.: 3.1
Seite 1 / 9 Seiten

Vorhaben: Brücke Wo 2 in Wolfsburg - ergänzende Untersuchungen - Bankett A 39, FR BS

Bohrung **KRB 147** / Blatt: 1 Höhe: GOK

Datum:
03.06.2024

1	2				3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk-gehalt				
0.10	a) Sand, kiesig, schwach schluffig, schwach humos				erdfeucht		147.1	0.10
	b) Bodenmaterial							
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) graubraun					
	f) Oberboden, Auffüllung	g) Holozän	h) [OH]	i)				
1.00	a) Mittelsand, feinsandig, grobsandig				erdfeucht		147.2 147.3	0.50 1.00
	b) Bodenmaterial							
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellbeige					
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [SE]	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
22128-L/2
Anlage Nr.: 3.2
Seite 2 / 9 Seiten

Vorhaben: Brücke Wo 2 in Wolfsburg - ergänzende Untersuchungen - Bankett A 39, FR BS

Bohrung KRB 149

/ Blatt: 1

Höhe: GOK

Datum:

03.06.2024

1	2				3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt				
0.10	a) Kies, sandig, schluffig, schwach humos				erdfeucht		149.1	0.10
	b) Bodenmaterial							
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) graubraun					
	f) Oberboden, Auffüllung	g) Holozän	h) [OH]	i)				
1.00	a) Mittelsand, feinsandig, grobsandig				erdfeucht		149.2 149.3	0.50 1.00
	b) Dammverfüllung, Bodenmaterial							
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) beigebraun					
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [SE]	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
22128-L/2

Anlage Nr.: 3.3
Seite 3 / 9 Seiten

Vorhaben: Brücke Wo 2 in Wolfsburg - ergänzende Untersuchungen - Bankett A39, Abfahrt zur L321

Bohrung **KRB 156** / Blatt: 1 Höhe: GOK

Datum:
05.06.2024

1	2				3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt				
0.20	a) Sand, schluffig, humos				erdfeucht		156.1	0.20
	b) Bodenmaterial							
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun					
	f) Oberboden, Auffüllung	g) Holozän	h) [OH]	i)				
1.00	a) Mittelsand, feinsandig, grobsandig				erdfeucht		156.2	1.00
	b) Bodenmaterial							
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellbeige					
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [SE]	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
22128-L/2

Anlage Nr.: 3.4
Seite 4 / 9 Seiten

Vorhaben: Brücke Wo 2 in Wolfsburg - ergänzende Untersuchungen - Bankett A 39, Abfahrt zur L321

Bohrung **KRB 158**

/ Blatt: 1

Höhe: GOK

Datum:

05.06.2024

1	2				3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt				
0.20	a) Sand, schluffig, schwach humos				erdfeucht		158.1	0.20
	b) Bodenmaterial							
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) dunkelbraun					
	f) Oberboden, Auffüllung	g) Holozän	h) [OH]	i)				
1.00	a) Mittelsand, feinsandig, grobsandig				erdfeucht		158.2	1.00
	b) Bodenmaterial							
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellbeige					
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [SE]	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

 GEO-LOG Geosolutions Am Hafen 14 - 38112 Braunschweig Tel.: +49 (0)531-70096-10 Fax: +49 (0)531-70096-29 info@geo-log.de		Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben			Bericht: 22128-L/2 Anlage Nr.: 3.5 Seite 5 / 9 Seiten		
Vorhaben: Brücke Wo 2 in Wolfsburg - ergänzende Untersuchungen - Fläche zw. Auf- und Abfahrt							
Bohrung KRB 161 / Blatt: 1 Höhe: GOK					Datum: 05.06.2024		
1	2			3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen			Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾				Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe				
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe i) Kalk- gehalt				
0.20	a) Sand, schluffig, schwach kiesig, schwach humos			erdfeucht		161.1	0.20
	b) Bodenmaterial						
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun				
	f) Oberboden, Auffüllung	g) Holozän	h) [OH] i)				
1.00	a) Mittelsand, feinsandig, grobsandig			erdfeucht		161.2	1.00
	b) Bodenmaterial						
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellbeige				
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [SE] i)				
	a)						
	b)						
	c)	d)	e)				
	f)	g)	h) i)				
	a)						
	b)						
	c)	d)	e)				
	f)	g)	h) i)				
	a)						
	b)						
	c)	d)	e)				
	f)	g)	h) i)				

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
22128-L/2

Anlage Nr.: 3.6
Seite 6 / 9 Seiten

Vorhaben: Brücke Wo 2 in Wolfsburg - ergänzende Untersuchungen - Bankett, Auffahrt zur A 39

Bohrung **KRB 162** / Blatt: 1 Höhe: GOK

Datum:
05.06.2024

1	2				3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk-gehalt				
0.20	a) Sand, schluffig, kiesig, humos				erdfeucht		162.1	0.20
	b) Bodenmaterial							
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun					
	f) Oberboden, Auffüllung	g) Holozän	h) [OH]	i)				
1.00	a) Sand, kiesig, schwach schluffig				erdfeucht		162.2	1.00
	b) Bodenmaterial							
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun					
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [SU]	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
22128-L/2

Anlage Nr.: 3.7
Seite 7 / 9 Seiten

Vorhaben: Brücke Wo 2 in Wolfsburg - ergänzende Untersuchungen - Bankett, Auffahrt zur A 39

Bohrung **KRB 164** / Blatt: 1 Höhe: GOK

Datum:
05.06.2024

1	2				3		4	5	6		
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges		Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang							e) Farbe	
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾		h) ¹⁾ Gruppe						i) Kalk- gehalt	
0.20	a) Sand, schluffig, schwach kiesig, schwach humos				erdfeucht			164.1	0.20		
	b) Bodenmaterial										
	c)		d) mäßig schwer zu bohren							e) braun	
	f) Oberboden, Auffüllung		g) Holozän							h) [OH]	i)
1.00	a) Sand, schwach kiesig				erdfeucht			164.2	1.00		
	b) Bodenmaterial										
	c)		d) mäßig schwer zu bohren							e) orangebraun	
	f) Auffüllung		g) Holozän							h) [SE]	i)
	a)										
	b)										
	c)		d)							e)	
	f)		g)							h)	i)
	a)										
	b)										
	c)		d)							e)	
	f)		g)							h)	i)
	a)										
	b)										
	c)		d)							e)	
	f)		g)							h)	i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
22128-L/2
Anlage Nr.: 3.8
Seite 8 / 9 Seiten

Vorhaben: Brücke Wo 2 in Wolfsburg - ergänzende Untersuchungen - Bankett A 39, FR SAW

Bohrung **KRB 359**

/ Blatt: 1

Höhe: GOK

Datum:

04.06.2024

1	2					3	4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben			
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)	
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang		e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾		h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt					
0.20	a) Kies, sandig					erdfeucht		359.1	0.20	
	b) Kalkstein, Brechkorn, Bodenmaterial									
	c)		d) mäßig schwer zu bohren		e) grau					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [GW]					i) +
1.00	a) Mittelsand, feinsandig, grobsandig					erdfeucht		359.2 359.3	0.50 1.00	
	b) Dammverfüllung, Bodenmaterial									
	c)		d) mäßig schwer zu bohren		e) hellbeige					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [SE]					i)
	a)									
	b)									
	c)		d)		e)					
	f)		g)		h)					i)
	a)									
	b)									
	c)		d)		e)					
	f)		g)		h)					i)
	a)									
	b)									
	c)		d)		e)					
	f)		g)		h)					i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
22128-L/2
Anlage Nr.: 3.9
Seite 9 / 9 Seiten

Vorhaben: Brücke Wo 2 in Wolfsburg - ergänzende Untersuchungen - Bankett A 39, FR SAW

Bohrung **KRB 361**

/ Blatt: 1

Höhe: GOK

Datum:

04.06.2024

1	2					3	4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben			
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)	
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang		e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt						
0.20	a) Kies, sandig					erdfeucht		361.1	0.20	
	b) Kalkstein, Brechkorn, Bodenmaterial									
	c)		d) mäßig schwer zu bohren		e) grau					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [GW]					i) +
1.00	a) Mittelsand, feinsandig, grobsandig					erdfeucht		361.2 361.3	0.50 1.00	
	b) Bodenmaterial									
	c)		d) mäßig schwer zu bohren		e) hellbeige					
	f) Auffüllung		g) Holozän		h) [SE]					i)
	a)									
	b)									
	c)		d)		e)					
	f)		g)		h)					i)
	a)									
	b)									
	c)		d)		e)					
	f)		g)		h)					i)
	a)									
	b)									
	c)		d)		e)					
	f)		g)		h)					i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor