


Anlage: 3

PWC Anlage: Unditz

A 5 Ka - Ba



Grundfläche=24,42 m ²		
Böden Epoxydharz beschichtet		
Wandfläche=80,10 m ²		
Grundfläche Technikraum= 5,94 m ²		
Gitterrostdecken Stahl feuerverzinkt= 24,42 m ²		
Edelstahl-Türe (0,90mx2,10m)		Technik
Edelstahl-Türe (1,00mx2,10m)= 2 St		Eingang WC
Edelstahl-Türe (1,10mx2,25m)= 2 St		Behinderttür
Edelstahl-Türe (0,95mx2,15m)= 1 St		Damen WC
Edelstahl-Wandspiegel (0,60mx0,40m)= 4 St		
Edelstahl-Waschbecken (0,70x0,55)= 4 St		
Edelstahl-Urinale= 2St		
Edelstahl-Kloschüssel= 3 St		
Edelstahl-Toilettenpapierspender= 6 St		
Edelstahl-Haltegriffe, Beh.- WC, L=50 cm,d=3 cm= 4 St		
Edelstahl-Abfallbehälter = 2 St		
Abfallbehälter= 4 St		
Überdachter Umgang= 46,80 m ²		
Regenrinne Umlauf= 34,80m		
Oberlicht, Glas (Rechteck) 6 St		
Giebel, Lüftungsgitter (Kreis)		



- DATE RECEIVED BY THE OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL

Anlage: 2


PWC Anlage: Schutter

A 5 Ba - Ka



Grundfläche=24,42 m ²	
Böden Epoxydharz beschichtet	
Wandfläche=80,10 m ²	
Grundfläche Technikraum= 5,94 m ²	
Gitterrostdecken Stahl feuerverzinkt= 24,42 m ²	
Edelstahl-Türe (0,90mx2,10m)	Technik
Edelstahl-Türe (1,00mx2,10m)= 2 St	Eingang WC
Edelstahl-Türe (1,10mx2,25m)= 2 St	Behinderttür
Edelstahl-Türe (0,95mx2,15m)= 1 St	Damen WC
Edelstahl-Wandspiegel (0,60mx0,40m)= 4 St	
Edelstahl-Waschbecken (0,70x0,55)= 4 St	
Edelstahl-Urinale= 2St	
Edelstahl-Kloschüssel= 3 St	
Edelstahl-Toilettenpapierspender= 6 St	
Edelstahl-Haltegriffe, Beh.- WC, L=50 cm,d=3 cm= 4 St	
Edelstahl-Abfallbehälter = 2 St	
Abfallbehälter= 4 St	
Überdachter Umgang= 46,80 m ²	
Regenrinne Umlauf= 34,80m	
Oberlicht, Glas (Rechteck) 6 St	
Giebel, Lüftungsgitter (Kreis)	

PWC - Anlage GRUNDRISS



- WC-Anlagen:**
- PWC SCHÜTTER
 - PWC UNDTITZ