





AP Hauptprüfaufl

Bestandsplanung

Hinweis:
Die Dokumente werden durch den Auftragnehmer aus der "Reinschrift" entparkt (Parkfunktion deaktivieren) und wieder als WF-Aufgabe an sich (WF12) aktiviert.

Hinweis:
Die im Rahmen der Berichtspflicht für die §4-Freigabe beizulegende Eigenerklärung Blatt A+B wird EPLASS-intern mit Hilfe der Zahnradfunktion (vgl. Hinweise zu WF01) erstellt. Formatvorlage bzw. hinterlegtes Layout siehe Anlage 5.



Legende	
	Automatische Zusammenführung
	Filter
	Mehrfachauswahl
	Exklusivauswahl (nur eine Auswahl möglich)
	Unterschrift (Datum und Name)*

Bei Indexerhöhungen werden standardmäßig die ggf. im Schriftfeld eingeblendeten *Unterschriften, weiterhin angezeigt. In eckigen Klammern wird hierbei der Planindex angezeigt, auf dem die *Unterschriften, geleistet wurden

Hinweis: Der dargestellte Planspiegel dient nur als Beispiel zur Positionierung der EPLASS-Unterschriften. Die weiteren Inhalte stellen keine Vorgabe an die Planer dar. Planspiegel sind mit dem AG abzustimmen.

Planspiegel

Hinweis: Orte und Registernummer müssen im Reiter "Konfiguration" gepflegt werden. Diese werden von dort ausgelesen und bei Weiterleitung autom. gestempelt.

Das Stempelfeld für die Fachprüfung A ist Abhängigkeit vom Dokument (Stahlbau o.ä.) und nach Prüferformdnis durch den Planersteller in den Planstempel einzutragen:

z.B. Schweißfachingenieur:

"In schweiß- und korrosionstechnischer Hinsicht geprüft:"

"Ort, Datum, Unterschrift"

In statischer u. konstruktiver Hinsicht geprüft: Prüfbericht Nr.: vom: Prüfbericht "Vorprüflauf PBV-PI" bzw. Prüfbericht "Hauptprüflauf PBH-PI" Weiterleitungsoption Ort, Datum U4 U4 Ort, Datum, Unterschrift	In geometrischer u. vertraglicher Hinsicht geprüft: Prüfbericht "Vorprüflauf PVV" bzw. Prüfbericht "Hauptprüflauf PVH" Weiterleitungsoption Ort, Datum U3 U3 Ort, Datum, Unterschrift	Prüfbericht "Vorprüflauf PBV-Fachprüf-A" bzw. Prüfbericht "Hauptprüflauf PBH-Fachprüf-A" Weiterleitungsoption Ort, Datum U5 U5 Ort, Datum, Unterschrift
Die Autobahn GmbH des Bundes Zur Bauausführung freigegeben: Weiterleitungsoption Ort, Datum U8 U8 Ort, Datum, Unterschrift	Die Autobahn GmbH des Bundes Freigegeben nach §4 FStrG: Weiterleitungsoption Ort, Datum U7 U7 Ort, Datum, Unterschrift	Prüfbericht "Vorprüflauf PBV-Fachprüf-B" bzw. Prüfbericht "Hauptprüflauf PBH-Fachprüf-B" Weiterleitungsoption Ort, Datum U6 U6 Ort, Datum, Unterschrift

Das Stempelfeld für die Fachprüfung B ist Abhängigkeit vom Dokument (Stahlbau o.ä.) und nach Prüferformdnis durch den Planersteller in den Planstempel einzutragen:

z.B.:
"In xxx Hinsicht geprüft:"

"Ort, Datum, Unterschrift"



Die Autobahn

Die Autobahn GmbH des Bundes
Niederlassung XXX
Straße Nr. ,PLZ Ort

Straßen und Nr.: **A XX**

Bauvorhaben: **Umgehung A-Stadt**

Gemarkung: **A-Stadt**

Bauwerk: **Muster - Straße über XY**

ASB-Nr.: **123456789**

bei Betr.-km: **123,456**

Blatt-Nr.: **0001-0123**

Projekt-Nr.: **A.00000.00**

Datum Zeichen

Bearb.: TT.MM.JJJJ Name

Gez.: TT.MM.JJJJ Name

Gepr.: TT.MM.JJJJ Name

Maßstab: 1:x, 1:y, 1:z

Einwirk.: DIN EN 1991

MLC: 50/50 - 100

Plandarstellung:

Plandarstellung:

Plandarstellung:

Plancodierung: **1234 - 56789 - 10**

Ausführungsunterlagen

Aufsteller: Ort, Datum U1 U1 Ort, Datum, Unterschrift	Auftragnehmer: Ort, Datum U2a U2a Ort, Datum, Unterschrift
ZTV-Ing. Koordination: Ort, Datum U2 U2 Ort, Datum, Unterschrift	Weiterleitungsoption Ort, Datum U9 U9 Ort, Datum, Unterschrift

Hinweis: Derzeit gibt es keine AdB-weiten Vorgaben für einen QR-Code. Dieses Feld dient als "Platzhalter" und kann frei bleiben

Bei Erstellung der Bestandsplanung ist die Bezeichnung durch den Planersteller anzupassen:

"Bestandsunterlage"

Hinweis: Für Bestandsübersichtszeichnungen gibt es einen separaten Planspiegel, siehe nächste Seite.

Die Lage des Planstempels auf dem PDF-Dokument ist zu prüfen. Die EPLASS-Einträge (gelbe Felder) sind daran ausgerichtet. Angaben in mm ab Blatttrand.

Legende	
	Automatische Zusammenführung
	Filter
	Mehrfachauswahl
	Exklusivauswahl (nur eine Auswahl möglich)
	Unterschrift (Datum und Name)*

Bei Indexerhöhungen werden standardmäßig die ggf. im Schriftfeld eingeblendeten "Unterschriften, weiterhin angezeigt. In eckigen Klammern wird hierbei der Planindex angezeigt, auf dem die "Unterschriften, geleistet wurden


Hinweis: Der dargestellte Planspiegel dient nur als Beispiel zur Positionierung der EPLASS Unterschriften. Die weiteren Inhalte stellen keine Vorgabe an die Planer dar. Planspiegel sind mit dem AG abzustimmen.

Planspiegel

Hinweis: Orte und Registernummer müssen im Reiter "Konfiguration" gepflegt werden. Diese werden von dort ausgelesen und bei Weiterleitung autom. gestempelt.

Schriftfeld "Bestandsübersichtszeichnung" (für alle Dokumente mit "BZ" im Block 6).

Bestandsübersichtszeichnung

**Die
Autobahn****Die Autobahn GmbH des Bundes
Niederlassung XXX**
Straße Nr. ,PLZ Ort**Straßen und Nr.: A XX****Bauvorhaben: Umgehung A-Stadt****Gemarkung: A-Stadt****Bauwerk: Unter-/ Überführung
Betriebs- km 123,456**
von NK: 4511065A
nach NK: 4511089A
Station: 3,869**Blatt-Nr.: 1****Projekt-Nr.: A.00000.00****ASB-Nr.: 123456789****Maßstab: 1:x, 1:y, 1:z****Einwirkung: DIN EN 1991
MLC: 50/50 - 100****Plandarstellung:****Grundriss, Ansicht, Schnitte, Details****Plancodierung 1234 - 56789 - 10****QR-Code****Ausführende Firma****Die Darstellung stimmt mit der Ausführung überein:****Die Autobahn GmbH des Bundes
Bauüberwachung****Die Autobahn GmbH des Bundes
Freigabe****Ort, Datum U9, U9**

Ort, Datum, Unterschrift

Ort, Datum U10, U10

Ort, Datum, Unterschrift

Ort, Datum U11, U11

Ort, Datum, Unterschrift

26.02.2025

Plancodierung ist durch den Planersteller gem. Plannummernkonvention (sh. Anlage 4) in das Dokument einzutragen. Es ist auf den korrekten Index zu achten.

Hinweis: Derzeit gibt es keine AdB-weiten Vorgaben für einen QR-Code. Dieses Feld dient als "Platzhalter" und kann frei bleiben

Freigabe Unterschrift bei Workflowaufgabe WF-16 nur bei Bestandsübersichtszeichnungen (Dokumentenstart erst ab WF-13 möglich)

Die Lage des Planstempels auf dem PDF-Dokument ist zu prüfen. Die EPLASS-Einträge (gelbe Felder) sind daran ausgerichtet. Angaben in mm ab Blattrand.

Legende



Automatische Zusammenführung



Filter



Mehrfachauswahl



Exklusivauswahl (nur eine Auswahl möglich)



Unterschrift (Datum und Name)*

Bei Indexverhörungen werden standardmäßig die ggf. im Schriftfeld eingetragenen "Unterschriften, weiterhin angezeigt. In eckigen Klammern wird hierbei der Planindex angezeigt, auf dem die "Unterschriften, geleistet wurden