

m /																															
BAB	ABS	a	von NK	bis NK	von km	bis km	Soll	ES 4.0	ES Widerlager	ES 2.0	ES1.33	Easy Rail	EDS 2.0	EDS1.33	EDS an Widerlager	EDS BW	Übergang SR / BSW	Übergang EDSP /SR	Übergang DDSP/ SR Eco doppelt	Übergang EDSP / DDSP	DDSP	DDSP BW	DDSP MÜF	AEK ES / EDSP	AEK DDSP	KA	SR	SR BW Pfosten	BSW Beton	Übergang Stahl	
					stat	stat	m	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
59	a			Düsseldorf	18,720	17,960	760	644					80					8									8			5	24
59	a			Düsseldorf	17,800	17,780	20										16													5	
59	a			Düsseldorf	16,290	16,190	100						52	50																	
59	a			Düsseldorf	15,900	15,300	600						40								540					8			5	8	
59	a			Düsseldorf	13,920	13,680	240	124					60												24		8				
59	a			Düsseldorf	13,390	13,340	50						32												24						
59	a			Düsseldorf	12,410	12,140	270						12							12	240						8				
				Düsseldorf	12,140	11,580	560						312								220	20					8				
59	a			Leverkusen	11,630	12,140	510						280	40							170	20									
59	a			Leverkusen	12,140	12,540	400						112	40							236				12						
59	a			Leverkusen	12,800	12,890	90						56	40																	
59	a			Leverkusen	13,857	13,900	43	24																		12		4			
59	a			Leverkusen	14,330	14,340	10																		12						
59	a			Leverkusen	15,000	15,500	500	8												12	476						4				
59	a			Leverkusen	15,500	16,180	680	8					60	20		8					580						4				
59	a			Leverkusen	16,300	16,680	380	8					308	20		40											4				
59	a			Leverkusen	16,680	17,750	1.070						1036			20		16									4				
59																															
59	TR				13,400	12,760	640	8					40	100						36	432				12	12					
59	TR				13,400	12,760	640	8					40	100											12						
59	TR				12,790	13,360	570						412	60						24	50					24					
59					12,790	13,360	570						412	60												24					
59	TR 2	24I			0,119	0,183	64						64																		
59		Widerl			13,050	13,130	80						8	20	40										12		4				
59		Widerl			13,150	13,060	90						20	20	40										12						
46	BW	Varresbeck	Nord		101,000	101,200	200																								
K-Ost	4	29G	I	O	X	0,50	0,51	10																	12						
K-Ost	4	19	R	A	A	85,27	85,28	10																	12						
K-Ost	4	29G	R	O	X	0,75	0,84	90					44	20											24						
K-Ost	4	29G	R	O	X	0,90	0,96	60	20					20											24						
K-Ost	4	29G	L	O	X	0,91	0,946	40	30																12						
K-Ost	4	29P	L	B	D			0																							
K-Ost	4	29C	R	F	Z	0,18	0,347	170	80				40	30											24						
K-Ost	4	29C	R			0,12	0,129	12																	12						
K-Ost	4	29C	R	F	Z	0,43	0,475	50						28											24						
K-Ost	4	29C	R	F	Z	0,56	0,755	200	100					50											24						
K-Ost	4	29C	R	F	Z	0,89	0,965	80					30	30											24						
K-Ost	4	29C	L	F	Z	0,22	0,649	430	280				60	80											12						
K-Ost	4	29C	L	F	Z	0,87	1,037	170	100				20	30											24						
K-Ost	4	29C	L	F	Z	1,08	1,087	10																	12						
K-Ost	4	18	R	O	A	0,54	0,585	50	32					8											12						
K-Ost	4	29M	L	R	E	0,67	0,678	10																	12						
K-Ost	4	29R	R	I	S	0,60	0,665	70					50					8							12						
K-Ost	4	29S	L	K	V	1,08	1,404	326	230					30	50										12						
K-Ost	4	29S	R	K	V	1,04	1,158	120	36				16	12		32									24						
K-Ost	4	29S	R	K	V	1,26	1,451	190						32																	
							11.235	1.740	0	0	0	64	3.620	940	80	182	16	32	0	84	2.944	40	0	492	12	64	0	150	15	32	0
								1.740	0	0	0	64	3.620	940	80	182	1	4	0	7	2.944	40	0	41	1	16	0	150	3	1	0

				SOLL	IST														Übergang EDSP / SR Eco	Übergang EDSP / SR			Übergang SR Eco / SR	Übergang SR Eco Easy Rail	Übergang BSW / SR Eco	Übergang Bestand BSW / Übergang BSW	Übergang BSW / SR				
IST	km	km			(m)	APD (m)	AEK ES (m)	AEK SR Eco (m)	AEK SR Eco doppelt (m)	AEK SR (m)	Übergang Eco Safe / EDSP (m)	Übergang Eco Safe / SR Eco (m)	Übergang Eco Safe / SR (m)	Übergang Eco Safe / BSW (m)	Übergang EDSP / DDSP (m)	Eco Safe (m)	EDSP	EDSP 1,33	EDSP BW (m)	(m)	(m)	(m)	SR Eco (m)	SR Eco BW (m)	(m)	Übergang SR Eco Easy Rail	Übergang BSW / SR (m)	(m)	Übergang BSW / SR (m)	SR (m)	SR BW (m)
769	18,720	17,960		760	760									20		740															
21	17,800	17,780		20	27																						3	24			
102	16,290	16,190		100	104																24								80		
601	15,900	15,300		600	600																	580				20					
216	14,050	13,650		400	400		12			8			16			284													80		
56	13,480	13,320		160	176		12			8			16			60													80		
272	12,410	12,140		270	272															12		260									
560	12,140	11,580		560	520														120	20	24		356								
																			120												
510	11,630	12,140		510	388															20	36		308		24						
400	12,140	12,540		400	400			16															280		24				80		
96	12,800	12,890		90	96																	24							72		
40	13,700	13,990		290	300		48									252															
12	14,130	14,340		210	212		12				0					200															
500	15,000	15,500		500	500		12					12				48				12		416									
680	15,500	16,180		680	680							12				48				12		496	8	24				80			
380	16,300	16,680		380	380		12					12				48						268	40								
1076	16,680	17,750		1070	1076			16														1028	20	12							
					0																										
					0																										
640	13,400	12,760		640	642	10			20				64			260														184	20
160	13,400	12,760			528								64			260														184	20
570	12,790	13,360		570	568	10			20				32			110														108	20
496	12,790	13,360		570	270								32			110														108	20
64	0,119	0,183		64	64																	52			12						
					0																										
84	12,970	13,130		160	136		12			8			16			60														40	
92	13,17	13,000		170	136		12			8			16			60														40	
150	12,970	13,130		160	0																										
0																															
12	0,5	0,51		10	10	10																									
12				0	0																										
88	740	1.130,00		390	397,5	10		16		7,5												280		12					72		
64				0	0																										
42				0	0																										
0	198	258		60	60		12									48															
174	117	364		247	263,5			7,5				32				152													72		
12				0	0																										
52				0	0																										
194	425	755		330	342			16					32			80					12	80		12					110		
84	833	965		132	133,5		12			7,5			16			48													70		
432	230	687		457	459,5			7,5			12					60						268		12					70		
174	837	1.000,00		163	165,5		12			7,5			16			60													70		
12	1.020,00	1.087,00		67	60		12									48															
52	235	585		350	350	10					4					284	52														
12	668	678		10	10	10																									
70	605	665		60	60																								60		
322	1.078,00	1.404,00		326	326		12										84	180	50												
120	921	1.191,00		270	268		24										60	52	40	24		68									
32	1.261,00	1.451,00		190	192		24										60	88	20												
10.507				12.396	12.323	60	240	64	40	70	4	48	352	20	0	3.320	256	560	150	120	60	4.740	68	120	12	20	3	24	1.660	80	
10.507						6	20	4	2	9	0	4	22	1	0	3.320	256	560	150	10	5	4.740	68	10	1	1	1	1	1.660	80	

Übergang		Übergang				Doppel/ Dreifach- bohrung	Funda- ment	Boden	Asphalt	Leitungen	Verkehrs- sicherung mitte	Verkehrs- sicherung außen	Summe	Summe	
SR SR doppelt (m)	SR doppelt (m)	SR doppelt SR Eco doppelt (m)	SR Eco doppelt (m)	Zulage SR VZB (m)	SR BW Pfosten st	en st	m2	m3	m2	pschl	st	st	(m)	(m)	(m)
												14	769	760	-9
												1	21	27	6
												1	102	104	2
												4	601	600	-1
				4								2	216	400	184
				4								1	56	176	120
												3	272	272	0
												4	560	520	-40
				4								4	510	388	-122
				4								4	400	400	0
				4								1	96	96	0
												1	40	300	260
												1	12	212	200
												5	500	500	0
				4								7	680	680	0
												4	380	380	0
												11	1076	1076	0
														0	
														0	
														0	
12	20	12	40	12									640	642	2
				12									160	528	368
12	20	12	224	8									570	568	-2
				8									496	270	-226
														0	
												1	64	64	0
														0	
														0	
				40								4	84	136	52
				40						1		4	92	136	44
					150							4	150	0	-150
												2	12	10	-2
												1	12	0	-12
												4	88	397,5	310
												1	64	0	-64
												1	42	0	-42
												1	0	60	60
												3	174	263,5	90
												1	12	0	-12
												1	52	0	-52
												4	194	342	148
												2	84	153,5	70
				30								5	432	429,5	-3
												2	174	165,5	-9
												1	12	60	48
												4	52	350	298
												3	12	10	-2
												1	70	60	-10
												3	322	326	4
												3	120	268	148
												2	32	192	160
24 2 1	40 40	24 2 1	264 264	174 174	150 150	0 0	0 0	0 0	0 0	1 1	0 0	126 126	10.507	12.323	1.816