



Name: **A72-S BW22/Richtungsfahrbahn Hof-Chemnitz**

Bemerkung:

Art: **Plattenbrücke**

Ort: **Leukersdorf**

Konstrukt.: **Stahlbetonplatte**

Stadium: **Bauwerk unter Verkehr**

Stat.Sys.L: **Einfeldrig freiauflegend**

Stat.Sys.Q: **Echte Platte quer biegesteif, Flächentragwerk**

Amt: **AS Dresden**

SM: **AM Chemnitz**

HP: **23.07.2019** Prüffahr: **2019**

EP: **14.06.2022** Prüffahr: **2023**

Brkl: **DIN: 60/30** MLC R|K: **100/50 | 100/50**

T-Index: **II** vorläufige Nutzungsdauer bis:

Bst.Ubb.: **Stahlbeton**

Q.UBB: **Einstegiger Überbau als Vollquerschnitt**

Q.HTW: **Mit Querschnitt des Überbaus identisch**

Felder: **1** Stw: **10.50 m**



Ges.länge: **10,50 m**

Breite: **14,70 m**

Br.fläche: **154 m²**

Winkel: **100,0 - gon**

UI/UA: **UI/UA bei SBV**

Baulast: **Bund**

Lage	Straße	Von Nk	Nach Nk	Netzknoten abschnitt	Station Mitte [m]	KM	Min B [m]	Min H [m]	Schilder StVO/Menge
*O:	A 72	5242040	5143036	040	5054	95,657	11,50		
U:	G								



Name: **A72-S BW21/Richtungsfahrbahn Hof-Chemnitz**

Bemerkung:

Art: **Plattenbrücke**

Ort: **Leukersdorf**

Konstrukt.: **Stahlbetonplatte**

Stadium: **Bauwerk unter Verkehr**

Stat.Sys.L: **Einfeldrig freiauflegend**

Stat.Sys.Q: **Echte Platte quer biegesteif, Flächentragwerk**

Amt: **AS Dresden**

SM: **AM Chemnitz**

HP: **23.07.2019** Prüffahr: **2019**

EP: **15.06.2022** Prüffahr: **2022**

Brkl: **DIN: 60/30** MLC R|K: **100/50 | 100/50**

T-Index: **II** vorläufige Nutzungsdauer bis:

Bst.Ubb.: **Stahlbeton**

Q.UBB: **Einstegiger Überbau als Vollquerschnitt**

Q.HTW: **Mit Querschnitt des Überbaus identisch**

Felder: **1** Stw: **12.14 m**



Zustand: **1,9**

Ges.länge: **12,14 m**

Breite: **14,71 m**

Br.fläche: **181 m²**

Winkel: **125,2 - Links gon**

UI/UA: **UI/UA bei SBV**

Baulast: **Bund**

Lage	Straße	Von Nk	Nach Nk	Netzknoten abschnitt	Station Mitte [m]	KM	Min B [m]	Min H [m]	Schilder StVO/Menge
*O:	A 72	5242040	5143036	040	5473	96,079	11,50		
U:	K 8803	5242035	5243060		1148	3,734			



Teil-BW 5242590 2 (A0072S0200)

Bemerkung:

Art: **Plattenbrücke**

Ort: **Neukirchen**

Konstrukt.: **1 Feld - Stahlbeton - Plattenbrücke**

Stadium: **Bauwerk unter Verkehr**

Stat.Sys.L: **Einfeldrig freiauflegend**Stat.Sys.Q: **Keine Angabe erforderlich**

Amt: **AS Dresden**

SM: **AM Chemnitz**

HP: **08.04.2025** Prüfljahr: **2025**

EP: **15.06.2022** Prüfljahr: **2022**

Zustand: **2,1**

Ges.länge: **6,50 m**

Brkl: **DIN: 60/30** MLC RIK: **100/50** | **100/50**

Baujahr: **2002**

Breite: **14,71 m**

T-Index: II vorläufige Nutzungsdauer bis:

Br.fläche: **96 m²**

Bst.Ubb.: **Stahlbeton**

Winkel: **100,0 - gon**

Q.UBB: **Einstegiger Überbau als Vollquerschnitt**

UI/UA: **UI/UA bei SBV**

Q.HTW: Mit Querschnitt des Überbaus identisch

Baulast: **Bund**

Felder: 1 Stw: 6.50 m

[illegible]



Name: **A72-S BW19/Richtungsfahrbahn Hof-Chemnitz**

Bemerkung:

Art: **Plattenbrücke**

Ort: **Neukirchen**

Konstrukt.: **1 Feld - Stahlbeton - Plattenbrücke**

Stadium: **Bauwerk unter Verkehr**

Stat.Sys.L: **Einfeldrig freiauflegend**

Stat.Sys.Q: **Echte Platte quer biegesteif, Flächentragwerk**

Amt: **AS Dresden**

SM: **AM Chemnitz**

HP: **08.04.2025** Prüfwahl: **2025**

EP: **16.06.2022** Prüfwahl: **2022**

Brkl: **DIN: 60/30 100 %** MLC R|K: **100/50 | 100/50**

T-Index: **II** vorläufige Nutzungsdauer bis:

Bst.Ubb.: **Stahlbeton**

Q.UBB: **Einstegiger Überbau als Vollquerschnitt**

Q.HTW: **Mit Querschnitt des Überbaus identisch**

Felder: **1** Stw: **8.62 m**



Zustand: **1,8**

Ges.länge: **8,62 m**

Breite: **14,72 m**

Br.fläche: **127 m²**

Winkel: **80,00 - Rechts gon**

UI/UA: **UI/UA bei SBV**

Baulast: **Bund**

Lage	Straße	Von Nk	Nach Nk	Netzknoten abschnitt	Station Mitte [m]	KM	Min B [m]	Min H [m]	Schilder StVO/Menge
*O:	A 72	5242040	5143036	040	7376	97,984	11,50		
U:	Forstw.								



Name: **A72-S BW18/Richtungsfahrbahn Hof-Chemnitz**

Bemerkung:

Art: **Plattenbrücke**

Ort: **Neukirchen**

Konstrukt.: **rahmenartige Stahlbeton - Plattenbrücke**

Stadium: **Bauwerk unter Verkehr**

Stat.Sys.L: **Einfeldrig freiauflegend**

Stat.Sys.Q: **Echte Platte quer biegesteif, Flächentragwerk**

Amt: **AS Dresden**

SM: **AM Chemnitz**

HP: **07.04.2025** Prüfwahl: **2025**

EP: **18.10.2022** Prüfwahl: **2022**

Brkl: **DIN: 60/30** MLC R|K: **100/50 | 100/50**

T-Index: **II** vorläufige Nutzungsdauer bis:

Bst.Ubb.: **Stahlbeton**

Q.UBB: **Einstegiger Überbau als Vollquerschnitt**

Q.HTW: **Mit Querschnitt des Überbaus identisch**

Felder: **1** Stw: **6.50 m**



Zustand: **1,9**

Baujahr: **2002**

Ges.länge: **6,50 m**

Breite: **14,92 m**

Br.fläche: **97 m²**

Winkel: **100,0 gon**

UI/UA: **UI/UA bei SBV**

Baulast: **Bund**

Lage	Straße	Von Nk	Nach Nk	Netzknoten abschnitt	Station Mitte [m]	KM	Min B [m]	Min H [m]	Schilder StVO/Menge
*O:	A 72	5242040	5143036	040	7868	98,483	11,50		
U:	WiWeg.								



Name: **A72-S BW16/Richtungsfahrbahn Hof-Leipzig**

Bemerkung:

Art: **Plattenbrücke**

Ort: **Neukirchen**

Konstrukt.: **rahmenartige Stahlbeton - Plattenbrücke**

Stadium: **Bauwerk unter Verkehr**

Stat.Sys.L: **Einfeldrig freiauflegend**

Stat.Sys.Q: **Echte Platte quer biegesteif, Flächentragwerk**

Amt: **AS Dresden**

SM: **AM Chemnitz**

HP: **22.04.2025** Prüfwahl: **2025**

EP: **19.10.2022** Prüfwahl: **2022**

Brkl: **DIN: 60/30** MLC R|K: **100/50 | 100/50**

T-Index: **II** vorläufige Nutzungsdauer bis:

Bst.Ubb.: **Stahlbeton**

Q.UBB: **Einstegiger Überbau als Vollquerschnitt**

Q.HTW: **Mit Querschnitt des Überbaus identisch**

Felder: **1** Stw: **6.50 m**



Zustand: **1,8**

Ges.länge: **7,50 m**

Breite: **11,96 m**

Br.fläche: **110 m²**

Winkel: **100,0 - gon**

UI/UA: **UI/UA bei SBV**

Baulast: **Bund**

Lage	Straße	Von Nk	Nach Nk	Netzknoten abschnitt	Station Mitte [m]	KM	Min B [m]	Min H [m]	Schilder StVO/Menge
*O:	A 72	5242040	5143036	040	8696	99,324	11,50		
U:	Forstw.						0,00		



Name: **A72-S BW15/Richtungsfahrbahn Hof-Leipzig**

Bemerkung:

Art: **Plattenbrücke**

Ort: **Neukirchen**

Konstrukt.: **rahmenartige Stahlbeton - Plattenbrücke**

Stadium: **Bauwerk unter Verkehr**

Stat.Sys.L: **Einfeldrig freiauflegend**

Stat.Sys.Q: **Echte Platte quer biegesteif, Flächentragwerk**

Amt: **AS Dresden**

SM: **AM Chemnitz**

HP: **22.04.2025** Prüfwahl: **2025**

EP: **19.10.2022** Prüfwahl: **2022**

Brkl: **LM1** MLC R/K:

T-Index: **I** vorläufige Nutzungsdauer bis:

Bst.Ubb.: **Stahlbeton**

Q.UBB: **Einstegiger Überbau als Vollquerschnitt**

Q.HTW: **Mit Querschnitt des Überbaus identisch**

Felder: **1** Stw: **6.61 m**



Zustand: **1,8**

Ges.länge: **6,61 m**

Breite: **14,71 m**

Br.fläche: **97 m²**

Winkel: **88,30 - Links gon**

UI/UA: **UI/UA bei SBV**

Baulast: **Bund**

Baujahr: **2002**

Lage	Straße	Von Nk	Nach Nk	Netzknoten abschnitt	Station Mitte [m]	KM	Min B [m]	Min H [m]	Schilder StVO/Menge
*O:	A 72	5242040	5143036	040	9112	99,735	11,50		
U:	Forstw.						0,00		



Name: **A72-S BW14/Richtungsfahrbahn Hof-Leipzig**

Bemerkung:

Art: **Plattenbrücke**

Ort: **Stelzendorf**

Konstrukt.: **rahmenartige Stahlbeton - Plattenbrücke**

Stadium: **Bauwerk unter Verkehr**

Stat.Sys.L: **Einfeldrig freiauflegend**

Stat.Sys.Q: **Keine Angabe erforderlich**

Amt: **AS Dresden**

SM: **AM Chemnitz**

HP: **22.07.2025** Prüfwahl: **2025**

EP: **19.10.2022** Prüfwahl: **2022**

Brkl: **DIN: 60/30** MLC R|K: **100/50 | 100/50**

T-Index: **II** vorläufige Nutzungsdauer bis:

Bst.Ubb.: **Stahlbeton**

Q.UBB: **Einstegiger Überbau als Vollquerschnitt**

Q.HTW: **Mit Querschnitt des Überbaus identisch**

Felder: **1** Stw: **6.50 m**



22.07.2025

Zustand: **1,7**

Ges.länge: **6,50 m**

Breite: **14,71 m**

Br.fläche: **96 m²**

Winkel: **100,0 - gon**

UI/UA: **UI/UA bei SBV**

Baulast: **Bund**

Lage	Straße	Von Nk	Nach Nk	Netzknoten abschnitt	Station Mitte [m]	KM	Min B [m]	Min H [m]	Schilder StVO/Menge
*O:	A 72	5242040	5143036	040	9485	100,110	11,50		
U:	GrZuf.						3,50		



Name: **A72-S BW13/Richtungsfahrbahn Hof-Leipzig**

Bemerkung:

Art: **Plattenbrücke**

Ort: **Stelzendorf**

Konstrukt.: **rahmenartige Stahlbeton - Plattenbrücke**

Stadium: **Bauwerk unter Verkehr**

Stat.Sys.L: **Einfeldrig freiauflegend**

Stat.Sys.Q: **Echte Platte quer biegesteif, Flächentragwerk**

Amt: **AS Dresden**

SM: **AM Chemnitz**

HP: **14.08.2019** Prüfwahl: **2019**

EP: **16.06.2022** Prüfwahl: **2022**

Brkl: **DIN: 60/30** MLC R|K: **100/50 | 100/50**

T-Index: **II** vorläufige Nutzungsdauer bis:

Bst.Ubb.: **Stahlbeton**

Q.UBB: **Einstegiger Überbau als Vollquerschnitt**

Q.HTW: **Mit Querschnitt des Überbaus identisch**

Felder: **1** Stw: **13,27 m**



Zustand: **1,5**

Ges.länge: **13,27 m**

Breite: **14,73 m**

Br.fläche: **195 m²**

Winkel: **93,30 - Links gon**

UI/UA: **UI/UA bei SBV**

Baulast: **Bund**

Lage	Straße	Von Nk	Nach Nk	Netzknoten abschnitt	Station Mitte [m]	KM	Min B [m]	Min H [m]	Schilder StVO/Menge
*O:	A 72	5242040	5143036	040	9780	100,405	11,50		
U:	S 244	5243021	5143001		2065	2,067	6,00	4,78	



Name: **A72-S BW11-3, Rampe AS Chemnitz - Süd/Auffahrt Richtungsfahrbahn...**

Bemerkung:

Art: **Brücke als offener Rahmen**

Ort: **Chemnitz - Siegmarsdorf**

Konstrukt.: **Stahlbeton -Rahmenbauwerk**

Stadium: **Bauwerk unter Verkehr**

Stat.Sys.L: **Rahmen/Bogen, Stielfüße und/oder Kämpfer eingespannt**

Stat.Sys.Q: **Echte Platte quer biegesteif, Flächentragwerk**

Amt: **AS Dresden**

SM: **AM Chemnitz**

HP: **25.09.2024** Prüffahr: **2024**

EP: **01.03.2021** Prüffahr: **2021**

Brkl: **DIN: 60/30** MLC R|K: **100/50 | 100/50**

T-Index: **II** vorläufige Nutzungsdauer bis:

Bst.Ubb.: **Stahlbeton**

Q.UBB: **Einstegiger Überbau als Vollquerschnitt**

Q.HTW: **Mit Querschnitt des Überbaus identisch**

Felder: **1** Stw: **4.50 m**



Zustand: **1,4**

Ges.länge: **4,50 m**

Breite: **8,40 m**

Br.fläche: **38 m²**

Winkel: **98,60 - gon**

UI/UA: **UI/UA bei SBV**

Baulast: **Bund**

Lage	Straße	Von Nk	Nach Nk	Netzknoten abschnitt	Station Mitte [m]	KM	Min B [m]	Min H [m]	Schilder StVO/Menge
*O:	A 72 (Ast	5143036H	5143036L		38		5,75		
U:	G+R							2,81	



Name: **A72-S BW11-3, Rampe AS Chemnitz - Süd/Auffahrt Richtungsfahrbahn...**

Bemerkung:

Art: **Brücke als offener Rahmen**

Ort: **Chemnitz - Siegmarsdorf**

Konstrukt.: **Stahlbeton -Rahmenbauwerk**

Stadium: **Bauwerk unter Verkehr**

Stat.Sys.L: **Rahmen/Bogen, Stielfüße und/oder Kämpfer eingespannt**

Stat.Sys.Q: **Echte Platte quer biegesteif, Flächentragwerk**

Amt: **AS Dresden**

SM: **AM Chemnitz**

HP: **25.09.2024** Prüffahr: **2024**

EP: **01.03.2021** Prüffahr: **2021**

Brkl: **DIN: 60/30** MLC R|K: **100/50 | 100/50**

T-Index: **II** vorläufige Nutzungsdauer bis:

Bst.Ubb.: **Stahlbeton**

Q.UBB: **Einstegiger Überbau als Vollquerschnitt**

Q.HTW: **Mit Querschnitt des Überbaus identisch**

Felder: **1** Stw: **4.50 m**



Zustand: **1,3**

Ges.länge: **4,50 m**

Breite: **7,88 m**

Br.fläche: **38 m²**

Winkel: **98,60 - gon**

UI/UA: **UI/UA bei SBV**

Baulast: **Bund**

Lage	Straße	Von Nk	Nach Nk	Netzknoten abschnitt	Station Mitte [m]	KM	Min B [m]	Min H [m]	Schilder StVO/Menge
*O:	A 72 (Ast	5143036K	5143036I		195		5,75		
U:	G+R							2,95	



Name: **A72-S BW11 (A72:15) AS Chemnitz-Süd/Richtungsfahrbahn Hof - Chemnitz**

Bemerkung:

Art: **Plattenbalkenbrücke, Trägerrostbrücke**

Ort: **Chemnitz - Siegmarsdorf**

Konstrukt.: **2-stegiger Spannbeton - Plattenbalken**

Stadium: **Bauwerk unter Verkehr**

Stat.Sys.L: **Mehrfeldrig mit Durchlaufwirkung**

Stat.Sys.Q: **Plattenbalken / Trägerrost (mit Querverteilung)**

Amt: **AS Dresden**

SM: **AM Chemnitz**

HP: **23.07.2019** Prüfwahl: **2019**

EP: **17.06.2022** Prüfwahl: **2022**

Brkl: **DIN: 60/30** MLC R/K: **100/50 | 100/50**

T-Index: **III** vorläufige Nutzungsdauer bis:

Bst.Ubb.: **Spannbeton**

Q.UBB: **Zweistegiger Vollquerschnitt**

Q.HTW: **Mit Querschnitt des Überbaus identisch**

Felder: **2** Stw: **21.78 - 21.78 m**



Zustand: **2,4**

Ges.länge: **44,76 m**

Breite: **13,94 m**

Br.fläche: **624 m²**

Winkel: **77,60 - gon**

UI/UA: **UI/UA bei SBV**

Baulast: **Bund**

Lage	Straße	Von Nk	Nach Nk	Netzknoten abschnitt	Station Mitte [m]	KM	Min B [m]	Min H [m]	Schilder StVO/Menge
*O:	A 72	5143036	5143060	036	0	101,486	11,50		
U:	B 169	5143036	5143139		7		9,50	5,46	



Name: **A72-S BW11 (A72:15) AS Chemnitz-Süd/Ausfahrttrampe...**

Bemerkung:

Art: **Plattenbalkenbrücke, Trägerrostbrücke**

Ort: **Chemnitz - Siegmarsdorf**

Konstrukt.: **2-stegiger Spannbeton - Plattenbalken**

Stadium: **Bauwerk unter Verkehr**

Stat.Sys.L: **Mehrfeldrig mit Durchlaufwirkung**

Stat.Sys.Q: **Plattenbalken / Trägerrost (mit Querverteilung)**

Amt: **AS Dresden**

SM: **AM Chemnitz**

HP: **18.07.2019** Prüfwahl: **2019**

EP: **10.06.2022** Prüfwahl: **2022**

Brkl: **DIN: 60/30** MLC R|K: **100/50 | 100/50**

T-Index: **III** vorläufige Nutzungsdauer bis:

Bst.Ubb.: **Spannbeton**

Q.UBB: **Zweistegiger Vollquerschnitt**

Q.HTW: **Mit Querschnitt des Überbaus identisch**

Felder: **2** Stw: **21.78 - 21.78 m**



Zustand: **2,0**

Ges.länge: **44,76 m**

Breite: **10,38 m**

Br.fläche: **465 m²**

Winkel: **77,60 - gon**

UI/UA: **UI/UA bei SBV**

Baulast: **Bund**

Lage	Straße	Von Nk	Nach Nk	Netzknoten abschnitt	Station Mitte [m]	KM	Min B [m]	Min H [m]	Schilder StVO/Menge
*O:	A 72 (Ast	5143036A	5143036M		797		7,75		
U:	B 169	5143036	5143139		19		9,50	5,04	



Übersichtsblatt

Version 6.0.0 - Druck vom 11.12.2025

Teil-BW **5242645** **A** (**A0072S0222 L**)

Seite 2

Name: **A72-S BW22L2, Richtungsfahrbahn Hof - Chemnitz/LSW vor BW22**

Bemerkung:

Art: **Lärmschutzwand**

Ort: **Leukersdorf**

Konstrukt.: **LSW aus Holzelementen**

Stadium: **Bauwerk unter Verkehr**

Stat.Sys.L: **In Längsrichtung gleichartige Bauteile**

Stat.Sys.Q: Gesond. Tragglieder für Längs- und Querabtragung (Pfosten + Element)

Amt: **AS Dresden**

SM: **AM Chemnitz**

Zustand: **1,1**

HP: 25.08.2022 Prüfwahr: 2022

EP: 03.11.2025 Prüfungsjahr: 2025

Brkl: **WIND: 1.00 ...** MLC R|K: Baujahr: **2004**

Baustoff 1: **Holz** Fläche 1: **704,93 m²**

Baustoff 2: Fläche 2:

Baustoff 3: Fläche 3:

Baustoff 4: Fläche 4:

Ges.länge: **291,15 m**

Mittl.Höhe: **2,42 m**

Fläche: **705,00 m²**

Anz.Segm.: 9

UI/UA: **UI/UA bei SBV**

Baulast: **Bund**

[illegible]



Übersichtsblatt

Version 6.0.0 - Druck vom 11.12.2025

Teil-BW **5242645** **B** (A0072S0222 L)

Seite 2

Name: **A72-S BW22L2, Richtungsfahrbahn Hof - Chemnitz/LSW auf, nach BW22**

Bemerkung:

Art: **Lärmschutzwand**

Ort: **Leukersdorf**

Konstrukt.: **LSW aus Holzelementen**

Stadium: **Bauwerk unter Verkehr**

Stat.Sys.L: **In Längsrichtung gleichartige Bauteile**

Stat.Sys.Q: Gesond. Tragglieder für Längs- und Querabtragung (Pfosten + Element)

Amt: **AS Dresden**

SM: **AM Chemnitz**

Zustand: **2,3**

HP: 25.08.2022 Prüfwahl: 2022

EP: 03.11.2025 Prüfungsjahr: 2025

Brkl: **WIND: 1.00 ...** MLC R|K: Baujahr: **2004**

Baustoff 1: **Holz** Fläche 1: **280,13 m²**

Baustoff 2: Fläche 2:

Baustoff 3: Fläche 3:

Baustoff 4: Fläche 4:

A long, narrow building with a corrugated metal roof and a red and white flag on the side. The building is situated on a paved area, and a road with some vehicles is visible in the background. The building's exterior is made of dark, vertical slats, and a red and white flag is mounted on the side. A red metal railing runs along the edge of the building. The sky is blue with some clouds.

Ges.länge: **50,42 m**

Mittl.Höhe: **5,56 m**

Fläche: **280,00 m²**

Anz.Segm.: 4

UI/UA: **UI/UA bei SBV**

Baulast: **Bund**

[illegible]



Übersichtsblatt

Version 6.0.0 - Druck vom 11.12.2025

Teil-BW **5242643** **A** (**A0072S0212 L**)

Seite 2

Name: **A72-S BW21L2, Richtungsfahrbahn Hof - Chemnitz/LSW vor BW21**

Bemerkung:

Art: **Lärmschutzwand**

Ort: **Leukersdorf**

Konstrukt.: **LSW aus Holzelementen**

Stadium: **Bauwerk unter Verkehr**

Stat.Sys.L: **In Längsrichtung gleichartige Bauteile**

Stat.Sys.Q: Gesond. Tragglieder für Längs- und Querabtragung (Pfosten + Element)

Amt: **AS Dresden**

SM: **AM Chemnitz**

Zustand: **1,0**

HP: 25.08.2022 Prüfwahr: 2022

EP: 03.11.2025 Prüfungsjahr: 2025

Brkl: **WIND: 1.00 ...** MLC R|K: Baujahr: **2004**

Baustoff 1: **Holz** Fläche 1: **947,26 m²**

Baustoff 2: Fläche 2:

Baustoff 3: Fläche 3:

Baustoff 4: Fläche 4:

Ges.länge: **179,14 m**

Mittl.Höhe: **5,29 m**

Fläche: **947,00 m²**

Anz.Segm.: 8

UI/UA: **UI/UA bei SBV**

Baulast: **Bund**

[illegible]



Übersichtsblatt

Version 6.0.0 - Druck vom 11.12.2025

Teil-BW 5242643 B (A0072S0212 L)

Seite 2

Name: **A72-S BW21L2, Richtungsfahrbahn Hof - Chemnitz/LSW auf BW21**

Bemerkung:

Art: **Lärmschutzwand**

Ort: **Leukersdorf**

Konstrukt.: **LSW aus Holzelementen**

Stadium: **Bauwerk unter Verkehr**

Stat.Sys.L: **In Längsrichtung gleichartige Bauteile**

Stat.Sys.Q: Gesond. Tragglieder für Längs- und Querabtragung (Pfosten + Element)

Amt: **AS Dresden**

SM: **AM Chemnitz**

Zustand: **2,0**

HP: 25.08.2022 Prüfwahr: 2022

EP: 03.11.2025 Prüfungsjahr: 2025

Brkl: **WIND: 1.00 ...** MLC R|K: Baujahr: **2004**

Baustoff 1: **Holz** Fläche 1: **150,00 m²**

Baustoff 2: Fläche 2:

Baustoff 3: Fläche 3:

Baustoff 4: Fläche 4:

Ges.länge: **30,00 m**


Mittl.Höhe: **5,00 m**

Fläche: **150,00 m²**

Anz.Segm.: 1

UI/UA: **UI/UA bei SBV**

Baulast: **Bund**

[illegible]



Übersichtsblatt

Version 6.0.0 - Druck vom 11.12.2025

Teil-BW 5242643 C (A0072S0212 L)

Seite 2

Name: **A72-S BW21L2, Richtungsfahrbahn Hof - Chemnitz/LSW nach BW21**

Bemerkung:

Art: **Lärmschutzwand**

Ort: **Leukersdorf**

Konstrukt.: **LSW aus Holzelementen**

Stadium: **Bauwerk unter Verkehr**

Stat.Sys.L: **In Längsrichtung gleichartige Bauteile**Stat.Sys.Q: **Gesond. Tragglieder für Längs- und Querabtragung (Pfosten + Element)**

Amt: **AS Dresden**

SM: **AM Chemnitz**

Zustand: **2,0**

HP: 25.08.2022 Prüffahr: 2022

EP: 03.11.2025 Prüfungsjahr: 2025

Brkl: **WIND: 1.00 ...** MLC R|K: Baujahr: **2004**

Baustoff 1: **Holz** Fläche 1: **676,89 m²**

Baustoff 2: Fläche 2:

Baustoff 3: Fläche 3:

Baustoff 4: Fläche 4:

Ges.länge: **133,14 m**

Mittl.Höhe: **5,16 m**

Fläche: **677,00 m²**

Anz.Segm.: 11

UI/UA: **UI/UA bei SBV**

Baulast: **Bund**

[illegible]



Übersichtsblatt

Version 6.0.0 - Druck vom 11.12.2025

Teil-BW **5243705** **A** (**A0072S0172 L**)

Seite 2

Name: **A72-S BW17L2, Richtungsfahrbahn Hof - Chemnitz/LSW vor BW17**

Bemerkung:

Art: **Lärmschutzwand**

Ort: **Neukirchen**

Konstrukt.: **LSW** aus Holzelementen

Stadium: **Bauwerk unter Verkehr**

Stat.Sys.L: **In Längsrichtung gleichartige Bauteile**

Stat.Sys.Q: Gesond. Tragglieder für Längs- und Querabtragung (Pfosten + Element)

Amt: **AS Dresden**

SM: **AM Chemnitz**

Zustand: **1,5**

HP: 25.08.2022 Prüfwahr: 2022

EP: **03.11.2025** Prüfungsjahr: **2025**

Brkl: **WIND: 0.80 ...** MLC RIK:

Baujahr: **2005**

Baustoff 1: **Holz**

Fläche 1: **738,85 m²**

Baustoff 2:

Fläche 2:

Baustoff 3:

Fläche 3:

Baustoff 4:

Fläche 4:

Ges.länge: **151,45 m**

Mittl.Höhe: **4,88 m**

Fläche: **739,00 m²**

Anz.Segm.: 7

UI/UA: **UI/UA bei SBV**

Baulast: **Bund**

[illegible]



Teil-BW **5243705** **B** (A0072S0172 L)

Bemerkung:

Art: **Lärmschutzwand**

Ort: **Neukirchen**

Konstrukt.: **LSW** aus Holzelementen

Stadium: **Bauwerk unter Verkehr**

Stat.Sys.L: In Längsrichtung gleichartige Bauteile

Stat.Sys.Q: **Gesond. Tragglieber für Längs- und Querabtragung (Pfosten + Element)**

Amt: **AS Dresden**

SM: **AM Chemnitz**

Zustand: **1,8**

HP: 25.08.2022 Prüfwahr: 2022

EP: **03.11.2025** Prüfungsjahr: **2025**

Brkl: **WIND: 0.80 ...** MLC RIK:

Baujahr: **2005**

Baustoff 1: **Holz**

Fläche 1: **545,62 m²**

Baustoff 2:

Fläche 2:

Baustoff 3:

Fläche 3:

Baustoff 4:

Fläche 4:

Ges.länge: **126,94 m**


Mittl.Höhe: **4,30 m**

Fläche: **546,00 m²**

Anz.Segm.: 22

UI/UA: **UI/UA bei SBV**

Baulast: **Bund**

[illegible]



Übersichtsblatt

Version 6.0.0 - Druck vom 11.12.2025

Teil-BW 5143696 0 (A0072S0132 L)

Seite 2

Name: **A72-S BW13L2, Richtungsfahrbahn Hof - Chemnitz/LSW vor, auf, nach...**

Bemerkung:

Art: **Lärmschutzwand**

Ort: **Stelzendorf**

Konstrukt.: **LSW aus Holzelementen**

Stadium: **Bauwerk unter Verkehr**

Stat.Sys.L:

Stat.Sys.Q:

Amt: **AS Dresden**

SM: **AM Chemnitz**

Zustand: **1,1**

HP: 25.08.2022 Prüfwahr: 2022

EP: 29.10.2025 Prüfungsjahr: 2025

Brkl: MLC R/K:

Baujahr: **2005**

Baustoff 1: **Holz**

Fläche 1: **186,34 m²**

Baustoff 2:

Fläche 2:

Baustoff 3:

Fläche 3:

Baustoff 4:

Fläche 4:

Ges.länge: **60,40 m**

Mittl.Höhe: **3,09 m**

Fläche: **186,00 m²**

Anz.Segm.: 10

UI/UA: **UI/UA bei SBV**

Baulast: **Bund**

[illegible]



Teil-BW 5143697 0 (A0072S0134 L)

Baulast: **Bund**

[illegible]