

Inhaltsverzeichnis

Projekt: A-P0334-00 **Psch Fernmelde-/SWIS-Anlagen BAB**
VE: AP334263802 **VDE-Schleifendetektoren BAST-Zulassung Los 3 an ..**
LV: 3 **Los 3 VDE-Schleifendetektoren an SWARCO-SST**

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Erneuerung DZS BAST-konform.....	2
00.00.	AS Eisenach-West.....	2
00.01.	AS Eisenach-West EAK.....	2
00.02.	AS Eisenach-Ost.....	3
00.03.	Talbrücke Nesselal.....	4
00.04.	AS Wandersleben.....	5
00.05.	AS Nordhausen-West.....	6
00.06.	Artern.....	7
00.07.	Hohe Schrecke.....	8
	Zusammenstellung.....	9

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0334-00 Psch Fernmelde-/SWIS-Anlagen BAB
 VE: AP334263802 VDE-Schleifendetektoren BAST-Zulassung Los 3 an ..
 LV: 3 Los 3 VDE-Schleifendetektoren an SWARCO-SST

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Erneuerung DZS BAST-konform				
00.00.	AS Eisenach-West				
00.00.0001.	----- TB	3,00	St	,...	,...
	Verkehrserfassungsgerät liefern				
	Detektor als Einschubkarte für 19-Zoll-Rack für die				
	präzise Fahrzeugklassifizierung und				
	Geschwindigkeitsmessung für 2 Fahrspuren, TLS-Klassen 8+1				
	pro Fahrstreifen für zwei Induktionsschleifen				
	RS485-Datenschnittstelle (Steckerleiste)				
	RS232-Service-Schnittstelle (frontseitig)				
	aktuelle BAST Zertifizierte TLS Klassifizierung unter				
	Verwendung von Schleifentyp TLS-Typ 2,				
	Ableitung bis 300m, mind. Genauigkeitsklasse A2				
	liefern				
	Fabr.: '.....'				
	'				
	Typ: '.....'				
	..'				
	BAST-				
	Prüfbezeichnung: '.....'				
	'				
00.00.0002.	-----	3,00	St	,...	,...
	Verkehrserfassungsgerät montieren				
	vorgenannten Detektor mit aktuellster				
	BAST-zertifizierter Software				
	gegen vorhandenen 19-Zoll-Schleifendetektor 3HE/4TE				
	austauschen,				
	montieren und in Betrieb nehmen,				
	Prüfung des Detektors,				
	Prüfung der Datenübertragung und Visualisierung,				
	Abnahme und Installationsprüfung bei Anwesenheit des AG				
00.00.0003.	-----	1,00	St	,...	,...
	Steuermodul-Software				
	Steuermodul-Software für				
	die Datenübertragung anpassen,				
	neue Steuermodulsoftware in house testen				
	inkl. Integrationstest				
	Zwischensumme	00.00.			,...
00.01.	AS Eisenach-West EAK				
00.01.0001.	----- TB	3,00	St	,...	,...
	Verkehrserfassungsgerät liefern				
	Detektor als Einschubkarte für 19-Zoll-Rack für die				

...Forts. 00.01.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0334-00 Psch Fernmelde-/SWIS-Anlagen BAB
 VE: AP334263802 VDE-Schleifendetektoren BAST-Zulassung Los 3 an ..
 LV: 3 Los 3 VDE-Schleifendetektoren an SWARCO-SST

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0001. Forts. ...					
	präzise Fahrzeugklassifizierung und Geschwindigkeitsmessung für 2 Fahrspuren,TLS-Klassen 8+1 pro Fahrstreifen für zwei Induktionsschleifen RS485-Datenschnittstelle (Steckerleiste) RS232-Service-Schnittstelle (frontseitig) aktuelle BAST Zertifizierte TLS Klassifizierung unter Verwendung von Schleifentyp TLS-Typ 2, Ableitung bis 300m, mind. Genauigkeitsklasse A2 liefern Fabr.: '.....'' Typ: '.....' ..' BAST- Prüfbezeichnung: '.....''				
00.01.0002.	-----	3,00	St	,...	,...
	Verkehrserfassungsgerät montieren vorgenannten Detektor mit aktuellster BAST-zertifizierter Software gegen vorhandenen 19-Zoll-Schleifendetektor 3HE/4TE austauschen, montieren und in Betrieb nehmen, Prüfung des Detektors, Prüfung der Datenübertragung und Visualisierung, Abnahme und Installationsprüfung bei Anwesenheit des AG				
00.01.0003.	-----	1,00	St	,...	,...
	Steuermodul-Software Steuermodul-Software für die Datenübertragung anpassen, neue Steuermodulsoftware in house testen inkl. Integrationstest				
	Zwischensumme	00.01.			,...
00.02. AS Eisenach-Ost					
00.02.0001.	----- TB	5,00	St	,...	,...
	Verkehrserfassungsgerät liefern Detektor als Einschubkarte für 19-Zoll-Rack für die präzise Fahrzeugklassifizierung und Geschwindigkeitsmessung für 2 Fahrspuren,TLS-Klassen 8+1 pro Fahrstreifen für zwei Induktionsschleifen RS485-Datenschnittstelle (Steckerleiste) RS232-Service-Schnittstelle (frontseitig) aktuelle BAST Zertifizierte TLS Klassifizierung unter Verwendung von Schleifentyp TLS-Typ 2,				
...Forts. 00.02.0001.					

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0334-00 Psch Fernmelde-/SWIS-Anlagen BAB
 VE: AP334263802 VDE-Schleifendetektoren BAST-Zulassung Los 3 an ..
 LV: 3 Los 3 VDE-Schleifendetektoren an SWARCO-SST

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0001. Forts. ...					
	Ableitung bis 300m, mind. Genauigkeitsklasse A2 liefern Fabr.: '.....'' Typ: '.....' ..' BAST- Prüfbezeichnung: '.....''				
00.02.0002.	-----	5,00	St	,...	,...
	Verkehrserfassungsgerät montieren vorgenannten Detektor mit aktuellster BAST-zertifizierter Software gegen vorhandenen 19-Zoll-Schleifendetektor 3HE/4TE austauschen, montieren und in Betrieb nehmen, Prüfung des Detektors, Prüfung der Datenübertragung und Visualisierung, Abnahme und Installationsprüfung bei Anwesenheit des AG				
00.02.0003.	-----	1,00	St	,...	,...
	Steuermodul-Software Steuermodul-Software für die Datenübertragung anpassen, neue Steuermodulsoftware in house testen inkl. Integrationstest				
	Zwischensumme	00.02.			,...
00.03. Talbrücke Nesselal					
00.03.0001.	----- TB	3,00	St	,...	,...
	Verkehrserfassungsgerät liefern Detektor als Einschubkarte für 19-Zoll-Rack für die präzise Fahrzeugklassifizierung und Geschwindigkeitsmessung für 2 Fahrspuren, TLS-Klassen 8+1 pro Fahrstreifen für zwei Induktionsschleifen RS485-Datenschnittstelle (Steckerleiste) RS232-Service-Schnittstelle (frontseitig) aktuelle BAST Zertifizierte TLS Klassifizierung unter Verwendung von Schleifentyp TLS-Typ 2, Ableitung bis 300m, mind. Genauigkeitsklasse A2 liefern Fabr.: '.....'' Typ: '.....' ..'				
...Forts. 00.03.0001.					

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0334-00 Psch Fernmelde-/SWIS-Anlagen BAB
 VE: AP334263802 VDE-Schleifendetektoren BAST-Zulassung Los 3 an ..
 LV: 3 Los 3 VDE-Schleifendetektoren an SWARCO-SST

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0001. Forts. ...					
	BAST- Prüfbezeichnung: '.....'				
00.03.0002.	-----	3,00	St	,...	,...
	Verkehrserfassungsgerät montieren vorgeannten Detektor mit aktuellster BAST-zertifizierter Software gegen vorhandenen 19-Zoll-Schleifendetektor 3HE/4TE austauschen, montieren und in Betrieb nehmen, Prüfung des Detektors, Prüfung der Datenübertragung und Visualisierung, Abnahme und Installationsprüfung bei Anwesenheit des AG				
00.03.0003.	-----	1,00	St	,...	,...
	Steuermodul-Software Steuermodul-Software für die Datenübertragung anpassen, neue Steuermodulsoftware in house testen inkl. Integrationstest				
	Zwischensumme	00.03.		,...	,...
00.04.	AS Wandersleben				
00.04.0001.	----- TB	3,00	St	,...	,...
	Verkehrserfassungsgerät liefern Detektor als Einschubkarte für 19-Zoll-Rack für die präzise Fahrzeugklassifizierung und Geschwindigkeitsmessung für 2 Fahrspuren, TLS-Klassen 8+1 pro Fahrstreifen für zwei Induktionsschleifen RS485-Datenschnittstelle (Steckerleiste) RS232-Service-Schnittstelle (frontseitig) aktuelle BAST Zertifizierte TLS Klassifizierung unter Verwendung von Schleifentyp TLS-Typ 2, Ableitung bis 300m, mind. Genauigkeitsklasse A2 liefern Fabr.: '.....' Typ: '.....' .. BAST- Prüfbezeichnung: '.....'				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0334-00 Psch Fernmelde-/SWIS-Anlagen BAB
 VE: AP334263802 VDE-Schleifendetektoren BAST-Zulassung Los 3 an ..
 LV: 3 Los 3 VDE-Schleifendetektoren an SWARCO-SST

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.0002.	----- Verkehrserfassungsgerät montieren vorgenannten Detektor mit aktuellster BAST-zertifizierter Software gegen vorhandenen 19-Zoll-Schleifendetektor 3HE/4TE austauschen, montieren und in Betrieb nehmen, Prüfung des Detektors, Prüfung der Datenübertragung und Visualisierung, Abnahme und Installationsprüfung bei Anwesenheit des AG	3,00	St	,...	,...
00.04.0003.	----- Steuermodul-Software Steuermodul-Software für die Datenübertragung anpassen, neue Steuermodulsoftware in house testen inkl. Integrationstest	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 00.04.				,...
00.05.	AS Nordhausen-West				
00.05.0001.	----- TB Verkehrserfassungsgerät liefern Detektor als Einschubkarte für 19-Zoll-Rack für die präzise Fahrzeugklassifizierung und Geschwindigkeitsmessung für 2 Fahrspuren, TLS-Klassen 8+1 pro Fahrstreifen für zwei Induktionsschleifen RS485-Datenschnittstelle (Steckerleiste) RS232-Service-Schnittstelle (frontseitig) aktuelle BAST Zertifizierte TLS Klassifizierung unter Verwendung von Schleifentyp TLS-Typ 2, Ableitung bis 300m, mind. Genauigkeitsklasse A2 liefern Fabr.: '.....'' Typ: '.....' ..' BAST- Prüfbezeichnung: '.....''	2,00	St	,...	,...
00.05.0002.	----- Verkehrserfassungsgerät montieren vorgenannten Detektor mit aktuellster BAST-zertifizierter Software montieren und in Betrieb nehmen, Prüfung des Detektors, Prüfung der Datenübertragung und Visualisierung, Abnahme und Installationsprüfung bei Anwesenheit des AG	2,00	St	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0334-00 Psch Fernmelde-/SWIS-Anlagen BAB
 VE: AP334263802 VDE-Schleifendetektoren BAST-Zulassung Los 3 an ..
 LV: 3 Los 3 VDE-Schleifendetektoren an SWARCO-SST

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.05.0003.	----- Steuermodul-Software Steuermodul-Software für die Datenübertragung anpassen, neue Steuermodulsoftware in house testen inkl. Integrationstest	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 00.05.				,...
00.06.	Artern				
00.06.0001.	----- TB Verkehrserfassungsgerät liefern Detektor als Einschubkarte für 19-Zoll-Rack für die präzise Fahrzeugklassifizierung und Geschwindigkeitsmessung für 2 Fahrspuren, TLS-Klassen 8+1 pro Fahrstreifen für zwei Induktionsschleifen RS485-Datenschnittstelle (Steckerleiste) RS232-Service-Schnittstelle (frontseitig) aktuelle BAST Zertifizierte TLS Klassifizierung unter Verwendung von Schleifentyp TLS-Typ 2, Ableitung bis 300m, mind. Genauigkeitsklasse A2 liefern Fabr.: '.....'' Typ: '.....' ..' BAST- Prüfbezeichnung: '.....''	3,00	St	,...	,...
00.06.0002.	----- Verkehrserfassungsgerät montieren vorgenannten Detektor mit aktuellster BAST-zertifizierter Software gegen vorhandenen 19-Zoll-Schleifendetektor 3HE/4TE austauschen, montieren und in Betrieb nehmen, Prüfung des Detektors, Prüfung der Datenübertragung und Visualisierung, Abnahme und Installationsprüfung bei Anwesenheit des AG	3,00	St	,...	,...
00.06.0003.	----- Steuermodul-Software Steuermodul-Software für die Datenübertragung anpassen, neue Steuermodulsoftware in house testen inkl. Integrationstest	1,00	St	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0334-00 Psch Fernmelde-/SWIS-Anlagen BAB
 VE: AP334263802 VDE-Schleifendetektoren BAST-Zulassung Los 3 an ..
 LV: 3 Los 3 VDE-Schleifendetektoren an SWARCO-SST

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	00.06.			,...
00.07.	Hohe Schrecke				
00.07.0001.	----- TB	3,00	St	,...	,...
	Verkehrserfassungsgerät liefern Detektor als Einschubkarte für 19-Zoll-Rack für die präzise Fahrzeugklassifizierung und Geschwindigkeitsmessung für 2 Fahrspuren, TLS-Klassen 8+1 pro Fahrstreifen für zwei Induktionsschleifen RS485-Datenschnittstelle (Steckerleiste) RS232-Service-Schnittstelle (frontseitig) aktuelle BAST Zertifizierte TLS Klassifizierung unter Verwendung von Schleifentyp TLS-Typ 2, Ableitung bis 300m, mind. Genauigkeitsklasse A2 liefern Fabr.: '.....'' Typ: '.....' ..' BAST- Prüfbezeichnung: '.....' '				
00.07.0002.	-----	3,00	St	,...	,...
	Verkehrserfassungsgerät montieren vorgenannten Detektor mit aktuellster BAST-zertifizierter Software gegen vorhandenen 19-Zoll-Schleifendetektor 3HE/4TE austauschen, montieren und in Betrieb nehmen, Prüfung des Detektors, Prüfung der Datenübertragung und Visualisierung, Abnahme und Installationsprüfung bei Anwesenheit des AG				
00.07.0003.	-----	1,00	St	,...	,...
	Steuermodul-Software Steuermodul-Software für die Datenübertragung anpassen, neue Steuermodulsoftware in house testen inkl. Integrationstest				
	Zwischensumme	00.07.			,...
	Zwischensumme	00.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-P0334-00 Psch Fernmelde-/SWIS-Anlagen BAB
VE: AP334263802 VDE-Schleifendetektoren BASt-Zulassung Los 3 an ..
LV: 3 Los 3 VDE-Schleifendetektoren an SWARCO-SST

OZ **GB in EUR**

LV **3**

00. Erneuerung DZS BASt-konform

00.00.	AS Eisenach-West	,...
00.01.	AS Eisenach-West EAK	,...
00.02.	AS Eisenach-Ost	,...
00.03.	Talbrücke Nesselal	,...
00.04.	AS Wandersleben	,...
00.05.	AS Nordhausen-West	,...
00.06.	Artern	,...
00.07.	Hohe Schrecke	,...
	Summe 00.	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-P0334-00 Psch Fernmelde-/SWIS-Anlagen BAB
VE: AP334263802 VDE-Schleifendetektoren BAST-Zulassung Los 3 an ..
LV: 3 Los 3 VDE-Schleifendetektoren an SWARCO-SST

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV **3**

00.	Erneuerung DZS BAST-konform	,...
-----	-----------------------------	-----------

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,...
------------------------------	-----------

Angebotssumme (netto)	,...
-----------------------	-----------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...
----------------------------------	-----------

Angebotssumme (brutto)	,...
-------------------------------	------------------

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 10