

Anlage 3.1: Mindestbohrteufen- und Koordinatenliste der Bauwerke

Ansatz- punkt Nr.	Bau-km / Lage	Bemerkungen	geplante Erkundungs- tiefe in [m]	Gauß-Krüger Koordinaten		DPH	GW- Probe
				RW	HW		
BW 110a (Unterführung eines öffentlichen Feld- und Waldweges)							
BK52	110+643	Feldweg westl. BAB-Damm; WSG	30	4428614	5522169	X	X
BK53		Standstreifen RiFa Bamberg; WSG	35	4428650	5522190	-	-
BK54		Feldweg westl. BAB-Damm; WSG	30	4428626	5522133	-	-
BK55		Standstreifen RiFa Bamberg; WSG	35	4428659	5522158	X	-
BW 111c (Unterführung des Seigenbaches)							
BK56	111+716	Gelände der Autobahnmeisterei	30	4428796	5521119	X	-
BK57		Grünfläche neben BAB-Trasse	30	4428859	5521140	-	X
BK58		Standstreifen, RiFa Nürnberg	35	4428822	5521089	-	-
BK59		Verkehrinsel in AS	30	4428851	5521099	X	-
Rohrdurchlass DL 11							
BK60	115+625	Feld neben BAB-Trasse; WSG	10	4430302	5517570	-	-
BK61		Feld neben BAB-Trasse; WSG	10	4430346	5517605	-	-
BW 117b (Unterführung des Rinniggrabens)							
BK62	117+166	Feldweg neben BAB-Trasse	30	4431114	5516270	X	X
BK63		Standstreifen RiFa Bamberg	30	4431115	5516248	-	-
BW 118b (Unterführung des Eggerbaches)							
BK64	118+106	Feldweg neben BAB-Trasse	30	4431388	5515357	X	X
BK65		Feldweg neben BAB-Trasse	30	4431455	5515362	X	-
BW 119a (Unterführung des Sittenbaches)							
BK66	119+857	Feld neben BAB-Trasse	30	4432240	5513823	X	X
BK67		Feldweg neben BAB-Trasse	30	4432278	5513857	X	-

Fortsetzung Anlage 3.1: Mindestbohrteufen- und Koordinatenliste der Bauwerke

Ansatz- punkt Nr.	Bau-km / Lage	Bemerkungen	geplante Erkundungs- tiefe in [m]	Gauß-Krüger Koordinaten		DPH	GW- Probe
				RW	HW		
BW 120a (Unterführung der FO 1)							
BK68	120+352	Feld neben BAB-Trasse	30	4432355	5513377	X	-
BK69		Feld/-weg neben BAB-Trasse	30	4432403	5513383	-	X
BK70		Feld neben BAB-Trasse	30	4432413	5513347	X	-
BE-Fläche							
BK71_SCH	südwestl. AS Hirschaid	Feld	3	4428811	5521003	-	-
BK72_SCH			3	4428822	5520918	-	-
BE-Fläche							
BK73_SCH	nordöstlich BW 117b	Feld	3	4431095	5516568	-	-
BK74_SCH			3	4431157	5516463	-	-

Anlage 3.2: Mindestbohrteufen- und Koordinatenliste der Becken

Ansatz- punkt Nr.	Bau-km / Lage	Bemerkungen	geplante Erkundungs- tiefe in [m]	Gauß-Krüger- Koordinaten		DPH	GW- Probe
				RW	HW		
ASB+RRB 110-1R							
BK75	110+600	Feld; WSG	10	4428452	5522143	X	-
BK76		Feld; WSG	20	4428497	5522164	-	-
BK77		Feld; WSG	20	4428535	5522182	X	X
ASB+RRB 111-1L							
BK78	111+680	Grünfläche neben BAB-Trasse	20	4428877	5521170	X	X
ASB+RRB 117-1L							
BK79	117+100	Feld	20	4431102	5516364	X	X
BK80		Feld	20	4431120	5516320	-	-
Entlastungsbecken EB 120-2L							
BK81	120+800	Feld	20	4432443	5512910	-	-

Abkürzungen:

AS	- Anschlussstelle
ASB	- Absetzbecken
DL	- Durchlass
RW	- Rechtswert
HW	- Hochwert
RRB	- Regenrückhaltebecken
WSG	- Wasserschutzgebiet