

**Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)**  
**Inhaltsverzeichnis**

**Projekt:** A-2026-Abfs                      **Abfallsammlung AS Hannover 2026 - 2030**  
**VE:** Los 4                                      **AM Lauenau**  
**LV:** Los 4                                      **AM Lauenau**

| <b>Titel</b> | <b>Bezeichnung</b>                | <b>Seite</b> |
|--------------|-----------------------------------|--------------|
| 00.          | AM Lauenau 11.2026 - 10.2027..... | 2            |
| 00.00.       | Strecke BAB A2.....               | 2            |
| 00.01.       | Anschlußstellen BAB A2.....       | 3            |
| 01.          | AM Lauenau 11.2027 - 10.2028..... | 4            |
| 01.00.       | Strecke BAB A2.....               | 4            |
| 01.01.       | Anschlußstellen BAB A2.....       | 6            |
| 02.          | AM Lauenau 11.2028 - 10.2029..... | 6            |
| 02.00.       | Strecke BAB A2.....               | 6            |
| 02.01.       | Anschlußstellen BAB A2.....       | 8            |
| 03.          | AM Lauenau 11.2029 - 10.2030..... | 9            |
| 03.00.       | Strecke BAB A2.....               | 9            |
| 03.01.       | Anschlußstellen BAB A2.....       | 10           |
|              | Zusammenstellung.....             | 12           |

## Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: A-2026-Abfs Abfallsammlung AS Hannover 2026 - 2030  
 VE: Los 4 AM Lauenau  
 LV: Los 4 AM Lauenau

| OZ          | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Menge  | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------|-----------|
| 00.         | AM Lauenau 11.2026 - 10.2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |    |           |           |
| 00.00.      | Strecke BAB A2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |    |           |           |
|             | <i>Hinweis zur OZ 00.00.0001.<br/>           Die Verkehrssicherung ist pro Abruf der Pos.<br/>           00.00.0002. zu kalkulieren.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |    |           |           |
| 00.00.0001. | <b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b><br>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten, betreiben und umsetzen.<br>Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen auf einbahnigen Straßen durchführen.<br>Nach RSA, Regelplan D III 6-H<br>Sperrung des Standstreifens.<br>Verkehrsbehördliche Anordnung einholen.<br>Für bewegliche Arbeitsstelle.<br>Länge der Verkehrsführung 'max. 50 m'<br>Bei Tageslicht.<br>Fahrbare Absperrrtafel 'stellt der AN'                                                                                                         | 2,00   | St | .....,..  | .....,..  |
| 00.00.0002. | <b>BAB A2, rechter Seitenrand</b><br>Die straßenbegleitenden Seitenstreifen einschließlich Gräben, Sickermulden, Böschungen und Pflanzflächen sind durch absammeln der Flächen von vorhandenem Abfall zu befreien.<br>Das gesammelte Material ist vom AN zu entsorgen bzw. einer Verwertung zuzuführen.<br>Der Restabfall ist fachgerecht beim Entsorgungszentrum Schaumburg zu entsorgen.<br>Transportkosten hierfür sind in diese Position einzurechnen.<br><br>Abgerechnet wird nach lfd. km Seitenstreifen =<br>Sammelstrecke "rechter Seitenstreifen an BAB"<br><br>2 Abrufe pro Jahr zu je 104,00 km. | 208,00 | km | .....,..  | .....,..  |
|             | <i>Hinweis zur OZ 00.00.0003.<br/>           Die Verkehrssicherung ist pro Abruf der Pos.<br/>           00.00.0004. zu kalkulieren.<br/>           Insb. der Abschnitt 3.2 der Ausführungsbeschreibung ist zu beachten.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |    |           |           |

## Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: A-2026-Abfs Abfallsammlung AS Hannover 2026 - 2030  
 VE: Los 4 AM Lauenau  
 LV: Los 4 AM Lauenau

| OZ          | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Menge  | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------|-----------|
| 00.00.0003. | <b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b><br>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten, betreiben und umsetzen.<br>Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen auf zweibahnigen Straßen durchführen.<br>Nach RSA, Regelplan D IIII_2l_3-Spurig-H, jedoch hier bewegliche Tagesbaustelle mit Sperrung des zweiten Überholfahrstreifens. Ausführung mit Vorwarnanzeigern mit aktiven lichttechnischem Informationsteil.<br>Verkehrsbehördliche Anordnung einholen.<br>Für bewegliche Arbeitsstelle.<br>Länge der Verkehrsführung 'max. 100 m.'<br>Bei Tageslicht.<br>Fahrbare Absperrtafel 'stellt der AN.' | 1,00   | St | .....,..  | .....,..  |
| 00.00.0004. | <b>BAB A2, Mittelstreifen</b><br>Die straßenbegleitenden Seitenstreifen einschließlich Gräben, Sickermulden, Böschungen und Pflanzflächen sind durch Absammeln der Flächen von vorhandenem Abfall zu befreien.<br>Das gesammelte Material ist vom AN zu entsorgen bzw. einer Verwertung zuzuführen.<br>Der Restabfall ist fachgerecht beim Entsorgungszentrum Schaumburg zu entsorgen.<br>Transportkosten hierfür sind in diese Position einzurechnen.<br><br>Abgerechnet wird nach lfd. km Seitenstreifen = Sammelstrecke "im Mittelstreifen an BAB"<br>Vergütet wird 1x je Fahrtrichtung.<br><br>1 Abruf pro Jahr.                                   | 104,00 | km | .....,..  | .....,..  |
| 00.01.      | <b>Anschlußstellen BAB A2</b><br><br><i>Hinweis zur OZ 00.01.0001.</i><br><i>Die Verkehrssicherung ist pro Abruf der Pos. 00.01.0002. zu kalkulieren.</i><br><i>Insb. der Abschnitt 3.2 der Ausführungsbeschreibung ist zu beachten.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |    |           |           |
| 00.01.0001. | <b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b><br>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten, betreiben und umsetzen.<br>Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen auf einbahnigen Straßen durchführen.<br>Nach RSA, Regelplan DIII-1 mod, DIII_1rl-H, DIII_1r-H<br>Verkehrsbehördliche Anordnung einholen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,00   | St | .....,..  | .....,..  |

...Forts. 00.01.0001.

## Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: A-2026-Abfs Abfallsammlung AS Hannover 2026 - 2030  
 VE: Los 4 AM Lauenau  
 LV: Los 4 AM Lauenau

| OZ                            | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Menge  | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------|-----------|
| <b>00.01.0001. Forts. ...</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |    |           |           |
|                               | Für bewegliche Arbeitsstelle.<br>Länge der Verkehrsführung 'max. 50 m.'<br>Bei Tageslicht.<br>Fahrbare Absperrrtafel 'stellt der AN.'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |    |           |           |
| <b>00.01.0002.</b>            | <b>Abfallsammlung an Anschlussstellen</b><br>Die straßenbegleitenden Seitenstreifen einschließlich Gräben, Sickermulden, Böschungen, Trennstreifen und Pflanzflächen sind durch Absammeln der Flächen von vorhandenem Abfall zu befreien.<br>Das gesammelte Material ist vom AN zu entsorgen bzw. einer Verwertung zuzuführen.<br>Der Restabfall ist fachgerecht beim Entsorgungszentrum Schaumburg zu entsorgen.<br>Transportkosten hierfür sind in diese Position einzurechnen.<br><br>Abgerechnet wird nach lfd. km Seitenstreifen = Sammelstrecke "Anschlussstellen im Bereich der BAB A2"<br><br>6 Abrufe pro Jahr zu je 45,5 km. | 273,00 | km | .....,... | .....,... |
| <b>01.</b>                    | <b>AM Lauenau 11.2027 - 10.2028</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |    |           |           |
| <b>01.00.</b>                 | <b>Strecke BAB A2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |    |           |           |
|                               | <i>Hinweis zur OZ 01.00.0001.</i><br><i>Die Verkehrssicherung ist pro Abruf der Pos. 01.00.0002. zu kalkulieren.</i><br><i>Insb. der Abschnitt 3.2 der Ausführungsbeschreibung ist zu beachten.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |    |           |           |
| <b>01.00.0001.</b>            | <b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b><br>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten, betreiben und umsetzen.<br>Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen auf einbahnigen Straßen durchführen.<br>Nach RSA, Regelplan D III 6-H<br>Sperrung des Standstreifens.<br>Verkehrsbehördliche Anordnung einholen.<br>Für bewegliche Arbeitsstelle.<br>Länge der Verkehrsführung 'max. 50 m'<br>Bei Tageslicht.<br>Fahrbare Absperrrtafel 'stellt der AN'                                                                                                                                    | 2,00   | St | .....,... | .....,... |
| <b>01.00.0002.</b>            | <b>BAB A2, rechter Seitenrand</b><br>Die straßenbegleitenden Seitenstreifen einschließlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 208,00 | km | .....,... | .....,... |
|                               | ...Forts. 01.00.0002.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |    |           |           |

## Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: A-2026-Abfs Abfallsammlung AS Hannover 2026 - 2030  
 VE: Los 4 AM Lauenau  
 LV: Los 4 AM Lauenau

| OZ                            | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Menge  | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------|-----------|
| <b>01.00.0002. Forts. ...</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |    |           |           |
|                               | <p>Gräben, Sickermulden, Böschungen und Pflanzflächen sind durch absammeln der Flächen von vorhandenem Abfall zu befreien.</p> <p>Das gesammelte Material ist vom AN zu entsorgen bzw. einer Verwertung zuzuführen.</p> <p>Der Restabfall ist fachgerecht beim Entsorgungszentrum Schaumburg zu entsorgen.</p> <p>Transportkosten hierfür sind in diese Position einzurechnen.</p> <p>Abgerechnet wird nach lfd. km Seitenstreifen = Sammelstrecke "rechter Seitenstreifen an BAB"</p> <p>2 Abrufe pro Jahr zu je 104,00 km.</p> <p><i>Hinweis zur OZ 01.00.0003.</i><br/> <i>Die Verkehrssicherung ist pro Abruf der Pos. 01.00.0004. zu kalkulieren.</i><br/> <i>Insb. der Abschnitt 3.2 der Ausführungsbeschreibung ist zu beachten.</i></p> |        |    |           |           |
| <b>01.00.0003.</b>            | <b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b><br>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten, betreiben und umsetzen.<br>Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen auf zweibahnigen Straßen durchführen.<br>Nach RSA, Regelplan D III_21_3-Spurig-H, jedoch hier bewegliche Tagesbaustelle mit Sperrung des zweiten Überholfahrstreifens. Ausführung mit Vorwarnanzeigern mit aktiven lichttechnischem Informationsteil.<br>Verkehrsbehördliche Anordnung einholen.<br>Für bewegliche Arbeitsstelle.<br>Länge der Verkehrsführung 'max. 100 m.'<br>Bei Tageslicht.<br>Fahrbare Absperrtafel 'stellt der AN.'                                                                                           | 1,00   | St | .....,... | .....,... |
| <b>01.00.0004.</b>            | <b>BAB A2, Mittelstreifen</b><br>Die straßenbegleitenden Seitenstreifen einschließlich Gräben, Sickermulden, Böschungen und Pflanzflächen sind durch Absammeln der Flächen von vorhandenem Abfall zu befreien.<br>Das gesammelte Material ist vom AN zu entsorgen bzw. einer Verwertung zuzuführen.<br>Der Restabfall ist fachgerecht beim Entsorgungszentrum Schaumburg zu entsorgen.<br>Transportkosten hierfür sind in diese Position einzurechnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 104,00 | km | .....,... | .....,... |

...Forts. 01.00.0004.

## Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: A-2026-Abfs Abfallsammlung AS Hannover 2026 - 2030  
 VE: Los 4 AM Lauenau  
 LV: Los 4 AM Lauenau

| OZ                            | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Menge  | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------|-----------|
| <b>01.00.0004. Forts. ...</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |    |           |           |
|                               | Abgerechnet wird nach lfd. km Seitenstreifen =<br>Sammelstrecke "im Mittelstreifen an BAB"<br>Vergütet wird 1x je Fahrtrichtung.<br><br>1 Abruf pro Jahr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |    |           |           |
| <b>01.01.</b>                 | <b>Anschlußstellen BAB A2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |    |           |           |
|                               | <i>Hinweis zur OZ 01.01.0001.<br/>           Die Verkehrssicherung ist pro Abruf der Pos.<br/>           01.01.0002. zu kalkulieren.<br/>           Insb. der Abschnitt 3.2 der Ausführungsbeschreibung ist<br/>           zu beachten.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |    |           |           |
| <b>01.01.0001.</b>            | <b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,00   | St | .....,... | .....,... |
|                               | Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer<br>aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten, betreiben<br>und umsetzen.<br>Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen auf<br>einbahnigen Straßen durchführen.<br>Nach RSA, Regelplan DIII-1 mod, DIII_1rl-H, DIII_1r-H<br>Verkehrsbehördliche Anordnung einholen.<br>Für bewegliche Arbeitsstelle.<br>Länge der Verkehrsführung 'max. 50 m.'<br>Bei Tageslicht.<br>Fahrbare Absperrtafel 'stellt der AN.'                                                                                                                                                      |        |    |           |           |
| <b>01.01.0002.</b>            | <b>Abfallsammlung an Anschlussstellen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 273,00 | km | .....,... | .....,... |
|                               | Die straßenbegleitenden Seitenstreifen einschließlich<br>Gräben, Sickermulden, Böschungen, Trennstreifen und<br>Pflanzflächen sind durch Absammeln der Flächen von<br>vorhandenem Abfall zu befreien.<br>Das gesammelte Material ist vom AN zu entsorgen bzw.<br>einer Verwertung zuzuführen.<br>Der Restabfall ist fachgerecht beim Entsorgungszentrum<br>Schaumburg zu entsorgen.<br>Transportkosten hierfür sind in diese Position<br>einzurechnen.<br><br>Abgerechnet wird nach lfd. km Seitenstreifen =<br>Sammelstrecke "Anschlussstellen im Bereich der BAB A2"<br><br>6 Abrufe pro Jahr zu je 45,5 km. |        |    |           |           |
| <b>02.</b>                    | <b>AM Lauenau 11.2028 - 10.2029</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |    |           |           |
| <b>02.00.</b>                 | <b>Strecke BAB A2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |    |           |           |

## Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: A-2026-Abfs Abfallsammlung AS Hannover 2026 - 2030  
 VE: Los 4 AM Lauenau  
 LV: Los 4 AM Lauenau

| OZ | Leistungsbeschreibung | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|----|-----------------------|-------|----|-----------|-----------|
|----|-----------------------|-------|----|-----------|-----------|

*Hinweis zur OZ 02.00.0001.*

*Die Verkehrssicherung ist pro Abruf der Pos.*

*02.00.0002. zu kalkulieren.*

|                    |                                          |      |    |          |          |
|--------------------|------------------------------------------|------|----|----------|----------|
| <b>02.00.0001.</b> | <b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b> | 2,00 | St | .....,.. | .....,.. |
|--------------------|------------------------------------------|------|----|----------|----------|

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten, betreiben und umsetzen.

Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen auf einbahnigen Straßen durchführen.

Nach RSA, Regelplan D III\_6-H

Sperrung des Standstreifens.

Verkehrsbehördliche Anordnung einholen.

Für bewegliche Arbeitsstelle.

Länge der Verkehrsführung 'max. 50 m'

Bei Tageslicht.

Fahrbare Absperrtafel 'stellt der AN'

|                    |                                   |        |    |          |          |
|--------------------|-----------------------------------|--------|----|----------|----------|
| <b>02.00.0002.</b> | <b>BAB A2, rechter Seitenrand</b> | 208,00 | km | .....,.. | .....,.. |
|--------------------|-----------------------------------|--------|----|----------|----------|

Die straßenbegleitenden Seitenstreifen einschließlich Gräben, Sickermulden, Böschungen und Pflanzflächen sind durch absammeln der Flächen von vorhandenem Abfall zu befreien.

Das gesammelte Material ist vom AN zu entsorgen bzw. einer Verwertung zuzuführen.

Der Restabfall ist fachgerecht beim Entsorgungszentrum Schaumburg zu entsorgen.

Transportkosten hierfür sind in diese Position einzurechnen.

Abgerechnet wird nach lfd. km Seitenstreifen =  
Sammelstrecke "rechter Seitenstreifen an BAB"

1 Abruf.

*Hinweis zur OZ 02.00.0003.*

*Die Verkehrssicherung ist pro Abruf der Pos.*

*02.00.0004. zu kalkulieren.*

|                    |                                          |      |    |          |          |
|--------------------|------------------------------------------|------|----|----------|----------|
| <b>02.00.0003.</b> | <b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b> | 1,00 | St | .....,.. | .....,.. |
|--------------------|------------------------------------------|------|----|----------|----------|

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten, betreiben und umsetzen.

Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen auf zweibahnigen Straßen durchführen.

Nach RSA, Regelplan D III\_21\_3-Spurig-H, jedoch hier

bewegliche Tagesbaustelle mit Sperrung des zweiten

Überholfahrstreifens. Ausführung mit Vorwarnanzeigern

...Forts. 02.00.0003.

## Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: A-2026-Abfs Abfallsammlung AS Hannover 2026 - 2030  
 VE: Los 4 AM Lauenau  
 LV: Los 4 AM Lauenau

| OZ                            | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Menge  | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------|-----------|
| <b>02.00.0003. Forts. ...</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |    |           |           |
|                               | mit aktiven lichttechnischem Informationsteil.<br>Verkehrsbehördliche Anordnung einholen.<br>Für bewegliche Arbeitsstelle.<br>Länge der Verkehrsführung 'max. 100 m.'<br>Bei Tageslicht.<br>Fahrbare Absperrtafel 'stellt der AN.'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |    |           |           |
| <b>02.00.0004.</b>            | <b>BAB A2, Mittelstreifen</b><br>Die straßenbegleitenden Seitenstreifen einschließlich Gräben, Sickermulden, Böschungen und Pflanzflächen sind durch Absammeln der Flächen von vorhandenem Abfall zu befreien.<br>Das gesammelte Material ist vom AN zu entsorgen bzw. einer Verwertung zuzuführen.<br>Der Restabfall ist fachgerecht beim Entsorgungszentrum Schaumburg zu entsorgen.<br>Transportkosten hierfür sind in diese Position einzurechnen.<br><br>Abgerechnet wird nach lfd. km Seitenstreifen = Sammelstrecke "im Mittelstreifen an BAB"<br>Vergütet wird 1x je Fahrtrichtung.<br><br>1 Abruf. | 104,00 | km | .....,..  | .....,..  |
| <b>02.01.</b>                 | <b>Anschlußstellen BAB A2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |    |           |           |
|                               | <i>Hinweis zur OZ 02.01.0001.</i><br><i>Die Verkehrssicherung ist pro Abruf der Pos. 02.01.0002. zu kalkulieren.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |    |           |           |
| <b>02.01.0001.</b>            | <b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b><br>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten, betreiben und umsetzen.<br>Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen auf einbahnigen Straßen durchführen.<br>Nach RSA, Regelplan DIII-1 mod, DIII_1rl-H, DIII_1r-H<br>Verkehrsbehördliche Anordnung einholen.<br>Für bewegliche Arbeitsstelle.<br>Länge der Verkehrsführung 'max. 50 m.'<br>Bei Tageslicht.<br>Fahrbare Absperrtafel 'stellt der AN.'                                                                                                                | 6,00   | St | .....,..  | .....,..  |
| <b>02.01.0002.</b>            | <b>Abfallsammlung an Anschlussstellen</b><br>Die straßenbegleitenden Seitenstreifen einschließlich Gräben, Sickermulden, Böschungen, Trennstreifen und Pflanzflächen sind durch Absammeln der Flächen von vorhandenem Abfall zu befreien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 273,00 | km | .....,..  | .....,..  |
| ...Forts. 02.01.0002.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |    |           |           |

## Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: A-2026-Abfs Abfallsammlung AS Hannover 2026 - 2030  
 VE: Los 4 AM Lauenau  
 LV: Los 4 AM Lauenau

| OZ                            | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Menge  | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------|-----------|
| <b>02.01.0002. Forts. ...</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |    |           |           |
|                               | <p>Das gesammelte Material ist vom AN zu entsorgen bzw. einer Verwertung zuzuführen.<br/>           Der Restabfall ist fachgerecht beim Entsorgungszentrum Schaumburg zu entsorgen.<br/>           Transportkosten hierfür sind in diese Position einzurechnen.</p> <p>Abgerechnet wird nach lfd. km Seitenstreifen =<br/>           Sammelstrecke "Anschlussstellen im Bereich der BAB A2"</p> <p>3 Abrufe zu je 45,5 km.</p>                                                                                                                                    |        |    |           |           |
| <b>03.</b>                    | <b>AM Lauenau 11.2029 - 10.2030</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |    |           |           |
| <b>03.00.</b>                 | <b>Strecke BAB A2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |    |           |           |
|                               | <p><i>Hinweis zur OZ 03.00.0001.</i><br/> <i>Die Verkehrssicherung ist pro Abruf der Pos. 02.00.0002. zu kalkulieren.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |    |           |           |
| <b>03.00.0001.</b>            | <b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b><br>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten, betreiben und umsetzen.<br>Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen auf einbahnigen Straßen durchführen.<br>Nach RSA, Regelplan D III_6-H<br>Sperrung des Standstreifens.<br>Verkehrsbehördliche Anordnung einholen.<br>Für bewegliche Arbeitsstelle.<br>Länge der Verkehrsführung 'max. 50 m'<br>Bei Tageslicht.<br>Fahrbare Absperrrtafel 'stellt der AN'                                                               | 2,00   | St | .....,..  | .....,..  |
| <b>03.00.0002.</b>            | <b>BAB A2, rechter Seitenrand</b><br>Die straßenbegleitenden Seitenstreifen einschließlich Gräben, Sickermulden, Böschungen und Pflanzflächen sind durch absammeln der Flächen von vorhandenem Abfall zu befreien.<br>Das gesammelte Material ist vom AN zu entsorgen bzw. einer Verwertung zuzuführen.<br>Der Restabfall ist fachgerecht beim Entsorgungszentrum Schaumburg zu entsorgen.<br>Transportkosten hierfür sind in diese Position einzurechnen.<br><br>Abgerechnet wird nach lfd. km Seitenstreifen =<br>Sammelstrecke "rechter Seitenstreifen an BAB" | 208,00 | km | .....,..  | .....,..  |
| ...Forts. 03.00.0002.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |    |           |           |

## Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: A-2026-Abfs Abfallsammlung AS Hannover 2026 - 2030  
 VE: Los 4 AM Lauenau  
 LV: Los 4 AM Lauenau

| OZ                            | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Menge  | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------|-----------|
| <b>03.00.0002. Forts. ...</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |    |           |           |
|                               | 1 Abruf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |    |           |           |
|                               | <p><i>Hinweis zur OZ 03.00.0003.</i><br/> <i>Die Verkehrssicherung ist pro Abruf der Pos. 02.00.0004. zu kalkulieren.</i><br/> <i>Insb. der Abschnitt 3.2 der Ausführungsbeschreibung ist zu beachten.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |    |           |           |
| <b>03.00.0003.</b>            | <b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b><br>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten, betreiben und umsetzen.<br>Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen auf zweibahnigen Straßen durchführen.<br>Nach RSA, Regelplan D III_21_3-Spurig-H, jedoch hier bewegliche Tagesbaustelle mit Sperrung des zweiten Überholfahrstreifens. Ausführung mit Vorwarnanzeigern mit aktiven lichttechnischem Informationsteil.<br>Verkehrsbehördliche Anordnung einholen.<br>Für bewegliche Arbeitsstelle.<br>Länge der Verkehrsführung 'max. 100 m.'<br>Bei Tageslicht.<br>Fahrbare Absperrrtafel 'stellt der AN.' | 1,00   | St | .....,... | .....,... |
| <b>03.00.0004.</b>            | <b>BAB A2, Mittelstreifen</b><br>Die straßenbegleitenden Seitenstreifen einschließlich Gräben, Sickermulden, Böschungen und Pflanzflächen sind durch Absammeln der Flächen von vorhandenem Abfall zu befreien.<br>Das gesammelte Material ist vom AN zu entsorgen bzw. einer Verwertung zuzuführen.<br>Der Restabfall ist fachgerecht beim Entsorgungszentrum Schaumburg zu entsorgen.<br>Transportkosten hierfür sind in diese Position einzurechnen.<br><br>Abgerechnet wird nach lfd. km Seitenstreifen = Sammelstrecke "im Mittelstreifen an BAB"<br>Vergütet wird 1x je Fahrtrichtung.<br><br>1 Abruf.                                            | 104,00 | km | .....,... | .....,... |
| <b>03.01.</b>                 | <b>Anschlußstellen BAB A2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |    |           |           |

## Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: A-2026-Abfs Abfallsammlung AS Hannover 2026 - 2030  
 VE: Los 4 AM Lauenau  
 LV: Los 4 AM Lauenau

| OZ                                                                                                                                                                                                                                     | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Menge  | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------|-----------|
| <p><i>Hinweis zur OZ 03.01.0001.</i><br/> <i>Die Verkehrssicherung ist pro Abruf der Pos.</i><br/> <i>02.01.0002. zu kalkulieren.</i><br/> <i>Insb. der Abschnitt 3.2 der Ausführungsbeschreibung ist</i><br/> <i>zu beachten.</i></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |    |           |           |
| 03.01.0001.                                                                                                                                                                                                                            | <b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b><br>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten, betreiben und umsetzen.<br>Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen auf einbahnigen Straßen durchführen.<br>Nach RSA, Regelplan DIII-1 mod, DIII_1rl-H, DIII_1r-H Verkehrsbehördliche Anordnung einholen.<br>Für bewegliche Arbeitsstelle.<br>Länge der Verkehrsführung 'max. 50 m.'<br>Bei Tageslicht.<br>Fahrbare Absperrtafel 'stellt der AN.'                                                                                                                                     | 6,00   | St | .....,..  | .....,..  |
| 03.01.0002.                                                                                                                                                                                                                            | <b>Abfallsammlung an Anschlussstellen</b><br>Die straßenbegleitenden Seitenstreifen einschließlich Gräben, Sickermulden, Böschungen, Trennstreifen und Pflanzflächen sind durch Absammeln der Flächen von vorhandenem Abfall zu befreien.<br>Das gesammelte Material ist vom AN zu entsorgen bzw. einer Verwertung zuzuführen.<br>Der Restabfall ist fachgerecht beim Entsorgungszentrum Schaumburg zu entsorgen.<br>Transportkosten hierfür sind in diese Position einzurechnen.<br><br>Abgerechnet wird nach lfd. km Seitenstreifen = Sammelstrecke "Anschlussstellen im Bereich der BAB A2"<br><br>3 Abrufe zu je 45,5 km. | 273,00 | km | .....,..  | .....,..  |

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)  
Zusammenstellung

|          |             |                                        |
|----------|-------------|----------------------------------------|
| Projekt: | A-2026-Abfs | Abfallsammlung AS Hannover 2026 - 2030 |
| VE:      | Los 4       | AM Lauenau                             |
| LV:      | Los 4       | AM Lauenau                             |

| OZ | GB in EUR |
|----|-----------|
|----|-----------|

**00. AM Lauenau 11.2026 - 10.2027**

|        |                |           |
|--------|----------------|-----------|
| 00.00. | Strecke BAB A2 | .....,... |
|--------|----------------|-----------|

|        |                        |           |
|--------|------------------------|-----------|
| 00.01. | Anschlußstellen BAB A2 | .....,... |
|--------|------------------------|-----------|

|                  |           |
|------------------|-----------|
| <b>Summe 00.</b> | .....,... |
|------------------|-----------|

**01. AM Lauenau 11.2027 - 10.2028**

|        |                |           |
|--------|----------------|-----------|
| 01.00. | Strecke BAB A2 | .....,... |
|--------|----------------|-----------|

|        |                        |           |
|--------|------------------------|-----------|
| 01.01. | Anschlußstellen BAB A2 | .....,... |
|--------|------------------------|-----------|

|                  |           |
|------------------|-----------|
| <b>Summe 01.</b> | .....,... |
|------------------|-----------|

**02. AM Lauenau 11.2028 - 10.2029**

|        |                |           |
|--------|----------------|-----------|
| 02.00. | Strecke BAB A2 | .....,... |
|--------|----------------|-----------|

|        |                        |           |
|--------|------------------------|-----------|
| 02.01. | Anschlußstellen BAB A2 | .....,... |
|--------|------------------------|-----------|

|                  |           |
|------------------|-----------|
| <b>Summe 02.</b> | .....,... |
|------------------|-----------|

**03. AM Lauenau 11.2029 - 10.2030**

|        |                |           |
|--------|----------------|-----------|
| 03.00. | Strecke BAB A2 | .....,... |
|--------|----------------|-----------|

|        |                        |           |
|--------|------------------------|-----------|
| 03.01. | Anschlußstellen BAB A2 | .....,... |
|--------|------------------------|-----------|

|                  |           |
|------------------|-----------|
| <b>Summe 03.</b> | .....,... |
|------------------|-----------|

**Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)**  
**Zusammenstellung**

**Projekt:** A-2026-Abfs                      **Abfallsammlung AS Hannover 2026 - 2030**  
**VE:** Los 4                                   **AM Lauenau**  
**LV:** Los 4                                   **AM Lauenau**

---

|           |                  |
|-----------|------------------|
| <b>OZ</b> | <b>GB in EUR</b> |
|-----------|------------------|

---

|           |              |
|-----------|--------------|
| <b>LV</b> | <b>Los 4</b> |
|-----------|--------------|

|     |                              |                  |
|-----|------------------------------|------------------|
| 00. | AM Lauenau 11.2026 - 10.2027 | .....,...        |
| 01. | AM Lauenau 11.2027 - 10.2028 | .....,...        |
| 02. | AM Lauenau 11.2028 - 10.2029 | .....,...        |
| 03. | AM Lauenau 11.2029 - 10.2030 | .....,...        |
|     | <b>Summe LV</b>              | <b>.....,...</b> |

**Zusammenstellung des Angebotes**

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Summe der Abschnitte (netto)     | .....,... |
| Angebotssumme (netto)            | .....,... |
| + 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt) | .....,... |

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| <b>Angebotssumme (brutto)</b> | <b>.....,...</b> |
|-------------------------------|------------------|

---

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 13

---

(Ort)

---

(Datum)

---

(rechtsgültige Unterschrift)