



- Z** - Zugankerpaar - Wandinnenseite an Pfosten
 Würth Vplus 560x90x65x3 oder 460x90x65x3
 Ankerdübel je Zuganker 6 AN 4,0 x 60 (5,0 x 50)
 WIT-PE 1000 + W-VD-A/S M16, t=80 mm
 alternativ: M12, t=70 mm
- BS** - Würth Betonschraube $\phi 14$, t=60 mm

Vermaßungen = Bemessungsannahmen

Planung gilt nur in Verbindung mit der Architektenplanung!
 Alle Maße am Bau prüfen bzw. nehmen!

Erdgeschoss (Wandabwicklungen)

Material
 HOLZ: C 24 (NH S10), GL 24h
 PROFILSTAHL: S 235 (St 37)

Dipl.-Ing. Helmar Krebs
 Ing.-Büro für Tragwerksplanung
 Rüsternweg 25
 14776 BRANDENBURG a.d. HAVEL
 Tel: 03381/662780 Fax: 03381/662779

BAUVORHABEN : Umbau Revierförsterei zur Waldschule - WC-Anlagen
 Freibadstraße 48, 14806 Bad Belzig OT Dippmannsdorf

BAUTEIL : POSITIONSPLAN
 Erdgeschoss (Wandabwicklungen)

Flur: 7 Flurst.: 117
 Landesbetrieb
 Forst Brandenburg

DATUM :
 27.06.2024

MASZTAB :
 1 : 50

PLAN-NR.
PW 3-1