



Typ C
10 Stück
Abmessungen
Länge 200 cm
Höhe 60 cm
Tiefe 35 cm

Typ D
3 Stück
Abmessungen
Länge 200 cm
Höhe 45 cm
Tiefe 35 cm

Typ J
7 Stück
Abmessungen
Länge 200 cm
Höhe 75 cm
Tiefe 35 cm

Typ K
3 Stück
Abmessungen
Länge 100 cm
Höhe 60 cm
Tiefe 35 cm

Typ L
1 Stück
Abmessungen
Länge 85 cm
Höhe 75 cm
Tiefe 35 cm

Typ M
1 Stück
Abmessungen
Länge 145 cm
Höhe 60 cm
Tiefe 35 cm

Material
25 Stück Betonsitzzelemente
Pastellorange, RAL 2003, SB4 gem. Merkblatt Sichtbeton, Feinsand gestrahlt gem. DIN EN 206-1/DIN 1045-2 Alle Kanten 3mm geschliffen

- Betonwerkstein Sichtbeton Pastellorange, RAL 2003, Aufrittsflächen Technik PR11 (Rutschhemmung größer/gleich R11) Nachweise sind vorzulegen.
- Belongtule 30/37 XC4- WA, Crono= 50 m
- Gesteinskörnung darf max. 0,02 Gew.-% an quellfähigen Bestandteilen organischen Ursprungs enthalten
- die Verwendung von Weißzement behält sich der AG vor
- als Qualitätsrichtlinie für Optik und Oberfläche gilt Klasse SB4 nach Merkblatt Sichtbeton DBV als vereinbart
- das Zuschlagmaterial ist farblich auf die Betonoberfläche abzustimmen
- keine Versetzstrichen, die Werkstücke sind mit geeignetem Gerät ohne Versetzstrichen einzubauen
- an den Fugen sind durch geeignete Schutzmaßnahmen Abplatzungen zu vermeiden

Spielplatz Liegnitzplatz
Bremen Gröpelingen

Auftraggeber:in
Freie Hansestadt Bremen - Die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und Integration
Amt für soziale Dienste
Sozialzentrum Hemmelingen/Osterholz
Fachdienst: Spielraumförderung
Platzburger Str. 69a
28207 Bremen

Amt für Soziale Dienste

Projektleitung
Umweltbetrieb Bremen - Bereich Planung und Bau
Willy-Brandt-Platz 7
28215 Bremen

Fachplanung(en)
HBI - Hiller + Begemann Ingenieure GmbH - Entwässerungskonzept

Planinhalt
Detail Sitzmauer Sandfläche

Leistungsphase
LP 5 - Ausführungsplanung

Planart
Lageplan

Maßstab
var. A1

Datum
28.07.2025

Plannummer
GI 02 - 11

Plangrundlage
Örtliches Aufmaß Ingenieurvermessung
Peter Brunke, 26.03.2022

Unterschrift
04.11.25 Fr. Jaeger (AFsD)
04.11.25 Fr. Hesse (Bauressort)

Erstellt
S. Werner

08.10.25 J.Wuttke

RL 20
08.10.25 Oetken

RL 21
(LP 5)

Bereich 3
(LP 3)