

Angebotsaufforderung

Projektdaten:

Projektbezeichnung:	Baumpflege
Projektname:	RVE-009
PLZ:	28215
Ort:	Bremen
Straße:	Willy-Brandt-Platz 7

Vergabedaten:

Art der Ausschreibung:

Ort der Angebotsabgabe:
Datum der Angebotseröffnung:
Uhrzeit der Angebotseröffnung:
Zuschlagsfrist:

Ausführungstermine:

Ausführungsbeginn: (Soll)
Ausführungsende: (Soll)
Ausführungsbeginn: (Ist)
Ausführungsende: (Ist)

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:	Umweltbetrieb Bremen
Straße:	Willy-Brandt-Platz 7
PLZ:	28215
Ort:	Bremen

LV-Daten:

LV-Bezeichnung:	RVE Baumpflege Bezirk 2 2026..
LV-Name:	002

Angebotssumme:

EUR

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer:

EUR

.....

Angebotssumme brutto:

EUR

.....

Angebotsaufforderung
Inhaltsverzeichnis

Projekt: RVE-009 **Baumpflege**
LV: 002 **RVE Baumpflege Bezirk 2 2026/27**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Baumpflegearbeiten an 1 - 10 Bäumen.....	8
1.1.	Baustelleneinrichtung.....	8
1.2.	Baumpflegearbeiten Straßenbereich, Steiger.....	10
1.3.	Baumpflegearbeiten Nebenanlagen, Steiger.....	20
1.4.	Baumpflegearbeiten Nebenanlagen, Ketten- Arbeitsbühne.....	24
1.5.	Baumpflegearbeiten Nebenanlagen, Seilklettertechnik.....	27
1.6.	Beseitigung der Stock- und Stammaustriebe.....	31
1.7.	Baumfremden Bewuchs durchtrennen und entfernen.....	32
3.	Stundenlohnarbeiten.....	34
3.1.	Stundenlohnarbeiten.....	34
	Zusammenstellung.....	36

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-009 **Baumpflege**
LV: 002 **RVE Baumpflege Bezirk 2 2026/27**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Vorbemerkungen

0.1 Angaben zur Baustelle

- | | | |
|--------|--|---|
| 0.1.1 | <p>Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt sowie etwaige Einschränkungen bei ihrer Benutzung.</p> | <p>Auszuführende Leistung:
 Bei den auszuführenden Leistungen handelt es sich um Baumpflegearbeiten an Straßen- und Parkbäumen sowie Bäumen an öffentlichen Einrichtungen und auf Friedhöfen einschl. der erforderlichen verkehrstechnischen Absperrmaßnahmen.</p> <p>Ziel der Arbeiten ist die Wiederherstellung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Grundstücken wie Grünanlagen, Schulen, Kindertagesheimen, Friedhöfen etc., sowie an Straßenbäumen im Stadtgebiet Bremen, Bezirk 2 Nord-Ost (vgl. Übersichtskarte der Bezirke).</p> <p>Die hier benannten Straßenbäume stehen an Straßen in den Stadtteilen:</p> <p>Blockland
 Borgfeld
 Gartenstadt-Vahr
 Gete
 Horn
 Lehe
 Lehesterdeich
 Oberneuland
 Neu-Schwachhausen
 Neue Vahr Nord
 Neue Vahr Südwest
 Neue Vahr Südost
 Schwachhausen
 Radio Bremen
 Riensberg</p> <p>Ausgenommen sind Autobahnen.</p> <p>Nebenanlagen beinhalten Parkanlagen und öffentliche Grundstücke wie Kitas, Schulen, Friedhöfe etc., an denen kein Durchgangsverkehr zu erwarten ist.</p> |
| 0.1.8 | <p>Lage und Ausmaß der dem Auftragnehmer für die Ausführung seiner Leistungen zur Benutzung oder Mitbenutzung überlassenen Flächen und Räume.</p> | <p>Lagerplätze/Plätze für Baustelleneinrichtung werden nicht zur Verfügung gestellt. Für Verkehrsflächen, die dem Amt für Straßen und Verkehr unterliegen, sind Genehmigungen für eine evtl. Nutzung dort einzuholen.</p> |
| 0.1.11 | <p>Besondere umweltrechtliche Vorschriften.</p> | <p>Die Arbeiten sind unter Einhaltung des Artenschutzes nach §39 und §44 BNatSchG und den ZTV Baumpflege 2017 auszuführen.</p> |

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-009 **Baumpflege**
LV: 002 **RVE Baumpflege Bezirk 2 2026/27**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
0.1.15	Art und Umfang der Regelung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs		<p>Dem Auftragnehmer obliegt die Sicherung der Baustelle. Für die Nutzer sind sichere Quermöglichkeiten einzurichten; Feuerwehruzufahrten und Rettungswege sind jederzeit freizuhalten. Standzeiten während der Pausenzeiten an Schulen und Kitas berechtigen nicht zu Nachforderungen.</p> <p>Im Zufahrtsbereich zur Baustelle ist dafür Sorge zu tragen, dass der Fußgänger-, Radfahrer- und PKW-Verkehr nicht behindert wird. Schäden an Anlagen Dritter oder an Dritten sind vom Auftragnehmer auszugleichen. Die geltenden Unfallverhütungsvorschriften werden Vertragsbestandteil.</p> <p>Für die Sicherung von Arbeitsstellen gelten die Richtlinien für die verkehrsrechtliche Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA 21).</p> <p>Die notwendigen Sicherungsposten für Straßen und Nebenanlagen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.</p> <p>Schulungsnachweis: Die erforderlichen Fachkenntnisse nach dem Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen (MVAS 99) sind bei der Beantragung nachzuweisen, sofern es sich um Arbeiten mit nicht geringem verkehrlichen Auswirkungen handelt.</p>	
0.1.15			<p>Der AN hat die Baustelle, soweit erforderlich, bei den zuständigen Behörden (ASV, Polizei, BSAG etc.) anzumelden. Behördlichen Vorgaben, wie z.B. Baustelleneinrichtungen, Beschilderungen etc., ist Folge zu leisten. Das Einholen der Genehmigungen wird gesondert vergütet.</p> <p>Sofern für die Ausführung der Arbeiten Genehmigungen erforderlich sind, hat der beauftragte AN die Einleitung des Genehmigungsverfahrens (Antrag) innerhalb einer Woche nach Auftragseingang vorzunehmen. Verkehrsbehördliche Genehmigungen für in einem Einzelauftrag zusammenhängende Straßenzüge sind in einem Antrag zu beantragen.</p> <p>Alle verkehrsbehördlichen Anordnungen, insbesondere dann, wenn die Auflagen von den im LV genannten Positionen abweichen, sind dem AG im Detail als kompletter Vorgang zu belegen. Es sind sowohl der Antrag auf Genehmigung als auch die erteilte Genehmigung dem AG in Kopie zum Nachweis vorzulegen.</p> <p>Die erbrachte Leistung der geforderten Verkehrstechnik ist dem AG durch Fotos bzw. ggf. Rechnungen eines eingesetzten Nachunternehmers zu belegen.</p>	

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-009 **Baumpflege**
LV: 002 **RVE Baumpflege Bezirk 2 2026/27**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
0.1.20	Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen der Eigentümer (oder der anderen Weisungsberechtigten) von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen, Straßen, Wegen, Gewässern, Gleisen, Zäunen und dergleichen im Bereich der Baustelle.		<p>Auf den Schutz von Kabeln und Leitungen der Post, der Energieversorgung und eventueller anderer Versorgungsunternehmen ist besondere Sorgfalt zu verwenden.</p> <p>Rechtsverbindliche Auskünfte sind vor Baubeginn von den entsprechenden Versorgungsunternehmen vom AN auf eigene Kosten einzuholen und auf der Baustelle vorzuhalten.</p> <p>Erforderliche Maßnahmen zum Schutz vorhandener Leitungen sind besondere Leistungen und werden gesondert vergütet – die Maßnahmen und Kosten sind dem AG vor Ausführung anzumelden.</p> <p>Für eine notwendige Verlegung von Kabeln oder Leitungen sind rechtzeitig die Leitungsbetreiber zu verständigen.</p>	
0.2 Angaben zur Ausführung				
0.2.1	Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsbeschränkungen nach Art, Ort und Zeit sowie Abhängigkeit von Leistungen anderer.		<p>Gleichzeitig stattfindende Gewerke/Nutzung angrenzender/im Baufeld befindlicher Flächen</p> <p>Bei der Durchführung der Arbeiten auf Friedhöfen ist darauf zu achten, dass die Totenruhe gewahrt wird. Die Arbeiten sind montags bis freitags im Zeitraum von 7.00 bis 17.00 Uhr durchzuführen. Auf Friedhofsbesucher und den stattfindenden Beerdigungsbetrieb ist Rücksicht zu nehmen.</p> <p>Die Durchführung der Arbeiten ist im Vorfeld mit der örtlichen Friedhofsverwaltung abzustimmen.</p> <p>In Einzelfällen sind die Arbeiten für die Dauer von in unmittelbarer Nähe stattfindender Bestattungen einzustellen.</p> <p>Sich daraus ergebende Standzeiten berechtigen nicht zu Nachforderungen.</p> <p>Gleiches gilt für Standzeiten während der Pausenzeiten an Kitas und Schulen.</p>	

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-009 **Baumpflege**
LV: 002 **RVE Baumpflege Bezirk 2 2026/27**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
0.2.13	Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs- und Gütenachweise.	<ul style="list-style-type: none">Verkehrsrechtliche Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen MVAS + RSA 21 (für die Vorarbeiter/-innen)entweder RAL-GZ 248 Gütezeichen für Baumpflege (aktuell gültig)oder Einzelnachweise: Fachagrarwirt/-innen in Baumpflege und Baumsanierung (FAW) oder European-Tree-Worker (ETW) oder European-Tree-Technicians oder Forst-Wirt/-innen mit Zusatzqualifikation oder Gärtner/-innen mit den oben genannten Zusatzqualifikationen (FAW oder ETW) <p>Zertifikate für ETW/ ETT dürfen nicht länger als 10 Jahre abgelaufen sein. FLL-Kurse in Baumkontrolle werden nicht als Zusatzqualifikation für die Baumpflege anerkannt.</p> <p>Falls die benannte Person aus dem Betrieb des Auftragnehmers ausscheidet, ist der Auftragnehmer verpflichtet, den Auftraggeber unverzüglich zu informieren und eine gleichwertig qualifizierte Ersatzperson zu benennen.</p> <p>Pro Einsatzstelle muss mindestens ein ETW (oder gleichwertig bzw. höher) die Arbeiten begleiten.</p> <p>Die Deutschkenntnisse mindestens eines an der Baustelle eingesetzten Mitarbeiters sollten mindestens dem Sprachniveau des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens (GeR) B1 entsprechen. Dieser Mitarbeiter muss Anweisungen an die übrigen eingesetzten MA übermitteln können.</p> <p>Für eventuelle Nachunternehmer gelten ausnahmslos die gleichen Eignungskriterien.</p>		
0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV				
0.3.1	Wenn andere als die in den ATV DIN 18299 bis ATV DIN 18459 vorgesehenen Regelungen getroffen werden sollen, sind diese in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben.	Abweichend von der ZTV Baumpflege 2017 wird ein größeres Lichtraumprofil ausgeschrieben.		

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-009 Baumpflege
LV: 002 RVE Baumpflege Bezirk 2 2026/27

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Ergänzende Vorbemerkungen

Auftragserteilung

Laufzeit und Verlängerungsoption des Vertrages:

Siehe **Besondere Vertragsbedingungen**

Der Bieter erhält für jede Einzelmaßnahme einen gesonderten Einzelauftrag auf der Grundlage dieser Rahmenvereinbarung.

Die Frist zur Auftragsausführung wird im Einzelauftrag benannt.
Wenn nichts anderes vereinbart wurde, gilt § 5 VOB / B.

Bauüberwachung/ Ansprechpartner:

Ansprechpartner für die Bezirksstadtteile:

Herr Klose (Mobil: 01590-4301424)
Herr Voigt (Mobil: 01590-4621549)

Ansprechpartner für den Friedhof Riensberg:

Herr Böttjer-Freyer (Mobil: 0178-6200173)

Kalkulationsgrundlagen

Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Mengenansätze geben Hinweis darauf, in welcher Häufigkeit die verschiedenen Leistungen anfallen, sind jedoch nicht als verbindlich anzusehen und können sowohl nach unten als auch nach oben abweichen. Es sind nach Einzelauftrag grundsätzlich auch Einzelbäume zu bearbeiten.

Bei Beauftragung von 1-10 Bäumen in einem Einzelauftrag wird dem AN pro Einzelauftrag eine An- und Abfahrt vergütet.

Bei Beauftragung ab 11 Bäumen im Einzelauftrag entfällt die An- und Abfahrtpauschale. Die Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Der in den einzelnen Positionen angegebene Stammdurchmesser wird in 1 m Höhe gemessen.

Datengrundlage für die Höhenangabe der Bäume ist das GeoVal Baumkataster. Hier wird die h jeweils in ganzen Metern angegeben.
Wenn der AN preisrelevante Abweichungen der tatsächlichen Höhe feststellt, sind diese in geeigneter Weise (z.B. mittels aussagefähiger Fotos) nachzuweisen. Der AG behält sich vor, einen Ortstermin zur gemeinsamen Prüfung zu vereinbaren.

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-009 **Baumpflege**
LV: 002 **RVE Baumpflege Bezirk 2 2026/27**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Die Rahmenvereinbarung dient grundsätzlich der Deckung nicht planbarer Bedarfe und beruht auf Erfahrungswerten der Vorjahre. Der AG behält sich vor, gleiche Leistungen konkret beschreibbarer, planbarer Maßnahmen separat auszuschreiben und zu vergeben.

Allgemeine, für jeden Einzelauftrag anfallende Baustellenabsicherungen sind in die angebotenen Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. Die Einrichtung von Halteverbotszonen und Absperrungen nach Regelplänen im Verkehrsraum werden entsprechend der ausgeschriebenen Positionen gesondert vergütet.

Der Beginn der im Einzelauftrag beauftragten Arbeiten ist dem AG eine Woche vorher anzuzeigen. Ebenso ist der AG zeitnah über die Beendigung der Arbeiten zu informieren.

Abrechnung

Im Rechnungskopf sind die Bezeichnungen der RVE sowie die Buchungsnummer gemäß Auftragsschreiben zu nennen.

Die Abrechnung erfolgt je Einzelauftrag.

Die zu einem Einzelauftrag eingereichten Rechnungen sind als Abschlagsrechnung (AR), Teilschlussrechnung (TR) oder Schlussrechnung (SR) zu kennzeichnen.

Die Rechnungen sind kumulativ zu stellen, d.h. Alle bisher zu diesem Einzelauftrag geleisteten Zahlungen sind jeweils chronologisch aufzulisten und die sich daraus ergebende Restforderung ist auszuweisen.

Nachweise:

Für jeden Einzelauftrag muss der AN zeitnah die unterschriebenen Nachweise dem AG vorlegen. Dazu sind die Nachweislisten des AG zu verwenden, die dem AN bei Auftragserteilung zugesandt werden.

Mit der Abrechnung sind die unterschriebenen Nachweise vorzulegen.

1. Baumpflegearbeiten an 1 - 10 Bäumen

1.1. Baustelleneinrichtung

1.1.20. TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 1. 20.
An-/Abfahrtpauschale Bremen
 An-/Abfahrtpauschale
 je Objekt (Kostenträger) im Stadtgebiet Bremen.

150,000 St

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-009 Baumpflege
LV: 002 RVE Baumpflege Bezirk 2 2026/27

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.30.	TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 1. 40. Einholung der Genehmigungen Einholen der Genehmigungen je Einzelauftrag bei den Zuständigen Behörden (ASV, Polizei, BSAG), einschl. Der Kosten der Genehmigung, z.B. Erhobene Gebühren/ Auslagen	150,000	St
1.1.40.	TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 1. 60. Halteverbotszone einrichten Halteverbotszone einschl. Aller notwendigen Halteverbotsschilder etc. einrichten, vorhalten und räumen.	150,000	St
1.1.50.	TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 1. 80. Baustellenabspernung B IV/ 1 Baustellenabspernung nach Regelplan B IV/ 1 einrichten, vorhalten und räumen.	100,000	St
1.1.60.	TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 1. 100. Baustellenabspernung B IV/ 2 Baustellenabspernung nach Regelplan B IV/ 2 mit fahrbarer Absperntafel VZ 615 einrichten, vorhalten und räumen.	50,000	St
1.1.70.	TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 1. 120. Schutzplatten zur Vermeidung von Flurschäden Schutzplatten aus Kunststoff zur Vermeidung von Flurschäden auf weichem Untergrund für das Befahren mit Maschinen auslegen, für die Ausführungszeit vorhalten und wieder abräumen Abrechnung je Meter Fahrstrecke unabhängig von Breite und Anzahl der Spuren.	1,000	m
Summe 1.1.	Baustelleneinrichtung		

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-009 Baumpflege
LV: 002 RVE Baumpflege Bezirk 2 2026/27

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.2. Baumpflegearbeiten Straßenbereich, Steiger

*** Ausführungsbeschreibung 1
TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 2.
Kronenpflegeschnitt am Straßenbaum

TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 2.
Gemäß ZTV Baumpflege durchführen (Totholz, kranke, absterbende, sich kreuzende oder reibende sowie eingerissene, angebrochene Äste entfernen)

Zusätzlich sind auch folgende Leistungen zu erbringen und in die Einheitspreise einzukalkulieren

- **Totholz** ab Ø 10 cm entfernen. Totholz, das aus artenschutzrechtlichen Gründen erhalten bleiben kann, darf nur in direkter Absprache mit dem AG im Baum verbleiben. Der AN hat hier besonderes Augenmerk auf den Artenschutz zu legen.
- Von sich reibenden Grobästen ist einer einzukürzen.
- Vorbeugung von unerwünschten Fehlentwicklungen durch Schnittmaßnahmen überwiegend im Fein- und Schwachastbereich
- **Lichtraumprofilschnitt** abweichend von der ZTV Baumpflege

Je nach Entwicklungsstand und Art des Baumes ist der Kronenansatz bis zu einem astfreien Stamm von bis zu 7 m anzustreben. Hierbei muss die Krone mindestens 40% im Höhenverhältnis zum Stamm behalten. Starkäste werden grundsätzlich in Absprache mit dem AG gesondert betrachtet.

Sollte der astfreie Stamm nicht zu erreichen sein,

Sind Äste, die perspektivisch entfernt werden müssen, um ca. 25% einzukürzen und

Muss das Lichtraumprofil mindestens gemäß ZTV Baumpflege hergestellt werden.

Stammaustriebe sind bis zum Kronenansatz zu entfernen.

Freischneiden von Fassaden/ Dächern und Einrichtungen:

Fassaden/ Dächer sollen bis zu einem Abstand von 3 m freigeschnitten werden,

- Leitungen und Kronensicherungen sind rundherum so freizuschneiden, dass keine Äste daran scheuern oder reiben können.
- Verkehrszeichen, Werbeeinrichtungen und Straßenbeleuchtung so freischneiden, dass deren Funktion gegeben ist und kei

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-009 **Baumpflege**
LV: 002 **RVE Baumpflege Bezirk 2 2026/27**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>ne darüber liegenden Äste daran scheuern oder reiben können.</p> <p>Starkäste werden grundsätzlich in Absprache mit dem AG gesondert betrachtet.</p> <p>Sind diese Ausführungsbeschreibung oder Teile hiervon an einzelnen Bäumen aufgrund von Art, Habitus oder anderen Umständen nicht umsetzbar, ist vor der Bearbeitung Rücksprache mit dem AG zu halten.</p> <p>Lichtraumprofil: bis 7 m Abstand zu Fassaden/Dächern: mind. 3 m</p> <p>Andienung mit einem Hubsteiger möglich.</p> <p>Stoffe sind einer wirtschaftlichen Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen.</p>				
1.2.10.	<p>Gemäß Ausführungsbeschreibung 1</p> <p>TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 2. 20.</p> <p>Kronenpflegeschnitt am Straßenbaum, H bis 10 m</p>	50,000	St
1.2.20.	<p>Gemäß Position 1.2.10.</p> <p>TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 2. 40.</p> <p>Zulage Nachtarbeit</p> <p>Zulage für Nachtarbeit von 20.00 bis 6.00 Uhr</p>	2,000	St
1.2.30.	<p>Gemäß Position 1.2.10.</p> <p>TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 2. 60.</p> <p>Zulage Arbeit am Samstag</p>	2,000	St
1.2.40.	<p>Gemäß Position 1.2.10.</p> <p>TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 2. 80.</p> <p>Zulage Arbeit am Sonn- bzw. Feiertag</p>	2,000	St
1.2.50.	<p>Gemäß Ausführungsbeschreibung 1</p> <p>TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 2. 100.</p> <p>Kronenpflegeschnitt, Straßenbaum, H >10 bis 15 m</p>	200,000	St

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-009 Baumpflege
LV: 002 RVE Baumpflege Bezirk 2 2026/27

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.60.	Gemäß Position 1.2.50. TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 2. 120. Zulage Nachtarbeit Zulage für Nachtarbeit von 20.00 bis 6.00 Uhr	2,000 St
1.2.70.	Gemäß Position 1.2.50. TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 2. 140. Zulage Arbeit am Samstag	2,000 St
1.2.80.	Gemäß Position 1.2.50. TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 2. 160. Zulage Arbeit am Sonn- bzw. Feiertag	2,000 St
1.2.90.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 2. 180. Kronenpflegeschnitt, Straßenbaum, H >15 bis 20 m	400,000 St
1.2.100.	Gemäß Position 1.2.90. TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 2. 200. Zulage Nachtarbeit Zulage für Nachtarbeit von 20.00 bis 6.00 Uhr	2,000 St
1.2.110.	Gemäß Position 1.2.90. TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 2. 220. Zulage Arbeit am Samstag	2,000 St
1.2.120.	Gemäß Position 1.2.90. TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 2. 240. Zulage Arbeit am Sonn- bzw. Feiertag	2,000 St
1.2.130.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 2. 260. Kronenpflegeschnitt, Straßenbaum, H >20 bis 25 m	400,000 St

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-009 Baumpflege
LV: 002 RVE Baumpflege Bezirk 2 2026/27

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.140.	Gemäß Position 1.2.130. TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 2. 280. Zulage Nachtarbeit Zulage für Nachtarbeit von 20.00 bis 6.00 Uhr	2,000	St
1.2.150.	Gemäß Position 1.2.130. TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 2. 300. Zulage Arbeit am Samstag	2,000	St
1.2.160.	Gemäß Position 1.2.130. TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 2. 320. Zulage Arbeit am Sonn- bzw. Feiertag	2,000	St
1.2.170.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 2. 340. Kronenpflegeschnitt, Straßenbaum, H> 25 bis 30 m	400,000	St
1.2.180.	Gemäß Position 1.2.170. TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 2. 360. Zulage Nachtarbeit Zulage für Nachtarbeit von 20.00 bis 6.00 Uhr	2,000	St
1.2.190.	Gemäß Position 1.2.170. TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 2. 380. Zulage Arbeit am Samstag	2,000	St
1.2.200.	Gemäß Position 1.2.170. TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 2. 400. Zulage Arbeit am Sonn- bzw. Feiertag	2,000	St
1.2.210.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 2. 420. Kronenpflegeschnitt, Straßenbaum, H >30 bis 35 m	100,000	St

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-009 Baumpflege
LV: 002 RVE Baumpflege Bezirk 2 2026/27

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.220.	Gemäß Position 1.2.210. TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 2. 440. Zulage Nachtarbeit Zulage für Nachtarbeit von 20.00 bis 6.00 Uhr	2,000 St
1.2.230.	Gemäß Position 1.2.210. TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 2. 460. Zulage Arbeit am Samstag	2,000 St
1.2.240.	Gemäß Position 1.2.210. TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 2. 480. Zulage Arbeit am Sonn- bzw. Feiertag	2,000 St
1.2.250.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 2. 500. Kronenpflegeschnitt, Straßenbaum, H über 35 m	20,000 St
1.2.260.	Gemäß Position 1.2.250. TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 2. 520. Zulage Nachtarbeit Zulage für Nachtarbeit von 20.00 bis 6.00 Uhr	2,000 St
1.2.270.	Gemäß Position 1.2.250. TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 2. 540. Zulage Arbeit am Samstag	2,000 St
1.2.280.	Gemäß Position 1.2.250. TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 2. 560. Zulage Arbeit am Sonn- bzw. Feiertag	2,000 St
	*** Ausführungsbeschreibung 2 TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 2. Kroneneinkürzung am Straßenbaum			

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-009 **Baumpflege**
LV: 002 **RVE Baumpflege Bezirk 2 2026/27**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 2. gem. ZTV Baumpflege durchführen.</p> <p>Andienung mit einem Hubsteiger möglich.</p> <p>Stoffe sind einer wirtschaftlichen Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen.</p>				
1.2.290.	<p>Gemäß Ausführungsbeschreibung 2 TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 2. 580. Kroneneinkürzung um max. 1 m</p>	30,000	St
1.2.330.	<p>Gemäß Ausführungsbeschreibung 2 TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 2. 660. Kroneneinkürzung um max. 2 m</p>	30,000	St
1.2.370.	<p>Gemäß Ausführungsbeschreibung 2 TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 2. 740. Kroneneinkürzung um max. 3 m</p>	30,000	St
	<p>*** Ausführungsbeschreibung 3 TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 2. Kronenteileinkürzung am Straßenbaum</p> <p>TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 2. Schnittmaßnahmen an Kronenteilen, die aus Gründen der Verkehrssicherheit oder des Baumumfeldes eingekürzt werden müssen, gem. ZTV Baumpflege durchführen.</p> <p>Andienung mit einem Hubsteiger möglich.</p> <p>Stoffe sind einer wirtschaftlichen Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen.</p>				
1.2.410.	<p>Gemäß Ausführungsbeschreibung 3 TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 2. 820. Kronenteileinkürzung, Straßenbaum</p>	50,000	St

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-009 Baumpflege
LV: 002 RVE Baumpflege Bezirk 2 2026/27

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.420.	Gemäß Position 1.2.410. TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 2. 840. Zulage Nachtarbeit Zulage für Nachtarbeit von 20.00 bis 6.00 Uhr	1,000	St
1.2.430.	Gemäß Position 1.2.410. TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 2. 860. Zulage Arbeit am Samstag	1,000	St
1.2.440.	Gemäß Position 1.2.410. TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 2. 880. Zulage Arbeit am Sonn- bzw. Feiertag	1,000	St
	*** Ausführungsbeschreibung 4 TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 2. Jungbaumpflegeschnitt am Straßenbaum				
	TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 2. Nach Regeln des niederländischen Schnittkonzepts ausführen. Andienung mit einem Hubsteiger möglich. Stoffe sind einer wirtschaftlichen Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen.				
1.2.450.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 4 TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 2. 900. Jungbaumpflegeschnitt, Straßenbaum, H 10 m	1,000	St
1.2.490.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 4 TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 2. 980. Jungbaumpflegeschnitt, Straßenbaum, H >10 bis 15 m	1,000	St
	*** Ausführungsbeschreibung 5 TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 2. Fällung am Straßenbaum				

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-009 **Baumpflege**
LV: 002 **RVE Baumpflege Bezirk 2 2026/27**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 2. Straßenbaum fällen, Zum Schutz der umgebenden Bauwerke Und Bäume stückweise absetzen, Astwerk, Stammholz und Fräsgut laden und abfahren</p> <p>Stoffe sind einer wirtschaftlichen Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen.</p>				
1.2.530.	<p>Gemäß Ausführungsbeschreibung 5 TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 2.1060. Fällung Straßenbaum, H bis 10 m</p>	1,000	St
1.2.540.	<p>Gemäß Position 1.2.530. TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 2.1080. Zulage Nachtarbeit Zulage für Nachtarbeit von 20.00 bis 6.00 Uhr</p>	1,000	St
1.2.550.	<p>Gemäß Position 1.2.530. TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 2.1100. Zulage Arbeit am Samstag</p>	1,000	St
1.2.560.	<p>Gemäß Position 1.2.530. TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 2.1120. Zulage Arbeit am Sonn- bzw. Feiertag</p>	1,000	St
1.2.570.	<p>Gemäß Ausführungsbeschreibung 5 TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 2.1140. Fällung Straßenbaum, H >10 bis 15 m</p>	1,000	St
1.2.580.	<p>Gemäß Position 1.2.570. TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 2.1160. Zulage Nachtarbeit Zulage für Nachtarbeit von 20.00 bis 6.00 Uhr</p>	1,000	St

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-009 **Baumpflege**
LV: 002 **RVE Baumpflege Bezirk 2 2026/27**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.590.	Gemäß Position 1.2.570. TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 2.1180. Zulage Arbeit am Samstag	1,000	St
1.2.600.	Gemäß Position 1.2.570. TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 2.1200. Zulage Arbeit am Sonn- bzw. Feiertag	1,000	St
1.2.610.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 5 TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 2.1220. Fällung Straßenbaum, H >15 bis 20 m	1,000	St
1.2.620.	Gemäß Position 1.2.610. TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 2.1240. Zulage Nachtarbeit Zulage für Nachtarbeit von 20.00 bis 6.00 Uhr	1,000	St
1.2.630.	Gemäß Position 1.2.610. TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 2.1260. Zulage Arbeit am Samstag	1,000	St
1.2.640.	Gemäß Position 1.2.610. TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 2.1280. Zulage Arbeit am Sonn- bzw. Feiertag	1,000	St
1.2.650.	TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 2.1300. Hubsteigerkontrolle Hubsteigerkontrolle (Wird nur als zusätzliche Leistung im Rahmen der Kronenpflege beauftragt) Aufmaß und Beschreibung von Höhlungen (Tiefe waagerecht/ Tiefe senkrecht mit Skizze, keine gutachterliche Bewertung!)	100,000	St

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-009 Baumpflege
LV: 002 RVE Baumpflege Bezirk 2 2026/27

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Summe 1.2.				Baumpflegearbeiten Straßenberei..

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-009 Baumpflege
LV: 002 RVE Baumpflege Bezirk 2 2026/27

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.3. Baumpflegearbeiten Nebenanlagen, Steiger

*** Ausführungsbeschreibung 6
TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 3.
Kronenpflegeschnitt Nebenanlagen

TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 3.
Gemäß ZTV Baumpflege durchführen (Totholz, kranke, absterbende, sich kreuzende oder reibende sowie eingerissene, angebrochene Äste entfernen)

Zusätzlich sind auch folgende Leistungen zu erbringen und in die Einheitspreise einzukalkulieren

- **Totholz** ab Ø 10 cm entfernen. Totholz, das aus artenschutzrechtlichen Gründen erhalten bleiben kann, darf nur in direkter Absprache mit dem AG im Baum verbleiben. Der AN hat hier besonderes Augenmerk auf den Artenschutz zu legen.
- Von sich reibenden Grobästen ist einer einzukürzen.
- Vorbeugung von unerwünschten Fehlentwicklungen durch Schnittmaßnahmen überwiegend im Fein- und Schwachastbereich
- **Lichtraumprofilschnitt** abweichend von der ZTV Baumpflege

Je nach Entwicklungsstand und Art des Baumes ist der Kronenansatz bis zu einem astfreien Stamm von bis zu 7 m anzustreben. Hierbei muss die Krone mindestens 40% im Höhenverhältnis zum Stamm behalten. Starkäste werden grundsätzlich in Absprache mit dem AG gesondert betrachtet.

Sollte der astfreie Stamm nicht zu erreichen sein,

Sind Äste, die perspektivisch entfernt werden müssen, um ca. 25% einzukürzen und

Muss das Lichtraumprofil mindestens gemäß ZTV Baumpflege hergestellt werden.

Stammaustriebe sind bis zum Kronenansatz zu entfernen.

Freischneiden von Fassaden/ Dächern und Einrichtungen:

Fassaden/ Dächer sollen bis zu einem Abstand von 3 m freigeschnitten werden,

- Leitungen und Kronensicherungen sind rundherum so freizuschneiden, dass keine Äste daran scheuern oder reiben können.
- Verkehrszeichen, Werbeeinrichtungen und Straßenbeleuchtung so freischneiden, dass deren Funktion gegeben ist und kei

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-009 **Baumpflege**
LV: 002 **RVE Baumpflege Bezirk 2 2026/27**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>ne darüber liegenden Äste daran scheuern oder reiben können.</p> <p>Starkäste werden grundsätzlich in Absprache mit dem AG gesondert betrachtet.</p> <p>Sind diese Ausführungsbeschreibung oder Teile hiervon an einzelnen Bäumen aufgrund von Art, Habitus oder anderen Umständen nicht umsetzbar, ist vor der Bearbeitung Rücksprache mit dem AG zu halten.</p> <p>Lichtraumprofil: bis 7 m Abstand zu Fassaden/Dächer: mind. 3 m</p> <p>Andienung mit einem Hubsteiger möglich.</p> <p>Stoffe sind einer wirtschaftlichen Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen.</p>				
1.3.10.	<p>Gemäß Ausführungsbeschreibung 6 TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 3. 20. Kronenpflegeschnitt, Baum, H bis 10 m</p>	10,000	St
1.3.20.	<p>Gemäß Ausführungsbeschreibung 6 TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 3. 40. Kronenpflegeschnitt, Baum, H >10 bis 15 m</p>	50,000	St
1.3.30.	<p>Gemäß Ausführungsbeschreibung 6 TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 3. 60. Kronenpflegeschnitt, Baum, H >15 bis 20 m</p>	200,000	St
1.3.40.	<p>Gemäß Ausführungsbeschreibung 6 TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 3. 80. Kronenpflegeschnitt, Baum, H >20 bis 25 m</p>	200,000	St
1.3.50.	<p>Gemäß Ausführungsbeschreibung 6 TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 3. 100. Kronenpflegeschnitt, Baum, H >25 bis 30 m</p>	100,000	St

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-009 Baumpflege
LV: 002 RVE Baumpflege Bezirk 2 2026/27

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.60.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 6 TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 3. 120. Kronenpflegeschnitt, Baum, H >30 bis 35 m	20,000 St
1.3.70.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 6 TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 3. 140. Kronenpflegeschnitt, Baum, H über 35 m	10,000 St
	*** Ausführungsbeschreibung 7 TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 3. Kroneneinkürzung Nebenanlagen			
	TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 3. gem. ZTV Baumpflege durchführen.			
	Andienung mit einem Hubsteiger möglich.			
	Stoffe sind einer wirtschaftlichen Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen.			
1.3.80.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 7 TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 3. 160. Kroneneinkürzung um max. 1 m	10,000 St
1.3.90.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 7 TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 3. 180. Kroneneinkürzung um max. 2 m	10,000 St
1.3.100.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 7 TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 3. 200. Kroneneinkürzung um max. 3 m	10,000 St
	*** Ausführungsbeschreibung 10 TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 3. Fällung Nebenanlagen			

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-009 **Baumpflege**
LV: 002 **RVE Baumpflege Bezirk 2 2026/27**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 3. Bäume in Nebenanlagen fällen, Zum Schutz der umgebenden Bauwerke Und Bäume stückweise absetzen, Astwerk, Stammholz und Fräsgut laden und abfahren</p> <p>Stoffe sind einer wirtschaftlichen Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen.</p>				
1.3.130.	<p>Gemäß Ausführungsbeschreibung 10 TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 3. 260. Fällung Baum, H bis 10 m</p>	10,000	St
1.3.140.	<p>Gemäß Ausführungsbeschreibung 10 TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 3. 280. Fällung Baum, H >10 bis 15 m</p>	10,000	St
1.3.150.	<p>Gemäß Ausführungsbeschreibung 10 TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 3. 300. Fällung Baum, H >15 bis 20 m</p>	10,000	St
1.3.160.	<p>Gemäß Ausführungsbeschreibung 10 TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 3. 320. Hubsteigerkontrolle Hubsteigerkontrolle (Wird nur als zusätzliche Leistung im Rahmen der Kronenpflege beauftragt) Aufmaß und Beschreibung von Höhlungen (Tiefe waagrecht/ Tiefe senkrecht mit Skizze, keine gutachterliche Bewertung!)</p>	10,000	St
Summe 1.3.	Baumpflegearbeiten Nebenanlagen..			

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-009 Baumpflege
LV: 002 RVE Baumpflege Bezirk 2 2026/27

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.4. Baumpflegearbeiten Nebenanlagen, Ketten- Arbeitsbühne

*** Ausführungsbeschreibung 11
TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 4.
Kronenpflegeschnitt Nebenanlagen

TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 4.
Gemäß ZTV Baumpflege durchführen (Totholz, kranke, absterbende, sich kreuzende oder reibende sowie eingerissene, angebrochene Äste entfernen)

Zusätzlich sind auch folgende Leistungen zu erbringen und in die Einheitspreise einzukalkulieren

- **Totholz** ab Ø 10 cm entfernen. Totholz, das aus artenschutzrechtlichen Gründen erhalten bleiben kann, darf nur in direkter Absprache mit dem AG im Baum verbleiben. Der AN hat hier besonderes Augenmerk auf den Artenschutz zu legen.
- Von sich reibenden Grobästen ist einer einzukürzen.
- Vorbeugung von unerwünschten Fehlentwicklungen durch Schnittmaßnahmen überwiegend im Fein- und Schwachastbereich
- **Lichtraumprofilschnitt** abweichend von der ZTV Baumpflege

Je nach Entwicklungsstand und Art des Baumes ist der Kronenansatz bis zu einem astfreien Stamm von bis zu 7 m anzustreben. Hierbei muss die Krone mindestens 40% im Höhenverhältnis zum Stamm behalten. Starkäste werden grundsätzlich in Absprache mit dem AG gesondert betrachtet.

Sollte der astfreie Stamm nicht zu erreichen sein,

Sind Äste, die perspektivisch entfernt werden müssen, um ca. 25% einzukürzen und

Muss das Lichtraumprofil mindestens gemäß ZTV Baumpflege hergestellt werden.

Stammaustriebe sind bis zum Kronenansatz zu entfernen.

Freischneiden von Fassaden/ Dächern und Einrichtungen:

Fassaden/ Dächer sollen bis zu einem Abstand von 3 m freigeschnitten werden,

- Leitungen und Kronensicherungen sind rundherum so freizuschneiden, dass keine Äste daran scheuern oder reiben können.
- Verkehrszeichen, Werbeeinrichtungen und Straßenbeleuchtung so freischneiden, dass deren Funktion gegeben ist und kei

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-009 **Baumpflege**
LV: 002 **RVE Baumpflege Bezirk 2 2026/27**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>ne darüber liegenden Äste daran scheuern oder reiben können.</p> <p>Starkäste werden grundsätzlich in Absprache mit dem AG gesondert betrachtet.</p> <p>Sind diese Ausführungsbeschreibung oder Teile hiervon an einzelnen Bäumen aufgrund von Art, Habitus oder anderen Umständen nicht umsetzbar, ist vor der Bearbeitung Rücksprache mit dem AG zu halten.</p> <p>Lichtraumprofil: bis 7 m Abstand zu Fassaden/Dächer: mind. 3 m</p> <p>Andienung mit einem Hubsteiger möglich.</p> <p>Stoffe sind einer wirtschaftlichen Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen.</p>			
1.4.10.	<p>Gemäß Ausführungsbeschreibung 11 TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 4. 20. Kronenpflegeschnitt, Baum, H bis 10 m</p>	10,000 St
1.4.20.	<p>Gemäß Ausführungsbeschreibung 11 TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 4. 40. Kronenpflegeschnitt, Baum, H >10 bis 15 m</p>	10,000 St
1.4.30.	<p>Gemäß Ausführungsbeschreibung 11 TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 4. 60. Kronenpflegeschnitt, Baum, H >15 bis 20 m</p>	20,000 St
1.4.40.	<p>Gemäß Ausführungsbeschreibung 11 TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 4. 80. Kronenpflegeschnitt, Baum, H >20 bis 25 m</p>	20,000 St
1.4.50.	<p>Gemäß Ausführungsbeschreibung 11 TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 4. 100. Kronenpflegeschnitt, Baum, H >25 bis 30 m</p>	10,000 St

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-009 Baumpflege
LV: 002 RVE Baumpflege Bezirk 2 2026/27

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.4.60.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 11 TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 4. 120. Kronenpflegeschnitt, Baum, H >30 bis 35 m	10,000 St
1.4.70.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 11 TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 4. 140. Kronenpflegeschnitt, Baum, H über 35 m	10,000 St
	*** Ausführungsbeschreibung 12 TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 4. Kroneneinkürzung Nebenanlagen			
	TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 4. gem. ZTV Baumpflege durchführen.			
	Andienung mit einem Hubsteiger möglich.			
	Stoffe sind einer wirtschaftlichen Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen.			
1.4.80.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 12 TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 4. 160. Kroneneinkürzung um max. 1 m	5,000 St
1.4.90.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 12 TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 4. 180. Kroneneinkürzung um max. 2 m	5,000 St
1.4.100.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 12 TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 4. 200. Kroneneinkürzung um max. 3 m	5,000 St
Summe 1.4. Baumpflegearbeiten Nebenanlagen..			

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-009 Baumpflege
LV: 002 RVE Baumpflege Bezirk 2 2026/27

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.5. Baumpflegearbeiten Nebenanlagen, Seilklettertechnik

*** Ausführungsbeschreibung 15
TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 5.
Kronenpflegeschnitt Nebenanlagen

TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 5.
Gemäß ZTV Baumpflege durchführen (Totholz, kranke, absterbende, sich kreuzende oder reibende sowie eingerissene, angebrochene Äste entfernen)

Zusätzlich sind auch folgende Leistungen zu erbringen und in die Einheitspreise einzukalkulieren

- **Totholz** ab Ø 10 cm entfernen. Totholz, das aus artenschutzrechtlichen Gründen erhalten bleiben kann, darf nur in direkter Absprache mit dem AG im Baum verbleiben. Der AN hat hier besonderes Augenmerk auf den Artenschutz zu legen.
- Von sich reibenden Grobästen ist einer einzukürzen.
- Vorbeugung von unerwünschten Fehlentwicklungen durch Schnittmaßnahmen überwiegend im Fein- und Schwachastbereich
- **Lichtraumprofilschnitt** abweichend von der ZTV Baumpflege

Je nach Entwicklungsstand und Art des Baumes ist der Kronenansatz bis zu einem astfreien Stamm von bis zu 7 m anzustreben. Hierbei muss die Krone mindestens 40% im Höhenverhältnis zum Stamm behalten. Starkäste werden grundsätzlich in Absprache mit dem AG gesondert betrachtet.

Sollte der astfreie Stamm nicht zu erreichen sein,

Sind Äste, die perspektivisch entfernt werden müssen, um ca. 25% einzukürzen und

Muss das Lichtraumprofil mindestens gemäß ZTV Baumpflege hergestellt werden.

Stammaustriebe sind bis zum Kronenansatz zu entfernen.

Freischneiden von Fassaden/ Dächern und Einrichtungen:

Fassaden/ Dächer sollen bis zu einem Abstand von 3 m freigeschnitten werden,

- Leitungen und Kronensicherungen sind rundherum so freizuschneiden, dass keine Äste daran scheuern oder reiben können.
- Verkehrszeichen, Werbeeinrichtungen und Straßenbeleuchtung so freischneiden, dass deren Funktion gegeben ist und kei

Projekt: RVE-009 Baumpflege
LV: 002 RVE Baumpflege Bezirk 2 2026/27

Seite: 28 von 38

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-009 Baumpflege
LV: 002 RVE Baumpflege Bezirk 2 2026/27

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.5.60.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 15 TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 5. 120. Kronenpflegeschnitt, Baum, H >30 bis 35 m	20,000 St
1.5.70.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 15 TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 5. 140. Kronenpflegeschnitt, Baum, H über 35 m	10,000 St
	*** Ausführungsbeschreibung 16 TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 5. Kroneneinkürzung Nebenanlagen			
	TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 5. gem. ZTV Baumpflege durchführen.			
	Andienung mit einem Hubsteiger nicht möglich.			
	Stoffe sind einer wirtschaftlichen Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen.			
1.5.80.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 16 TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 5. 160. Kroneneinkürzung max. 1 m	5,000 St
1.5.90.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 16 TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 5. 180. Kroneneinkürzung um max. 2 m	5,000 St
1.5.100.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 16 TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 5. 200. Kroneneinkürzung um max. 3 m	5,000 St
	*** Ausführungsbeschreibung 19 TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 5. Fällung Nebenanlagen			

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-009 **Baumpflege**
LV: 002 **RVE Baumpflege Bezirk 2 2026/27**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 5. Bäume an Nebenanlagen fällen, Zum Schutz der umgebenden Bauwerke Und Bäume stückweise absetzen, Astwerk, Stammholz und Fräsgut laden und abfahren</p> <p>Andienung mit einem Hubsteiger nicht möglich.</p> <p>Stoffe sind einer wirtschaftlichen Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen.</p>				
1.5.130.	<p>Gemäß Ausführungsbeschreibung 19 TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 5. 260. Fällung Baum, H bis 10 m</p>	5,000	St
1.5.140.	<p>Gemäß Ausführungsbeschreibung 19 TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 5. 280. Fällung Baum, H >10 bis 15 m</p>	5,000	St
1.5.150.	<p>Gemäß Ausführungsbeschreibung 19 TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 5. 300. Fällung Baum, H >15 bis 20 m</p>	5,000	St
Summe 1.5.	Baumpflegearbeiten Nebenanlagen..			

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-009 Baumpflege
LV: 002 RVE Baumpflege Bezirk 2 2026/27

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.6. Beseitigung der Stock- und Stammaustriebe

*** Ausführungsbeschreibung 20
TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 6.

Beseitigung der Stock- und Stammaustriebe

TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 6.

Stockaustriebe und Stammaustriebe gemäß ZTV-Baumpflege
in der aktuellsten Fassung entfernen.

Stockaustriebe mittels Astkneifer, Rosenschere o.ä. Manuell
bodennah vollständig entfernen. Keine "Kissenbildung" in Folge
nicht bodennah entfernter Stockaustriebe!

Stammaustriebe (keine Starkäste) bis zum vorhandenen
Kronenansatz mittels einer geeigneten Teleskopsäge beseiti-
gen.

Baumart: diverse

Anfallendes Schnittgut aufnehmen, laden und entsorgen.

Stoffe sind einer wirtschaftlichen Verwertung
gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen.

1.6.10. Gemäß Ausführungsbeschreibung 20 TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 6. 20. Beseitigung der Stock- und Stammaustriebe, Straßenbäume

2.000,000	St
-----------	----	-------	-------

Summe 1.6.	Beseitigung der Stock- und Stam..
------------	-----------------------------------	-------	-------

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-009 Baumpflege
LV: 002 RVE Baumpflege Bezirk 2 2026/27

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.7.	<p>Baumfremden Bewuchs durchtrennen und entfernen</p> <p>*** Ausführungsbeschreibung 21 TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 7. Baumfremden Bewuchs durchtrennen und entfernen</p> <p>TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 7. Gemäß ZTV-Baumpflege, bis 50 cm über dem Boden, Lose, bereits abgestorbene Pflanzenteile mit entfernen</p> <p>Stoffe sind einer wirtschaftlichen Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen.</p>				
1.7.10.	<p>Gemäß Ausführungsbeschreibung 21 TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 7. 20. Stammdurchmesser bis 50 cm, Straßenbäume</p>	10,000	St
1.7.20.	<p>Gemäß Ausführungsbeschreibung 21 TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 7. 40. Stammdurchmesser >50 bis 100 cm, Straßenbäume</p>	10,000	St
1.7.30.	<p>Gemäß Ausführungsbeschreibung 21 TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 7. 60. Stammdurchmesser >100 bis 150 cm, Straßenbäume</p>	10,000	St
1.7.40.	<p>Gemäß Ausführungsbeschreibung 21 TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 7. 80. Stammdurchmesser über 150 cm, Straßenbäume</p>	10,000	St
1.7.50.	<p>Gemäß Ausführungsbeschreibung 21 TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 7. 100. Stammdurchmesser bis 50 cm, Nebenanlagen</p>	10,000	St
1.7.60.	<p>Gemäß Ausführungsbeschreibung 21 TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 7. 120. Stammdurchmesser >50 bis 100 cm, Nebenanlagen</p>	10,000	St

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-009 Baumpflege
LV: 002 RVE Baumpflege Bezirk 2 2026/27

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.7.70.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 21 TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 7. 140. Stammdurchmesser >100 bis 150 cm, Nebenanlagen	10,000 St
1.7.80.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 21 TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 1. 7. 160. Stammdurchmesser über 150 cm, Nebenanlagen	10,000 St
Summe 1.7.	Baumfremden Bewuchs durchtrenne..		
Summe 1.	Baumpflegearbeiten an 1 - 10

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-009 **Baumpflege**
LV: 002 **RVE Baumpflege Bezirk 2 2026/27**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.	Stundenlohnarbeiten			
3.1.	Stundenlohnarbeiten			
3.1.10.	TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 3. 1. 20. Facharbeiter	50,000 h
3.1.20.	TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 3. 1. 40. Arbeiter	50,000 h
3.1.30.	TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 3. 1. 60. Zusätzlicher Sicherungsposten	200,000 h
3.1.40.	TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 3. 1. 80. Hubsteiger, LKW, 22 m LKW-Hubsteiger ohne Bedienung Arbeitshöhe: bis 22 m	5,000 h
3.1.50.	TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 3. 1. 100. Hubsteiger, LKW, 30 m LKW-Hubsteiger ohne Bedienung Arbeitshöhe: bis 30 m	5,000 h
3.1.60.	TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 3. 1. 120. Seilkletterzuschlag	10,000 h
3.1.70.	TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 3. 1. 140. Motorsäge mit Bedienung Motorsäge mit Bedienung	10,000 h

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-009 Baumpflege
LV: 002 RVE Baumpflege Bezirk 2 2026/27

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.1.80.	TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 3. 1. 160. Motorsäge mit Bedienung, Schwert bis 40 cm Motorsäge, mit Bedienung. Schwertlänge: bis 40 cm	10,000 h
3.1.90.	TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 3. 1. 180. LKW mit Bedienung LKW 3,5 bis 7,5 to Mit Bedienung	10,000 h
3.1.100.	TLK-Name: TLK/009, TLK-Nr.: 3. 1. 200. Buschhacker mit Bedienung	10,000 h
Summe 3.1. Stundenlohnarbeiten			
Summe 3. Stundenlohnarbeiten			

Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt: RVE-009 **Baumpflege**
LV: 002 **RVE Baumpflege Bezirk 2 2026/27**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
1.	Baumpflegearbeiten an 1 - 10 Bäumen	
1.1.	Baustelleneinrichtung
1.2.	Baumpflegearbeiten Straßenbereich, Steiger
1.3.	Baumpflegearbeiten Nebenanlagen, Steiger
1.4.	Baumpflegearbeiten Nebenanlagen, Ketten- Arbeitsbühne
1.5.	Baumpflegearbeiten Nebenanlagen, Seilklettertechnik
1.6.	Beseitigung der Stock- und Stammaustriebe
1.7.	Baumfremden Bewuchs durchtrennen und entfernen
	Summe 1. Baumpflegearbeiten an 1 - 10

Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt: RVE-009 Baumpflege
LV: 002 RVE Baumpflege Bezirk 2 2026/27

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
3.	Stundenlohnarbeiten	
3.1.	Stundenlohnarbeiten
	Summe 3. Stundenlohnarbeiten

Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt: RVE-009 **Baumpflege**
LV: 002 **RVE Baumpflege Bezirk 2 2026/27**

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung		Betrag in EUR
LV	002	
1.	Baumpflegearbeiten an 1 - 10 Bäumen
3.	Stundenlohnarbeiten
Summe LV 002 RVE Baumpflege Bezirk 2 202..	
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	 EUR
in Höhe von 19,00 %	 EUR
	 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 38