


# VORABZUG

## BODENANSCHLUSS OHNE SOCKELLEISTE


Betonwerkstein an Sichtbeton (z.B. Eingangsbereich)



- keine Sockelleiste an Wänden mit Sichtbetonanforderung!

## BODENANSCHLUSS SOCKELLEISTE ALU


Parkett an Sichtbeton (z.B. Werkhallen)



- keine Sockelleiste an Wänden mit Sichtbetonanforderung!

## BODENANSCHLUSS SOCKELLEISTE ALU


Kautschuk an gespachtelte STB-Wand



- keine Sockelleiste an Wänden mit Sichtbetonanforderung!

## BODENANSCHLUSS SOCKELLEISTE ALU

gem. Bodenspiegel



- Alu-Sockelleiste an Trockenbauwänden

## BODENÜBERGANG SAUBERLAUFZONE

Randeinfassung Sauberlauf  
umlaufender Winkelrahmen  
Oberfläche Edelstahl  
dem Estrichleger  
zum Einbau beige stellt

Estrichfuge

Estrich im Bereich  
Sauberlauf abgesenkt  
Lage gem. Bodenspiegel


Sauberlaufmatte  
mit Rips und Bürstenleiste

Epoxibeschichtung  
unterhalb der Matte

Bodenaufbau: BP04a / BP04c

Sauberlaufzone (Haupt- und Nebeneingang)

## BODENANSCHLUSS SOCKELFLIESE



MAI\_ABS\_PL705\_DV\_Bodenanschluss