

dargestellter Grundriss: 2. OG (Entwurf)

- nur grobe maßliche Angaben, da die Grundlagen dafür mit Hand gezeichnete und in eine pdf-Datei gespeicherte Bestandspläne sind!!

Darstellung	Typ	Bezeichnung	Gewerke	Bezugsebenen
	WD	Wanddurchbruch	H = Heizung	UKD = Unterkannte Rohdecke
	DD	Deckendurchbruch	L = Lüftung	OKFF = Oberkannte Fertigfußboden
	FBD	Fußbodendurchbruch	S = Sanitär	OKRF = Oberkannte Rohfußboden
	WS	Wandschlitze	K = Kälte	MA = Mittelachse
	KB	Kernbohrung	M = Med. Gase	OK / UK = Oberkannte / Unterkannte
	DD / FBD	runder Durchbruch Decke / Fußboden	E = Elektro	

Hinweis :

Alle Maßangaben sind in cm anzugeben.
Abstände von Kernbohrungen und Rohrhülsen beziehen sich auf die Mittelachsen.

Beispiele:

WD 50 x 20; H
UK = 50 UKD

DD

FBD

WS-E; 100x40x2800

KB

DD / FBD

WD 50 x 25; H
UK = 50 UKD

DD

FBD

WS-E; 100x40x2800

KB Ø 20; H
MA = 50 UKD

DD / FBD Ø 20

Bezugsebene
Gewerk
Höhe
Breite
Typ
Darstellung

Höhe
Tiefe
Breite
Gewerk
Typ
Darstellung

(Ohne Angabe von UK bzw. OK = Raumhöhe von OKRF bis UKD)

Keine Montagezeichnungen gemäß VOB Teil C.
Alle Maße und Angaben sind an Ort und Stelle zu überprüfen.
Bei Abweichung ist vor Ausführung der Arbeiten Rücksprache mit der Bauleitung zu halten.

Vor Ausführung der Arbeiten sind die Schlitz- und Durchbrüche mit den aktuellsten Statikunterlagen und den Architektenplänen zu vergleichen.
Vor Montagebeginn der Leichtbauwände ist ein Abstimmungsgespräch aller beteiligten Technikgewerke, zwecks Ausführung der Wändurchbrüche, Einbau der Tragegerüste, zust. Montagebefestigungselemente etc., sowie der Montageablauf, zu führen.

Grundlage der Zeichnung ist der Plan des Büros: ACMS Architekten GmbH		
Friedrich-Ebert-Straße 55, 42103 Wuppertal		
Planstand: 07.01.2026	Index: 0VA	Eingang ISW: 08.01.2026

VORABZUG

 INGENIEURE GMBH SCHMIDT & WILLMES	www.ingenieure-iaw.de info@ingenieure-iaw.de	* HAMM Bismarckstraße 1 90771 Bamberg Telefon 02381/98030-0 Telefax 02381/98030-30	* ARNSBERG Eldringstraße 32 44703 Bochum Telefon 02362/9757-0 Telefax 02362/9757-10	* BOCHUM Gerard-Möller-Platz 32 44703 Bochum Telefon 0234/545002-0 Telefax 0234/545002-2
Bauverfahren Sanierung des Studierendenwohnheims Tarfost Universitätsring 8 54296 Trier Planinhalt Durchbruchplanung/ Haus 1	Projektnummer G 2687 Zeichnungs-Nr. Index 5-D-BD 12.1 - Stand/Datum 23.03.2026 Gezeichnet von 2. Obergeschoss Maßstab 1:50	Leistungsphase Ausführungsplanung Gewerk Techn. Gebäud. GEO. Geogr. TB/SI MB/BC		