





	Industrieparkett (Hochkantlamellenparkett)		Hohraumboden
	Fiesen		Doppelboden (revisionsfähige Bereiche) Planung durch Althaus und König
	Fiesen, rutsch- und säurefest		Doppelboden (revisionsfähige Bereiche) Planung durch asmann
	Betonwerkstein		Doppelbodentrasse (revisionsfähige Bereiche) Planung durch asmann
	Linoleum		
	Nadelvlies/ textiler Belag		Heizestrich
	Nutzestrich, geschliffen (hochwertig)		■ Bewegungsstuge
			■ Scheinfuge
	Betonboden auf Trennlage, bewehrt, geglättet, versiegelt (hohe Belastung durch Gabelstapler)	Abdeckung Medienkanal UG	
	Epoxidharzbeschichtung auf Nutzestrich (Industriestrich), mittlere Beanspruchung		Doppelboden (revisionsfähige Bereiche) Planung durch asmann
	Epoxidharzbeschichtung auf Nutzestrich (Industriestrich), hohe Beanspruchung 10kN		Gitterrostabdeckung
	Epoxidharzbeschichtung auf Nutzestrich (Industriestrich), hohe Beanspruchung 30 kN		Betonfertige F90 unter den Wänden bzw. RR Türen
	Staubbindender Anstrich auf Nutzestrich/ Stahlbeton 10kN		Betonfertige F90 im Bereich der Treppenhäuser
	Staubbindender Anstrich auf Nutzestrich/ Stahlbeton 20kN		



E	Boden Schacht 2 und Schacht 3	tok	09.08.23
D	AA27 h0.01-h0.03a/b/c ohne Estrich/Bodenaufbau bei Nutzer	tok	31.03.23
C	Anpassung Bodenqualitäten, Trennfugen und Gitterroste	cen	01.02.23
B	Erweiterung der Legende	pr	21.07.22
A	Erstausgabe	pr	20.06.22
	ÄNDERUNG / ERGÄNZUNG	BEARBEITER	DATUM

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung
LBB-Niederlassung Mainz



Fritz-Kohl-Str. 9
55122 Mainz
Telefon: 06131 966 0
Telefax: 06131 966 205
E-MAIL: Postfach.Mainz@LB8net.de

PROJEKTMANAGEMENT

PROJEKTMANAGEMENT	BAUMASSNAHME HOCHSCHULE MAINZ NEUBAU 2 BA
-------------------	---

PROJEKTLEITUNG	NEUBAU 2. BA Lucy-Hillebrand-Str. 2 55128 Mainz
	PLANBEZEICHNUNG

PROJEKTBEARBEITUNG	Bodenqualitäten UG ; EG
--------------------	-------------------------

A / I

Stand: 09.08.2023

L-NR.	WE 800
-------	--------

E-NR:	WE 500
F-PROJ:	

FORMAT DIN A0 (118,9 x 84,1cm)

SAP	GEB.	BT	PHASE	SP	BLATT	INHALT	SICHT	ID	MASSSTAB	F-BLATT
600108010	3505-	50	A	4.01	AFB	--	E	0200		

