

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme Neubau HI-TRON – Gebäude 308 D		
Leistung Bodenbelagsarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Geräte ^{2,4}	Sonstige ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Übergeordnete Leistungen								
1.1.	Baustelleneinrichtung								

	Baustelleneinrichtung								
10.	Material-/Lagercontainer	1	PSCH						
20.	Verlängerte Vorhaltung Materialcontainer	4	Wo						
1.2.	Planung und Dokumentation								

	Detailtermin- und Logistikplanung des AN								
10.	Detailtermin- und Logistikplanung	1	PSCH						

	Abnahmeunterlagen								
	Anforderungen an Dokumentation UMM								
	Ergänzungen Dokumentationsunterlagen I (UMM, LBB)								
	Ergänzungen Dokumentationsunterlagen II (GP)								
20.	Dokumentation	1	PSCH						
30.	weitere Ausfertigung Dokumentation	1	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme Neubau HI-TRON – Gebäude 308 D		
Leistung Bodenbelagsarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Geräte ^{2,4}	Sonstige ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.	DGNB-Zertifizierung - Bau								
	DGNB Zertifizierung								
	Einleitung DGNB- Zertifizierung								
	Nachhaltige Baustelle								
10.	Abfallbilanz AN	1	PSCH						
20.	Lärmarme Baustelle	1	PSCH						
30.	Staubarme Baustelle	1	PSCH						
40.	Boden- und Grundwasserschutz	1	PSCH						
50.	Nachhaltige Holzprodukte	1	PSCH						
	Gefahrenstoffe								
	Gefahrenstoffe								
60.	Schadstofffreie Materialien	1	PSCH						
	Recycling								
	Recycling								
70.	Recyclinganteile in Bauprodukten	1	PSCH						
2.	Kautschukbeläge								
2.1.	Untergrundvorbereitung								
	Ausführungsbeschreibun- g Untergrundvorbereitung								
	Ausführung Untergrundvorbereitung								

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme Neubau HI-TRON – Gebäude 308 D		
Leistung Bodenbelagsarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Geräte ^{2,4}	Sonstige ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Untergründe								
10.	Reinigung Untergrund grobe Verschmutzung	2.440	m2						
20.	Abschneiden Randdämmstreifen	860	m						
30.	Oberflächenzugfestigkeit prüfen	18	St						
40.	Feuchtigkeitsmessung	18	St						
50.	Messen der Umgebungsbedingungen	1	PSCH						
60.	Messungen Erdableitwiderstand Systemtest	3	St						
70.	Messungen Walking Test	3	St						
80.	Prüfen des Untergrunds	1	PSCH						
90.	Untergrund anschleifen absaugen Zementestrich	2.440	m2						
100.	Scheinfuge/Riss schließen 2K- Reaktionsharz-Fugen..	20	m						
110.	Feuchtigkeitssperre - Verbundestrich, 2-K-EP	2.440	m2						
120.	Ausgleichsspachtelung D größer 1-4mm bis 7,5 kN/m2	360	m2						
130.	Ausgleichsspachtelung, Mehrdicke 2mm	120	m2						
2.2.	Kautschuk								
	Ausführungsbeschreibun g								

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme Neubau HI-TRON – Gebäude 308 D		
Leistung Bodenbelagsarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Geräte ^{2,4}	Sonstige ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kautschukbelag B1.1, B1.1.1								
	Kautschukbelag ableitfähig B1.2								
	Kautschuk - Näherung								
	Untergründe								
10.	Nivellierspachtelung stuhlrollengeeign. D 2-3mm ..	1.710	m2						
20.	Nivellierspachtelung stuhlrollengeeign. D 2-3mm,...	730	m2						
30.	Voranstrich auftragen Kunstharz-Dispersion, B1.1..	2.440	m2						
40.	Kautschuk auf Verbundestrich, R9, 7,5kN/m2, B1.1.1	1.640	m2						
50.	Kautschuk auf Verbundestrich, R9 7,5kN/m2 B1.1.1..	30	m2						
60.	Kautschuk auf Verbundestrich, R9 15kN/m2 B1.1.1 ..	18	m2						
70.	Kautschuk auf Verbundestrich, R10, 7,5kN/m2, B1...	70	m2						
80.	Kautschuk auf Verbundestrich, R10, 5kN/m2, B1.1	730	m2						
90.	Kautschuk auf Verbundestrich, R11, 5kN/m2, B1.1 ..	21	m2						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme Neubau HI-TRON – Gebäude 308 D		
Leistung Bodenbelagsarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Geräte ^{2,4}	Sonstige ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100.	Anpassen Bodenbelag an Revisionsöffnungen, eckig..	5	St						
110.	Anpassen Bodenbelag an Stützen, eckig	28	m						
120.	Anpassen Bodenbelag an Wand schräg und geneigt	2,7	m						
130.	Abdeckg. Bodenbelag Kautschuk heterogen B 20-30c..	5	St						
140.	Randhochzug, Hohlkehle, 100mm, Belag R10 B1.1	620	m						
150.	Randhochzug, Hohlkehle, 100mm, Belag R9 B1.1.1	1.050	m						
160.	Randhochzug, Hohlkehle, 100mm, Belag R9 B1.2	60	m						
170.	Randhochzug, Hohlkehle, 100mm, Belag R11 B1.1.1	19	m						
180.	Aussen- Innenecken, Kautschuk B1.1	112	St						
190.	Aussen- Innenecken, Kautschuk B1.1.1 B1.2	320	St						
200.	Aussen- Innenecken, Kautschuk R11 B1.1.1	4	St						
210.	Aussen-Innenecken- Kombiprofil, Kautschuk B1.1.1 ..	40	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme Neubau HI-TRON – Gebäude 308 D		
Leistung Bodenbelagsarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Geräte ^{2,4}	Sonstige ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
220.	Verfugen Kautschuk mit Thermoschnur	840	m2						
230.	Verfugen Kautschuk mit 1-K Fugenmasse	1.600	m2						
240.	Öffnung im Kautschuk herstellen, rund DN 70-110	7	St						
250.	Öffnung im Kautschuk herstellen, rund D bis 20 mm	4	St						
260.	Öffnung im Kautschuk herstellen, eckig bis 250cm2	5	St						
270.	Öffnung im Kautschuk herstellen, eckig ab 251 ..	29	St						
280.	Öffnung im Kautschuk herstellen, eckig ab 501 ..	22	St						
290.	Kautschuk in Fahrstuhlkabine, R9, B1.1.1	3,22	m2						
300.	Randhochzug, Fahrstuhl, 80mm, Belag B1.1.1	6,1	m						
310.	Randverfugung Anschlüsse elastisch	110	m						
320.	Abschlußkante Randverfugung Randhochzug Wandansc..	1.135	m						
330.	Randfuge füllen PE- Rundschnur elast.Dichtstoff B..	12,5	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme Neubau HI-TRON – Gebäude 308 D		
Leistung Bodenbelagsarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Geräte ^{2,4}	Sonstige ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
340.	Erstpflge, Kautschuk	2.440	m2						
350.	Nachträgliche Anschlüsse, Aussparungen	10	m						
2.3.	Besondere Schutzmaßnahmen								
10.	Boden, Schutzmaßnahmen - beschichteter Karton	530	m2						
20.	Vorhaltung - beschichteter Karton	16.960	m2Wo						
30.	Material - beschichteter Karton zur Ausbesserung	100	m2						
40.	Demontage Schutzmaßnahmen, separate Anfahrt	5	St						
2.4.	Bodenbelag aus Riffelblech								
10.	Reinigung Untergrund grobe Verschmutzung	42	m2						
20.	Abschneiden Randdämmstreifen	27	m						
30.	Untergrundvorbereitung Zementestrich	42	m2						
40.	Ausgleichsspachtelung D größer 1-4mm bis 7,5 kN/m2	42	m2						
50.	Feuchtigkeitssperre - Verbundestrich, 2-K-EP	42	m2						
60.	Nivellierspachtelung, D 2mm, 7,5kN/m2, B8.1	42	m2						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme Neubau HI-TRON – Gebäude 308 D		
Leistung Bodenbelagsarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Geräte ^{2,4}	Sonstige ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70.	Riffelblech Edelstahl V2A 7,5kN/m2 B8.1	42	m2						
80.	Riffelblech Edelstahl V2A 7,5kN/m2 B8.1 Ausklink..	1	St						
90.	Riffelblech Edelstahl V2A 7,5kN/m2 B8.1 Anpassun..	2	St						
100.	Randverfugung elastisch	27	m						
110.	Verlegeplan Riffelblech	1	PSCH						
2.5.	Schienen / Sonstiges								
10.	Trennschienen V2A - elastische Beläge 2mm	37	m						
20.	Trennschienen V2A - elastische Beläge 4mm	21	m						
30.	Türschwellen Flachprofil V2AA1 MRG-Türen T30 ..	36	m						
40.	Türschwellen Flachprofil V2AA1 Stahlblechtür ..	58	m						
50.	Untergrund aufspachteln kunstharzvergütet 7,5 ..	11	St						
2.6.	Taktils Leitsystem								
10.	Taktils Leitsystem nach DIN 32984 als Noppen ..	3	St						
20.	Taktils Leitsystem nach DIN 32984 als Rippen ..	93	St						
30.	Taktils Leitsystem nach DIN 32984 als Rippen ..	9	St						
2.7.	Sauberlaufzone								

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme Neubau HI-TRON – Gebäude 308 D		
Leistung Bodenbelagsarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Geräte ^{2,4}	Sonstige ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Sauberlaufmatte B7.1 4,35 x 2,30 m	10	m2						
20.	Ausklinkung Sauberlaufmatte 50x50mm	2	St						
30.	Ausklinkung Sauberlaufmatte 160x65mm	1	St						
40.	Ausklinkung Sauberlaufmatte 160x120mm	1	St						
50.	Ausklinkung Sauberlaufmatte 300x90mm	1	St						
60.	Einbaurahmen Sauberlaufmatte	13,3	m						
70.	Ausklinkung Einbaurahmen 50x50mm	2	St						
80.	Ausklinkung Einbaurahmen 160x65mm	1	St						
90.	Ausklinkung Einbaurahmen 160x120mm	1	St						
100.	Ausklinkung Einbaurahmen 300x90mm	1	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.