


# LEGENDE

## Rohre Sanitär

- TW kalt NEU
- TW warm NEU
- TW Zirkulation NEU
- TW kalt BESTAND
- TW warm BESTAND
- TW Zirkulation BESTAND

Spüle — WC

Duschwanne — Ablauf Dusche

Waschbecken — Probeentnahmestelle

Spüle inkl. Spülmaschine

## Anschlüsse Sanitär wenn nicht anders angegeben:

| | Bewässerung: |
|---|---|
| WC | 15x1 |
| Bodenablauf | 15x1 |
| Urinal | 15x1 |
| Ausgußbecken | 15x1 |
| Waschbecken | 15x1 |
| Spüle | 15x1 |
| Geschirrspülmaschine | 15x1 |

Dimension Objektanschluß siehe jeweiliges Schema.

Nasszellen:
Kalt- und Warmwasserleitungen werden an allen Auslässen „durchgeschleift".

Alle Leitungen sind nach MLAR zu verlegen.
Brandschutzdurchführungen müssen zwingendbeachtet und entsprechend verschlossen werden.

Baumaßnahme:

Sanierung
St. Vincenz Krankenhaus Diez
Adelheidstraße 2
65582 Diez

Bauherr:

Krankenhausges. St. Vincenz MBH
Auf dem Schafsberg
65549 Limburg

| Index | Änderung | Datum | Gezeichnet |
|---|---|---|---|
| D | neuen Architektenstand v. 20.08.2025 eingearbeitet | 08.10.2025 | ik |
| C | neuen Architektenstand v. 17.03.2025 eingearbeitet | 28.03.2025 | ik |
| B | Leitungsführung angepasst | 11.07.2024 | ik |
| A | neuen Architektenplan eingearbeitet | 01.02.2024 | ik |

Urheber-Schutz und Gestaltungs-Schutz (UWG), Copyright-Schutz (UrhG), Patent- und Gebrauchsmusterschutz (PatG, GebMG) bestehen zugunsten des Architekten (§ 2 UrhG, § 1 UWG, § 14 UrhG, § 1 PatG, § 1 GebMG). Jede Verwendung, Weitergabe an Dritte, Vervielfältigung oder Änderung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Architekten.

# Ausführungsplanung

Planungsphase

# Bewässerung

Gewerk

| | |
|---|---|
| Projekt-Nr. | 1906 |
| Datum/Erstellt | 14.07.2023 |
| Plotdatum | |
| Planart | Grundrisse |
| Geschoss | 2.OG |
| Blattteil | – |
| Format | 841x1189 |
| Maßstab | 1:50 |

Freigabe Bauherr:

Freigabe Architekt:

1906_410_5_GR_02_BEW_D

Plankennzeichnung

1906_410_5_GR_02_BEW_D

Dateibezeichnung