



08.07.2026

Leistungsbeschreibung

Vergabenummer

LHV-2026-023-001

Losnummer 8

für Dienstleistungen in der Langholzbereitstellung mit anfallendem Kurzholz in Waldbeständen des

Forstamtes Johanniskreuz
in den Revieren Gde. Heltersberg

Laufzeit des Rahmenvertrages vom	01.10.2026	bis	30.09.2027	
----------------------------------	------------	-----	------------	--

Es handelt sich um Verträge mit mehreren Forstunternehmen, die nach preisgünstigstem Angebot (Ranking) beauftragt werden.

Pro Vertragsjahr wird mit einer Hiebsmenge von	1200 fm	gerechnet.
--	---------	------------

Eine optionale Verlängerung des Vertrages um 3 Jahre ist vorgesehen.

Vorgesehene Quartalsmengen		Nach der Einschlagsplanung sind pro Hieb durchschnittlich			
		10	Sortimente zu erwarten und...		
Quartal	Anteil am Hiebsvol.	Baumartenverteilung		Stückvolumen*	
1. Quartal	40 %	Fi/ Dou/ Ta	25 %	1,5	fm/Stück
2. Quartal	10 %	Ki/ Wey/ Lä	25 %	1,2	fm/Stück
3. Quartal	10 %	Laub	50 %	1,5	fm/Stück
4. Quartal	40 %	* Stückvolumen des Durchschnittsbaums			

Erwarteter Anteil Stücklohn/ Zeitlohn		Erwartete Sortimentsanteile		
Stücklohn	90 %	Beschreibung	Verkaufsmaß	Erwarteter Anteil
Zeitlohn	10 %	Sortenlänge 2,5m bis 3,0m	Raummeter	5%
Leistungsansatz Maschine 8,0 fm/ Std.		Sortenlänge 3,0m bis 6,9m	Festmeter	15%
Leistungsansatz Arbeiter:in 3,0 fm/ Std.		Kranverwogenes Brennholz	Festmeter	0%
Nur Rückearbeiten		Langholz ab 7,0m	Festmeter	80%
Nur Holzernte ohne Rückearbeiten		Befahrungsempfindliche Standorte (prozentualer Anteil an der Hiebsmenge)	5%	

Vergabenummer: LHV-2026-023-0				Losnummer: 8	
Verkehrsabsicherungsmaßnahmen entlang öffentlicher Straßen					
Im ersten Vertragsjahr sind 10 Tage mit Verkehrsabsicherung geplant.					
Die Planung und Beantragung der Verkehrsabsicherung ist Aufgabe des Auftragnehmers.*					
Der Auftragnehmer ist für die Einrichtung und Durchführung verantwortlich.*					
Rückegassenabstände (prozentualer Anteil an der Hiebsmenge)		Hangneigung (prozentualer Anteil an der Hiebsmenge)		Weitere Hiebshinweise (prozentualer Anteil an der Hiebsmenge)	
20m	30%			Reinbestände (bis 20% Mischungsanteil)	0%
30m	30%				
40m	30%				
> 40m	10%	0-34%	40%	Erstdurchforstungen	5%
		35-50%	40%		
		über 50%	20%		
Besondere Hinweise					
* Für die Verkehrsabsicherungsmaßnahmen ist der Qualifikationsnachweis von mind. einem Mitarbeiter gemäß MVAS-, RSA- und ZTV-SA-Richtlinien dem Angebot beizufügen. Ihre Aufwendungen für den notwendigen Materialeinsatz (Ampelanlage, Schilder etc.)für die Umsetzung der Verkehrsabsicherungsarbeiten werden mit der im Angebotsblatt zu hinterlegenden Verkehrsabsicherungspauschale pro Tag bezahlt.					

