

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme Neubau HI-TRON – Gebäude 308 D		
Leistung Terrazzo		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Geräte ^{2,4}	Sonstige ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Übergeordnete Leistungen								
1.1.	Baustelleneinrichtung								

	Bauseits vorhandene Baustelleneinrichtung								
	Ausführungshinweise zur eigenen Baustelleneinric..								
10.	Material-/Lagercontainer	1	PSCH						
20.	Verlängerte Vorhaltung Materialcontainer	4	Wo						
30.	Witterungsschutz-Zelt 5GradC aufstellen räumen	1	St						
40.	Verlängerte Vorhaltung Witterungsschutz-Zelt	4	Wo						
1.2.	Planung und Dokumentation								

	Detailtermin- und Logistikplanung des AN								
10.	Detailtermin- und Logistikplanung	1	PSCH						

	Abnahmeunterlagen								
	Anforderungen an Dokumentation UMM								

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme Neubau HI-TRON – Gebäude 308 D		
Leistung Terrazzo		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Geräte ^{2,4}	Sonstige ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ergänzungen Dokumentationsunterlag en I (UMM, LBB)								
	Ergänzungen Dokumentationsunterlag en II (GP)								
20.	Dokumentation	1	PSCH						
30.	weitere Ausfertigung Dokumentation	1	St						
1.3.	DGNB-Zertifizierung - Bau								
	DGNB Zertifizierung								
	Einleitung DGNB- Zertifizierung								
	Nachhaltige Baustelle								
10.	Abfallbilanz AN	1	PSCH						
20.	Lärmarme Baustelle	1	PSCH						
30.	Staubarme Baustelle	1	PSCH						
40.	Boden- und Grundwasserschutz	1	PSCH						
50.	Nachhaltige Holzprodukte	1	PSCH						
	Gefahrenstoffe								
	Gefahrenstoffe								
60.	Schadstofffreie Materialien	1	PSCH						
	Recycling								
	Recycling								

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme Neubau HI-TRON – Gebäude 308 D		
Leistung Terrazzo		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Geräte ^{2,4}	Sonstige ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70.	Recyclinganteile in Bauprodukten	1	PSCH						
	DGNB- Schadstoffe Schwerpunktanforderungen								

2.	Untergrundvorbereitung								
	Terrazzoarbeiten								
	Untergrund								
	Estricharbeiten								
	Gütenachweis								
2.1.	Untergrundvorbereitung								
10.	Untergrund reinigen	126	m2						
20.	Untergrund fräsen Beton D 3mm der Decke	126	m2						
30.	Untergrund fräsen Beton Mehrdicke D 2mm	20	m2						
40.	Untergrund kugelstrahlen absaugen Beton	126	m2						
50.	Prüfen des Untergrundes Toleranzen	126	m2						
60.	Prüfen der Oberflächenzugfestigkeit	3	St						
70.	Prüfen Feuchtegehalt CM-Gerät	3	St						
80.	Ausgleichen des Untergrundes Überhöhe D 5mm	32	m2						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme Neubau HI-TRON – Gebäude 308 D		
Leistung Terrazzo		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Geräte ^{2,4}	Sonstige ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90.	Ausgleichen des Untergrundes Überhöhe D 10mm	13	m2						
100.	Ausgleichen des Untergrundes Minderhöhe Nivellie..	32	m2						
110.	Ausgleichen des Untergrundes Minderhöhe Nivellie..	13	m2						
120.	2K-Epoxi- Sperrgrundierung 2-lagig mit Quarzsand-..	126	m2						
3.	Estricharbeiten und Bodenbelag								
3.1.	Verbundestrich								
10.	B3.2 Zementestrich CT- C40-F3-V50-SW1 7,5kN/m2 ..	10	m2						
20.	Randdämmstreifen PE- Schaum D 10mm H 100mm	14	m						
30.	Anschlagprofil Stahl verz H 45mm	1,9	m						
40.	Randprofil Stahl niro H 65mm, 5mm	1,6	m						
3.2.	Estrich auf Dämmschicht								
10.	B3.1 TSD MW 5kN/m2 12-2mm 50MN/m3 0,035W/(mK) DES	116	m2						
20.	Randdämmstreifen PE- Schaum D 10mm H 150mm	96	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme Neubau HI-TRON – Gebäude 308 D		
Leistung Terrazzo		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Geräte ^{2,4}	Sonstige ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	Abdeckung PE-Folie D 0,2mm	116	m2						
40.	B3.1 Schnellzementestrich CT-C40 F6 S65 SW1 5kN/..	116	m2						
50.	Anschlagprofil Stahl verz H 90mm	19	m						
60.	Anschlagprofil Stahl verz H 75mm	4,41	m						
70.	Trennprofil Stahl niro H 35 mm Schwundfugenprofil	18,54	m						
80.	Herstellen Arbeits- u. Scheinfuge	3,35	m						
90.	Schließen von Arbeits- u. Scheinfuge/Riss 2K- Rea..	3,35	m						
100.	Mehrdicke Zementestrich B3.1 5 mm	20	m2						
3.3.	Gussterrazzo Bodenbelag								
10.	Untergrundvorbereitung Zementestrich	126	m2						
20.	Prüfen der Oberflächenzugfestigke it	3	St						
30.	Prüfen Feuchtegehalt CM-Gerät	3	St						
40.	Grundierung EP	126	m2						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme Neubau HI-TRON – Gebäude 308 D		
Leistung Terrazzo		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Geräte ^{2,4}	Sonstige ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50.	B3.1 Gussterrazzo aus Schnellzement CT-C40, 20mm..	116	m2						
60.	B3.2 Gussterrazzo aus Schnellzement CT-C40, 20mm..	10	m2						
70.	Gussterrazzo schleifen Grob- und Feinschliff	126	m2						
80.	Randschleifarbeiten	110	m						
90.	Reinigung Gussterrazzoflächen maschinell	126	m2						
100.	Zwischenspachtelung Gussterrazzoflächen	126	m2						
110.	Gussterrazzo ausbessern bis 10%	85	m2						
120.	Überstand Randdämmstreifen abschneiden PE- Schaum	110	m						
130.	Verfugung - aufgehende Bauteile	88	m						
140.	Verfugung - flächenbündige Bauteile	40	m						
150.	Reinigung Gussterrazzoflächen maschinell Industr..	126	m2						
160.	B3.1 B3.2 Gussterrazzo Imprägnierung	126	m2						
170.	Randprofil Stahl niro H 22,5mm, 3mm	123	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme Neubau HI-TRON – Gebäude 308 D		
Leistung Terrazzo		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Geräte ^{2,4}	Sonstige ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
180.	Sockelleiste Aluminium H 100mm	63	m						
190.	Außenecke Sockelleiste H 100mm	12	St						
200.	Innenecke Sockelleiste H 100mm	16	St						
210.	Enden Sockelleiste H 100mm	12	St						
220.	Musterflächen	3	St						
3.4.	Schutzmaßnahmen								
10.	Schutz Boden Hartfaser herstellen beseitigen	126	m2						
20.	Schutzabdeckung vor- und unterhalten	504	m2Mt						
30.	Schutz Wand- und Glasflächen bis H 1m	88	m2						
40.	Nachträgliche Ausführung gesonderte Anfahrt	2	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.