

QuD-Bericht ALKIS vom 2026-07-02

Code	Fehlermeldung	LVG	OEH	RHN	RPF	WEM	WPF	WWT	RP
0011	Kurvenstück mit kurzer Länge	0	4	0	0	0	0	2	6
0015	Geometriepunkte im Abstand von weniger als 0.003	0	5143	10861	5919	3988	2526	3471	31908
0016	Geometriepunkte im Abstand von weniger als 0.010	0	11551	29031	15954	7721	7000	9050	80307
0017	Geometriepunkte im Abstand von weniger als 0.030	0	37491	63046	67337	24142	31266	29483	252765
0018	Attribut/Relation fehlt	0	111528 9	110268 4	950441	107662 8	797722	116528 3	620804 7
0019	Wertart unzulässig	0	15	2	3	43	2	0	65
0020	Signaturierung unzulässig	0	0	0	0	1	0	0	1
0022	Attribut ART fehlerhaft	0	103	143	148	75	80	85	634
0023	Attribut SNR fehlerhaft	0	103	143	147	74	78	79	624
0025	abweichender fester Schriftinhalt	0	574	523	630	386	217	439	2769
0033	Geometrietyp unzulässig	0	1	6	0	0	0	0	7
0037	abweichender variabler Schriftinhalt	0	1773	1737	1345	1771	749	1920	9295
0055	Angabe zum 'Zeitpunkt der Erhebung' fehlt, (DateTime)	0	558941	732567	794412	581128	495079	545728	370785 5
0056	Objekt ohne Angabe zur 'Datenerhebung', Attribut DES fehlt	0	11747	16632	14124	6180	6988	11306	66977
0063	Attribut-/Relationsart unzulässig	0	1	0	0	5	0	5	11
0069	Objekt ohne Präsentationsobjekt	0	9845	9218	3126	11981	2782	12583	49535
0077	Wert im Datentyp fehlerhaft	0	2	0	0	0	0	0	2
0082	Relation ohne Relationsziel	0	1	1	0	0	0	1	3
0103	unzulässige Flächenabweichung (SQV)	0	183650	96587	133788	118435	200314	152294	885068
0110	Grenzpunkt ohne PunktortTA	0	31275	15993	35859	36475	32212	38254	190068
0118	geometrisch identische besondere Flurstücksgrenzen	0	6	4	0	0	0	18	28
0119	fehlender Umringsschluss	0	10	8	4	4	0	12	38
0120	Flurstück mit LMH und LOH	0	1172	1430	730	3353	501	1211	8397
0122	Nachkommastellen bei amtlicheFlaeche fehlerhaft	0	0	0	0	1	2	0	3
0124	PunktortTA ohne Flurstücksgrenze	0	3047	3063	3010	3076	4209	3574	19979
0125	indirekter Grenzpunkt ohne PunktortAU mit KDS gleich true	0	0	5	2	1	0	0	8
0126	PunktortAU mit KDS gleich true bei direktem Grenzpunkt	0	1012	2014	1853	2772	1913	6316	15880
0127	Grenzpunkt ohne Punktort mit KDS gleich true	0	26253	8938	30822	28628	27354	18516	140511
0135	Knickpunkt-Flurstück ohne PunktortTA ohne weitere Geometrie	0	3309	5007	2856	4581	4969	3885	24607
0139	PunktortAG trennt Flurstuecksgrenze auf	0	5710	5875	4546	5281	9069	4252	34733
0140	PunktortAU trennt Flurstücksgrenze auf	0	187	112	113	183	160	157	912
0142	Flurstück mit ARZ oder RBV außerhalb Bodenordnung	0	495	9	2	2	10	0	518
0150	Läuferpunkt-Flurstück ohne PunktortTA ohne weitere Geometrie	0	42815	30516	18421	59725	38020	33829	223326
0151	Läuferpunkt-Flurstück ohne PunktortTA mit Gebäude/Bauteil/Bauwerk	0	201063 6	217753 3	202358 0	198142 2	171653 6	218789 2	120975 99
0153	Verlauf Besondere Flurstücksgrenze fehlerhaft	0	4205	3471	985	5698	1386	5644	21389
0167	Flurstück TA.GST 2000 mit Flächenabweichung größer 20 qm	0	0	13	1	8	0	0	22
0169	besondere Flurstücksgrenze - fehlendes Objekt	0	29	9	0	3	2	34	77
0170	besondere Flurstücksgrenze - fehlende Arten - Fall 1	0	149801	104736	97027	213111	130790	143712	839177
0175	Geometriepunkt Flurstück mit Abstand kleiner {Parameter} von einem PunktortTA	0	1054	1384	1144	766	589	1391	6328
0202	Gebäude ist gleich Gebäude	0	0	0	2	0	0	0	2
0204	Bauteil ist gleich Gebäude	0	2	0	0	0	0	1	3
0214	PunktortAG zum Gebäudepunkt ohne Linie des Objektbereichs Gebäude mit anderer Linie	0	1840	1193	3090	1428	1647	637	9835
0215	Gebäudepunkt ohne PunktortAG	0	4949	462	4153	1104	2446	1908	15022
0216	Gebäudepunkt ohne Punktort mit KDS gleich true	0	4840	435	4114	1084	2384	1877	14734
0217	Gebäude oder Bauteil kleiner 0.5 qm	0	0	0	0	0	1	0	1
0220	PunktortTA trennt Gebäude-/Bauteil-Linie bzw. besondere Gebäudelinie auf	0	167219	139449	112972	116260	115332	74404	725636
0221	PunktortAU trennt Gebäude-/Bauteil-Linie bzw. besondere Gebäudelinie auf	0	455	131	248	134	114	217	1299
0222	Läuferpunkt-Gebäude/Bauteil ohne PunktortAG	0	34758	27198	32665	23596	22298	17153	157668
0223	Verlauf Besondere Gebäudelinie fehlerhaft	0	5	0	0	0	0	0	5
0228	Gebäude schneidet Gebäude	0	6	12	11	0	3	0	32
0230	Bauteil schneidet Gebäude	0	0	4	3	1	0	0	8
0236	Gebäude liegt in Bauwerk	0	0	1	0	0	0	0	1

Code	Fehlermeldung	LVG	OEH	RHN	RPF	WEM	WPF	WWT	RP
0246	PunktortAG mit Abstand kleinergleich 1.5 mm zu GEB/BTL/SOB	0	8	0	0	0	0	2	10
0247	Tiefgarage ohne LZE	0	0	0	0	0	0	1	1
0249	Geometriepunkt Gebäude mit Abstand kleiner {Parameter} von einem PunktortAG	0	1724	3155	4320	1153	1811	2002	14165
0250	Gebäude ohne Präsentationsobjekt	0	467	1085	929	476	413	418	3788
0302	Summe der Anteile ungleich Eins	0	215	253	488	338	182	118	1594
0306	Person wird von mehreren Namensnummern benannt	0	109	142	514	112	211	207	1295
0308	Attribut LNR überprüfen (dritte Stelle größer '08')	0	299	79	640	41	379	289	1727
0313	Relation zu mit Relationsziel auf anderem Buchungsblatt	0	573	1152	1233	28	190	65	3241
0314	Relation an mit Relationsziel auf demselben Buchungsblatt	0	0	4	2	0	0	2	8
0324	laufende Nummer der Namensnummer fehlerhaft	0	2589	3055	3366	2630	1163	2068	14871
0327	Relation zu mit unzulässiger Kombination	0	559	1245	1258	19	193	66	3340
0335	Namensnummer (auf BBL mit mehreren NMR) ohne Anteil	0	40660	32083	43290	35854	29833	30849	212569
0336	Summe der Namensnummeranteile ungleich Eins	0	1126	1613	2583	1075	1160	1492	9049
0342	Die Namensnummer mit der laufenden Nummer {nummer} verweist weder auf eine Person noch auf eine Namensnummer	0	0	0	1	0	1	0	2
0409	Hausnummer 0 bei LMH überprüfen	0	632	398	283	507	75	184	2079
0415	Hausnummer bei LMH nicht korrekt	0	1	22	0	0	0	0	23
0423	Abweichung Gemeindeschlüssel	0	7	9	0	0	0	11	27
0426	vorläufiger Strassenschlüssel	0	710	857	418	835	1064	800	4684
0431	PTO zu Hausnummer mit falscher Nutzung von 'HsNr. '	0	9	2	1	5	1	1	19
0436	LMH mit mehr als einem PTO	0	0	0	1	0	0	0	1
0437	Kleinbuchstaben in der Beschriftung der Gewässer 1./2. Ordnung unzulässig	0	0	0	0	1	0	0	1
0438	SNR RP4243 nur bei Gewässer 1./2. Ordnung zulässig	0	3	0	4	6	0	0	13
0439	Gewässer 1./2. Ordnung sind mit SNR RP4243 darzustellen	0	1035	885	569	1505	742	1314	6050
0443	Flurstück mit LMH bebaut mit Gebäude/Turm ohne Lage	0	1230	2556	1687	1561	647	1530	9211
0444	Flurstück bebaut mit Gebäude/Turm mit abweichender LMH	0	10515	27900	24097	17234	6956	15731	102433
0449	öffentliches Gebäude ohne LMH	0	3074	3572	2613	2708	1355	2420	15742
0503	Punkt mit n Punktorten im CRS	0	0	0	0	129	1	0	130
0504	identische Positionen in ETRS89_UTM32 und LOKAL_RP_UTM32101	0	0	24	0	0	0	0	24
0512	Punktort mit GST 2000 bis 2300 bzw. n.b. und DES 4200	0	67149	71235	38661	44196	38481	78442	338164
0513	Punktort mit GST 3000/3100 und DES 4200	0	885873	787516	283850	492579	153062	240474	2843354
0514	Punkt mit Punktorten mit identischen Positionen	0	15	3	2	75	0	4	99
0516	Punktort mit GST 3200/3300 und DES 4200	0	115175	91944	365063	67864	445913	496948	1582907
0519	Punkt ohne PKN mit PunktortAU	0	3776	929	1221	134	806	1911	8777
0520	Punkt mit Punktorten mit KDS außerhalb ETRS89_UTM32	0	1	0	0	0	0	0	1
0525	Punkt mit mehreren Punktorten mit gleicher GST im CRS ETRS89_UTM32	0	127	295	284	671	272	272	1921
0526	Punkt mit mehr als einem Punktort im ETRS89_UTM32 mit GST 2***	0	20083	2920	8423	22204	12249	5925	71804
0530	Punkt ohne PKN mit mehreren Punktorten	0	3344	30	38	17	86	351	3866
0531	Punkt ohne PKN mit Punktort in GST 2***	0	176709	308	225	4	1122	163018	341386
0537	SVP mit ART ungleich TP/VP/PP	0	80	10	10	5	0	1	106
0540	Punkt mit 2 Punktorten ohne KDS im ETRS89_UTM32	0	500	992	4990	374	9400	181	16437
0541	Punkt mit mehr als 2 Punktorten ohne KDS im ETRS89_UTM32	0	0	0	0	0	1	0	1
0561	Punkt mit mehreren Punktorten im ETRS89_UTM32 wobei der Punktort mit der hochwertigsten GST nicht die KDS hat	0	3207	1638	501	21522	810	3893	31571
0562	Punkt mit Punktort der GST 2000 oder 2100 im CRS ETRS89_UTM32 und Punktort im CRS LOKAL_RP_UTM32101	0	264360	218254	319997	375737	350095	304646	1833089
0572	Punkte mit gleicher OA und abweichender PKN pro Position	0	12	4	26	34	2	6	84
0580	Punkte mit abweichender OA oder PKN im Abstand von weniger als {0.9}	0	310598	548025	573111	321053	308188	292645	2353620
0587	Punkte mit gleicher OA pro Position	0	6	2	13	18	1	3	43
0588	PunktortTA mit Abstand gleich 0	0	0	2	0	2	0	2	6
0589	PunktortTA mit Abstand kleiner 5 mm	0	2	2	0	2	0	2	8
0590	PunktortAG mit Abstand gleich 0	0	4	2	26	4	2	0	38

Code	Fehlermeldung	LVG	OEH	RHN	RPF	WEM	WPF	WWT	RP
0591	PunktortAG mit Abstand kleiner 5 mm	0	8	2	26	4	2	2	44
0592	AU mit Abstand = 0	0	188	24	4	276	16	14	522
0593	AU mit Abstand kleiner {parameter}	0	208	34	14	316	38	14	624
0597	Punkte mit gleicher OA und ohne PKN mit Abstand zwischen {0.005} und {0.3}, Abstand: {Abstand}, {OID1}, {OID2}, {PKN1}, {PKN2}, {GST1}, {GST2}	0	54891	63522	56315	397	46697	108552	330374
0714	Überdachung ohne Relation gehoertZu zum Gebäude	0	4	0	0	38	0	0	42
0716	PunktortAG zum Gebäude-/Bauwerkspunkt ohne Linie	1	14828	15334	16090	12554	9137	11115	79059
0727	Bauwerk schneidet Gebäude	0	3	12	0	0	0	1	16
0730	Bauwerk liegt in Gebäude	0	0	0	0	0	0	1	1
0732	Bauwerke mit identischer Geometrie	0	0	0	0	2	0	0	2
0735	Bauwerkspunkt ohne Punktort mit KDS = true	0	1	0	0	0	0	0	1
0736	Bauwerkspunkt ohne PunktortAG	0	1	0	0	0	0	0	1
0801	Syntax BEZ/NAM überprüfen	0	1	2	2	0	1	1	7
0833	PunktortAG trennt Linie auf (OSF BOS BEW)	0	27	12	49	34	54	12	188
0834	PunktortAU trennt Linie auf (OSF BOS BEW)	0	11	1	6	8	4	10	40
1322	Laeuferpunkt-Gebaeude/Bauteil mit PunktortAG, Winkel: {Winkel} gon, seitliche Ablage: {Ablage}	0	353827	459868	477563	332617	273224	335592	223269 1
1324	Drehwinkel unzulässig, {drehwinkel in gon} gon	0	10947	7273	11194	3181	16026	7548	56169
1326	zugehoeriges Praesentationsobjekt liegt ausserhalb	0	1520	1423	2066	2196	983	1621	9809
1327	Falscher Schriftinhalt zum Flurstück	0	1	0	0	0	0	0	1
1328	Das Präsentationsobjekt hat einen unzulässigen Drehwinkel mit einem Wert größer {1.5707963 rad} und kleiner {4.7123890 rad}	0	2539	1167	2647	3676	1011	1133	12173
2024	Geometrie nicht standardkonform	0	14	63	31	47	12	23	190
2051	Werte zu Codelisten gültig	0	1	0	0	1	1	0	3
2101	Flächendeckungsfehler Flurstück	0	87	471	66	276	226	164	1290
2103	Punktort des Grenzpunktes muss außerhalb der Flurstücksgeometrie liegen	0	151	66	87	132	144	76	656
2104	SIT enthält nicht den Inhalt von Zähler und Nenner	0	11	79	1327	346	21	6	1790
2105	Belegung ARZ unzulässig	0	2	0	0	0	0	0	2
2117	ZDE ist jünger als das Datum der gespeicherten Version	0	2	4	0	1	0	2	9
2190	Flächendeckung Flurstück RP	0	1	0	4	3	3	3	14
2206	anzahlDerOberirdischenGeschosse fehlerhaft	0	0	0	1	0	0	0	1
2213	Bauteil liegt nicht vollständig innerhalb Gebäude	0	0	0	0	1	0	0	1
2306	Person q.herkunft.stepDateTime (Zeitpunkt der Erhebung) fehlerhaft	0	23034	3382	15527	2610	6739	6034	57326
2311	Anschrift mit Hausnummer aber ohne Straße	0	0	1	2	0	2	0	5
2313	Anschrift q.herkunft.stepDateTime (Zeitpunkt der Erhebung) fehlerhaft	0	15120	2778	15258	2822	7956	6378	50312
2317	Wert in Namensnummer.anteil.zaehler unzulässig	0	1	0	2	2	0	0	5
2318	Wert in Namensnummer.anteil.nenner unzulässig	0	1	0	2	2	0	0	5
2328	bei Buchungsart muss anteil belegt sein	0	0	0	36	0	247	0	283
2334	Buchungsstelle mit fehlerhafter Relation an	0	0	9	0	1	0	3	13
2719	Relationsziel gehoertZu ist ungleich Gebäude	0	0	1	0	0	0	0	1
-	-	1	682532 0	695191 6	664864 4	609551 0	538616 1	660322 2	385107 74