QuD-Bericht ALKIS vom 2026-07-03

Code	Fehlermeldung	LVG	+/-	OEH	+/-	RHN	+/-	RPF	+/-	WEM	+/-	WPF	+/-	WWT	+/-	RP	+/-
0011	Kurvenstück mit kurzer Länge	0	0	9	3	0	0	0	0	1	-3	2	1	4	4	16	5
0018	Attribut/Relation fehlt	0	0	88	-1	362	3	3	3	68	0	194	0	73	-10	788	-5
0019	Werteart unzulässig	0	0	15	6	0	-4	3	1	43	0	2	0	0	0	63	3
0020	Signaturierung unzulässig	0	0	0	0	0	-1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	-1
0022	Attribut ART fehlerhaft	0	0	1	1	0	-2	3	1	3	0	2	1	3	-2	12	-1
0023	Attribut SNR fehlerhaft	0	0	0	0	0	0	0	0	6	-2	0	0	6	5	12	3
0025	abweichender fester Schriftinhalt	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	1	1	1	0	5	2
0063	Attribut-/Relationsart unzulässig	0	0	1	1	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0	11	1
0069	Objekt ohne Präsentationsobjekt	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	-1
0077	Wert im Datentyp fehlerhaft	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0082	Relation ohne Relationsziel	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
0088	Attribut Name und URI nicht belegt bei FDV	0	0	0	0	0	0	0	-8	0	0	0	0	0	0	0	-8
0091	Drehwinkel unzulässig	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
0092	Attribut falsch belegt	0	0	1	1	0	-3	1	1	1	0	2	1	3	-2	8	-2
0113	Flächendeckungsfehler	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	-1
0118	geometrisch identische besondere Flurstücksgrenzen	0	0	6	5	2	2	0	-3	2	-4	0	0	27	24	37	24
0119	fehlender Umringsschluss	0	0	4	2	8	6	8	6	23	10	0	0	10	-13	53	11
0125	indirekter Grenzpunkt ohne PunktortAU mit KDS gleich true	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1	0	0	0	-1	4	2
0142	Flurstück mit ARZ oder RBV außerhalb Bodenordnung	0	0	493	207	0	0	2	2	2	-23	0	0	0	0	497	186
0150	Läuferpunkt-Flurstück ohne PunktortTA ohne weitere Geometrie	0	0	7	2	15	13	0	-1	3	3	13	-3	10	9	48	23
0153	Verlauf Besondere Flurstücksgrenze fehlerhaft	0	0	45	-21	16	-128	14	-7	8	4	30	15	14	-12	127	-149
0160	SIT fehlerhaft	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0164	Anzahl Flurstücke größer 2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0167	Flurstück TA.GST 2000 mit Flächenabweichung größer 20 qm	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	9	0
0169	besondere Flurstücksgrenze - fehlendes Objekt	0	0	32	-9	11	-57	7	-2	8	2	13	6	50	32	121	-28
0171	besondere Flurstücksgrenze - fehlende Arten - Fall 2	0	0	0	0	2	2	0	-4	0	0	0	0	0	0	2	-2
0179	Geometriepunkt FST auf Kurve FST	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-3
0182	Geometriepunkt FST mit Abstand zu Kurve FST < 3 mm	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	-3
0202	Gebäude ist gleich Gebäude	0	0	0	0	0	0	2	2	0	-2	0	0	0	0	2	0
0217	Gebäude oder Bauteil kleiner 0.5 qm	0	0	0	-1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0
0223	Verlauf Besondere Gebäudelinie fehlerhaft	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-4	0	0	0	-1	0	-6
0228	Gebäude schneidet Gebäude	0	0	6	2	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	13	7
0230	Bauteil schneidet Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
0246	PunktortAG mit Abstand kleinergleich 1.5 mm zu GEB/BTL/SOB	0	0	7	6	0	0	0	-1	0	0	0	0	2	2	9	7
0247	Tiefgarage ohne LZE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0
0248	unterirdisches Objekt mit AOG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	-2
0252	AOG fehlerhaft	0	0	0	0	0	0	1	1	0	-1	0	0	0	0	1	0
0253	BJA fehlerhaft	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
0303	Buchungsstelle ohne zu-Relation	0	0	0	0	16	0	27	0	0	0	2	1	0	0	45	1

Code	Fehlermeldung	LVG	+/-	OEH	+/-	RHN	+/-	RPF	+/-	WEM	+/-	WPF	+/-	WWT	+/-	RP	+/-
0309	Buchungsstelle ohne an-Relation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
0322	Namensnummer mit vorläufiger laufender Nummer	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-1
0338	unzulässiges Zeichen in PuB	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
0342	Die Namensnummer mit der laufenden Nummer {nummer} verweist weder auf eine Person noch auf eine Namensnummer	0	0	0	-3	0	0	1	-7	0	0	1	0	0	0	2	-10
0348	Objekteigenschaften nicht konsistent	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
0349	Objekteigenschaften nicht konsistent	0	0	0	-3	0	0	1	-7	0	0	1	0	0	0	2	-10
0350	Objekteigenschaften nicht konsistent	0	0	0	-3	0	0	1	-7	0	0	1	0	0	0	2	-10
0351	Objekteigenschaften nicht konsistent	0	0	0	-3	0	0	1	-7	0	0	1	0	0	0	2	-10
0354	Namensnummer mit vorläufiger laufender Nummer 0000	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	5
0415	Hausnummer bei LMH nicht korrekt	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0431	PTO zu Hausnummer mit falscher Nutzung von 'HsNr. '	0	0	6	-2	0	0	2	2	13	5	2	-4	2	-4	25	-3
0434	abweichender Schriftinhalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
0436	LMH mit mehr als einem PTO	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0
0447	Flurstück ohne LMH mit GGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
0456	HNR liegt außerhalb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
0458	abweichender Schriftinhalt	0	0	0	0	0	0	3	3	1	1	0	0	0	0	4	4
0461	LMH "0" fehlerhaft	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0462	HNR in GEB/TRM ohne LMH	0	0	3	1	0	0	1	1	9	4	1	-2	1	-2	15	2
0463	res. HNR in GEB/TRM	0	0	4	0	1	1	1	1	8	4	1	-2	1	-2	16	2
0465	abweichender Gemeindeschlüssel	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	2	2
0471	LOH ohne PTO mit lageschlüsselidentischer LMH	0	0	0	0	6	1	1	0	0	0	0	-1	20	1	27	1
0474	Fliessgewässer der Ordnung I ohne Verzeichniseintrag (Ordnung I)	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0
0480	Gewässer der Ordnung II ff. mit SNR ungleich 4117	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
0482	HNR liegt in GEB/TRM ohne von diesem referenziert zu werden	0	0	4	0	1	1	1	1	9	4	1	-2	1	-2	17	2
0503	Punkt mit n Punktorten im CRS	0	0	0	0	0	0	0	0	129	0	0	0	0	0	129	0
0504	identische Positionen in ETRS89_UTM32 und LOKAL_RP_UTM32101	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
0514	Punkt mit Punktorten mit identischen Positionen	0	0	26	12	6	6	0	0	149	1	0	0	0	0	181	19
0520	Punkt mit Punktorten mit KDS außerhalb ETRS89_UTM32	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2
0537	SVP mit ART ungleich TP/VP/PP	0	0	3	2	5	5	0	-1	5	4	0	0	1	-2	14	8
0572	Punkte mit gleicher OA und abweichender PKN pro Position	0	0	6	-3	4	4	26	26	34	-14	2	-2	0	-2	72	9
0587	Punkte mit gleicher OA pro Position	0	0	8	-1	4	4	26	26	38	-10	2	-2	0	-2	78	15
0588	PunktortTA mit Abstand gleich 0	0	0	0	0	3	3	0	0	3	-3	0	-6	0	0	6	-6
0589	PunktortTA mit Abstand kleiner 5 mm	0	0	3	-3	2	2	0	0	2	-2	0	-4	0	0	7	-7
0590	PunktortAG mit Abstand gleich 0	0	0	3	0	3	3	39	36	7	-20	3	3	0	0	55	22
0591	PunktortAG mit Abstand kleiner 5 mm	0	0	8	6	2	2	26	21	4	-17	2	1	3	3	45	16
0592	AU mit Abstand = 0	0	0	78	18	7	-1	0	-2	134	-1	5	5	7	7	231	26
0593	AU mit Abstand kleiner {parameter}	0	0	7	3	4	2	4	0	23	2	6	3	0	0	44	10

Code	Fehlermeldung	LVG	+/-	OEH	+/-	RHN	+/-	RPF	+/-	WEM	+/-	WPF	+/-	WWT	+/-	RP	+/-
0714	Überdachung ohne Relation gehoertZu zum Gebäude	0	0	4	0	0	-8	0	0	38	-30	0	0	0	0	42	-38
0727	Bauwerk schneidet Gebäude	0	0	2	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-1
0859	Wohnplatz nicht im Verzeichnis	0	0	2	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	2	-1
0860	Wohnplatz nicht im Bestand	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	3	-1
1302	Geometriefehler	0	0	0	-2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	0
1305	Präsentationsobjekt referenziert unterschiedliche Objektarten	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
1307	Modellart fehlerhaft	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	2
1308	fehlerhafte FDV	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
1310	Selbstschneidung Linie/Bogen	0	0	0	0	2	2	0	0	1	0	0	0	3	3	6	5
1311	Selbstschneidung Bogen/Bogen	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
1313	Selbstberührung Linie/Linie	0	0	0	-2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0
1316	kritischer Bogen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
1401	Landesgrenze FST Lücke Fläche < 2 qm	1	0	2	0	0	0	0	0	7	4	0	0	236	5	246	9
1402	Landesgrenze FST Lücke Fläche < 10 qm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	4	86	4
1403	Landesgrenze FST Lücke Fläche >= 10 qm	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	150	2	152	4
1404	Landesgrenze FST Überlappung Fläche < 2 qm	0	0	6	0	3	1	0	0	12	1	16	11	728	46	765	59
1405	Landesgrenze FST Überlappung Fläche < 10 qm	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	265	36	267	38
1406	Landesgrenze FST Überlappung Fläche >= 10 qm	0	0	0	0	0	0	3	0	0	-1	0	0	231	25	234	24
2024	Geometrie nicht standardkonform	0	0	1	1	1	-1	0	0	3	1	0	0	0	0	5	1
2051	Werte zu Codelisten gültig	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	3	2
2190	Flächendeckung Flustück RP	0	0	1	0	0	0	0	-4	3	0	0	-3	3	0	7	-7
2206	anzahlDerOberirdischenGeschosse fehlerhaft	0	0	0	0	0	0	1	1	0	-1	0	0	0	0	1	0
2213	Bauteil liegt nicht vollständig innerhalb Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
2311	Anschrift mit Hausnummer aber ohne Straße	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	3	1
2317	Wert in Namensnummer.anteil.zaehler unzulässig	0	0	1	1	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	5	3
2318	Wert in Namensnummer.anteil.nenner unzulässig	0	0	1	1	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	5	3
2328	bei Buchungsart muss anteil belegt sein	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6	0	0	0	7	0
-	-	14	8	912	232	499	-131	226	78	841	-83	315	20	1954	157	4761	281