

QuD-Bericht ALKIS vom 2026-07-02

Code	Fehlermeldung	LVG	+/-	OEH	+/-	RHN	+/-	RPF	+/-	WEM	+/-	WPF	+/-	WWT	+/-	RP	+/-
0011	Kurvenstück mit kurzer Länge	0	0	4	2	0	0	0	0	0	-2	0	0	2	2	6	2
0015	Geometriepunkte im Abstand von weniger als 0.003	0	0	5143	178	10861	98	5919	22	3988	26	2526	11	3471	127	31908	462
0016	Geometriepunkte im Abstand von weniger als 0.010	0	0	11551	461	29031	24	15954	-11	7721	-7	7000	-24	9050	321	80307	764
0017	Geometriepunkte im Abstand von weniger als 0.030	0	0	37491	1865	63046	232	67337	136	24142	-133	31266	16	29483	314	252765	2430
0018	Attribut/Relation fehlt	0	0	111528 9	56	110268 4	184	950441	41	107662 8	111	797722	24	116528 3	76	620804 7	492
0019	Wertart unzulässig	0	0	15	6	2	-10	3	1	43	0	2	0	0	0	65	-3
0020	Signaturierung unzulässig	0	0	0	0	0	-1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	-1
0022	Attribut ART fehlerhaft	0	0	103	1	143	-1	148	2	75	0	80	1	85	-1	634	2
0023	Attribut SNR fehlerhaft	0	0	103	1	143	0	147	1	74	6	78	0	79	-2	624	6
0025	abweichender fester Schriftinhalt	0	0	574	-1	523	0	630	2	386	1	217	0	439	0	2769	2
0033	Geometrietyp unzulässig	0	0	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0
0037	abweichender variabler Schriftinhalt	0	0	1773	4	1737	-1	1345	4	1771	1	749	3	1920	1	9295	12
0055	Angabe zum 'Zeitpunkt der Erhebung' fehlt, (DateTime)	0	0	558941	2832	732567	2225	794412	3607	581128	3115	495079	3016	545728	3567	370785 5	18362
0056	Objekt ohne Angabe zur 'Datenerhebung', Attribut DES fehlt	0	0	11747	3	16632	-16	14124	25	6180	2	6988	5	11306	8	66977	27
0063	Attribut-/Relationsart unzulässig	0	0	1	1	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0	11	1
0069	Objekt ohne Präsentationsobjekt	0	0	9845	3	9218	5	3126	0	11981	6	2782	2	12583	2	49535	18
0077	Wert im Datentyp fehlerhaft	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
0082	Relation ohne Relationsziel	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1
0088	Attribut Name und URI nicht belegt bei FDV	0	0	0	0	0	0	0	-8	0	0	0	0	0	0	0	-8
0103	unzulässige Flächenabweichung (SQV)	0	0	183650	-47	96587	-22	133788	-517	118435	-271	200314	-19	152294	-59	885068	-935
0110	Grenzpunkt ohne PunktortTA	0	0	31275	-128	15993	4	35859	-65	36475	-223	32212	-4	38254	69	190068	-347
0118	geometrisch identische besondere Flurstücksgrenzen	0	0	6	6	4	0	0	-2	0	-4	0	0	18	16	28	16
0119	fehlender Umringsschluss	0	0	10	2	8	6	4	2	4	-3	0	0	12	2	38	9
0120	Flurstück mit LMH und LOH	0	0	1172	1	1430	0	730	2	3353	-4	501	0	1211	1	8397	0
0122	Nachkommastellen bei amtlicheFlaeche fehlerhaft	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	3	0
0124	PunktortTA ohne Flurstücksgrenze	0	0	3047	8	3063	-30	3010	-9	3076	-7	4209	1	3574	-7	19979	-44
0125	indirekter Grenzpunkt ohne PunktortAU mit KDS gleich true	0	0	0	0	5	1	2	1	1	1	0	0	0	-1	8	2
0126	PunktortAU mit KDS gleich true bei direktem Grenzpunkt	0	0	1012	5	2014	-4	1853	-6	2772	-11	1913	-2	6316	22	15880	4
0127	Grenzpunkt ohne Punktort mit KDS gleich true	0	0	26253	-191	8938	-1	30822	-75	28628	-239	27354	-3	18516	-10	140511	-519
0135	Knickpunkt-Flurstück ohne PunktortTA ohne weitere Geometrie	0	0	3309	-11	5007	-14	2856	-10	4581	-6	4969	-4	3885	-11	24607	-56
0139	PunktortAG trennt Flurstuecksgrenze auf	0	0	5710	-10	5875	-32	4546	-12	5281	-38	9069	-14	4252	-30	34733	-136
0140	PunktortAU trennt Flurstücksgrenze auf	0	0	187	12	112	0	113	0	183	-2	160	0	157	-4	912	6
0142	Flurstück mit ARZ oder RBV außerhalb Bodenordnung	0	0	495	206	9	0	2	2	2	-23	10	0	0	0	518	185
0150	Läuferpunkt-Flurstück ohne PunktortTA ohne weitere Geometrie	0	0	42815	-64	30516	-103	18421	-22	59725	-162	38020	-8	33829	-17	223326	-376
0151	Läuferpunkt-Flurstück ohne PunktortTA mit Gebäude/Bauteil/Bauwerk	0	0	201063 6	-7	217753 3	119	202358 0	50	198142 2	104	171653 6	21	218789 2	-4	120975 99	283
0153	Verlauf Besondere Flurstücksgrenze fehlerhaft	0	0	4205	-4	3471	-124	985	-3	5698	4	1386	18	5644	-9	21389	-118

Code	Fehlermeldung	LVG	+/-	OEH	+/-	RHN	+/-	RPF	+/-	WEM	+/-	WPF	+/-	WWT	+/-	RP	+/-
0167	Flurstück TA.GST 2000 mit Flächenabweichung größer 20 qm	0	0	0	0	13	0	1	0	8	0	0	0	0	0	22	0
0169	besondere Flurstücksgrenze - fehlendes Objekt	0	0	29	2	9	-26	0	0	3	-1	2	2	34	-2	77	-25
0170	besondere Flurstücksgrenze - fehlende Arten - Fall 1	0	0	149801	3	104736	14	97027	-6	213111	0	130790	-2	143712	1	839177	10
0175	Geometripunkt Flurstück mit Abstand kleiner {Parameter} von einem PunktortTA	0	0	1054	33	1384	0	1144	-6	766	-2	589	3	1391	-12	6328	16
0202	Gebäude ist gleich Gebäude	0	0	0	0	0	0	2	2	0	-2	0	0	0	0	2	0
0204	Bauteil ist gleich Gebäude	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0
0214	PunktortAG zum Gebäudepunkt ohne Linie des Objektbereichs Gebäude mit anderer Linie	0	0	1840	2	1193	-1	3090	-1	1428	8	1647	1	637	-3	9835	6
0215	Gebäudepunkt ohne PunktortAG	0	0	4949	-5	462	0	4153	-6	1104	-3	2446	0	1908	0	15022	-14
0216	Gebäudepunkt ohne Punktort mit KDS gleich true	0	0	4840	-1	435	0	4114	-6	1084	-3	2384	0	1877	0	14734	-10
0217	Gebäude oder Bauteil kleiner 0.5 qm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
0220	PunktortTA trennt Gebäude-/Bauteil-Linie bzw. besondere Gebäudelinie auf	0	0	167219	-220	139449	-384	112972	-405	116260	-402	115332	-64	74404	-153	725636	-1628
0221	PunktortAU trennt Gebäude-/Bauteil-Linie bzw. besondere Gebäudelinie auf	0	0	455	2	131	1	248	-2	134	0	114	0	217	1	1299	2
0222	Läuferpunkt-Gebäude/Bauteil ohne PunktortAG	0	0	34758	-36	27198	-84	32665	-52	23596	-77	22298	-12	17153	-18	157668	-279
0223	Verlauf Besondere Gebäudelinie fehlerhaft	0	0	5	0	0	0	0	-1	0	-4	0	0	0	-1	5	-6
0228	Gebäude schneidet Gebäude	0	0	6	2	12	4	11	3	0	0	3	0	0	0	32	9
0230	Bauteil schneidet Gebäude	0	0	0	0	4	0	3	0	1	0	0	0	0	0	8	0
0236	Gebäude liegt in Bauwerk	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0246	PunktortAG mit Abstand kleiner gleich 1.5 mm zu GEB/BTL/SOB	0	0	8	6	0	0	0	-1	0	0	0	0	2	2	10	7
0247	Tiefgarage ohne LZE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
0248	unterirdisches Objekt mit AOG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1
0249	Geometripunkt Gebäude mit Abstand kleiner {Parameter} von einem PunktortAG	0	0	1724	27	3155	-41	4320	-1	1153	-9	1811	-2	2002	4	14165	-22
0250	Gebäude ohne Präsentationsobjekt	0	0	467	-21	1085	6	929	5	476	-132	413	2	418	-1	3788	-141
0302	Summe der Anteile ungleich Eins	0	0	215	0	253	-3	488	0	338	0	182	1	118	0	1594	-2
0306	Person wird von mehreren Namensnummern benannt	0	0	109	0	142	0	514	-6	112	-1	211	-8	207	-5	1295	-20
0308	Attribut LNR überprüfen (dritte Stelle größer '08')	0	0	299	0	79	0	640	0	41	0	379	0	289	0	1727	0
0313	Relation zu mit Relationsziel auf anderem Buchungsblatt	0	0	573	0	1152	0	1233	0	28	0	190	0	65	0	3241	0
0314	Relation an mit Relationsziel auf demselben Buchungsblatt	0	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	0	2	0	8	0
0324	laufende Nummer der Namensnummer fehlerhaft	0	0	2589	-151	3055	-34	3366	-19	2630	-166	1163	-12	2068	-6	14871	-388
0327	Relation zu mit unzulässiger Kombination	0	0	559	0	1245	0	1258	0	19	0	193	0	66	0	3340	0
0335	Namensnummer (auf BBL mit mehreren NMR) ohne Anteil	0	0	40660	-136	32083	-71	43290	-54	35854	-50	29833	-35	30849	-28	212569	-374
0336	Summe der Namensnummeranteile ungleich Eins	0	0	1126	-12	1613	-9	2583	2	1075	-9	1160	-10	1492	-8	9049	-46
0342	Die Namensnummer mit der laufenden Nummer {nummer} verweist weder auf eine Person noch auf eine Namensnummer	0	0	0	-3	0	0	1	-7	0	0	1	0	0	0	2	-10
0409	Hausnummer 0 bei LMH überprüfen	0	0	632	0	398	0	283	0	507	0	75	0	184	0	2079	0
0415	Hausnummer bei LMH nicht korrekt	0	0	1	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0

Code	Fehlermeldung	LVG	+/-	OEH	+/-	RHN	+/-	RPF	+/-	WEM	+/-	WPF	+/-	WWT	+/-	RP	+/-
0423	Abweichung Gemeindeschlüssel	0	0	7	0	9	0	0	0	0	0	0	0	11	0	27	0
0426	vorläufiger Strassenschlüssel	0	0	710	29	857	-59	418	-2	835	-15	1064	-11	800	-20	4684	-78
0431	PTO zu Hausnummer mit falscher Nutzung von 'HsNr. '	0	0	9	0	2	0	1	1	5	1	1	-2	1	-2	19	-2
0436	LMH mit mehr als einem PTO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0437	Kleinbuchstaben in der Beschriftung der Gewässer 1./2. Ordnung unzulässig	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
0438	SNR RP4243 nur bei Gewässer 1./2. Ordnung zulässig	0	0	3	0	0	0	4	0	6	0	0	0	0	0	13	0
0439	Gewässer 1./2. Ordnung sind mit SNR RP4243 darzustellen	0	0	1035	0	885	0	569	0	1505	0	742	0	1314	0	6050	0
0443	Flurstück mit LMH bebaut mit Gebäude/Turm ohne Lage	0	0	1230	4	2556	2	1687	6	1561	-8	647	-2	1530	-1	9211	1
0444	Flurstück bebaut mit Gebäude/Turm mit abweichender LMH	0	0	10515	-18	27900	60	24097	56	17234	-107	6956	21	15731	12	102433	24
0449	öffentliches Gebäude ohne LMH	0	0	3074	-47	3572	5	2613	6	2708	-360	1355	2	2420	1	15742	-393
0503	Punkt mit n Punkorten im CRS	0	0	0	0	0	0	0	0	129	0	1	0	0	0	130	0
0504	identische Positionen in ETRS89_UTM32 und LOKAL_RP_UTM32101	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
0512	Punktort mit GST 2000 bis 2300 bzw. n.b. und DES 4200	0	0	67149	347	71235	-64	38661	-1	44196	886	38481	-1	78442	-1	338164	1166
0513	Punktort mit GST 3000/3100 und DES 4200	0	0	885873	2641	787516	-424	283850	708	492579	-603	153062	-81	240474	-69	284335 4	2172
0514	Punkt mit Punkorten mit identischen Positionen	0	0	15	12	3	3	2	0	75	1	0	0	4	0	99	16
0516	Punktort mit GST 3200/3300 und DES 4200	0	0	115175	-35	91944	-81	365063	-54	67864	-15	445913	-8	496948	-6602	158290 7	-6795
0519	Punkt ohne PKN mit PunktortAU	0	0	3776	-1	929	-1	1221	-4	134	0	806	0	1911	-5	8777	-11
0520	Punkt mit Punkorten mit KDS außerhalb ETRS89_UTM32	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0525	Punkt mit mehreren Punkorten mit gleicher GST im CRS ETRS89_UTM32	0	0	127	-2	295	-1	284	0	671	1	272	0	272	0	1921	-2
0526	Punkt mit mehr als einem Punktort im ETRS89_UTM32 mit GST 2***	0	0	20083	1419	2920	4	8423	0	22204	-1188	12249	-3	5925	6	71804	238
0530	Punkt ohne PKN mit mehreren Punkorten	0	0	3344	-1	30	0	38	0	17	0	86	0	351	-2	3866	-3
0531	Punkt ohne PKN mit Punktort in GST 2***	0	0	176709	-78	308	0	225	0	4	0	1122	-2	163018	-76	341386	-156
0537	SVP mit ART ungleich TP/VP/PP	0	0	80	-1	10	5	10	0	5	4	0	0	1	-2	106	6
0540	Punkt mit 2 Punkorten ohne KDS im ETRS89_UTM32	0	0	500	-69	992	25	4990	-1	374	0	9400	1	181	-14	16437	-58
0541	Punkt mit mehr als 2 Punkorten ohne KDS im ETRS89_UTM32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
0561	Punkt mit mehreren Punkorten im ETRS89_UTM32 wobei der Punktort mit der hochwertigsten GST nicht die KDS hat	0	0	3207	361	1638	-16	501	0	21522	-1167	810	0	3893	9	31571	-813
0562	Punkt mit Punktort der GST 2000 oder 2100 im CRS ETRS89_UTM32 und Punktort im CRS LOKAL_RP_UTM32101	0	0	264360	413	218254	468	319997	249	375737	421	350095	230	304646	413	183308 9	2194
0572	Punkte mit gleicher OA und abweichender PKN pro Position	0	0	12	-4	4	4	26	26	34	-14	2	-2	6	-2	84	8
0580	Punkte mit abweichender OA oder PKN im Abstand von weniger als {0.9}	0	0	310598	573	548025	670	573111	787	321053	641	308188	106	292645	232	235362 0	3009
0587	Punkte mit gleicher OA pro Position	0	0	6	-2	2	2	13	13	18	-3	1	-1	3	-1	43	8
0588	PunktortTA mit Abstand gleich 0	0	0	0	-2	2	2	0	0	2	-2	0	-4	2	0	6	-6

Code	Fehlermeldung	LVG	+/-	OEH	+/-	RHN	+/-	RPF	+/-	WEM	+/-	WPF	+/-	WWT	+/-	RP	+/-
0589	PunktortTA mit Abstand kleiner 5 mm	0	0	2	-4	2	2	0	0	2	-2	0	-4	2	0	8	-8
0590	PunktortAG mit Abstand gleich 0	0	0	4	0	2	2	26	24	4	-14	2	2	0	0	38	14
0591	PunktortAG mit Abstand kleiner 5 mm	0	0	8	4	2	2	26	22	4	-16	2	2	2	2	44	16
0592	AU mit Abstand = 0	0	0	188	64	24	6	4	0	276	-2	16	0	14	0	522	68
0593	AU mit Abstand kleiner {parameter}	0	0	208	76	34	14	14	0	316	-4	38	0	14	0	624	86
0597	Punkte mit gleicher OA und ohne PKN mit Abstand zwischen {0.005} und {0.3}, Abstand: {Abstand}, {OID1}, {OID2}, {PKN1}, {PKN2}, {GST1}, {GST2}	0	0	54891	-391	63522	-181	56315	-167	397	0	46697	-28	108552	-111	330374	-878
0714	Überdachung ohne Relation gehoertZu zum Gebäude	0	0	4	0	0	-8	0	0	38	-30	0	0	0	0	42	-38
0716	PunktortAG zum Gebäude-/Bauwerkspunkt ohne Linie	1	0	14828	19	15334	-133	16090	-51	12554	144	9137	-4	11115	-54	79059	-79
0727	Bauwerk schneidet Gebäude	0	0	3	-1	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	16	-1
0730	Bauwerk liegt in Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
0732	Bauwerke mit identischer Geometrie	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
0735	Bauwerkspunkt ohne Punktort mit KDS = true	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0736	Bauwerkspunkt ohne PunktortAG	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0801	Syntax BEZ/NAM überprüfen	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0	1	0	1	0	7	0
0833	PunktortAG trennt Linie auf (OSF BOS BEW)	0	0	27	0	12	0	49	0	34	1	54	0	12	0	188	1
0834	PunktortAU trennt Linie auf (OSF BOS BEW)	0	0	11	0	1	0	6	0	8	0	4	0	10	-1	40	-1
1322	Laeuferpunkt-Gebaeude/Bauteil mit PunktortAG, Winkel: {Winkel} gon, seitliche Ablage: {Ablage}	0	0	353827	78	459868	138	477563	127	332617	-338	273224	36	335592	22	223269 1	63
1324	Drehwinkel unzulässig, {drehwinkel in gon} gon	0	0	10947	0	7273	0	11194	0	3181	-1	16026	-5	7548	-4	56169	-10
1326	zugehoeriges Praesentationsobjekt liegt ausserhalb	0	0	1520	-8	1423	-3	2066	-6	2196	-38	983	-1	1621	-10	9809	-66
1327	Falscher Schriftinhalt zum Flurstück	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
1328	Das Präsentationsobjekt hat einen unzulässigen Drehwinkel mit einem Wert größer {1.5707963 rad} und kleiner {4.7123890 rad}	0	0	2539	0	1167	1	2647	28	3676	-4	1011	0	1133	-2	12173	23
2024	Geometrie nicht standardkonform	0	0	14	1	63	-1	31	0	47	1	12	0	23	0	190	1
2051	Werte zu Codelisten gültig	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	3	2
2101	Flächendeckungsfehler Flurstück	0	0	87	3	471	4	66	0	276	1	226	0	164	2	1290	10
2103	Punktort des Grenzpunktes muss außerhalb der Flurstücksgeometrie liegen	0	0	151	21	66	0	87	-1	132	0	144	0	76	-2	656	18
2104	SIT enthält nicht den Inhalt von Zähler und Nenner	0	0	11	1	79	0	1327	0	346	0	21	0	6	0	1790	1
2105	Belegung ARZ unzulässig	0	0	2	-36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-36
2117	ZDE ist jünger als das Datum der gespeicherten Version	0	0	2	0	4	0	0	0	1	0	0	0	2	0	9	0
2190	Flächendeckung Flurstück RP	0	0	1	0	0	0	4	0	3	0	3	0	3	0	14	0
2206	anzahlDerOberirdischenGeschosse fehlerhaft	0	0	0	0	0	0	1	1	0	-1	0	0	0	0	1	0
2213	Bauteil liegt nicht vollständig innerhalb Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
2306	Person q.herkunft.stepDateTime (Zeitpunkt der Erhebung) fehlerhaft	0	0	23034	-86	3382	-23	15527	-72	2610	-26	6739	-20	6034	-31	57326	-258
2311	Anschrift mit Hausnummer aber ohne Straße	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	2	0	0	0	5	1

Code	Fehlermeldung	LVG	+/-	OEH	+/-	RHN	+/-	RPF	+/-	WEM	+/-	WPF	+/-	WWT	+/-	RP	+/-
2313	Anschrift q.herkunft.stepDateTime (Zeitpunkt der Erhebung) fehlerhaft	0	0	15120	-74	2778	-11	15258	-75	2822	-18	7956	-35	6378	-43	50312	-256
2317	Wert in Namensnummer.anteil.zaehler unzulässig	0	0	1	1	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	5	3
2318	Wert in Namensnummer.anteil.nenner unzulässig	0	0	1	1	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	5	3
2328	bei Buchungsart muss anteil belegt sein	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	247	0	0	0	283	0
2334	Buchungsstelle mit fehlerhafter Relation an	0	0	0	0	9	0	0	0	1	0	0	0	3	0	13	0
2719	Relationsziel gehoertZu ist ungleich Gebäude	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
-	-	1	0	682532 0	9893	695191 6	2324	664864 4	4222	609551 0	-486	538616 1	3091	660322 2	-2212	385107 74	16832