

Inhaltsverzeichnis

Erweiterung Grundschule Dernbach (2402)

17	LV	T 30 Alu-Glas-Türen und el.Schiebetüren	
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		
01	Titel	T 30 RS Alu-Glas-Türen	2
02	Titel	Alu-Glas Tür	5
03	Titel	el. Schiebetüren	6
04	Titel	Stundenlohnarbeiten	8

Leistungsverzeichnis

Erweiterung Grundschule Dernbach (2402)

17	LV	T 30 Alu-Glas-Türen und el.Schiebetüren		
01	Titel	T 30 RS Alu-Glas-Türen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel T 30 RS Alu-Glas-Türen			
01.1	EG Flur/Bestand BRAND- UND RAUCHSCHUTZTÜRE hergestellt aus Aluminium-Profilen Fabrikat HEROAL oder gleichwertig Serie FireXtech D 93 FP, vollisoliert und thermisch getrennte Konstruktion, für Brand- und Rauchschutzelement T30-1/2 RS, die Oberfläche in RAL Classic Farbton beschichtet, der Türflügel ist ausgestattet mit; BKS Brandschutzschloss, einer flachen 4 mm Türschwelle, dreiteiligen Türbändern Fabrikat Dr. Hahn in Profifarbe angeschlagen, absenkbarer Bodendichtung Fabrikat Athmer, Fingerklemmschutz Band- und Bandgegenseite, Türdrücker mit gekröpftem Griff, Fabrikat Karcher Ausführung Edelstahl, Obertürschliesser Fabrikat ASSA Abloy DC 700, ausgefacht mit einer Brandschutz-Verglasung als Monoglas F30, VSG-Verbundsicherheitsglas klardurchsichtig, inkl. Montage und isolieren der Bauanschlussfugen mit Brandschutzwolle A1 und beidseitig Anschlussversiegelung; in der Größe 1.760 x 2.520 mm, Kombielement 2-teilig 1x FEST blendrahmen verglast/ 1x Tür DIN rechts nach innen öffnend, oberer Rahmen verbreitert 150 mm, OTS mit elektromechanischer Feststellung und Rauchmelder liefern und montieren. angeb. Fabrikat			
		1 Stk	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erweiterung Grundschule Dernbach (2402)

17	LV	T 30 Alu-Glas-Türen und el.Schiebetüren		
01	Titel	T 30 RS Alu-Glas-Türen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.2	OG Flur/Bestand BRAND- UND RAUCHSCHUTZTÜRE hergestellt aus Aluminium-Profilen Fabrikat HEROAL oder gleichwertig Serie FireXtech D 93 FP, vollisoliert und thermisch getrennte Konstruktion, für Brand- und Rauchschutzelement T30-1/2 RS, die Oberfläche in RAL Classic Farbton beschichtet, der Türflügel ist ausgestattet mit; BKS Brandschutzschloss, einer flachen 4 mm Türschwelle, dreiteiligen Türbändern Fabrikat Dr. Hahn in Profilfarbe angeschlagen, absenkbarer Bodendichtung Fabrikat Athmer, Fingerklemmschutz Band- und Bandgegenseite, Türdrücker mit gekröpftem Griff, Fabrikat Karcher Ausführung Edelstahl, Obertürschliesser Fabrikat ASSA Abloy DC 700, ausgefacht mit einer Brandschutz-Verglasung als Monoglas F30, VSG-Verbundsicherheitsglas klardurchsichtig, inkl. Montage und isolieren der Bauanschlussfugen mit Brandschutzwolle A1 und beidseitig Anschlussversiegelung; n der Größe 1.760 x 2.705 mm, Kombielement 2-teilig 1x Tür DIN links nach innen öffnend/ 1x FEST blendrahmen verglast, oberer Rahmen verbreitert 150 mm, OTS mit eletromechanischer Feststellung und Rauchmelder liefern und montieren. angeb. Fabrikat			
		1 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erweiterung Grundschule Dernbach (2402)

17	LV	T 30 Alu-Glas-Türen und el.Schiebetüren		
01	Titel	T 30 RS Alu-Glas-Türen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 01 T 30 RS Alu-Glas-Türen, Netto: 				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung Grundschule Dernbach (2402)

17	LV	T 30 Alu-Glas-Türen und el.Schiebetüren		
02	Titel	Alu-Glas Tür		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02	Titel Alu-Glas Tür			
02.1	EG Flur/Mensa ALUMINIUM-TÜRELEMENT hergestellt aus Aluminium-Profilen, Fabrikat HEROAL oder gleichwertig, Serie W/D 50 C Kaltprofil, nicht thermisch getrennt, die Oberfläche nach RAL Classic Farbkarte beschichtet, die Verglasung in 6 mm VSG-Verbundsicherheitsglas klardurchsichtig, der Türflügel ist ausgestattet mit: einem Riegel-Fallen-Schloß Fabrikat BKS, einer flachen Schwelle 4 mm, dreiteiligen Türbändern Fabrikat Dr. Hahn in Profifarbe angeschlagen, Fingerklemmschutz Band- und Bandgegenseite, einem Innen- und Aussentürdrücke, Ausführung Edelstahl, einem Profilzylinder mit 3 Schlüssel, inkl. Montage und isolieren der Bauanschlussfugen; in der Größe 1.660 x 2.500 mm, Kombielement 2-teilig 1x FEST blendrahmen verglast/ 1x Tür DIN rechts nach innen öffnend, OTS mit Feststeller mechanisch liefern und montieren. angeb. Fabrikat			
		1 Stk	EP	GP
Summe Titel 02			Alu-Glas Tür, Netto:	

Leistungsverzeichnis

Erweiterung Grundschule Dernbach (2402)

17	LV	T 30 Alu-Glas-Türen und el.Schiebetüren		
03	Titel	el. Schiebetüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	Titel el. Schiebetüren			
03.1	Schiebetüranlage Spülküche/Flur Schiebetüranlage EM Fabrikat GU automatic, oder gleichwertig elektromechanisches Antriebssystem, 202 x 130 mm, TÜV baumustergeprüft, Kombimeldersensoren beidseitig, Funktionswahlschalter, Wandanschlußprofile und Gegenlaufpfosten, Türflügel als Rahmenkonstruktion, allseitig mit Edelstahlblech flächig ummantelt, Oberfläche gebürstet und geschliffen Korn 240, inkl. Inbetriebnahme, elektrischer Anschluß bauseits; für lichte Öffnung in der Größe 1.215 x 2.420 mm, Türflügel links öffnend liefern und montieren incl. aller erf. Befestigungsmaterialien. nach Einbau ist eine Funktionsprüfung der Tür vorzunehmen. angeb. Fabrikat	1 Stk	EP	GP
03.2	Schiebetüranlage Spülküche/Mensa Schiebetüranlage EM Fabrikat GU automatic, oder gleichwertig elektromechanisches Antriebssystem, 202 x 130 mm, TÜV baumustergeprüft, Kombimeldersensoren beidseitig, Funktionswahlschalter, Wandanschlußprofile und Gegenlaufpfosten, Türflügel als Rahmenkonstruktion, allseitig mit Edelstahlblech flächig ummantelt, Oberfläche gebürstet und geschliffen Korn 240, inkl. Inbetriebnahme, elektrischer Anschluß bauseits; für lichte Öffnung in der Größe 1.215 x 2.420 mm,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erweiterung Grundschule Dernbach (2402)

17	LV	T 30 Alu-Glas-Türen und el.Schiebetüren		
03	Titel	el. Schiebetüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Türflügel rechts öffnend liefern und montieren incl. aller erf. Befestigungsmaterialien. nach Einbau ist eine Funktionsprüfung der Tür vorzunehmen. angeb. Fabrikat			Übertrag:
		1 Stk	EP	GP
Summe Titel 03			el. Schiebetüren, Netto:	

Leistungsverzeichnis

Erweiterung Grundschule Dernbach (2402)

17	LV	T 30 Alu-Glas-Türen und el.Schiebetüren		
04	Titel	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04 Titel Stundenlohnarbeiten				
Vorbemerkungen: Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf ausdrücklicher Anordnung der Bauleitung ausgeführt werden. Stundenzettel von Arbeiten, die nicht angeordnet wurden, werden nicht vergütet. Stundenlohnzettel sind spätestens 2 Tage nach der Durchführung abzeichnen zu lassen, andernfalls werden sie nicht anerkannt.				
04.1	Stundensatz Vorarbeiter Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Vorarbeiter	5 h	EP	GP
04.2	Stundensatz Facharbeiter Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Facharbeiter	5 h	EP	GP
04.3	Stundensatz Helfer Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Helfer	5 h	EP	GP
Summe Titel 04		Stundenlohnarbeiten, Netto:		