

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr) gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden.

Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	A21-26-Gehölz	Rodungsarbeiten MSM Prüm und Daun
VE:	A21-26-Gehölz	Rodungsarbeiten MSM Prüm und Daun
LV:	1	Rodungsarbeiten MSM Prüm und Daun

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
19.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
24.106	ERDBAU	03/24

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	A21-26-Gehölz	Rodungsarbeiten MSM Prüm und Daun
VE:	A21-26-Gehölz	Rodungsarbeiten MSM Prüm und Daun
LV:	1	Rodungsarbeiten MSM Prüm und Daun

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	MSM Daun.....	3
01.01.	L16 Kreisgrenze.....	3
01.02.	L68 Daun.....	4
02.	SM Arzfeld.....	7
02.01.	L9 Spielmannsholz.....	7
02.02.	K96 Burscheid.....	8
03.	SM Gerolstein.....	11
03.01.	B421 Jünkerath-Birgel.....	11
03.02.	B421 Stadtkyll-Jünkerath.....	12
03.03.	L30 Fleringen-Wallersheim.....	14
03.04.	L24 Mürtenbach.....	15
03.05.	K67 Jünkerath Bauhof.....	17
	Zusammenstellung.....	20

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-26-Gehölz Rodungsarbeiten MSM Prüm und Daun
 VE: A21-26-Gehölz Rodungsarbeiten MSM Prüm und Daun
 LV: 1 Rodungsarbeiten MSM Prüm und Daun

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	MSM Daun				
01.01.	L16 Kreisgrenze				
01.01.0001.	19.101/107.21 Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
01.01.0002.	19.101/112.02 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
01.01.0003.	24.106/040.11 Waldfläche abholzen ohne Roden Waldfläche mit Bäumen bis 0,10 m Durchmesser, gemessen 1,00 m über dem Erdboden, abholzen. Bäume höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Wurzelstöcke verblei-	1.400,00	m2	,..	,..

...Forts. 01.01.0003.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-26-Gehölz Rodungsarbeiten MSM Prüm und Daun
 VE: A21-26-Gehölz Rodungsarbeiten MSM Prüm und Daun
 LV: 1 Rodungsarbeiten MSM Prüm und Daun

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0003. Forts. ...					
	ben im Boden. Neigung der Waldfläche steiler als 1:4. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
01.01.0004.	----- TA	2,00	St	,...	,...
	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrsicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'C I_5a siehe Anlage' Nach Verkehrszeichenplan des AG. Für stationäre Arbeitsstelle. Bei Tageslicht. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung über 100,00 Euro bis 200,00 Euro.				
	Zwischensumme	01.01.			,...
01.02.	L68 Daun				
01.02.0001.	19.101/107.21	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale				

...Forts. 01.02.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-26-Gehölz Rodungsarbeiten MSM Prüm und Daun
 VE: A21-26-Gehölz Rodungsarbeiten MSM Prüm und Daun
 LV: 1 Rodungsarbeiten MSM Prüm und Daun

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0001. Forts. ...					
	für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.				
01.02.0002.	19.101/112.02 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
01.02.0003.	24.106/030.21.11 Bäume fällen ohne Roden Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet. Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Neigung der Fläche steiler als 1:4. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	3,00	St	,..	,..
01.02.0004.	24.106/030.31.11 Bäume fällen ohne Roden Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet. Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Neigung der Fläche steiler als 1:4. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	6,00	St	,..	,..
01.02.0005.	24.106/030.41.11 Bäume fällen ohne Roden Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet. Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m. Neigung der Fläche steiler als 1:4. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St	,..	,..



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-26-Gehölz
VE: A21-26-Gehölz
LV: 1

Rodungsarbeiten MSM Prüm und Daun
Rodungsarbeiten MSM Prüm und Daun
Rodungsarbeiten MSM Prüm und Daun

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0006.	----- TA	1,00	St	,...	,...
	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'C I_5a siehe Anlage' Nach Verkehrszeichenplan des AG. Für stationäre Arbeitsstelle. Bei Tageslicht. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung über 100,00 Euro bis 200,00 Euro.				
	Zwischensumme	01.02.			,...
	Zwischensumme	01.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-26-Gehölz Rodungsarbeiten MSM Prüm und Daun
 VE: A21-26-Gehölz Rodungsarbeiten MSM Prüm und Daun
 LV: 1 Rodungsarbeiten MSM Prüm und Daun

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	SM Arzfeld				
02.01.	L9 Spielmannsholz				
02.01.0001.	19.101/107.21 Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-verzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
02.01.0002.	19.101/112.02 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-verzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
02.01.0003.	24.106/030.20.11 Bäume fällen ohne Roden Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird geson-dert vergütet.	3,00	St	,..	,..

...Forts. 02.01.0003.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-26-Gehölz Rodungsarbeiten MSM Prüm und Daun
 VE: A21-26-Gehölz Rodungsarbeiten MSM Prüm und Daun
 LV: 1 Rodungsarbeiten MSM Prüm und Daun

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.01.0003. Forts. ...

Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m.
 Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten.
 Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

02.01.0004.	24.106/030.30.11 Bäume fällen ohne Roden Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet. Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	2,00	St	,...	,...
-------------	--	------	----	-----------	-----------

02.01.0005.	----- TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrsicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'C I_5a siehe Anlage' Nach Verkehrszeichenplan des AG. Für stationäre Arbeitsstelle. Bei Tageslicht. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung über 100,00 Euro bis 200,00 Euro.	1,00	St	,...	,...
-------------	---	------	----	-----------	-----------

Zwischensumme 02.01. ,...

Hinweis zur OZ 02.02.
Die Verkehrssicherung wird durch die Straßenmeisterei Arzfeld durchgeführt. Die Maßnahme wird in einer Vollsperrung durchgeführt.
Die Arbeitsdauer darf 1 Tage nicht überschreiten.

02.02. K96 Burscheid

02.02.0001.	19.101/107.21 Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
-------------	--	------	------	-----------	-----------

...Forts. 02.02.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-26-Gehölz Rodungsarbeiten MSM Prüm und Daun
 VE: A21-26-Gehölz Rodungsarbeiten MSM Prüm und Daun
 LV: 1 Rodungsarbeiten MSM Prüm und Daun

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0001. Forts. ...					
	für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.				
02.02.0002.	19.101/112.02 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
02.02.0003.	24.106/030.21.11 Bäume fällen ohne Roden Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet. Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Neigung der Fläche steiler als 1:4. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	2,00	St	,...	,...
02.02.0004.	24.106/030.31.11 Bäume fällen ohne Roden Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet. Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Neigung der Fläche steiler als 1:4. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St	,...	,...



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A21-26-Gehölz	Rodungsarbeiten MSM Prüm und Daun
VE:	A21-26-Gehölz	Rodungsarbeiten MSM Prüm und Daun
LV:	1	Rodungsarbeiten MSM Prüm und Daun

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	02.02.			,...
	Zwischensumme	02.			,...



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-26-Gehölz Rodungsarbeiten MSM Prüm und Daun
 VE: A21-26-Gehölz Rodungsarbeiten MSM Prüm und Daun
 LV: 1 Rodungsarbeiten MSM Prüm und Daun

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	SM Gerolstein				
03.01.	B421 Jünkerath-Birgel				
03.01.0001.	19.101/107.21 Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-verzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
03.01.0002.	19.101/112.02 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-verzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
03.01.0003.	24.106/030.11.11 Bäume fällen ohne Roden Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird geson-dert vergütet.	21,00	St	,..	,..

...Forts. 03.01.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-26-Gehölz Rodungsarbeiten MSM Prüm und Daun
 VE: A21-26-Gehölz Rodungsarbeiten MSM Prüm und Daun
 LV: 1 Rodungsarbeiten MSM Prüm und Daun

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.01.0003. Forts. ...					
	Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Neigung der Fläche steiler als 1:4. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
03.01.0004.	24.106/030.21.11 Bäume fällen ohne Roden Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet. Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Neigung der Fläche steiler als 1:4. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	66,00	St	,...	,...
03.01.0005.	24.106/030.31.11 Bäume fällen ohne Roden Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet. Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Neigung der Fläche steiler als 1:4. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	9,00	St	,...	,...
03.01.0006.	----- TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrsicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'C I_5_Blinker siehe Anlage' Nach Verkehrszeichenplan des AG. Für stationäre Arbeitsstelle. Bei Tageslicht. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung über 100,00 Euro bis 200,00 Euro.	2,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 03.01.				,...
03.02. B421 Stadtkyll-Jünkerath					
03.02.0001.	19.101/107.21 Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
...Forts. 03.02.0001.					

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-26-Gehölz Rodungsarbeiten MSM Prüm und Daun
 VE: A21-26-Gehölz Rodungsarbeiten MSM Prüm und Daun
 LV: 1 Rodungsarbeiten MSM Prüm und Daun

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

03.02.0001. Forts. ...

soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-verzeichnisses.
 Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

03.02.0002.	19.101/112.02	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
-------------	---------------	------	------	-----------	-----------

Baustelle räumen

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-verzeichnisses.

03.02.0003.	24.106/030.11.11	20,00	St	,...	,...
-------------	------------------	-------	----	-----------	-----------

Bäume fällen ohne Roden

Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird geson-dert vergütet.
 Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m.
 Neigung der Fläche steiler als 1:4.
 Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten.
 Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

03.02.0004.	24.106/030.21.11	20,00	St	,...	,...
-------------	------------------	-------	----	-----------	-----------

Bäume fällen ohne Roden

Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden

...Forts. 03.02.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-26-Gehölz Rodungsarbeiten MSM Prüm und Daun
 VE: A21-26-Gehölz Rodungsarbeiten MSM Prüm und Daun
 LV: 1 Rodungsarbeiten MSM Prüm und Daun

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.02.0004. Forts. ...					
	absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet. Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Neigung der Fläche steiler als 1:4. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
03.02.0005.	--- TA	1,00	St	,...	,...
	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'C I_5_Blinker siehe Anlage' Nach Verkehrszeichenplan des AG. Für stationäre Arbeitsstelle. Bei Tageslicht. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung über 100,00 Euro bis 200,00 Euro.				
	Zwischensumme	03.02.			,...
03.03. L30 Fleringen-Wallersheim					
03.03.0001.	19.101/107.21	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-				
...Forts. 03.03.0001.					

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-26-Gehölz Rodungsarbeiten MSM Prüm und Daun
 VE: A21-26-Gehölz Rodungsarbeiten MSM Prüm und Daun
 LV: 1 Rodungsarbeiten MSM Prüm und Daun

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.03.0001.	Forts. ...				
	stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs- verzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.				
03.03.0002.	19.101/112.02 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge- sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs- verzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
03.03.0003.	24.106/030.31.11 Bäume fällen ohne Roden Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird geson- dert vergütet. Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Neigung der Fläche steiler als 1:4. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	4,00	St	,...	,...
03.03.0004.	----- TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'C I_5a siehe Anlage' Nach Verkehrszeichenplan des AG. Für stationäre Arbeitsstelle. Bei Tageslicht. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung über 100,00 Euro bis 200,00 Euro.	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme	03.03.			,...
03.04.	L24 Mürlenbach				
03.04.0001.	19.101/107.21 Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
...Forts. 03.04.0001.					

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-26-Gehölz Rodungsarbeiten MSM Prüm und Daun
 VE: A21-26-Gehölz Rodungsarbeiten MSM Prüm und Daun
 LV: 1 Rodungsarbeiten MSM Prüm und Daun

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.04.0001. Forts. ...					
	lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-verzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.				
03.04.0002.	19.101/112.02 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-verzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
03.04.0003.	24.106/030.21.11 Bäume fällen ohne Roden Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird geson-dert vergütet. Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Neigung der Fläche steiler als 1:4. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	5,00	St	,...	,...



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-26-Gehölz Rodungsarbeiten MSM Prüm und Daun
 VE: A21-26-Gehölz Rodungsarbeiten MSM Prüm und Daun
 LV: 1 Rodungsarbeiten MSM Prüm und Daun

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.04.0004.	24.106/030.31.11 Bäume fällen ohne Roden Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet. Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Neigung der Fläche steiler als 1:4. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St	,...	,...
03.04.0005.	----- TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'C I_5_Blinker siehe Anlage' Nach Verkehrszeichenplan des AG. Für stationäre Arbeitsstelle. Bei Tageslicht. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung über 100,00 Euro bis 200,00 Euro.	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 03.04.				,...
	<i>Hinweis zur OZ 03.05.</i> <i>Die Verkehrssicherung wird durch die SM Gerolstein durchgeführt. Die Maßnahme wird in einer Vollsperrung durchgeführt.</i> <i>Die Arbeitsdauer darf 1 Tage nicht überschreiten.</i>				
03.05.	K67 Jünkerath Bauhof				
03.05.0001.	19.101/107.21 Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
					...Forts. 03.05.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-26-Gehölz Rodungsarbeiten MSM Prüm und Daun
 VE: A21-26-Gehölz Rodungsarbeiten MSM Prüm und Daun
 LV: 1 Rodungsarbeiten MSM Prüm und Daun

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.05.0001.	Forts. ... richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.				
03.05.0002.	19.101/112.02 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
03.05.0003.	24.106/030.11.11 Bäume fällen ohne Roden Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Neigung der Fläche steiler als 1:4. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	10,00	St	,..	,..
03.05.0004.	24.106/030.21.11 Bäume fällen ohne Roden Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet. Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Neigung der Fläche steiler als 1:4. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	40,00	St	,..	,..
03.05.0005.	24.106/030.31.11 Bäume fällen ohne Roden Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden	10,00	St	,..	,..

...Forts. 03.05.0005.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-26-Gehölz **Rodungsarbeiten MSM Prüm und Daun**
VE: A21-26-Gehölz **Rodungsarbeiten MSM Prüm und Daun**
LV: 1 **Rodungsarbeiten MSM Prüm und Daun**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

03.05.0005. Forts. ...

absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet.

Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m.

Neigung der Fläche steiler als 1:4.

Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten.

Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

Zwischensumme	03.05.	,...
----------------------	---------------	-----------

Zwischensumme	03.	,...
----------------------	------------	-----------

Langtext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	A21-26-Gehölz	Rodungsarbeiten MSM Prüm und Daun
VE:	A21-26-Gehölz	Rodungsarbeiten MSM Prüm und Daun
LV:	1	Rodungsarbeiten MSM Prüm und Daun

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV 1

01. MSM Daun

01.01.	L16 Kreisgrenze	,...
--------	-----------------	-----------

01.02.	L68 Daun	,...
--------	----------	-----------

	Summe 01.	,...
--	------------------	------------------

02. SM Arzfeld

02.01.	L9 Spielmannsholz	,...
--------	-------------------	-----------

02.02.	K96 Burscheid	,...
--------	---------------	-----------

	Summe 02.	,...
--	------------------	------------------

03. SM Gerolstein

03.01.	B421 Jünkerath-Birgel	,...
--------	-----------------------	-----------

03.02.	B421 Stadtkyll-Jünkerath	,...
--------	--------------------------	-----------

03.03.	L30 Fleringen-Wallersheim	,...
--------	---------------------------	-----------

03.04.	L24 Mürlenbach	,...
--------	----------------	-----------

03.05.	K67 Jünkerath Bauhof	,...
--------	----------------------	-----------

	Summe 03.	,...
--	------------------	------------------



Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A21-26-Gehölz	Rodungsarbeiten MSM Prüm und Daun
VE:	A21-26-Gehölz	Rodungsarbeiten MSM Prüm und Daun
LV:	1	Rodungsarbeiten MSM Prüm und Daun

OZ

GB in EUR



Langtext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	A21-26-Gehölz	Rodungsarbeiten MSM Prüm und Daun
VE:	A21-26-Gehölz	Rodungsarbeiten MSM Prüm und Daun
LV:	1	Rodungsarbeiten MSM Prüm und Daun

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV	1		
01.	MSM Daun		,...
02.	SM Arzfeld		,...
03.	SM Gerolstein		,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,...
Angebotssumme (netto)	,...
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...
Angebotssumme (brutto)	,...

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 22



Hinweise für den Ausschreibenden

Projekt:	A21-26-Gehölz	Rodungsarbeiten MSM Prüm und Daun
VE:	A21-26-Gehölz	Rodungsarbeiten MSM Prüm und Daun
LV:	1	Rodungsarbeiten MSM Prüm und Daun

OZ	StL-Nr
01.01.0004.	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. (Ver22) Nach Verkehrszeichenplan des AG.
01.02.0006.	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. (Ver22) Nach Verkehrszeichenplan des AG.
02.01.0005.	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. (Ver22) Nach Verkehrszeichenplan des AG.
03.01.0006.	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. (Ver22) Nach Verkehrszeichenplan des AG.
03.02.0005.	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. (Ver22) Nach Verkehrszeichenplan des AG.
03.03.0004.	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. (Ver22) Nach Verkehrszeichenplan des AG.
03.04.0005.	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. (Ver22) Nach Verkehrszeichenplan des AG.