

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A13-26-0005 **B 327 Umgehung Emmelshausen**
VE: 01-B-Str **Deckenerneuerung**
LV: PMII-263 **Straßenbau**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN				
00.00.	BAUSTELLENEINRICHTUNG				
00.00.0001.	19.101/107.12 Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.00.0002.	19.101/112.01 Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Zwischensumme	00.00.			,...
	Zwischensumme	00.			,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A13-26-0005 B 327 Umgehung Emmelshausen
VE: 01-B-Str Deckenerneuerung
LV: PMII-263 Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	LEISTUNGEN FÜR LAND RHEINLAND-PFALZ				
01.00.	LEISTUNGEN N. BAUSTELLENVERORDNUNG				
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.0001.</i>				
01.00.0001.	19.101/508 Vorankündigung erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.00.0002.	19.101/513 SiGe-Plan erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.0003.</i>				
01.00.0003.	19.101/528 SiGe-Koordinator stellen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Zwischensumme 01.00.				,...
01.01.	HILFSLEISTUNG.F.KONTROLLPRÜFUNGEN				
	<i>Hinweis zur OZ 01.01.0001.</i>				
01.01.0001.	19.101/712.11 Probegefäß liefern 10-l-Blecheimer*Mithilfe Kprüf.	5,00	St	,...	,...
01.01.0002.	19.101/712.41 Probegefäß liefern Alu-Schale25x25x4*Mithilfe Kprüf.	3,00	St	,...	,...
01.01.0003.	19.101/737.01.01 Gegenpole für Kontrollpr. verlegen AL 30x50cm, 0,1mm*Asphalt	100,00	St	,...	,...
01.01.0004.	19.101/737.20.03 Gegenpole für Kontrollpr. verlegen AL 33x33cm, 0,3mm*Fräsfläche	100,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 01.01.				,...
	Zwischensumme 01.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A13-26-0005 **B 327 Umgehung Emmelshausen**
VE: 01-B-Str **Deckenerneuerung**
LV: PMII-263 **Straßenbau**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN				
02.00.	VERKEHRSSICH.N.VERKEHRSSZEICHENPLAN				
	<i>Hinweis zur OZ 02.00.0001.</i>				
02.00.0001.	21.105/105.32.90.90.00 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arb.st.u. Uml.str*Verk.konzept AG ... Freitext ...*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
02.00.0002.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	30,00	d	,...	,...
02.00.0003.	21.105/120.29.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verk.konzept AG*... Freitext Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Zwischensumme 02.00.				,...
02.01.	WARTUNG / KONTROLLE				
	<i>Hinweis zur OZ 02.01.0001.</i>				
02.01.0001.	21.105/905.29 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*... Freitext ...	30,00	d	,...	,...
02.01.0002.	21.105/910.21 Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. zwei bzw. einmal*schriftl.Dokument	30,00	d	,...	,...
	Zwischensumme 02.01.				,...
02.02.	VERKEHRSSCHILD				
02.02.0001.	--- -- Umleitungs-/Hinweistafeln aufst. Tafelgr. bis 3 m ² * Folie RA 2 Aufstellhöhe = ca. 1,5 m	10,00	m ²	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A13-26-0005 **B 327 Umgehung Emmelshausen**
VE: 01-B-Str **Deckenerneuerung**
LV: PMII-263 **Straßenbau**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0002.	21.105/208.92.20.99.99 Verkehrsschild aufb., abb., vorh. ... Freitext ...*Größe 2 Typ RA2*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	15,00	St	,...	,...
02.02.0003.	21.105/213.90.00 Verkehrsschild umsetzen ... Freitext ...	5,00	St	,...	,...
02.02.0004.	21.105/208.92.20.94.03 Verkehrsschild aufb., abb., vorh. ... Freitext ...*Größe 2 Typ RA2*... Freitext ... Höhe 2,20 m*über 7 b. 14 Tage	2,00	St	,...	,...
02.02.0005.	21.105/208.12.20.99.99 Verkehrsschild aufb., abb., vorh. Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 Typ RA2*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	5,00	St	,...	,...
02.02.0006.	21.105/208.92.20.99.99 Verkehrsschild aufb., abb., vorh. ... Freitext ...*Größe 2 Typ RA2*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	5,00	St	,...	,...
02.02.0007.	21.105/213.90.00 Verkehrsschild umsetzen ... Freitext ...	5,00	St	,...	,...
02.02.0008.	21.105/210.22.60 Verkehrsschild verändern Schild Größe 2*Höhe über 2,00 m t.a./i.Kraft setz	5,00	St	,...	,...
02.02.0009.	21.105/210.92.61 Verkehrsschild verändern ... Freitext ...*Höhe über 2,00 m t.a./i.Kraft setz*mob.Auskreuzvorr.	5,00	St	,...	,...
02.02.0010.	--- -- -- -- -- Zusatzzeichen liefern	5,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 02.02.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A13-26-0005 **B 327 Umgehung Emmelshausen**
VE: 01-B-Str **Deckenerneuerung**
LV: PMII-263 **Straßenbau**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.03.	VORÜBERGEHENDE MARKIERUNG				
02.03.0001.	21.105/316.99 Markierungsfläche reinigen ... Freitext ...	20,00	m2	,...	,...
02.03.0002.	21.105/320.11.90.22.01 Längsmarkierung Typ I herstellen durchg. Fb.begr.*Breite 0,12 m ... Freitext ...*mind. P 4 nicht grob. Decke*Markierung entf.	150,00	m	,...	,...
	Zwischensumme 02.03.				,...
02.04.	ABSPERRG., WARNEINR.,BAUL. LEITEL.				
02.04.0001.	21.105/405.99.29.01 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. ... Freitext ...*Typ RA2 ... Freitext ...*Versorg. Wahl AN	5,00	St	,...	,...
02.04.0002.	21.105/405.99.24.01 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. ... Freitext ...*Typ RA2 5 Strah.eins. rot*Versorg. Wahl AN	5,00	St	,...	,...
02.04.0003.	21.105/410.99 Absp.g.,Warneinr. vorhalten ... Freitext ...	300,00	Std	,...	,...
02.04.0004.	21.105/405.02.20.00 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Schr.bake doppels*Typ RA2	5,00	St	,...	,...
02.04.0005.	21.105/410.99 Absp.g.,Warneinr. vorhalten ... Freitext ...	150,00	Std	,...	,...
02.04.0006.	21.105/405.09.29.01 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Vorw.Blinkleuchte*Typ RA2 ... Freitext ...*Versorg. Wahl AN	5,00	St	,...	,...
02.04.0007.	21.105/410.99 Absp.g.,Warneinr. vorhalten ... Freitext ...	150,00	Std	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis**Projekt:** A13-26-0005
VE: 01-B-Str
LV: PMII-263**B 327 Umgehung Emmelshausen**
Deckenerneuerung
Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.04.0008.	21.105/420.99 Absperrger. oder Warneinr. umsetzen ... Freitext ...	5,00	St	,..	,..
	Zwischensumme 02.04.				,..
	Zwischensumme 02.				,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A13-26-0005 B 327 Umgehung Emmelshausen
VE: 01-B-Str Deckenerneuerung
LV: PMII-263 Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	ENTWÄSSERUNG FÜR STRASSEN				
03.00.	ROHRLEITUNGEN				
03.00.0001.	----- Durchlass reinigen Rohr DN 300 - 600*Räumg. verwerten	160,00	m	,...	,...
03.00.0002.	24.110/903.02.19.01 Entwässerungsleitung reinigen Rohr DN ü.300-600*Beton ... Freitext ...*Räumg. verwerten	2.400,00	m	,...	,...
	Zwischensumme 03.00.				,...
03.01.	SCHÄCHTE				
03.01.0001.	24.110/905.32.19.00.01 Schacht reinigen betriebl. Gründen*DN 1,00 - 1,50 m Betonfertigteile*... Freitext ... Räumg. verwerten	55,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 03.01.				,...
03.02.	STRASSENABLÄUFE				
03.02.0001.	24.110/509.90.01 Aufsatz f. Straßenablauf ausbauen ... Freitext ...*alles verwerten	2,00	St	,...	,...
03.02.0002.	24.110/517.14.12.92.93 Straßenablauf einbauen mit Erdarb. Boden Form 1a*Schaftkonus 11 1 ZwTeil 6a*AufL-Ring 10b ... Freitext ...*T ü. 1,25-1,75 m ... Freitext ...*BM-F0*	2,00	St	,...	,...
03.02.0003.	24.110/523.99.01.06.11 Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen ... Freitext ...*Scharnier Zinkeimer D 1*Höhe planmäßig Mörtel M20	2,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 03.02.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A13-26-0005 **B 327 Umgehung Emmelshausen**
VE: 01-B-Str **Deckenerneuerung**
LV: PMII-263 **Straßenbau**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.03.	SONSTIGES				
03.03.0001.	----- Bestandsunterlagen herstellen <i>Hinweis zur OZ 03.03.0002.</i>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
03.03.0002.	24.110/912.04.29.09.11 Kameradurchföhrung ausföhren Rohr DN 300*Stahlbeton ... Freitext ...*... Freitext ... Dokumentation*ISY-Bau/Unterl.AG	38,00	m	,...	,...
03.03.0003.	24.110/912.06.29.09.11 Kameradurchföhrung ausföhren Rohr DN 400*Stahlbeton ... Freitext ...*... Freitext ... Dokumentation*ISY-Bau/Unterl.AG	4.650,00	m	,...	,...
03.03.0004.	24.110/912.07.29.09.11 Kameradurchföhrung ausföhren Rohr DN 500*Stahlbeton ... Freitext ...*... Freitext ... Dokumentation*ISY-Bau/Unterl.AG	410,00	m	,...	,...
03.03.0005.	24.110/912.08.29.09.11 Kameradurchföhrung ausföhren Rohr DN 600*Stahlbeton ... Freitext ...*... Freitext ... Dokumentation*ISY-Bau/Unterl.AG	16,00	m	,...	,...
	Zwischensumme 03.03.				,...
	Zwischensumme 03.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A13-26-0005 **B 327 Umgehung Emmelshausen**
VE: 01-B-Str **Deckenerneuerung**
LV: PMII-263 **Straßenbau**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.	SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL				
04.00.	BANKETTE				
04.00.0001.	----- Bankette anpassen freier Rand	950,00	m	,...	,...
04.00.0002.	----- Bankette anpassen vor Schutzplanken	1.350,00	m	,...	,...
04.00.0003.	----- Baustoff f. Bankette lief. u. einb.	40,00	t	,...	,...
04.00.0004.	----- Baustoff f. Bankette lief. u. einb.	40,00	t	,...	,...
	Zwischensumme 04.00.				,...
04.01.	SONSTIGE LEISTUNGEN				
	<i>Hinweis zur OZ 04.01.0001.</i>				
04.01.0001.	24.112/908.99 Erschwernis durch Einbauten ... Freitext ...*... Freitext ...	20,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 04.01.				,...
	Zwischensumme 04.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A13-26-0005 B 327 Umgehung Emmelshausen
 VE: 01-B-Str Deckenerneuerung
 LV: PMII-263 Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.	ASPHALTBAUWEISEN				
05.00.	VORARBEITEN				
	<i>Hinweis zur OZ 05.00.0001.</i>				
05.00.0001.	23.113/038.19.02 Asphaltbefestigung trennen Anbauber. längs*... Freitext ... Dicke ü. 3-6 cm	25,00	m	,...	,...
05.00.0002.	23.113/038.19.03 Asphaltbefestigung trennen Anbauber. längs*... Freitext ... Dicke ü. 6-12 cm	2.400,00	m	,...	,...
05.00.0003.	23.113/038.19.06 Asphaltbefestigung trennen Anbauber. längs*... Freitext ... Dicke ü. 24-30 cm	20,00	m	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 05.00.0004.</i>				
05.00.0004.	23.113/008.90.20.10.10 Asphalt feinfräsen ... Freitext ...*Tiefe ü. 1-2,5cm Fahrbahn*Fräsasph. verw.	1.200,00	m2	,...	,...
05.00.0005.	23.113/008.90.30.10.10 Asphalt feinfräsen ... Freitext ...*T ü. 2,5-4,5cm Fahrbahn*Fräsasph. verw.	1.200,00	m2	,...	,...
05.00.0006.	23.113/005.12.90.90.10 Asphalt fräsen ADS*Asphaltbeton*... Freitext Freitext ...*Fräsasph. verw.	21.950,00	m2	,...	,...
05.00.0007.	23.113/005.20.90.90.10 Asphalt fräsen ABS*... Freitext Freitext ...*Fräsasph. verw.	21.950,00	m2	,...	,...
05.00.0008.	----- Erschwernis infolge Einfassungen Asphaltbefestig. Einfassung	2.400,00	m	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A13-26-0005 **B 327 Umgehung Emmelshausen**
VE: 01-B-Str **Deckenerneuerung**
LV: PMII-263 **Straßenbau**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.00.0009.	23.113/058.91.09 Unterlage reinigen ... Freitext ...*lose Teile aufn. ... Freitext ...	21.950,00	m2	,...	,...
05.00.0010.	23.113/068.19.01.99 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*... Freitext ... C60BP4-S*... Freitext Freitext ...	15,00	t	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 05.00.0011.</i>				
05.00.0011.	23.113/083.15.99 Erschwernis infolge Einfassungen Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig. ... Freitext ...	2.400,00	m	,...	,...
	Zwischensumme 05.00.				,...
05.01.	ASPHALTBINDERSCH. AUS ASPHALTBINDER				
05.01.0001.	23.113/224.39.12.19.00 Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst Bk10*... Freitext ... Bitumen 25/55-55A*Kategorie C 95/1 Gestein SZ 18*... Freitext ...	4.400,00	t	,...	,...
	Zwischensumme 05.01.				,...
05.02.	ASPHALTDECKSCH. AUS ASPHALTBETON				
05.02.0001.	23.113/318.11.19.99.01 Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst Bk10*Dicke 4 cm*Bitumen 25/55-55A ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*mit Beschicker	21.950,00	m2	,...	,...
	Zwischensumme 05.02.				,...
05.03.	ASPHALTDECKSCHICHT AUS GUSSASPHALT				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A13-26-0005 **B 327 Umgehung Emmelshausen**
VE: 01-B-Str **Deckenerneuerung**
LV: PMII-263 **Straßenbau**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.03.0001.	23.113/647.99.19.11 Asphaltdecksch. aus MA 8 N herst. ... Freitext ...*... Freitext ... Bitumen 30/45+vvZ*... Freitext ... ohne Asph.Granul.*Handeinbau	30,00	m2	,...	,...
05.03.0002.	23.113/667.19.00.01 Gussasphaltoberfläche bearbeiten maschin. abstr.*... Freitext ... ungeb. verwert.	30,00	m2	,...	,...
	Zwischensumme 05.03.				,...
05.04.	SONSTIGE LEISTUNGEN				
05.04.0001.	23.113/907.23.03.04 Naht in Asphalttschicht herst. Naht ABS*Längs-/Quernaht Bitumen heiß*Dicke ü.7,5-9 cm	1.680,00	m	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 05.04.0002.</i>				
05.04.0002.	23.113/912.31.05.10.02 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längs-/Querfuge*Deckschicht Tiefe 35 mm*Breite 10 mm Fugenmasse N1	25,00	m	,...	,...
05.04.0003.	23.113/922.01.99 Randabdichtung herstellen Abd. 25/55-55 A*... Freitext Freitext ...	850,00	m	,...	,...
05.04.0004.	23.113/952.12.91 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Gestein wie Aufh. ... Freitext ...*maschinell	21.950,00	m2	,...	,...
	Zwischensumme 05.04.				,...
	Zwischensumme 05.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A13-26-0005 **B 327 Umgehung Emmelshausen**
VE: 01-B-Str **Deckenerneuerung**
LV: PMII-263 **Straßenbau**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.	PFLASTER, PLATTENBEL., EINFASSUNGEN				
06.00.	SANIERUNGSMABNAHMEN				
	<i>Hinweis zur OZ 06.00.0001.</i>				
06.00.0001.	--- Bordsteine aufnehmen Hochbord 25/25 bis 18/30 Aufbruchgut Eigentum AN	15,00	m	,...	,...
06.00.0002.	23.115/311.11.00.99.99 Bordstein aus Beton setzen BSt. FB 10x20 cm*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ...	15,00	m	,...	,...
06.00.0003.	23.115/326.91.99 Bordstein trennen ... Freitext ...*BSt.nassschneiden ... Freitext ...	5,00	St	,...	,...
	Zwischensumme	06.00.			,...
	Zwischensumme	06.			,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A13-26-0005 B 327 Umgehung Emmelshausen
VE: 01-B-Str Deckenerneuerung
LV: PMII-263 Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.	FRS UND LEITEINRICHTUNGEN				
07.00.	ABBAU FRS UND LEITEINRICHTUNGEN				
07.00.0001.	21.129/057.61.01 Leitpfosten abbauen Absch.L-Pf.Einsch*erf. Erdarbeiten Abbauteil verwert	40,00	St	,...	,...
07.00.0002.	21.129/057.70.01 Leitpfosten abbauen Aufsatzleitpfost.*Abbauteil verwert	30,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 07.00.				,...
07.01.	LEITPFOSTEN				
07.01.0001.	21.129/403.99.20.20.91 Leitpfosten aufstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Aussteif. 0,75 m*Typ R1, Kl. RA2 ... Freitext ...*HB 1	38,00	St	,...	,...
07.01.0002.	21.129/403.99.20.20.91 Leitpfosten aufstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Aussteif. 0,75 m*Typ R1, Kl. RA2 ... Freitext ...*HB 1	2,00	St	,...	,...
07.01.0003.	21.129/403.99.10.20.90 Leitpfosten aufstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Aussteif. 0,5 m*Typ R1, Kl. RA2 ... Freitext ...	28,00	St	,...	,...
07.01.0004.	21.129/403.99.10.20.90 Leitpfosten aufstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Aussteif. 0,5 m*Typ R1, Kl. RA2 ... Freitext ...	2,00	St	,...	,...
07.01.0005.	--- -- -- -- -- Reflektoren abbau. u. montieren	60,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 07.01.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis**Projekt: A13-26-0005****VE: 01-B-Str****LV: PMII-263****B 327 Umgehung Emmelshausen****Deckenerneuerung****Straßenbau**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	07.			,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A13-26-0005 **B 327 Umgehung Emmelshausen**
VE: 01-B-Str **Deckenerneuerung**
LV: PMII-263 **Straßenbau**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
08.	FAHRBAHNMARKIERUNGEN				
08.00.	DEMARKIERUNG				
08.00.0001.	21.131/005.11.31.90.01 Längsmarkierung entfernen durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m Plastik*a.Asphaltdecksch. ... Freitext ...*Abf.d. Verw.zuf.	3.220,00	m	,...	,...
08.00.0002.	21.131/005.21.31.90.01 Längsmarkierung entfernen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m Plastik*a.Asphaltdecksch. ... Freitext ...*Abf.d. Verw.zuf.	3.220,00	m	,...	,...
08.00.0003.	21.131/005.31.31.90.01 Längsmarkierung entfernen Leitlinie 1zu2*Breite 0,12 m Plastik*a.Asphaltdecksch. ... Freitext ...*Abf.d. Verw.zuf.	1.600,00	m	,...	,...
08.00.0004.	21.131/005.53.31.11.01 Längsmarkierung entfernen Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,25 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*feinstfräsen Abf.d. Verw.zuf.	25,00	m	,...	,...
08.00.0005.	21.131/010.23.11.10.01 Sonstige Markierung entfernen Sperrfläche*Breite 0,25 m Farbe*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.	220,00	m	,...	,...
08.00.0006.	21.131/015.31.10.01 Markierungszeichen entfernen Plastikmasse*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.	10,00	m2	,...	,...
	Zwischensumme 08.00.				,...
08.01.	TYP I - VERKEHRSFREIGABEMARKIERUNG				
08.01.0001.	21.131/220.91.21.09.01 Pfeilmarkierung Typ I herstellen ... Freitext ...*mit Vormarkierung Länge 5,00 m*einkomp. Farbe ... Freitext ...*a.Asphaltdecksch.	3,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A13-26-0005 **B 327 Umgehung Emmelshausen**
VE: 01-B-Str **Deckenerneuerung**
LV: PMII-263 **Straßenbau**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
08.01.0002.	21.131/220.61.21.09.01 Pfeilmarkierung Typ I herstellen Vorankünd.pfeil*mit Vormarkierung Länge 5,00 m*einkomp. Farbe ... Freitext ...*a.Asphaltdecksch.	3,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 08.01.				,...
08.02.	TYP II - VERKEHRSFREIGABEMARKIERUNG				
08.02.0001.	21.131/305.91.11.09.01 Längsmarkierung Typ II herstellen ... Freitext ...*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*einkomp. Farbe ... Freitext ...*a.Asphaltdecksch.	6.440,00	m	,...	,...
08.02.0002.	21.131/305.31.11.09.01 Längsmarkierung Typ II herstellen Leitlinie 1 zu 2*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*einkomp. Farbe ... Freitext ...*a.Asphaltdecksch.	1.600,00	m	,...	,...
08.02.0003.	21.131/305.43.11.09.01 Längsmarkierung Typ II herstellen Blockmark. 1 zu 1*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*einkomp. Farbe ... Freitext ...*a.Asphaltdecksch.	25,00	m	,...	,...
	Zwischensumme 08.02.				,...
	Zwischensumme 08.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A13-26-0005 **B 327 Umgehung Emmelshausen**
VE: 01-B-Str **Deckenerneuerung**
LV: PMII-263 **Straßenbau**

OZ		GB in EUR
LV	PMII-263	
00.	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	
00.00.	BAUSTELLENEINRICHTUNG	,...
	Summe 00.	,...
01.	LEISTUNGEN FÜR LAND RHEINLAND-PFALZ	
01.00.	LEISTUNGEN N. BAUSTELLENVERORDNUNG	,...
01.01.	HILFSLEISTUNG.F.KONTROLLPRÜFUNGEN	,...
	Summe 01.	,...
02.	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	
02.00.	VERKEHRSSICH.N.VERKEHRSZEICHENPLAN	,...
02.01.	WARTUNG / KONTROLLE	,...
02.02.	VERKEHRSSCHILD	,...
02.03.	VORÜBERGEHENDE MARKIERUNG	,...
02.04.	ABSPERRG., WARNEINR.,BAUL. LEITEL.	,...
	Summe 02.	,...
03.	ENTWÄSSERUNG FÜR STRASSEN	
03.00.	ROHRLEITUNGEN	,...
03.01.	SCHÄCHTE	,...
03.02.	STRASSENABLÄUFE	,...
03.03.	SONSTIGES	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt: A13-26-0005 VE: 01-B-Str LV: PMII-263	B 327 Umgehung Emmelshausen Deckenerneuerung Straßenbau
---	--

OZ		GB in EUR
	Summe 03.	,...
04.	SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL	
04.00.	BANKETTE	,...
04.01.	SONSTIGE LEISTUNGEN	,...
	Summe 04.	,...
05.	ASPHALTBAUWEISEN	
05.00.	VORARBEITEN	,...
05.01.	ASPHALTBINDERSCH. AUS ASPHALTBINDER	,...
05.02.	ASPHALTDECKSCH. AUS ASPHALTBETON	,...
05.03.	ASPHALTDECKSCHICHT AUS GUSSASPHALT	,...
05.04.	SONSTIGE LEISTUNGEN	,...
	Summe 05.	,...
06.	PFLASTER, PLATTENBEL., EINFASSUNGEN	
06.00.	SANIERUNGSMABNAHMEN	,...
	Summe 06.	,...
07.	FRS UND LEITEINRICHTUNGEN	
07.00.	ABBAU FRS UND LEITEINRICHTUNGEN	,...
07.01.	LEITPFOSTEN	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung**Projekt:** A13-26-0005
VE: 01-B-Str
LV: PMII-263**B 327 Umgehung Emmelshausen**
Deckenerneuerung
Straßenbau

OZ**GB in EUR**

Summe 07.

.....,...

08. FAHRBAHNMARKIERUNGEN

08.00. DEMARKIERUNG

.....,...

08.01. TYP I - VERKEHRSFREIGABEMARKIERUNG

.....,...

08.02. TYP II - VERKEHRSFREIGABEMARKIERUNG

.....,...

Summe 08.

.....,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A13-26-0005 **B 327 Umgehung Emmelshausen**
VE: 01-B-Str **Deckenerneuerung**
LV: PMII-263 **Straßenbau**

OZ	GB in EUR
----	-----------

LV	PMII-263
-----------	-----------------

00.	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	,...
01.	LEISTUNGEN FÜR LAND RHEINLAND-PFALZ	,...
02.	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	,...
03.	ENTWÄSSERUNG FÜR STRASSEN	,...
04.	SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL	,...
05.	ASPHALTBAUWEISEN	,...
06.	PFLASTER, PLATTENBEL., EINFASSUNGEN	,...
07.	FRS UND LEITEINRICHTUNGEN	,...
08.	FAHRBAHNMARKIERUNGEN	,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,...
Angebotssumme (netto)	,...
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...
Angebotssumme (brutto)	,...
