

22.4.2026

Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 1 von 63

Projekt: Einkauf FB 52.2
Gewerk: 2026 RV Haustechnik
Vergabenummer: 60-41-131857400-000

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Vortext

Die im Leistungsverzeichnis enthaltenen Produktvorgaben sind zum einen aus Kompatibilitätsgründen erforderlich um bestehende Anschlüsse und/ oder bestehende Sanitärobjekte weiterverwenden, erneuern/instand setzen zu können; zum anderen sind manche Produktvorgaben aus gestalterischen Gründen erforderlich um ein einheitliches Bild zu wahren.

22.4.2026

Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 2 von 63

Projekt: Einkauf FB 52.2
 Gewerk: 2026 RV Haustechnik
 Vergabenummer: 60-41-131857400-000

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
01	Haustechnik				
01.01	Sanitärtechnik / WC's & Zubehör				
01.01.0001	Tiefspül-WC bodenstehend, Abgang innen senkrecht Tiefspül-WC, 4,5l/6l, bodenstehend, Abgang innen senkrecht für Spülkasten oder Druckspüler, weiß <u>Abmessungen:</u> Breite : 350 mm Tiefe : 535 mm Höhe : 400 mm Fabr.: Geberit Typ: Renova Art-Nr.: 500811012	12	St		
01.01.0002	Wie Position 01.01.0001, jedoch wie vor, jedoch Hausmarke Hausmarke Fabr.: '.....' Typ: '.....' Art-Nr.: '.....'	8	St		
01.01.0003	Tiefspül-WC bodenstehend, Abgang waagerecht Tiefspül-WC, 4,5l/6l bodenstehend, Abgang waagerecht für Spülkasten oder Druckspüler, weiß <u>Abmessungen:</u> Breite : 352 mm Tiefe : 490 mm Höhe : 400 mm Fabr.: Geberit Typ : Renova Art-Nr.: 500810012	12	St		
01.01.0004	Wie Position 01.01.0003, jedoch wie vor, jedoch Hausmarke Hausmarke				

Übertrag:

22.4.2026

Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 3 von 63

Projekt: Einkauf FB 52.2
 Gewerk: 2026 RV Haustechnik
 Vergabenummer: 60-41-131857400-000

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Fabr.: '.....'				
	Typ: '.....'				
	Art-Nr.: '.....'				
		8	St		
01.01.0005	Flachspül-WC wandhängend, Abgang waagerecht Flachspül-WC, 6 l, wandhängend, 540mm Ausladung für Wandeinbauspülkasten oder Wandeinbaudruckspüler, weiß <u>Abmessungen:</u> Breite : 355 mm Tiefe : 540 mm Fabr.: Geberit Typ : Renova Art.-Nr.: 203140000	16	St		
01.01.0006	Wie Position 01.01.0005, jedoch wie vor, jedoch Hausmarke Hausmarke Fabr.: '.....' Typ: '.....' Art-Nr.: '.....'	8	St		
01.01.0007	Tiefspül-WC wandhängend, Abgang waagerecht Tiefspül-WC, 4,5/6 l, wandhängend, 540mm Ausladung für Wandeinbauspülkasten oder Wandeinbaudruckspüler, weiß <u>Abmessungen:</u> Breite : 355 mm Tiefe : 540 mm Fabr.: Geberit Typ : Renova Art.-Nr.: 203040000	12	St		
01.01.0008	Wie Position 01.01.0007, jedoch wie vor, jedoch Hausmarke Hausmarke				
				Übertrag:	

22.4.2026

Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 4 von 63

Projekt: Einkauf FB 52.2
 Gewerk: 2026 RV Haustechnik
 Vergabenummer: 60-41-131857400-000

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Fabr.: '.....'				
	Typ: '.....'				
	Art-Nr.: '.....'				
		8	St		
01.01.0009	Tiefspül-WC wandhängend, WC-Set WC-Set <u>bestehend aus:</u> - Wand-Tiefspül-WC ohne Spülrand inkl. Befestigung weiß - WC-Sitz mit Edelstahlscharnier, abnehmbar, weiß - Montagehilfe zu Wand-Tiefspül-WC mit geringem Schallschutz				
	Fabr.: '.....'				
	Typ: '.....'				
		10	St		
01.01.0010	Kinder-Tiefspül-WC, bodenstehend, weiss Kinder-Tiefspül-WC, 6l, bodenstehend, weiss <u>Abmessungen:</u> Breite : 335 mm Tiefe : 530 mm Höhe : 365 mm Fabr.: Geberit Typ: Bambini Art-Nr.: 502966001				
		16	St		
01.01.0011	Wie Position 01.01.0010, jedoch wie vor, jedoch Kinder-Tiefspül-WC, wandhängend Kinder Tiefspül-WC, wandhängend Art-Nr. 201700000				
		12	St		
01.01.0012	WC-Sitz Kind mit Deckel, weiss Kinder-WC-Sitz mit Deckel, weiss höhenverstellbare L-Scharniere aus Edelstahl <u>Abmessungen:</u> Breite : 340 mm Tiefe : 400 mm Höhe: 35 mm				

Übertrag:

22.4.2026

Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 5 von 63

Projekt: Einkauf FB 52.2
 Gewerk: 2026 RV Haustechnik
 Vergabenummer: 60-41-131857400-000

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

Fabr.: Geberit
 Typ: Bambini
 Art-Nr. 573334000

30 St

01.01.0013 Spülkasten Geberit 6-9l, tiefhängend, AP 127

Spülkasten Geberit 6-9l, AP 127

tiefhängend, Spül-Stopp-Spülung, weiss

Abmessungen:

Breite (cm): 44 cm

Höhe (cm): 41 cm

Tiefe (cm): 13 cm

Zusätzlicher Lieferumfang

- Eckventil 1/2", verchromt
- Verbindungsbogen aus Kupfer, verchromt
- Spülbogen 90Gr aus ASA, D 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manschette aus EPDM, D 44 / 55 mm
- Befestigungsmaterial

Fabr.: Geberit
 Art-Nr.: 127.000.11.1

30 St

01.01.0014 Wie Position 01.01.0013, jedoch
wie vor, jedoch AP 140**Spülkasten Geberit 6-9l, AP 140**

Art-Nr.: 140.000.11.1

20 St

01.01.0015 WC- und Ablagen Befestigungssatz
WC und Ablagen Befestigungssatz
mit Abdeckkappen, weiß

28 St

01.01.0016 Universal Füllventil Impuls380 für AP-Spülkästen Geberit
Füllventil Typ 383 für AP-Spülkästen Geberit

- mit Wasseranschluss seitlich
- Füllhöhe einstellbar
- Gewindenippel aus Messing, G 3/8"
- Wasseranschluss seitlich
- Geräuscharm gemäß Armaturengruppe I (DIN 4109)

Lieferumfang

- Filter für Nippel /Panzerschlauch Füllventil Typ 350 und 380

Übertrag:

22.4.2026

Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 6 von 63

Projekt: Einkauf FB 52.2
 Gewerk: 2026 RV Haustechnik
 Vergabenummer: 60-41-131857400-000

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	- Konus-Quetschverschraubung				
	Fabr.: Geberit Art-Nr.: 240.700.00.5	80	St		
01.01.0017	Wie Position 01.01.0016, jedoch wie vor, jedoch für UP-Spülkästen Geberit für UP-Spülkästen Geberit Art-Nr.: 240.705.00.5	200	St		
01.01.0018	Universal-Heberglocke für UP-Spülkästen bis Baujahr 1997 Geberit Universal-Heberglocke für UP-Spülkästen für Geberit UP-Spülkästen (bis Baujahr 1997) Fabr.: Geberit Art-Nr.: 240.114.00.1	22	St		
01.01.0019	Heberglockendichtung 63x32mm für UP-Spülkästen Heberglockendichtung 63x32mm für UP-Spülkästen Fabr.: Geberit Art-Nr.: 816.418.00.1	80	St		
01.01.0020	Profildichtung für UP-Spülkästen Profildichtung für UP-Spülkästen Fabr.: Geberit Art-Nr.: 240.282.00.1	60	St		
01.01.0021	Abdeckplatte Sigma01 für UP320/UP300 Geberit Abdeckplatte Sigma01 / Geberit weiss, für 2-Mengen-Spülung, für UP320/UP300 <u>Lieferumfang:</u> - Befestigungsrahmen - 2 Distanzbolzen - 2 Drückerstangen Fabr.: Geberit Art-Nr.: 115.770.11.5	24	St		
01.01.0022	Wand-WC-Anschlussgarnitur, DN 100 Wand-WC-Anschlussgarnitur, DN 100				

Übertrag:

22.4.2026

Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 7 von 63

Projekt: Einkauf FB 52.2
 Gewerk: 2026 RV Haustechnik
 Vergabenummer: 60-41-131857400-000

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	mit Spülrohr mit Manschette, Anschlussstutzen mit Manschette, 2 Deckkappen				
	Fabr.: Geberit Art-Nr.: 152.422.46.1				
		24	St		
01.01.0023	Uni-WC-Anschlussbogen 90 °, DN100 Uni-WC-Anschlussbogen 90° DN 100 Kunststoff, mit Spezial-Lippendichtung, weiss	14	St		
01.01.0024	Uni-WC-Klapprosette, DN 100 Uni-WC-Abdeckrosette zweiteilig, DN 100 für 90° und waagerechten Anschluss, weiss	16	St		
01.01.0025	Uni-WC-Anschlussstutzen 400mm Uni-WC-Anschlussstutzen 400 mm, DN 100 Kunststoff, weiss	22	St		
01.01.0026	Lippendichtring Mengerling, DN 100 Lippendichtring / Mengerling, DN 100 für Übergang SML/HT-Rohr auf GA-Muffe, aus Gummi EPDM	24	St		
01.01.0027	WC-Druckspüler 3/4" WC-Druckspüler 3/4" DIN-DVGW, verchromt, Lötverschraubung nach DIN 3265, gem. DIN EN 12541, Fließdruck: 1,2 - 4,0 bar, Spülrohr d:28 x 26 mm				
	Fabr.: Nil-Gampper Typ: D69 Art-Nr.: 122				
		30	St		
01.01.0028	Urinal-Druckspüler 1/2" Urinal-Druckspüler 1/2" DIN-DVGW, verchromt, inkl. Spülrohr d: 18 x 190 mm, Urinal-Innenverbinder Geräuschverhalten gemäß DIN EN 3822, Armaturengruppe II, Funktionsteile aus Messing gem. DIN EN 50930, VA und KTW-geprüfte Kunststoffe.				
	Fabr.: Grohe				

Übertrag:

22.4.2026

Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 8 von 63

Projekt: Einkauf FB 52.2
Gewerk: 2026 RV Haustechnik
Vergabenummer: 60-41-131857400-000

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

Typ: Rondo
Art-Nr.: 37339000

28 St

01.01 Sanitärtechnik / WC's & Zubehör

22.4.2026

Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 9 von 63

Projekt: Einkauf FB 52.2
Gewerk: 2026 RV Haustechnik
Vergabenummer: 60-41-131857400-000

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
01.02	Sanitärtechnik / Waschtische & Zubehör				
01.02.0001	Handwaschbecken 45cm Handwaschbecken 45cm, weiss mit Hahnloch und Überlauf Fabr.: Geberit Typ: Renova Art-Nr.: 500.375.01.1	18	St		
01.02.0002	Wie Position 01.02.0001, jedoch wie vor, jedoch Hausmarke Hausmarke Fabr.: '.....' Typ: '.....' Art-Nr.: '.....'	8	St		
01.02.0003	Handwaschbecken 50cm Handwaschbecken 50cm, weiss mit Hahnloch und Überlauf Fabr.: Geberit Typ: Renova Art-Nr.: 500.376.01.1	8	St		
01.02.0004	Wie Position 01.02.0003, jedoch wie vor, jedoch Hausmarke Hausmarke Fabr.: '.....' Typ: '.....' Art-Nr.: '.....'	8	St		
01.02.0005	Waschtisch 55cm Waschtisch 55cm mit Hahnloch und Überlauf Fabr.: Geberit Typ: Renova				

Übertrag:

22.4.2026

Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 10 von 63

Projekt: Einkauf FB 52.2
 Gewerk: 2026 RV Haustechnik
 Vergabenummer: 60-41-131857400-000

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Art-Nr.: 500.369.01.1	16	St		
01.02.0006	Wie Position 01.02.0005, jedoch wie vor, Hausmarke Hausmarke Fabr.: '.....' Typ: '.....' Art-Nr.: '.....'	8	St		
01.02.0007	Waschtisch 60cm Waschtisch 60cm mit Hahnloch und Überlauf Fabr.: Geberit Typ: Renova Art-Nr.: 500.370.01.1	6	St		
01.02.0008	Wie Position 01.02.0007, jedoch wie vor, jedoch Hausmarke Hausmarke Fabr.: '.....' Typ: '.....' Art-Nr.: '.....'	8	St		
01.02.0009	Selbstschluss-WT-Armatur Puris SC HD-M mit Temperaturregler Selbstschluss-Waschtisch-Armatur PURIS SC, HD-M DIN-DVGW, verchromt, in vandalengeschützter Ganzmetallausführung, mit Kunststoffkartusche, Manuelle Auslösung, einfache Laufzeiteinstellung, Gehäuse aus Messing konform TrinkwV, Geräuschklasse: I <u>Lieferumfang:</u> - Selbstschlusskartusche SC II mit Heißwasserbegrenzung - 2 Flexible Anschlussschläuche Clean-Fix S G 3/8 IG x 380mm mit integriertem Rückflussverhinderer (RV, DIN EN 1717: EB) - 2 Vorfilter - Befestigungsmaterial für Einlochmontage - Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig - Fließdruck: 1 - 5 bar - Laufzeit 2 - 15 s einstellbar (7 s voreingestellt)				

Übertrag:

22.4.2026

Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 11 von 63

Projekt: Einkauf FB 52.2
 Gewerk: 2026 RV Haustechnik
 Vergabenummer: 60-41-131857400-000

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	- Warmwassertemperatur max. 70 Grad C (Kurzzeitnutzung)				
	Fabr.: SCHELL Typ: PURIS SC, HD-M Art-Nr. 021250699	10	St		
01.02.0010	Standventil, fest Standventil, fest verchromt, Metallgriff wärmeisoliert, Markierung: blau Fabr.: Grohe Typ: Costa Art-Nr.: 20186001	12	St		
01.02.0011	Standventil, mit schwenkbarem Rohrauslauf Standventil, mit schwenkbarem Rohrauslauf verchromt, Metallgriff wärmeisoliert, Markierung blau Fabr.: Grohe Typ: Costa Art-Nr.: 20393001	16	St		
01.02.0012	Standventil, kalt, mit C-Auslauf Standventil, kalt, mit C-Auslauf verchromt, Bediengriff Mengenverstellung, im Auslauf integriert, Keramikscheiben-Oberteil, Anschlussmutter 1/2", mit 10,5 mm Bohrung, Ausladung 113 mm Fabr.: Grohe Typ: Universal Art-Nr.: 20201000	8	St		
01.02.0013	Einhand-Waschtischbatterie mit Ablaufgarnitur Einhand-Waschtischbatterie, mit Ablaufgarnitur verchromt, Einlochmontage geschlossener Metall-Hebelgriff, Keramikkartusche, variabel einstellbare Mengenbegrenzung, mit Temperaturbegrenzer, Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4", flexible Anschlussschläuche Fabr.: Grohe Typ: Eurosmart Art-Nr.: 33265002	20	St		
01.02.0014	Wie Position 01.02.0013, jedoch wie vor, Hausmarke				

Übertrag:

22.4.2026

Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 12 von 63

Projekt: Einkauf FB 52.2
 Gewerk: 2026 RV Haustechnik
 Vergabenummer: 60-41-131857400-000

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

Hausmarke

Fabr.: '.....'

Typ: '.....'

Artikel-Nr.: '.....'

80 St

01.02.0015 Einhand-Waschtischbatterie, ohne Ablaufgarnitur
Einhand-Waschtischbatterie, ohne Ablaufgarnitur
 verchromt, Einlochmontage geschlossener Metall-Hebelgriff, Keramikkartusche,
 variabel einstellbare Mengenbegrenzung, mit Temperaturbegrenzer, flexible An-
 schlussschläuche

Fabr.: Grohe
 Typ: Eurosmart
 Art-Nr: 23324003

26 St

01.02.0016 Wie Position 01.02.0015, jedoch
 wie vor, jedoch Hausmarke
Hausmarke

Fabr.: '.....'

Typ: '.....'

Art-Nr.: '.....'

20 St

01.02.0017 Spültisch-Einlochbatterie, Ausladung 185mm
Spültisch-Einlochbatterie, Ausladung 185mm
 verchromt, Metallgriffe wärmeisoliert, Auslauf mit Mousseur, schwenkbarer
 Rohrauslauf, Schwenkbereich 360 Grad, flexible Anschlusschläuche

Fabr.: Grohe
 Typ: Costa
 Art-Nr: 31831001

16 St

01.02.0018 Spültisch-Wandbatterie, Ausladung 200 mm
Spültisch-Wandbatterie, Ausladung 200 mm
 verchromt, Metallgriffe wärmeisoliert, Auslauf mit Mousseur, schwenkbarer
 Rohrauslauf, Schwenkbereich 360 Grad, S-Anschlüsse

Fabr.: Grohe
 Typ: Costa

Übertrag:

22.4.2026

Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 13 von 63

Projekt: Einkauf FB 52.2
Gewerk: 2026 RV Haustechnik
Vergabenummer: 60-41-131857400-000

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Art-Nr.: 31187001	10	St		
01.02.0019	Einhand-ND-Waschtischbatterie, mit Ablaufgarnitur Einhand-ND-Waschtischbatterie DN 15, mit Ablaufgarnitur verchromt, Durchflussklasse A, Armaturenkörper Messing, Bedienungshebel aus Metall, Befestigung von vorne, Schraube verdeckt, Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und integrierter Temperatur- und Mengenbegrenzung, entspricht EN 817 und EN 246, Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I, mit festem Auslauf, mit Metall-Strahlregler, mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4 und 3 flexiblen Anschlussschläuchen G3/8 Fabr.: '.....' Typ: '.....' Art-Nr.: '.....'	8	St		
01.02.0020	Niederdruck-Spültisch-Einlochbatterie Niederdruck-Spültisch-Einlochbatterie für offene Warmwasserbereiter Metallgriffe wärmeisoliert Auslauf mit Strahlregler schwenkbarer Rohrauslauf Schwenkbereich 360 Grad Kettenhalteröse Kupferrohre chrom Fabr.: Grohe Typ: Costa Art-Nr.: 31930001	6	St		
01.02.0021	Hansa Lithiumbatterie 2 CR 5/6 V/ DL 245 / 6V Hansa Lithiumbatterie 2 CR 5/6 V/ DL 245 / 6V Fabr.: Hansa Art-Nr.: 59911670	12	St		
01.02.0022	Schell Selbstschluss-Kartusche PURIS SC-V Kaltwasser Schell Selbstschluss-Kartusche Für Für PETIT SC, XERIS SC, PURIS SC				

Übertrag:

22.4.2026

Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 14 von 63

Projekt: Einkauf FB 52.2
 Gewerk: 2026 RV Haustechnik
 Vergabenummer: 60-41-131857400-000

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Fabr.: Schell Art-Nr.: 297360099				
		60	St		
01.02.0024	Schell Selbstschluss-Kartusche Linus Mischwasser Schell Selbstschluss-Kartusche Linus Mischwasser				
	Fabr.: SCHELL Art-Nr.: 297350099				
		40	St		
01.02.0025	Eckventil 1/2", mit ASAG Eckventil 1/2", mit ASAG verchromt, langer Schubschaft, Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich, Schubrosette, Messing konform TrinkwV, Anschluss: DN 15 G 1/2 AG, Abgang: DN 10 G 3/8 AG, Geräuschkategorie: I Durchflussklasse: A				
	Fabr.: '.....'				
	Art-Nr.: '.....'				
		80	St		
01.02.0026	Wie Position 01.02.0025, jedoch wie vor, jedoch Kombi-Eckventil 1/2", mit RV Kombi-Eckventil 1/2", mit RV				
	Art-Nr.: '.....'				
		40	St		
01.02.0027	Wie Position 01.02.0025, jedoch wie vor, jedoch Geräte-Anschlussventil 3/8", mit RV Geräte-Anschlussventil 3/8", mit RV				
	Art-Nr.: '.....'				
		12	St		
01.02.0028	Wie Position 01.02.0025, jedoch wie vor, jedoch Geräteschrägsitzventil 1/2", mit RV Geräteschrägsitzventil 1/2", mit RV				
	Art-Nr.: '.....'				
		10	St		
01.02.0029	Wie Position 01.02.0025, jedoch wie vor, jedoch Geräte-AV 3/4", mit RV, für Wandbatterie 1/2", rechts Geräte-Anschlussventil 3/4", mit RV, für Wandbatterie 1/2" rechts				

Übertrag:

22.4.2026

Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 15 von 63

Projekt: Einkauf FB 52.2
 Gewerk: 2026 RV Haustechnik
 Vergabenummer: 60-41-131857400-000

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Art-Nr.: '.....'	8	St		
01.02.0030	Wie Position 01.02.0025, jedoch wie vor, jedoch Geräte-AV 3/4", mit RV, für Wandbatterie 1/2", links Geräte-Anschlussventil 3/4", mit RV, für Wandbatterie 1/2" links				
	Art-Nr.: '.....'	8	St		
01.02.0031	Gabelstück AG 1/2" x IG 1/2" x IG 1/2" Gabelstück AG 1/2" x IG 1/2" x IG 1/2" verchromt, Material Messing, DIN-DVGW	8	St		
01.02.0032	Wie Position 01.02.0031, jedoch wie vor, jedoch T-Stück AG 1/2" x IG 1/2" x IG 1/2" T-Stück AG 1/2" x IG 1/2" x IG 1/2"	50	St		
01.02.0033	Wie Position 01.02.0031, jedoch wie vor, jedoch T-Stück AG 3/4" x AG 3/4" x 3/4" Überwurfmutter T-Stück AG 3/4" x AG 3/4" x 3/4" Überwurfmutter	10	St		
01.02.0034	Wie Position 01.02.0031, jedoch wie vor, jedoch T-Stück AG 3/8" x AG 3/8" x 3/8" Überwurfmutter T-Stück AG 3/8" x AG 3/8" x 3/8" Überwurfmutter	10	St		
01.02.0035	Wie Position 01.02.0031, jedoch wie vor, jedoch Wasserstop / Schlauchplatzsicherung 3/4" Wasserstop / Schlauchplatzsicherung 3/4"	6	St		
01.02.0036	Eckventil-Thermostat Grohe Thermostat Regelventil zur Montage auf Eckventilen verchromt, DIN-DVGW, Temperatureinstellung 15-43 Grad C, thermische Desinfektion, Anschluss 3/8", eingebauter Rückflussverhinderer, Schmutzfangsieb Fabr.: Grohe Typ: Grotherm Micro Art-Nr.: 34487000	50	St		
01.02.0037	Anschluss-Set für Eckventil-Thermostat Anschluss-Set für Eckventilthermostat				
				Übertrag:	

22.4.2026

Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 16 von 63

Projekt: Einkauf FB 52.2
 Gewerk: 2026 RV Haustechnik
 Vergabenummer: 60-41-131857400-000

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	verchromt, DIN-DVGW, Anschlussmutter 3/8", T-Stück, 2 Abgänge 3/8" Außengewinde, flexibler Anschlussschlauch Fabr.: Grohe Typ: Grotherm Micro Art-Nr.: 47533000	28	St		
01.02.0038	Wie Position 01.02.0036, jedoch wie vor, jedoch Hausmarke inkl. Anschlusset Hausmarke inkl. Anschlusset Fabr.: '.....' Art-Nr.: '.....'	24	St		
01.02.0039	STIEBEL ELTRON Kleinspeicher, offen, 5 Liter STIEBEL ELTRON Kleinspeicher, offen, 5 Liter Mischwassermenge: 40Grad, 230V, 2,0 kW, 8,3 - 9,1 A, 10A Temperatureinstellbereich: 35 - 85 Grad C, 5 l/min Energieeffizienzklasse: A,, Montageart: Untertisch Wasseranschluss: 3/8", Farbe: weiß Fabr.: Stiebel Eltron Typ: SNU 5 Plus Art-Nr.:	60	St		
01.02.0040	STIEBEL ELTRON Wandspeicher SHZ 30 LCD STIEBEL ELTRON Wandspeicher SHZ 30 LCD geschlossen, zur Versorgung mehrere oder einer Entnahmestellen, elektronische Warmwasser- Temperaturregelung 20 - 85°C, Bedienteil mit Funktionstasten und LCD-Anzeige, automatische Verkalkungsanzeige, aktiver Korrosionsschutz durch wartungsfreie Fremdstromanode, Wärmedämmung, Universal-Heizflansch aus Kupfer für Zwei-/Einkreisbetrieb- /Boilerbetrieb. Leistungseinstellung, Betriebsartenwahl (Zweikreis, Einkreis, Boiler) und Aktivierung Rückwärtssteuerung über Schiebeschalter. <u>Technische Daten:</u> Nenninhalt: 30 l Mischwassermenge 40°C (15°C/65°C): 59 l Anschlussleistung AC 230 V: 1-4 kW Anschlussleistung AC 400 V: 1-6 kW Nennspannung: 230/400 V, Frequenz: 50/60 Hz, Temperatureinstellbereich: 20-85 GradC max. zulässiger Druck: 0,60 MPa Prüfdruck: 0,78 MPa, Max. zulässige Temperatur: 95°C				

Übertrag:

22.4.2026

Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 17 von 63

Projekt: Einkauf FB 52.2
 Gewerk: 2026 RV Haustechnik
 Vergabenummer: 60-41-131857400-000

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

max. Durchflussmenge: 18 l/min
 Bereitschaftsenergieverbrauch/24 h bei 65°C: 0,46 kWh
 Energieeffizienzklasse: A
 Schutzart (IP): IP25
 Bauart geschlossen
 Farbe: weiß

Höhe: 770 mm
 Breite: 410 mm
 Tiefe: 420 mm

Fabr.: Stiebel Eltron
 Typ: SHZ 30 LCD
 Art-Nr: 231251

20 St

01.02.0041 Wie Position 01.02.0040, jedoch
 wie vor, jedoch Wandspeicher SHZ 50 LCD
Wandspeicher SHZ 50 LCD
 Art-Nr: 231252

20 St

01.02.0042 Wie Position 01.02.0040, jedoch
 wie vor, jedoch Wandspeicher SHZ 80 LCD
Wandspeicher SHZ 80 LCD
 Art-Nr: 231253

20 St

01.02.0043 STIEBEL ELTRON Komfort-Durchlauferhitzer DHB-E 18/21/24 LCD

STIEBEL ELTRON Komfort-Durchlauferhitzer DHB-E 18/21/24 LCD

zur Einzel- und Gruppenversorgung, druckfestes Gerät für Druckarmaturen, elektronisch geregelt, gradgenaue Wunschtemperatur bis zur maximalen Leistung, LC-Display zur Temperaturanzeige, drehbare Gerätekappe und Bedieneinheit bei Untertischmontage, universelle Wandmontageleiste, für Aufputz- & Unterputzinstallation mit 3-Wege-Absperrung, schwenkbarer Kaltwassereinlauf, elektronisches Sicherheitskonzept mit Luftblasenerkennung, dauerhafter Verbrühschutz aktivierbar.

Technische Daten:

Nennspannung: 400 V
 Nennleistung: 18/21/24 kW
 Nennstrom: 29/31/35 A
 Absicherung: 32/32/35 A
 Frequenz: 50/60 Hz
 Frequenz 2: 50/60 Hz
 Phasen: 3/PE
 Heizsystem Wärmeerzeuger: Blankdraht

Übertrag:

22.4.2026

Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 18 von 63

Projekt: Einkauf FB 52.2
 Gewerk: 2026 RV Haustechnik
 Vergabenummer: 60-41-131857400-000

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Isolierblock: Kunststoff Wasseranschluss: G 1/2 A Nenninhalt: 0,4 l Temperatureinstellung: Off, 20-60°C Schutzklasse: 1 Kappe und Rückwand: Kunststoff Schutzart (IP): IP25 Energieeffizienzklasse: A Farbe: weiß Höhe: 466mm Breite: 225 mm Tiefe: 116 mm Fabr.: Stiebel Eltron Typ: DHB-E 18/21/24 LCD Art-Nr.: 236745	10	St		
01.02.0044	Sicherheitsgruppe Typ 324 1/2" 6 bar, mit Druckminderer Sicherheitsgruppe Typ 324 1/2" 6 bar, mit Druckminderer verchromt, DIN-DVGW, für geschlossene, elektrisch beheizte Trinkwassererw. bis 200 l, für Wandmontage, Gehäuse aus Preßmessing. bestehend aus Druckminderer, Absperrventil, Rückflussverhinderer, Prüfvorrichtung, Membransicherheitsventil und Tassensiphon <u>Technische Daten:</u> Max. Betriebsdruck: 80 % des Ansprechdrucks des Sicherheitsventils Max. Betriebstemperatur: 30 °C Max. Eingangsdruck (Druckminderer): 16 bar Fabr.: '.....' Art-Nr.: '.....'	20	St		
01.02.0045	Waschtisch-Befestigungssatz Waschtisch-Befestigungssatz 2 x Stocksrauben (M10x140) 2 x Allzweckdübel (14x75) 2 x Kunststoffscheiben mit Bund 2 x Unterlegscheiben 2 x Muttern (SW17)	60	St		
01.02.0046	Ventilstopfen, Aussendurchmesser 50.5 mm Ventilstopfen, Aussendurchmesser 50.5 mm				

Übertrag:

Übertrag:

22.4.2026

Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 19 von 63

Projekt: Einkauf FB 52.2
 Gewerk: 2026 RV Haustechnik
 Vergabenummer: 60-41-131857400-000

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	für Abläufe, mit Edelstahl-Dreiecksbügel montieren	16	St		
01.02.0047	Kugelkettengarnitur 50 cm lang D= 3,6 mm Kugelkettengarnitur 50 cm lang D= 3,6 mm Messing verchromt, komplett mit 2 Ringen montiert	10	St		
01.02.0048	Universal-Stopfenventil 1 1/4" Universal-Stopfenventil mit Gewinde 1 1/4" / Ø 60mm, poliertes Ventilunterteil aus Messing	60	St		
01.02.0049	Spülenventil 1 1/2" x 70mm mit Stopfen, mit Schlüsselring Spülenventil 1 1/2" x 70mm mit Stopfen, mit Schlüsselring Ventiloberteil Edelstahl, Ventilunterteil Kunststoff	6	St		
01.02.0050	Universal-Siebventil 1 1/4" x 60mm Universal-Siebventil 1 1/4" x 60mm mit Siebplatte, poliert	14	St		
01.02.0051	NEOPERL Reduktion AG 1/2" X IG 3/4" NEOPERL Reduktion Messing AG 1/2" X IG 3/4" verchromt, Messing Fabr.: NEOPERL Art-Nr: 50536994	8	St		
01.02.0052	Wie Position 01.02.0051, jedoch wie vor, jedoch Reduktion IG 3/4" X AG M22X1 Reduktion Messing verchromt IG 3/4" X AG M22X1 Art-Nr.: 50092594	12	St		
01.02.0053	Wie Position 01.02.0051, jedoch wie vor, jedoch CASCADE SLC AC, Innenteil mit Dichtung, M22/24 CASCADE SLC AC, Innenteil mit Dichtung, M22/24 Art-Nr.: 1080097	160	St		
01.02.0054	Wie Position 01.02.0051, jedoch wie vor, jedoch CASCADE SLC AC, Strahlregler, M22X1				

Übertrag:

22.4.2026

Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 20 von 63

Projekt: Einkauf FB 52.2
Gewerk: 2026 RV Haustechnik
Vergabenummer: 60-41-131857400-000

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	CASCADE SLC AC, Strahlregler, M22X1 Art-Nr: 01060094	260	St		
01.02.0055	Wie Position 01.02.0051, jedoch wie vor, jedoch CASCADE SLC AC, Strahlregler, M24X1 CASCADE SLC AC, Strahlregler, M24X1 Art-Nr.: 1070097	370	St		
01.02.0056	Wie Position 01.02.0051, jedoch wie vor, jedoch CASCADE SLC, Strahlregler, M28X1 CASCADE SLC, Strahlregler, M28X1 Art-Nr.: 1071094	30	St		
01.02.0057	Wie Position 01.02.0051, jedoch wie vor, jedoch NEOSTRAHL LP, M22X1 NEOSTRAHL, LP M22X1 Art-Nr: 1406345	12	St		
01.02.0058	Wie Position 01.02.0051, jedoch wie vor, jedoch NEOSTRAHL Laminar Strahlformer M24X1 NEOSTRAHL LP, M24X1 Art-Nr.: 1416345	126	St		
01.02.0059	Doppel-Quetschverschraubung 3/8" x 10mm Doppel-Quetschverschraubung 3/8" x 10mm DIN-DVGW, verchromt, Dichtung NBR, PN 10	24	St		
01.02.0060	Wie Position 01.02.0059, jedoch wie vor, jedoch 3/8" x 8mm Doppel-Quetschverschraubung 3/8" x 8mm	28	St		
01.02.0061	Flexibler Verbindungsschlauch mit 2 Überwurfmuttern 3/8" Flexibler Verbindungsschlauch KTW 300mm mit 2 Überwurfmuttern 3/8" DIN-DVGW, verchromt, Silikon-Inliner, Edelstahldrahtumflechtung	16	St		
01.02.0062	Wie Position 01.02.0061, jedoch wie vor, jedoch 3/8" Quetschverschraubung x 3/8" Überwurfmutter mit 3/8" Quetschverschraubung x 3/8" Überwurfmutter	24	St		
01.02.0063	Wie Position 01.02.0061, jedoch				

Übertrag:

22.4.2026

Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 21 von 63

Projekt: Einkauf FB 52.2
 Gewerk: 2026 RV Haustechnik
 Vergabenummer: 60-41-131857400-000

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	wie vor, jedoch 1/2" Überwurfmutter x 10mm Rohrstutzen mit 1/2" Überwurfmutter x 10mm Rohrstutzen	26	St		
01.02.0064	Wie Position 01.02.0061, jedoch wie vor, jedoch 2 x Überwurfmutter 1/2" mit 2 x Überwurfmutter 1/2"	8	St		
01.02.0065	Wie Position 01.02.0061, jedoch wie vor, jedoch 2 x Überwurfmutter 3/8" mit 2 x Überwurfmutter 3/8"	12	St		
01.02.0066	Konus-Quetschverschraubung 3/8" x 10mm Konus-Quetschverschraubung 3/8" x 10mm DIN-DVGW, verchromt	10	St		
01.02.0067	Wie Position 01.02.0066, jedoch wie vor, jedoch 3/8" x 10mm mit Längenausgleich Konus-Quetschverschraubung 3/8" x 10mm mit Längenausgleich	16	St		
01.02.0068	Waschtisch-Tassengeruchsverschluss 1 1/4" mit Verstellrohr 75mm Waschtisch-Tassensiphon 1 1/4"G mit Verstellrohr 75mm verchromt Fabr.: Viega Art.-Nr.: 100674	30	St		
01.02.0069	Waschtisch-Röhrengeruchsverschluss 1 1/4" mit Verstellrohr 75mm Waschtisch-Röhrengeruchsverschluss 1 1/4" mit Verstellrohr 75mm verchromt Fabr.: Viega Art.-Nr.: 305611	66	St		
01.02.0070	Wie Position 01.02.0069, jedoch				
				Übertrag:	

22.4.2026

Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 22 von 63

Projekt: Einkauf FB 52.2
 Gewerk: 2026 RV Haustechnik
 Vergabenummer: 60-41-131857400-000

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Waschtisch-Röhrengeruchverschluss 1 1/4" mit Verstellrohr 120mm mit Verstellrohr 120mm Art-Nr.: 101572	58	St		
01.02.0071	Raumspär-Waschtisch-Möbel-Siphon 1 1/4"x DN 32/40 Raumspär-Waschtisch-Möbel-Siphon 1 1/4"x DN 32/40 mit herausziehbarem Reinigungseinsatz, weiß, Abgangsrohr DN 32 mit Adapter auf DN 40, werkzeuglose Reinigung Fabr.: Dallmer Typ: 137 Art-Nr.: 051103	10	St		
01.02.0072	Spülen-Röhrengeruchverschluss 1 1/2" x 40/50 Spülen-Röhrengeruchverschluss 1 1/2" x 40/50 mit flexiblem Abgang, mit Abwasserschlauchanschluss Fabr.: Viega Art-Nr.: 101633	12	St		
01.02.0073	Einlaufrohr 1 1/4" x 200mm Einlaufrohr 1 1/4" x 200mm verchromt, mit Schlauchverschraubung, mit Einlauf 45°	8	St		
01.02.0074	Ablaufrohr 1 1/4" x 200mm Ablaufrohr 1 1/4" x 200mm verchromt, mit Bördelrand	50	St		
01.02.0075	Wie Position 01.02.0074, jedoch wie vor, jedoch Ablaufrohr 1 1/4" x 250mm Ablaufrohr 1 1/4" x 250mm	38	St		
01.02.0076	Wie Position 01.02.0074, jedoch wie vor, jedoch Ablaufrohr 1 1/4" x 300mm Ablaufrohr 1 1/4" x 300mm	8	St		
01.02.0077	Wie Position 01.02.0074, jedoch wie vor, jedoch Ablaufbogen 1 1/4"x 300mm Ablaufbogen 1 1/4"x 300mm	8	St		
01.02.0078	Gummi-Gewinde-Nippel 1 1/4" x 32mm				

Übertrag:

Übertrag:

22.4.2026

Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 23 von 63

Projekt: Einkauf FB 52.2
Gewerk: 2026 RV Haustechnik
Vergabenummer: 60-41-131857400-000

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Gummi-Gewinde-Nippel 1 1/4" x 32mm schwarz, zum Anschluss von Metall- oder Kunststoffrohren, passend Gewinderohre bzw. -bögen mit einem zöllischen Innengewinde.	10	St		
01.02.0079	Wie Position 01.02.0078, jedoch wie vor, jedoch 1 1/2" x 32mm Nippel 1 1/2" x 32mm	10	St		
01.02.0080	Wie Position 01.02.0078, jedoch wie vor, jedoch 1 1/2" x 40mm Nippel 1 1/2" x 40mm	10	St		
01.02.0081	Wie Position 01.02.0078, jedoch wie vor, jedoch 2" x 40mm Nippel 2"x 40mm	10	St		
01.02.0082	Wie Position 01.02.0078, jedoch wie vor, jedoch 2" x 50mm Nippel 2"x 50mm	10	St		
01.02 Sanitärtechnik / Waschtische & Zubehör					

22.4.2026

Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 24 von 63

Projekt: Einkauf FB 52.2
 Gewerk: 2026 RV Haustechnik
 Vergabenummer: 60-41-131857400-000

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
01.03	Sanitärtechnik / Duschen, Bad & Zubehör				
01.03.0001	AP-Einhand-Brausebatterie AP-Einhand-Brausebatterie verchromt, DIN-DVGW, geschlossener Metall-Hebelgriff, Keramikkartusche mit Temperaturbegrenzer, variabel einstellbare Mengenbegrenzung, Brauseabgang 1/2", mit integriertem Rückflussverhinderer, verdeckte S-Anschlüsse, eigensicher gegen Rückfließen. Fabr.: Grohe Typ: Eurosmart Art-Nr.: 33555002	8	St		
01.03.0002	Wie Position 01.03.0001, jedoch wie vor, jedoch Hausmarke Hausmarke Fabr.: '.....' Typ: '.....' Art-Nr.: '.....'	10	St		
01.03.0003	AP-Einhand-Wannenbatterie Einhand-Wannenbatterie verchromt, DIN-DVGW, geschlossener Metall-Hebelgriff, Keramikkartusche mit Temperaturbegrenzer, variabel einstellbare Mengenbegrenzung, automatische Umstellung: Wanne/Brause, Auslauf mit Mousseur, Brauseabgang 1/2" mit integriertem Rückflussverhinderer, verdeckte S-Anschlüsse, eigensicher gegen Rückfließen. Fabr.: Grohe Typ: Eurosmart Art-Nr.: 33300003	6	St		
01.03.0004	Wie Position 01.03.0003, jedoch wie vor, jedoch Hausmarke Hausmarke Fabr.: '.....' Typ: '.....' Art-Nr.: '.....'	8	St		

Übertrag:

22.4.2026

Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 25 von 63

Projekt: Einkauf FB 52.2
 Gewerk: 2026 RV Haustechnik
 Vergabenummer: 60-41-131857400-000

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
Übertrag:					
01.03.0005	AP-Thermostat-Brausebatterie AP-Thermostat-Brausebatterie, mit RV verchromt, DIN-DVGW, Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement, integrierte Mischwasserabspernung, Keramik-Oberteil 1/2", 180 Grad Brauseabgang unten 1/2", Schmutzfangsiebe, eingebaute Rückflussverhinderer, eigensicher gegen Rückfließen, S-Anschlüsse, Metallrosetten. Fabr.: Grohe Typ: Grotherm 800 Art-Nr. 34558	6	St		
01.03.0006	Wie Position 01.03.0005, jedoch wie vor, jedoch Hausmarke Hausmarke Fabrikat: '.....' Typ: '.....' Art-Nr. '.....'	8	St		
01.03.0007	AP-Thermostat-Wannenbatterie AP-Thermostat-Wannenbatterie, mit RV verchromt, DIN-DVGW, Sicherheitssperre bei 38°C, Kompaktkartusche, integrierte Mischwasserabspernung, automatische Umstellung: Wanne/Brause, Keramik-Oberteil 1/2" , 180 Grad Brauseabgang unten 1/2", Auslauf mit Mousseur, eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe, eigensicher gegen Rückfließen, S-Anschlüsse, Metallrosetten Fabr.: Grohe Typ: Grotherm 800 Art-Nr. 34567	8	St		
01.03.0008	Wie Position 01.03.0007, jedoch wie vor, jedoch Hausmarke Hausmarke Fabrikat: '.....' Typ: '.....' Art-Nr.: '.....'	8	St		
01.03.0009	AP-Thermostat-Brausebatterie-Set inkl. Brausegarnitur Thermostat-Brausebatterie-Set inkl. Brausegarnitur				
Übertrag:					

22.4.2026

Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 26 von 63

Projekt: Einkauf FB 52.2
Gewerk: 2026 RV Haustechnik
Vergabenummer: 60-41-131857400-000

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	bestehend aus:				
	- Grohtherm 800 Thermostat-Brausebatterie (34 558)				
	- Tempesta Brausestangenset, 900 mm (26 163)				
	- chrom				
	Fabr.: Grohe				
	Typ: Grohtherm 800				
	Art-Nr.: 34566002				
		6	St		
01.03.0010	Wie Position 01.03.0009, jedoch wie vor, jedoch Hausmarke Hausmarke				
	Fabr.: '.....'				
	Typ: '.....'				
	Art-Nr.: '.....'				
		6	St		
01.03.0011	Handbrause mit 3 Strahlarten Handbrause mit 3 Strahlarten Brausekopfgröße: 100 mm, Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe, Strahlart: Rain, Mono, Massagestrahl, max. Durchflussmenge 19 l/min, mit innenliegender Wasserführung, ausspülbares Schmutzfangsieb, Anschlussgewinde 1/2", Anschlussgröße: DN15				
	Fabr.: Hansgrohe				
	Typ.: Croma 100 Multi				
	Art-Nr.: 28535000				
		24	St		
01.03.0012	Brauseschlauch 160cm Brauseschlauch 160cm hochwertiger Kunststoffschlauch in Metalloptik, brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches, knickgeschützt				
	Fabr.: Hansa				
	Typ: Isiflex				
	Art-Nr.: 28276000				
		24	St		
01.03.0013	Vorwand-Duschpaneel mit Selbstschlussthermostat, verchromt Vorwand-Duschpaneel mit Selbstschlussthermostat & Duschkopf COMFORT Duschpaneel aus stabilem Alu-Strangpressprofil mit hochwertiger eloxierter Oberfläche und integrierter Duscharmatur Montage- und servicefreundlich				

Übertrag:

22.4.2026

Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 27 von 63

Projekt: Einkauf FB 52.2
Gewerk: 2026 RV Haustechnik
Vergabenummer: 60-41-131857400-000

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

durch schwenkbare Frontschale, geeignet für Anschlüsse von hinten bzw. für Vorwandanschlüsse von oben. Armaturengehäuse mit zusätzlicher Aufnahme eines Magnetventils zur thermischen Desinfektion.

Lieferumfang:

- Paneel mit vormontierter Duscharmatur mit integrierter Selbstschlusskartusche und Thermostatkartusche inklusive Verrohrung zwischen Armatur und Duschkopfanschluss
- Thermostatkartusche mit Sicherheitsverriegelung bei Kaltwasserausfall
- Betätigungsknopf Thermostatventil mit Heißwassersperre 38 Grad C
- Arretierscheibe für maximale Temperaturbegrenzung
- 2 Rückflussverhinderer (RV, DIN EN 1717: EB)
- Betätigungsknopf Selbstschluss SC-V
- Duschkopf: Durchfluss 9 l/min, druckunabhängig
- Befestigungsmaterial & Anschlusszubehör
- Durchfluss Armatur: <= 10,0 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Fließdruck: 1,5 - 5,0 bar
- Warmwassertemperatur max. 70 C Grad (Kurzzeit)
- Laufzeiteinstellung: 5 - 30 s
- Abmessung: 1200 mm x 226 mm x 115 mm
- Paneel vorbereitet zum Anschluss an bestehende Vorwandanschlüsse von hinten sowie Vorwandzuleitungen von oben
- Paneel aus Alu / Wasserstrecke aus entzinkungsbeständigem Messing konform TrinkwV / Betätigungen aus Messing
- verchromt
- Dimension: 1/2" AG
- Oberfläche: Alu-eloxiert

Fabr.: Schell
Typ: LINUS DP-SC-T
Art-Nr. 008020899

8 St

01.03 Sanitärtechnik / Duschen, Bad & Zubehör

22.4.2026

Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 28 von 63

Projekt: Einkauf FB 52.2
 Gewerk: 2026 RV Haustechnik
 Vergabenummer: 60-41-131857400-000

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
01.04	Sanitärtechnik / Rohre & Zubehör				
01.04.0001	Raxofix-Mehrschichtverbundrohr 16 x 2.2mm Raxofix-Mehrschichtverbundrohr 16 x 2.2mm DIN-DVGW, für Trinkwasser- und Heizungs-Installationen, aus formstabilen grauen Mehrschichtverbundrohr nach DIN EN ISO 21003-2, diffusionsdicht, Verbindung mit Raxofix-Verbinder aus Siliziumbronze, als druckverlustoptimiertes System, ohne Schutzrohr, 5 m in Stangen, Fabr.: Viega Typ: Raxofix Art-Nr.: 645847	40	m		
01.04.0002	Wie Position 01.04.0001, jedoch wie vor, jedoch Mehrschichtverbundrohr 20 x 2.8mm Mehrschichtverbundrohr 20 x 2.8mm Art-Nr.: 645 854	30	m		
01.04.0003	Wie Position 01.04.0001, jedoch wie vor, jedoch Mehrschichtverbundrohr 25 x 2.7mm Mehrschichtverbundrohr 25 x 2.7mm Art-Nr.: 645 861	10	m		
01.04.0004	Wie Position 01.04.0001, jedoch wie vor, jedoch Kupplung d16 Kupplung d16 Art-Nr.: 646806	10	St		
01.04.0005	Wie Position 01.04.0001, jedoch wie vor, jedoch Kupplung d20 Kupplung d20 Art-Nr.: 646813	8	St		
01.04.0006	Wie Position 01.04.0001, jedoch wie vor, jedoch Kupplung d20 x 16 Kupplung d20 x 16 Art-Nr.: 646820	6	St		
01.04.0007	Wie Position 01.04.0001, jedoch wie vor, jedoch Kupplung d25				

Übertrag:

22.4.2026

Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 29 von 63

Projekt: Einkauf FB 52.2
 Gewerk: 2026 RV Haustechnik
 Vergabenummer: 60-41-131857400-000

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Kupplung d25 Art-Nr.: 646837	10	St		
01.04.0008	Wie Position 01.04.0001, jedoch wie vor, jedoch Kupplung d25 x 16 Kupplung d25 x 16 Art-Nr.: 646844	12	St		
01.04.0009	Wie Position 01.04.0001, jedoch wie vor, jedoch Kupplung d25 x 20 Kupplung d25 x 20 Art-Nr.: 646851	8	St		
01.04.0010	Wie Position 01.04.0001, jedoch wie vor, jedoch Einsteckstück d16 x 15 Einsteckstück d16 x 15 Art-Nr.: 646554	18	St		
01.04.0011	Wie Position 01.04.0001, jedoch wie vor, jedoch Einsteckstück d16 x 18 Einsteckstück d16 x 18 Art-Nr.: 646561	16	St		
01.04.0012	Wie Position 01.04.0001, jedoch wie vor, jedoch Einsteckstück d20 x 18 Einsteckstück d20 x 18 Art-Nr.: 646578	22	St		
01.04.0013	Wie Position 01.04.0001, jedoch wie vor, jedoch Einsteckstück d20 x 22 Einsteckstück d20 x 22 Art-Nr.: 646585	4	St		
01.04.0014	Wie Position 01.04.0001, jedoch wie vor, jedoch Einsteckstück d25 x 22 Einsteckstück d25 x 22 Art-Nr.: 646592	12	St		
01.04.0015	Wie Position 01.04.0001, jedoch wie vor, jedoch Übergangsstück d16 x 15 Übergangsstück d16 x 15				

Übertrag:

22.4.2026

Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 30 von 63

Projekt: Einkauf FB 52.2
 Gewerk: 2026 RV Haustechnik
 Vergabenummer: 60-41-131857400-000

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Art-Nr.: 646707	18	St		
01.04.0016	Wie Position 01.04.0001, jedoch wie vor, jedoch Übergangsstück d16 x 18 Übergangsstück d16 x 18 Art-Nr.: 646714	4	St		
01.04.0017	Wie Position 01.04.0001, jedoch wie vor, jedoch Übergangsstück d20 x 15 Übergangsstück d20 x 15 Art-Nr.: 646721	30	St		
01.04.0018	Wie Position 01.04.0001, jedoch wie vor, jedoch Übergangsstück d20 x 18 Übergangsstück d20 x 18 Art-Nr.: 646738	16	St		
01.04.0019	Wie Position 01.04.0001, jedoch wie vor, jedoch Übergangsstück d20 x 22 Übergangsstück d20 x 22 Art-Nr.: 646745	8	St		
01.04.0020	Wie Position 01.04.0001, jedoch wie vor, jedoch Übergangsstück d25 x 22 Übergangsstück d25 x 22 Art-Nr.: 646752	12	St		
01.04.0021	Wie Position 01.04.0001, jedoch wie vor, jedoch Bogen 45° d25 Bogen 45° d25 Art-Nr.: 647070	14	St		
01.04.0022	Wie Position 01.04.0001, jedoch wie vor, jedoch Bogen 90° d16 Bogen 90° d16 Art-Nr.: 647001	8	St		
01.04.0023	Wie Position 01.04.0001, jedoch wie vor, jedoch Bogen 90° d20				

Übertrag:

22.4.2026

Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 31 von 63

Projekt: Einkauf FB 52.2
Gewerk: 2026 RV Haustechnik
Vergabenummer: 60-41-131857400-000

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Bogen 90° d20 Art-Nr.: 647018	16	St		
01.04.0024	Wie Position 01.04.0001, jedoch wie vor, jedoch Bogen 90° d25 Bogen 90° d25 Art-Nr.: 647025	6	St		
01.04.0025	Wie Position 01.04.0001, jedoch wie vor, jedoch T-Stück d16-16-16 T-Stück d16-16-16 Art-Nr.: 647278	10	St		
01.04.0026	Wie Position 01.04.0001, jedoch wie vor, jedoch T-Stück d16-20-16 T-Stück d16-20-16 Art-Nr.: 647285	10	St		
01.04.0027	Wie Position 01.04.0001, jedoch wie vor, jedoch T-Stück d20-20-20 T-Stück d20-20-20 Art-Nr.: 647292	14	St		
01.04.0028	Wie Position 01.04.0001, jedoch wie vor, jedoch T-Stück d20-16-16 T-Stück d20-16-16 Art-Nr.: 647308	6	St		
01.04.0029	Wie Position 01.04.0001, jedoch wie vor, jedoch T-Stück d20-16-20 T-Stück d20-16-20 Art-Nr.: 647315	10	St		
01.04.0030	Wie Position 01.04.0001, jedoch wie vor, jedoch T-Stück d20-20-16 T-Stück d20-20-16 Art-Nr.: 647322	14	St		
01.04.0031	Wie Position 01.04.0001, jedoch wie vor, jedoch T-Stück d25-25-25 T-Stück d25-25-25				

Übertrag:

22.4.2026

Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 32 von 63

Projekt: Einkauf FB 52.2
 Gewerk: 2026 RV Haustechnik
 Vergabenummer: 60-41-131857400-000

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Art-Nr.: 647339	8	St		
01.04.0032	Wie Position 01.04.0001, jedoch wie vor, jedoch T-Stück d25-16-16 T-Stück d25-16-16 Art-Nr.: 647346	6	St		
01.04.0033	Wie Position 01.04.0001, jedoch wie vor, jedoch T-Stück d25-16-20 T-Stück d25-16-20 Art-Nr.: 647353	4	St		
01.04.0034	Wie Position 01.04.0001, jedoch wie vor, jedoch T-Stück d25-16-25 T-Stück d25-16-25 Art-Nr.: 647360	12	St		
01.04.0035	Wie Position 01.04.0001, jedoch wie vor, jedoch T-Stück d25-20-20 T-Stück d25-20-20 Art-Nr.: 647377	14	St		
01.04.0036	Wie Position 01.04.0001, jedoch wie vor, jedoch T-Stück d25-20-25 T-Stück d25-20-25 Art-Nr.: 647384	6	St		
01.04.0037	Wie Position 01.04.0001, jedoch wie vor, jedoch T-Stück d25-25-16 T-Stück d25-25-16 Art-Nr.: 647391	10	St		
01.04.0038	Wie Position 01.04.0001, jedoch wie vor, jedoch T-Stück d25-25-20 T-Stück d25-25-20 Art-Nr.: 738457	8	St		
01.04.0039	Geberit Mapress Edelstahl Systemrohr CrNiMo d15 x 1mm				

Übertrag:

22.4.2026

Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 33 von 63

Projekt: Einkauf FB 52.2
 Gewerk: 2026 RV Haustechnik
 Vergabenummer: 60-41-131857400-000

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

Geberit Mapress Edelstahl Systemrohr CrNiMo d15 x 1mm

DIN-DVGW, für Trinkwasseranlagen aus nichtrostendem CrNiMo- Stahl,
 Werkstoff Nr.: 1.4401, nach DIN EN 10088.

Systemkomponenten Geberit Mapress:

Geberit Mapress Edelstahl Systemrohre 1.4401 (CrNiMoStahl), d12 - d108 mm,
 geprüft nach DVGW Arbeitsblatt GW 541 und Werksnorm, erhöhter
 Molybdängehalt von mindestens 2,2%, mit zusätzlich innen geglätteter
 Schweißnaht, biegsam, LABS-frei gemäß der Richtlinie VDMA 24364 Prüfklasse
 A1, Rohrenden hygienisch verschlossen, Rohrlänge 6 m.

Geberit Mapress Edelstahl Pressfittings d12 - d54 mm, aus CrNiMo-Stahl,
 Werkstoff Nr.: 1.4401 mit Pressindikator zur Erkennung nicht verpresster
 Verbindung vor der Druckprobe, hygieneunterstützendem Verschlussstopfen
 und Konturdichtringen aus Butylkautschuk (CIIR) schwarz.

Fabr.: Geberit
 Typ: Mapress Edelstahl 1.4401
 Art-Nr.: 39002

24 m			
------	-------	-------	-------

01.04.0040 Wie Position 01.04.0039, jedoch
 wie vor, jedoch Systemrohr CrNiMo d18 x 1mm
Systemrohr CrNiMo d18 x 1mm
 Art-Nr.: 39003

36 m			
------	-------	-------	-------

01.04.0041 Wie Position 01.04.0039, jedoch
 wie vor, jedoch Systemrohr CrNiMo d22 x 1,2mm
Systemrohr CrNiMo d22 x 1,2mm
 Art-Nr.: 39004

12 m			
------	-------	-------	-------

01.04.0042 Wie Position 01.04.0039, jedoch
 wie vor, jedoch Systemrohr CrNiMo d28 x 1,2mm
Systemrohr CrNiMo d28 x 1,2mm
 Art-Nr.: 39005

12 m			
------	-------	-------	-------

01.04.0043 Wie Position 01.04.0039, jedoch
 wie vor, jedoch Rohrnippel d15
Rohrnippel d15
 Art-Nr.: 32050

10 St			
-------	-------	-------	-------

01.04.0044 Wie Position 01.04.0039, jedoch
 wie vor, jedoch Rohrnippel d18

Übertrag:

22.4.2026

Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 34 von 63

Projekt: Einkauf FB 52.2
 Gewerk: 2026 RV Haustechnik
 Vergabenummer: 60-41-131857400-000

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Rohrnippel d18 Art-Nr.: 32051	12	St		
01.04.0045	Wie Position 01.04.0039, jedoch wie vor, jedoch Rohrnippel d22 Rohrnippel d22 Art-Nr.: 32052	6	St		
01.04.0046	Wie Position 01.04.0039, jedoch wie vor, jedoch Rohrnippel d28 Rohrnippel d28 Art-Nr.: 32053	14	St		
01.04.0047	Wie Position 01.04.0039, jedoch wie vor, jedoch Muffe d15 Muffe d15 Art-Nr.: 32002	16	St		
01.04.0048	Wie Position 01.04.0039, jedoch wie vor, jedoch Muffe d18 Muffe d18 Art-Nr.: 32003	8	St		
01.04.0049	Wie Position 01.04.0039, jedoch wie vor, jedoch Muffe d22 Muffe d22 Art-Nr.: 32004	6	St		
01.04.0050	Wie Position 01.04.0039, jedoch wie vor, jedoch Muffe d28 Muffe d28 Art-Nr.: 32005	14	St		
01.04.0051	Wie Position 01.04.0039, jedoch wie vor, jedoch Reduktion mit Einschubende d18-15 Reduktion mit Einschubende d18-15 Art-Nr.: 32303	6	St		
01.04.0052	Wie Position 01.04.0039, jedoch wie vor, jedoch Reduktion mit Einschubende d22-15 Reduktion mit Einschubende d22-15				

Übertrag:

22.4.2026

Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 35 von 63

Projekt: Einkauf FB 52.2
 Gewerk: 2026 RV Haustechnik
 Vergabenummer: 60-41-131857400-000

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Art-Nr.: 32305	4	St		
01.04.0053	Wie Position 01.04.0039, jedoch wie vor, jedoch Reduktion mit Einschubende d22-18 Reduktion mit Einschubende d22-18 Art-Nr.: 32306	10	St		
01.04.0054	Wie Position 01.04.0039, jedoch wie vor, jedoch Reduktion mit Einschubende d28-15 Reduktion mit Einschubende d28-15 Art-Nr.: 32307	14	St		
01.04.0055	Wie Position 01.04.0039, jedoch wie vor, jedoch Reduktion mit Einschubende d28-18 Reduktion mit Einschubende d28-18 Art-Nr.: 32308	8	St		
01.04.0056	Wie Position 01.04.0039, jedoch wie vor, jedoch Reduktion mit Einschubende d28-22 Reduktion mit Einschubende d28-22 Art-Nr.: 32309	4	St		
01.04.0057	Wie Position 01.04.0039, jedoch wie vor, jedoch Bogen 45° d15 Bogen 45° d15 Art-Nr.: 30602	14	St		
01.04.0058	Wie Position 01.04.0039, jedoch wie vor, jedoch Bogen 45° d18 Bogen 45° d18 Art-Nr.: 30603	12	St		
01.04.0059	Wie Position 01.04.0039, jedoch wie vor, jedoch Bogen 45° d22 Bogen 45° d22 Art-Nr.: 30604	8	St		
01.04.0060	Wie Position 01.04.0039, jedoch wie vor, jedoch Bogen 45° d28				

Übertrag:

22.4.2026

Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 36 von 63

Projekt: Einkauf FB 52.2
 Gewerk: 2026 RV Haustechnik
 Vergabenummer: 60-41-131857400-000

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Bogen 45° d28 Art-Nr.: 30605	6	St		
01.04.0061	Wie Position 01.04.0039, jedoch wie vor, jedoch Bogen 90° d15 Bogen 90° d15 Art-Nr.: 30102	12	St		
01.04.0062	Wie Position 01.04.0039, jedoch wie vor, jedoch Bogen 90° d18 Bogen 90° d18 Art-Nr.: 30103	18	St		
01.04.0063	Wie Position 01.04.0039, jedoch wie vor, jedoch Bogen 90° d22 Bogen 90° d22 Art-Nr.: 30104	10	St		
01.04.0064	Wie Position 01.04.0039, jedoch wie vor, jedoch Bogen 90° d28 Bogen 90° d28 Art-Nr.: 30105	6	St		
01.04.0065	Wie Position 01.04.0039, jedoch wie vor, jedoch Bogen 45° d15 mit Einschubende Bogen 45° d15 mit Einschubende Art-Nr.: 30702	12	St		
01.04.0066	Wie Position 01.04.0039, jedoch wie vor, jedoch Bogen 45° d18 mit Einschubende Bogen 45° d18 mit Einschubende Art-Nr.: 30703	16	St		
01.04.0067	Wie Position 01.04.0039, jedoch wie vor, jedoch Bogen 45° d22 mit Einschubende Bogen 45° d22 mit Einschubende Art-Nr.: 30704	10	St		
01.04.0068	Wie Position 01.04.0039, jedoch wie vor, jedoch Bogen 45° d28 mit Einschubende Bogen 45° d28 mit Einschubende				

Übertrag:

22.4.2026

Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 37 von 63

Projekt: Einkauf FB 52.2
 Gewerk: 2026 RV Haustechnik
 Vergabenummer: 60-41-131857400-000

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Art-Nr.: 30705				
		6	St		
01.04.0069	Wie Position 01.04.0039, jedoch wie vor, jedoch Bogen 90° d15 mit Einschubende Bogen 90° d15 mit Einschubende Art-Nr.: 30302				
		14	St		
01.04.0070	Wie Position 01.04.0039, jedoch wie vor, jedoch Bogen 90° d18 mit Einschubende Bogen 90° d18 mit Einschubende Art-Nr.: 30303				
		16	St		
01.04.0071	Wie Position 01.04.0039, jedoch wie vor, jedoch Bogen 90° d22 mit Einschubende Bogen 90° d22 mit Einschubende Art-Nr.: 30304				
		8	St		
01.04.0072	Wie Position 01.04.0039, jedoch wie vor, jedoch Bogen 90° d28 mit Einschubende Bogen 90° d28 mit Einschubende Art-Nr.: 30305				
		6	St		
01.04.0073	Wie Position 01.04.0039, jedoch wie vor, jedoch T-Stück egal, d15-15-15 T-Stück egal, d15-15-15 Art-Nr.: 31002				
		6	St		
01.04.0074	Wie Position 01.04.0039, jedoch wie vor, jedoch T-Stück egal, d18-18-18 T-Stück egal, d18-18-18 Art-Nr.: 31003				
		4	St		
01.04.0075	Wie Position 01.04.0039, jedoch wie vor, jedoch T-Stück egal, d22-22-22 T-Stück egal, d22-22-22 Art-Nr.: 31004				
		12	St		
01.04.0076	Wie Position 01.04.0039, jedoch wie vor, jedoch T-Stück egal, d28-28-28				

Übertrag:

22.4.2026

Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 38 von 63

Projekt: Einkauf FB 52.2
 Gewerk: 2026 RV Haustechnik
 Vergabenummer: 60-41-131857400-000

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	T-Stück egal, d28-28-28 Art-Nr.: 31005	10	St		
01.04.0077	Wie Position 01.04.0039, jedoch wie vor, jedoch T-Stück reduziert, d18-15-15 T-Stück reduziert, d18-15-15 Art-Nr.: 31208	6	St		
01.04.0078	Wie Position 01.04.0039, jedoch wie vor, jedoch T-Stück reduziert, d18-15-18 T-Stück reduziert, d18-15-18 Art-Nr.: 31204	8	St		
01.04.0079	Wie Position 01.04.0039, jedoch wie vor, jedoch T-Stück reduziert, d22-15-22 T-Stück reduziert, d22-15-22 Art-Nr.: 31206	14	St		
01.04.0080	Wie Position 01.04.0039, jedoch wie vor, jedoch T-Stück reduziert, d22-15-18 T-Stück reduziert, d22-15-18 Art-Nr.: 31227	12	St		
01.04.0081	Wie Position 01.04.0039, jedoch wie vor, jedoch T-Stück reduziert, d22-15-22 T-Stück reduziert, d22-15-22 Art-Nr.: 31207	8	St		
01.04.0082	Wie Position 01.04.0039, jedoch wie vor, jedoch T-Stück reduziert, d22-18-22 T-Stück reduziert, d22-18-22 Art-Nr.: 31228	6	St		
01.04.0083	Wie Position 01.04.0039, jedoch wie vor, jedoch T-Stück reduziert, d28-15-28 T-Stück reduziert, d28-15-28 Art-Nr.: 31209	12	St		
01.04.0084	Wie Position 01.04.0039, jedoch wie vor, jedoch T-Stück reduziert, d28-18-28 T-Stück reduziert, d28-18-28				

Übertrag:

22.4.2026

Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 39 von 63

Projekt: Einkauf FB 52.2
 Gewerk: 2026 RV Haustechnik
 Vergabenummer: 60-41-131857400-000

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Art-Nr.: 31210				
		6	St		
01.04.0085	Wie Position 01.04.0039, jedoch wie vor, jedoch T-Stück reduziert, d28-22-22 T-Stück reduziert, d28-22-22 Art-Nr.: 31234				
		14	St		
01.04.0086	Wie Position 01.04.0039, jedoch wie vor, jedoch T-Stück reduziert, d28-22-28 T-Stück reduziert, d28-22-28 Art-Nr.: 31211				
		6	St		
01.04.0087	Langnippel Nr.3530 1 1/4" x 60mm, Rotguss Langnippel Nr.3530 1 1/4" x 60mm, Rotguss DIN-DVGW				
		14	St		
01.04.0088	Wie Position 01.04.0087, jedoch wie vor, jedoch Stopfen Nr.290 1/2" Stopfen Nr.290 1/2"				
		8	St		
01.04.0089	Verschlußkappe IG 3/8", Messing Verschlußkappe IG 3/8" Messing, DIN-DVGW				
		10	St		
01.04.0090	Wie Position 01.04.0089, jedoch wie vor, jedoch Verschlußkappe IG 1/2" Verschlußkappe IG 1/2"				
		14	St		
01.04.0091	Wie Position 01.04.0089, jedoch wie vor, jedoch Verschlußkappe IG 3/4" Verschlußkappe IG 3/4"				
		6	St		
01.04.0092	Wie Position 01.04.0089, jedoch wie vor, jedoch Doppelnippel 1/2" Doppelnippel 1/2"				
		6	St		
01.04.0093	Wie Position 01.04.0089, jedoch wie vor, jedoch Stopfen 1/2" Stopfen 1/2"				
		6	St		

Übertrag:

22.4.2026

Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 40 von 63

Projekt: Einkauf FB 52.2
 Gewerk: 2026 RV Haustechnik
 Vergabenummer: 60-41-131857400-000

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
Übertrag:					
01.04.0094	Wie Position 01.04.0089, jedoch wie vor, jedoch T-Stück 1/2" T-Stück 1/2" IG	4	St		
01.04.0095	Wie Position 01.04.0089, jedoch wie vor, jedoch T-Stück 3/4" T-Stück 3/4" IG	8	St		
01.04.0096	Wie Position 01.04.0089, jedoch wie vor, jedoch T-Stück 1" T-Stück 1"	4	St		
01.04.0097	Wie Position 01.04.0089, jedoch wie vor, jedoch Hahnverlängerung 3/8" x 10mm Hahnverlängerung 3/8" x 10mm	14	St		
01.04.0098	Wie Position 01.04.0089, jedoch wie vor, jedoch Hahnverlängerung 1/2" x 10mm Hahnverlängerung 1/2" x 10mm	8	St		
01.04.0099	Doppelnippel 1/2", verchromt Doppelnippel 1/2", verchromt DIN-DVGW	10	St		
01.04.0100	Wie Position 01.04.0099, jedoch wie vor, jedoch Doppelnippel 3/4" Doppelnippel 3/4"	16	St		
01.04.0101	Wie Position 01.04.0099, jedoch wie vor, jedoch Reduziernippel 1/2" x 3/8" Reduziernippel 1/2" x 3/8"	8	St		
01.04.0102	Wie Position 01.04.0099, jedoch wie vor, jedoch Reduziernippel 3/4" x 1/2" Reduziernippel 3/4" x 1/2"	6	St		
01.04.0103	Wie Position 01.04.0099, jedoch wie vor, jedoch Hahnverlängerung 1/2" x 20mm				

Übertrag:

22.4.2026

Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 41 von 63

Projekt: Einkauf FB 52.2
 Gewerk: 2026 RV Haustechnik
 Vergabenummer: 60-41-131857400-000

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Hahnverlängerung 1/2" x 20mm	10	St		
01.04.0104	Rohrschelle CLIC 16-18mm 3/8" Rohrschelle CLIC 16-18mm 3/8" für Stahl/Metall/Abflussrohr, Anschlussmutter M8 bis 2" und M8/M10 über 2" bis 4", Schallschutzeinlage aus hochwertigem EPDM entspricht DIN 4109, temperaturbeständig von -50 °C bis + 110 °C, chemisch beständig gegen Säuren, Laugen, alkoholische Lösungen, elektrolytisch verzinkt Fabr.: CONEL Typ: CLIC Art-Nr.: CCLR18	40	St		
01.04.0105	Wie Position 01.04.0104, jedoch wie vor, jedoch 19-22mm 1/2" Rohrschelle 19-22mm 1/2" Produkt-Nr.: CCLR22	60	St		
01.04.0106	Wie Position 01.04.0104, jedoch wie vor, jedoch 23-27mm 3/4" Rohrschelle 23-27mm 3/4" Art-Nr.: CCLR27	40	St		
01.04.0107	Wie Position 01.04.0104, jedoch wie vor, jedoch 28-30mm Rohrschelle 28-30 mm Art-Nr.: CCLR30	80	St		
01.04.0108	Wie Position 01.04.0104, jedoch wie vor, jedoch 2-35mm 1" Rohrschelle 32-35mm 1" Art-Nr.: CCLR35	20	St		

01.04 Sanitärtechnik / Rohre & Zubehör

22.4.2026

Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 42 von 63

Projekt: Einkauf FB 52.2
Gewerk: 2026 RV Haustechnik
Vergabenummer: 60-41-131857400-000

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
01.05	Sanitärtechnik / Sonstiges				
01.05.0001	Systemtrenner Braukmann BA 295 D-WH 3/4" mit Gewindeanschluss 1" Systemtrenner BA 295 D - 3/4 WH DIN-DVGW, Gehäuse aus bleifreiem Messing, Dichtelemente aus trinkwasser- geeigneten Elastomeren. Kartuscheneinsatz und Rückflussverhinderer aus hochwertigem Kunststoff, Hauptgehäuse mit Anschluss zur Nichttrinkwassersei- te um 360° drehbar. Abgesichert werden Flüssigkeiten bis einschließlich Flüs- sigkeitskategorie 4 nach EN 1717 und DIN 1988-100. Wartungspflichtige Armatur nach DIN EN 806-5. Max. Mediumtemperatur: 65 °C Flüssigkeitskategorie (DIN EN 1717): 4 Werkstoff des Gehäuses: bleifreies Messing Kvs-Wert: 2,8 Nenndruck: PN 10 Nennweite: 3/4" Schutzklasse: BA Medium: Trinkwasser Fabr.: Resideo Typ: BA295D Art-Nr.: BA295D34LFWC	20	St		
01.05.0002	Wie Position 01.05.0001, jedoch wie vor, jedoch Hausmarke Hausmarke Fabr.: '.....' Typ: '.....' Art-Nr.: '.....'	20	St		
01.05.0003	KFE-Hahn 1/2", vernickelt u. selbstdichtend KFE-Hahn 1/2", vernickelt, selbstdichtend DIN-DVGW, Kugelhahn für das Füllen und Entleeren von Trinkwasseranlagen und Warmwasser-Heizungsanlage, selbstdichtend mit Gewindeeinschneiddichtung aus EPDM. Schwere Bauform aus vernickeltem Pressmessing. Flügelgriff entsprechend dem Einsatzzweck abnehmbar. Hartverchromte Kugel mit vollem Durchgang in Teflon gelagert. Blindkappe mit Edelstahl- Schwenkbügel auch zur Betätigung verwendbar, mit Stellungsanzeige und festem Anschlag.				

Übertrag:

22.4.2026

Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 43 von 63

Projekt: Einkauf FB 52.2
 Gewerk: 2026 RV Haustechnik
 Vergabenummer: 60-41-131857400-000

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Fixierung der Einbaulage mittels Kontermutter. Betätigungsspindel mit doppelter O-Ring-Dichtung aus EPDM. Entzinkungsbeständiger Einschraubnippel.	24	St		
01.05.0004	Universal-Kugelhahn 1/2" IG, Messing für Trinkwasser/Gas Universal-Kugelhahn 1/2" IG, Messing für Trinkwasser/Gas DIN-DVGW, Muffen-Kugelhahn aus Messing für Druckluft, Trinkwasser, Öl, Lösungsmittel, Gas, Gehäuse aus Messing, verchromt, voller Durchgang nach DIN EN 1983, Hebelgriff aus Stahl verzinkt mit Kunststoffummantelung, silikonfrei, wartungsfrei <u>Technische Daten</u> Typ: 984 Ausführung: IG/IG nach ISO 7/1 DN: 15 PN: 40 bar, bei Gas MOP 5 bei Trinkwasser PN 10 Material: Messing CW617N verchromt Kugel: Messing CW617N verchromt Dichtung: Teflon Spindel: Messing, ausblassicher, Schaltwellend.: NBR Perbunan + Viton Temperatur: -20°C bis +170°C	50	St		
01.05.0005	Wie Position 01.05.0004, jedoch wie vor, jedoch 3/4" IG Kugelhahn 3/4" IG	20	St		
01.05.0006	Wie Position 01.05.0004, jedoch wie vor, jedoch 1" IG Kugelhahn 1" IG	20	St		
01.05.0007	Auslaufventil 1/2" mit Steckschlüssel-Oberteil, Rohrbelüfter, matt verchromt Auslaufventil 1/2" mit Steckschlüssel-Oberteil, mit Rohrbelüfter DIN-DVGW, mit Schlauchverschraubung 3/4 Zoll, <u>matt verchromt</u> Werkstoff nach TrinkwV und UBA Gehäuse Messing Dichtungen EPDM Anschlussart Aussengewinde Betriebsdruck max. 10 bar (PN 10)				

Übertrag:

22.4.2026

Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 44 von 63

Projekt: Einkauf FB 52.2
 Gewerk: 2026 RV Haustechnik
 Vergabenummer: 60-41-131857400-000

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Betriebstemperatur max. 90°C Geräuschprüfzeichen PA-IX 6820/II G-Gewinde ISO 228 Teil 1	18	St		
01.05.0008	Wie Position 01.05.0007, jedoch wie vor, jedoch 3/4" Auslaufventil 3/4"	10	St		
01.05.0009	Wie Position 01.05.0007, jedoch wie vor, jedoch 1/2" mit Rückflussverhinderer Auslaufventil 1/2", mit Rückflussverhinderer	10	St		
01.05.0010	Wie Position 01.05.0007, jedoch wie vor, jedoch 3/4", mit Rückflussverhinderer Auslaufventil 3/4", mit Rückflussverhinderer	10	St		
01.05.0011	Auslaufventil 1/2" mit Steckschlüssel-Oberteil, Rohrbelüfter, verchromt Auslaufventil 1/2" mit Steckschlüssel-Oberteil, Rohrbelüfter DIN-DVGW, mit Schlauchverschraubung 3/4 Zoll, <u>verchromt</u> Werkstoff nach TrinkwV und UBA Gehäuse Messing Dichtungen EPDM Anschlussart Aussengewinde Betriebsdruck max. 10 bar (PN 10) Betriebstemperatur max. 90°C Geräuschprüfzeichen PA-IX 6820/II G-Gewinde ISO 228 Teil 1	18	St		
01.05.0012	Wie Position 01.05.0011, jedoch wie vor, jedoch 3/4" Auslaufventil 3/4"	10	St		
01.05.0013	Wie Position 01.05.0011, jedoch wie vor, jedoch 1/2", mit Rückflussverhinderer Auslaufventil 1/2", mit Rückflussverhinderer	10	St		
01.05.0014	Wie Position 01.05.0011, jedoch wie vor, jedoch 3/4", mit Rückflussverhinderer Auslaufventil 3/4", mit Rückflussverhinderer	10	St		

Übertrag:

22.4.2026

Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 45 von 63

Projekt: Einkauf FB 52.2
Gewerk: 2026 RV Haustechnik
Vergabenummer: 60-41-131857400-000

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
Übertrag:					
01.05.0015	Auslaufventil 1/2" mit Knebel, Rohrbelüfter, matt verchromt Auslaufventil 1/2" mit Knebel, Rohrbelüfter DIN-DVGW, mit Schlauchverschraubung 3/4 Zoll, <u>matt verchromt</u> Werkstoff nach TrinkwV und UBA Gehäuse Messing Dichtungen EPDM Anschlussart Aussengewinde Betriebsdruck max. 10 bar (PN 10) Betriebstemperatur max. 90°C Geräuschprüfzeichen PA-IX 6820/II G-Gewinde ISO 228 Teil 1	18	St		
01.05.0016	Wie Position 01.05.0015, jedoch wie vor, jedoch 3/4" Auslaufventil 3/4"	10	St		
01.05.0017	Wie Position 01.05.0015, jedoch wie vor, jedoch 1/2", mit Rückflussverhinderer Auslaufventil 1/2", mit Rückflussverhinderer	10	St		
01.05.0018	Wie Position 01.05.0015, jedoch wie vor, jedoch 3/4", mit Rückflussverhinderer Auslaufventil 3/4", mit Rückflussverhinderer	10	St		
01.05.0019	Auslaufventil 1/2" mit Knebel, Rohrbelüfter, verchromt Auslaufventil 1/2" mit Knebel, Rohrbelüfter DIN-DVGW, mit Schlauchverschraubung 3/4 Zoll, <u>verchromt</u> Werkstoff nach TrinkwV und UBA Gehäuse Messing Dichtungen EPDM Anschlussart Aussengewinde Betriebsdruck max. 10 bar (PN 10) Betriebstemperatur max. 90°C Geräuschprüfzeichen PA-IX 6820/II G-Gewinde ISO 228 Teil 1	18	St		
01.05.0020	Wie Position 01.05.0019, jedoch wie vor, jedoch 3/4" Auslaufventil 3/4"	10	St		

Übertrag:

22.4.2026

Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 46 von 63

Projekt: Einkauf FB 52.2
 Gewerk: 2026 RV Haustechnik
 Vergabenummer: 60-41-131857400-000

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
01.05.0021	Wie Position 01.05.0019, jedoch wie vor, jedoch 1/2", mit Rückflussverhinderer Auslaufventil 1/2", mit Rückflussverhinderer	10	St		
01.05.0022	Wie Position 01.05.0019, jedoch wie vor, jedoch 3/4", mit Rückflussverhinderer Auslaufventil 3/4", mit Rückflussverhinderer	10	St		
01.05.0023	Steckschlüssel für Auslaufventil 3/8" - 3/4" Steckschlüssel für Auslaufventil 3/8" - 3/4" Vierkant für Steckschlüssel-Oberteil, 6,5mm	12	St		
01.05.0024	Oberteil mit Handrad 1/2", kurz, für Durchgang- / Schrägsitzventil, steigende Spindel Oberteil mit Handrad 1/2", kurz, für Durchgang- / Schrägsitzventil DIN-DVGW, steigende Spindel Werkstoff nach TrinkwV und UBA Messing Kegeldichtung EPDM Oberteildichtung EPDM O-Ring EPDM Anschlussart Aussengewinde Betriebsdruck max. 10 bar (PN 10) Betriebstemperatur max. 90°C G-Gewinde ISO 228 Teil 1	40	St		
01.05.0025	Wie Position 01.05.0024, jedoch wie vor, jedoch 3/4" Oberteil 3/4"	40	St		
01.05.0026	Wie Position 01.05.0024, jedoch wie vor, jedoch 1" Oberteil 1"	40	St		
01.05.0027	wie vor, jedoch 1 1/4" Oberteil 1 1/4"	40	St		
01.05.0028	Oberteil mit Handrad 1/2", lang, für Schrägsitzventil, steigende Spindel				

Übertrag:

22.4.2026

Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 47 von 63

Projekt: Einkauf FB 52.2
 Gewerk: 2026 RV Haustechnik
 Vergabenummer: 60-41-131857400-000

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Oberteil mit Handrad 1/2", lang, für Schrägsitzventil DIN-DVGW, steigende Spindel				
	Werkstoff nach TrinkwV und UBA Messing Kegeldichtung EPDM Oberteildichtung EPDM O-Ring EPDM Anschlussart Aussengewinde Betriebsdruck max. 10 bar (PN 10) Betriebstemperatur max. 90°C G-Gewinde ISO 228 Teil 1				
		40	St		
01.05.0029	Wie Position 01.05.0028, jedoch wie vor, jedoch 3/4" Oberteil 3/4"				
		40	St		
01.05.0030	Wie Position 01.05.0028, jedoch wie vor, jedoch 1" Oberteil 1"				
		40	St		
01.05.0031	Wie Position 01.05.0028, jedoch wie vor, jedoch 1 1/4" Oberteil 1 1/4"				
		40	St		
01.05.0032	Oberteil mit Handrad 1/2" für KFR-Ventil, steigende Spindel Oberteil mit Handrad 1/2" für KFR-Ventil DIN-DVGW, steigende Spindel				
	Werkstoff nach TrinkwV und UBA Messing Kegeldichtung EPDM Oberteildichtung EPDM O-Ring EPDM Anschlussart Aussengewinde Betriebsdruck max. 10 bar (PN 10) Betriebstemperatur max. 90°C G-Gewinde ISO 228 Teil 17				
		40	St		
01.05.0033	Wie Position 01.05.0032, jedoch wie vor, jedoch 3/4" Oberteil 3/4"				
		40	St		
				Übertrag:	

22.4.2026

Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 48 von 63

Projekt: Einkauf FB 52.2
 Gewerk: 2026 RV Haustechnik
 Vergabenummer: 60-41-131857400-000

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
01.05.0034	Wie Position 01.05.0032, jedoch wie vor, jedoch 1" Oberteil 1"	40	St		
01.05.0035	Wie Position 01.05.0032, jedoch wie vor, jedoch 1 1/4" Oberteil 1 1/4"	40	St		
01.05.0036	Oberteil mit Handrad 1/2" für KFR-Ventil, n. steig. Spindel Oberteil mit Handrad 1/2" für KFR-Ventil DIN-DVGW, nicht steigende Spindel Werkstoff nach TrinkwV und UBA Messing Kegeldichtung EPDM Oberteildichtung EPDM O-Ring EPDM Anschlussart Aussengewinde Betriebsdruck max. 10 bar (PN 10) Betriebstemperatur max. 90°C G-Gewinde ISO 228 Teil 1	40	St		
01.05.0037	Wie Position 01.05.0036, jedoch wie vor, jedoch 3/4" Oberteil 3/4"	40	St		
01.05.0038	Wie Position 01.05.0036, jedoch wie vor, jedoch 1" Oberteil 1"	40	St		
01.05.0039	Wie Position 01.05.0036, jedoch wie vor, jedoch 1 1/4" Oberteil 1 1/4"	40	St		
01.05.0040	Oberteil für Steckschlüssel 1/2", verchromt Oberteil für Steckschlüssel 1/2" DIN-DVGW, verchromt Werkstoff nach TrinkwV und UBA Messing Kegeldichtung EPDM Oberteildichtung EPDM O-Ring EPDM				

Übertrag:

22.4.2026

Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 49 von 63

Projekt: Einkauf FB 52.2
 Gewerk: 2026 RV Haustechnik
 Vergabenummer: 60-41-131857400-000

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Anschlussart Aussengewinde Betriebsdruck max. 10 bar (PN 10) Betriebstemperatur max. 90°C G-Gewinde ISO 228 Teil 1717	20	St		
01.05.0041	Wie Position 01.05.0040, jedoch wie vor, jedoch 3/4" Oberteil 3/4"	20	St		
01.05.0042	Dichtung 1/4" (17x24) für TG-Verschraubungen				
	Dichtung 1/4" (17x24) für flachdichtende TG-Verschraubungen asbestfrei, Temperaturbeständigkeit: bis ca. +120°C	24	St		
01.05.0043	Wie Position 01.05.0042, jedoch wie vor, jedoch 3/8" (19x27) Dichtung 3/8" (19x27)	46	St		
01.05.0044	Wie Position 01.05.0042, jedoch wie vor, jedoch 1/2" (21x30) Dichtung 1/2" (21x30)	68	St		
01.05.0045	Wie Position 01.05.0042, jedoch wie vor, jedoch 3/4" (27x38) Dichtung 3/4" (27x38)	36	St		
01.05.0046	Wie Position 01.05.0042, jedoch wie vor, jedoch 1" (32x44) Dichtung 1" (32x44)	50	St		
01.05.0047	Wie Position 01.05.0042, jedoch wie vor, jedoch 1 1/4" (42x55) Dichtung 1 1/4" (42x55)	62	St		
01.05.0048	PTFE-Dichtband nach DIN EN 751-3 für Feingewinde PTFE-Dichtband nach DIN EN 751-3 für Feingewinde				

Übertrag:

Übertrag:

22.4.2026

Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 50 von 63

Projekt: Einkauf FB 52.2
 Gewerk: 2026 RV Haustechnik
 Vergabenummer: 60-41-131857400-000

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	DIN-DVGW, Gewindedichtband von hoher Dichte für hochwertige Gewindeeindichtungen bis 100 bar (bei 200°C bis max. 16 bar)	12	St		
01.05.0049	Wie Position 01.05.0048, jedoch wie vor, jedoch für Grobgewinde für Grobgewinde	16	St		
01.05.0050	Dichtungsflachs (Hanf) Zopf, 200gr. Dichtungsflachs (Hanf) Zopf, 200gr. DIN-DVGW	10	St		
01.05.0051	Wie Position 01.05.0050, jedoch wie vor, jedoch Rolle, 80gr. Rolle, 80gr.	10	St		
01.05.0052	Gewindedichtfaden 160m Gewindedichtfaden Tangit Uni-Lock 160m zur sofortigen Abdichtung von Gas-, Wasser- und Druckleitungen, gefertigt aus PA (Polyamid, mehrfach Nylonfiber imprägniert in einer Lösung, basierend auf Silikonen, schwingungsfrei und witterungsbeständig, - Verbindung kann gleich unter Druck gesetzt werden, - für kaltes und heißes Wasser, Gas- und Flüssigkeitssysteme, Erdgas, Propan, Butan, Druckluft, usw., für Schraubverbindungen bis 6 Zoll aus Metall oder Kunststoff, für alle konischen und zylindrischen Verbindungen, nach EN 751-2 DVGW zertifiziert Fabr.: Henkel Typ: Gewindedichtfaden Tangit Unilock Art.-Nr.: IDH 2055957	16	St		
01.05.0053	Dichtungspaste 150gr. (Tube) Dichtungspaste 150gr. (Tube) für metallene Gewindeverbindungen in Verbindung mit Hanf, lösemittelfrei, schwundfrei, verhärtet nicht, nach DIN EN 751-2 ARp und DIN 30660 vom DVGW für die Hausinstallation von Gas- und Trinkwasser zugelassen. Fabr.: Fermit Typ: Neo-Fermit-Universal Art.-Nr.: 01002	30	St		
01.05.0054	Wie Position 01.05.0053, jedoch wie vor, jedoch 325gr. (Tube) 325gr. (Tube)				
				Übertrag:	

22.4.2026

Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 51 von 63

Projekt: Einkauf FB 52.2
Gewerk: 2026 RV Haustechnik
Vergabenummer: 60-41-131857400-000

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Art-Nr.: 01003	20	St		
01.05.0055	Wie Position 01.05.0053, jedoch wie vor, jedoch 450gr. (Dose) 450gr. (Dose) Art-Nr.: 01004	20	St		
01.05.0056	Radiergummi für Sanitär-Keramik Radiergummi für Sanitär-Keramik gegen hartnäckige Verschmutzungen, Metallabrieb und Rost auf Keramik- und Emailleoberflächen, ohne zu kratzen Fabr.: Ceramica Globo Art-Nr.: GM001	10	St		
				01.05 Sanitärtechnik / Sonstiges	<u>.....</u>

22.4.2026

Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 52 von 63

Projekt: Einkauf FB 52.2
 Gewerk: 2026 RV Haustechnik
 Vergabenummer: 60-41-131857400-000

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
01.06	Heizungstechnik				
01.06.0001	Luftventilschlüssel Luftventilschlüssel, 5mm vernickelt, Vierkant zur Be- und Entlüftung von Heizkörpern	200	St		
01.06.0002	Entlüftungsstopfen 1/2", selbstdichtend Entlüftungsstopfen 1/2", selbstdichtend vernickelt, drehbare Tülle, Schlüsselbetätigung, O-Ring-Abdichtung Fabr.: Hummel Art-Nr.: 2537120001	10	St		
01.06.0003	KFE-Kugelhahn 1/2, selbstdichtend KFE-Kugelhahn 1/2, selbstdichtend, mit Schlauchtülle und Kappe, vernickelt, geeignet für Heizungsanlagen	80	St		
01.06.0004	Oventrop Fühlerelement Uni LH, Gewinde M 30 x 1.5 Oventrop Fühlerelement Uni LH, Gewinde M 30 x 1.5 mit eingebautem Flüssig-Fühler, weiß, mit Nullstellung, auf individuellen Sollwert innenliegend begrenzt- und blockierbar, mit Memo-Scheibe, mit Frostschutzsicherung und Einstellhilfe für Sehbehinderte, Zenith.Sollwertbereich: 7 - 28°C Skalenkappe: 0 1 - 5 Fabr.: Oventrop Typ: Uni LH, M 30 x 1,5 Art-Nr.: 1011465	140	St		
01.06.0005	Verschlusskappe mit Dichtscheibe und Befestigungsschlaufe 3/4" IG Verschlusskappe mit Dichtscheibe und Befestigungsschlaufe 3/4" IG für Kugelhähne Optiflex DN 10/15 und KFE Schwermodell, Fabr.: Oventrop Artikel-Nr.: 1034052	90	St		
01.06.0006	Manometer 3/8", Anschluss hinten, 0-2.5/4 bar, Gehäuse 63mm Manometer 3/8", Anschluss hinten, 0-2.5/4 bar, Gehäuse 63mm für Heizungsanlagen, max. 10bar	20	St		
01.06.0007	Wie Position 01.06.0006, jedoch wie vor, jedoch 1/4", 0-10 bar				

Übertrag:

22.4.2026

Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 53 von 63

Projekt: Einkauf FB 52.2
 Gewerk: 2026 RV Haustechnik
 Vergabenummer: 60-41-131857400-000

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Manometer 1/4", 0-10 bar	10	St		
01.06.0008	Schnellentlüfter 3/8" mit automatischem Absperrventil Schnellentlüfter 3/8" mit automatischem Absperrventil für Heizungsanlagen, Messing Max. Betriebsdruck: 10 bar. Max. Entleerungsdruck: 4 bar. Max. Betriebstemperatur: 110°C	24	St		
01.06.0009	Wie Position 01.06.0008, jedoch wie vor, jedoch 1/2" Schnellentlüfter 1/2"	24	St		
01.06.0010	Füllset mit 5m Schlauch u. Wandschlauchhalter Füllset mit 5m Schlauch u. Wandschlauchhalter zur Verbindung Auslaufhahn und Heizkessel zum Nachfüllen des Wassers <u>besteht aus:</u> 1 Stück Kunststoff-Wandschlauchhalter 5m Wasserschlauch 1/2" bis 15 bar Betriebsdruck mit 2 halben Schlauchverschraubungen 1/2 aus Messing	80	St		
01.06.0011	Flanschdichtung DN 40 / PN6 / 49x85x2mm Flanschdichtung DN 40 / PN6 / 49x85x2mm DIN 2690	60	St		
01.06.0012	Wie Position 01.06.0011, jedoch wie vor, jedoch DN 50 / PN 6 / 61x95x2mm Flachdichtung DN 50 / PN 6 / 61x95x2mm	60	St		
				01.06 Heizungstechnik	

22.4.2026

Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 54 von 63

Projekt: Einkauf FB 52.2
 Gewerk: 2026 RV Haustechnik
 Vergabenummer: 60-41-131857400-000

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
01.07	Pumpen				
01.07.0001	Heizungs-Umwälzpumpe Wilo - Yonos PICO plus 25/1-4 Heizungs-Umwälzpumpe Wilo - Yonos PICO plus 25/1-4 elektronisch geregelt, mit Verschraubungsanschluß, einsetzbar für alle Heizungs- und Klimaanlageanwendungen. Pumpengehäuse: Grauguss (EN-GJL-200) Laufrad: Kunststoff (PP - 40% GF) Pumpenwelle: Edelstahl Lager: Kohle, metallimprägniert Rohrverschraubung: Rp 1 Gewinde: G 1 1/2 Nennweite Flansch: DN 25 Baulänge: 180mm Netzanschluss: 1ph230 V, 50/60 Hz Netzfrequenz: 50/60Hz Drehzahl: 800 - 35001/min Fabr.: Wilo Typ: Yonos Pico plus Art-Nr.: 4215502	10	St		
01.07.0002	Wie Position 01.07.0001, jedoch wie vor, jedoch Yonos PICO plus 25/1-6 Yonos PICO plus 25/1-6 Art-Nr.: 4215504	10	St		
01.07.0003	Wie Position 01.07.0001, jedoch wie vor, jedoch Yonos PICO plus 25/1-6 130 Yonos PICO plus 25/1-6-130 Art-Nr.: 4215505	8	St		
01.07.0004	Wie Position 01.07.0001, jedoch wie vor, jedoch Yonos PICO plus 30/1-4 Yonos PICO plus 30/1-4 Art-Nr.: 4215508	10	St		
01.07.0005	Wie Position 01.07.0001, jedoch wie vor, jedoch Yonos PICO plus 30/1-6 Yonos PICO plus 30/1-6 Art-Nr.: 4215509	12	St		
01.07.0006	Hocheffizienz-Pumpe Wilo - Stratos MAXO 25/0,5-6				

Übertrag:

22.4.2026

Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 55 von 63

Projekt: Einkauf FB 52.2
 Gewerk: 2026 RV Haustechnik
 Vergabenummer: 60-41-131857400-000

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

Hocheffizienz-Pumpe Wilo - Stratos MAXO 25/0,5-6

mit EC-Motor und elektronischer Leistungsanpassung. Einsetzbar für Heizungswasser, Kaltwasser und Wasser/Glykolegemische.

Leistungsaufnahme: 135 W
 Drehzahl min.: 750 U/Min
 Drehzahl max.: 3050 U/Min
 Pumpengehäuse: Grey cast iron
 Laufrad: PPS-GF40
 Welle: Stainless steel
 Lager: Carbon-graphite
 Saugseitiger Rohranschluss: 1 1/2"
 Druckseitiger Rohranschluss: 1 1/2"
 Baulänge: 180 mm
 PN 10

Fabr.: Wilo
 Typ: Stratos MAXO
 Art-Nr.: 2186184

	6	St			
--	---	----	--	--	--

01.07.0007 Wie Position 01.07.0006, jedoch
 wie vor, jedoch Stratos MAXO 25/0,5-10
Stratos MAXO 25/0,5-10
 Produkt-Nr.: 2186186

	10	St			
--	----	----	--	--	--

01.07.0008 Wie Position 01.07.0006, jedoch
 wie vor, jedoch Stratos MAXO 30/0,5-6
Stratos MAXO 30/0,5-6
 Produkt-Nr.: 2186186

	14	St			
--	----	----	--	--	--

01.07.0009 Wie Position 01.07.0006, jedoch
 wie vor, jedoch Stratos MAXO 30/0,5-10
Stratos MAXO 30/0,5-10
 Produkt-Nr.: 2186191

	6	St			
--	---	----	--	--	--

01.07.0010 Wie Position 01.07.0006, jedoch
 wie vor, jedoch Stratos MAXO 32/0,5-10
Stratos MAXO 32/0,5-10
 Produkt-Nr.: 2186195

	8	St			
--	---	----	--	--	--

01.07.0011 Wie Position 01.07.0006, jedoch
 wie vor, jedoch Stratos MAXO 40/0,5-12
Stratos MAXO 40/0,5-12

Übertrag:

22.4.2026

Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 56 von 63

Projekt: Einkauf FB 52.2
 Gewerk: 2026 RV Haustechnik
 Vergabenummer: 60-41-131857400-000

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Produkt-Nr.: 2186200	6	St		
01.07.0012	Wie Position 01.07.0006, jedoch wie vor, jedoch Stratos MAXO 50/0,5-12 Stratos MAXO 50/0,5-12 Produkt-Nr.: 2186205	10	St		
01.07.0013	Wie Position 01.07.0006, jedoch wie vor, jedoch Stratos MAXO 65/0,5-12 Stratos MAXO 65/0,5-12 Produkt-Nr.: 2186210	12	St		
01.07.0014	Hocheffizienz-Pumpe Wilo - Stratos PICO plus 25/0,5-6 Hocheffizienz-Pumpe Wilo - Stratos PICO plus 25/0,5-6 elektronisch geregelt, blockierstromfester Synchronmotor und integrierter elektronischer Leistungsregelung zur stufenlosen Differenzdruckregelung Leistungsaufnahme: 40 W Drehzahl min.: 700 U/Min Drehzahl max.: 4200 U/Min Pumpengehäuse: Grey cast iron Saugseitiger Rohranschluss: 1 1/2" Druckseitiger Rohranschluss: 1 1/2" Baulänge: 180 mm Fabr.: Wilo Typ: Stratos PICO Plus Art-Nr.: 4244375	4	St		
01.07.0015	Wie Position 01.07.0014, jedoch wie vor, jedoch Stratos PICO plus 25/0,5-6-130 Stratos PICO plus 25/0,5-6-130 Art-Nr.: 4244376	6	St		
01.07.0016	Wie Position 01.07.0014, jedoch wie vor, jedoch Stratos PICO plus 30/0,5-6 Stratos PICO Plus 30/0,5-6 Art-Nr.: 4244380	4	St		
01.07.0017	Warmwasser-Zirkulationspumpe Wilo - Stratos PICO-Z 20/0,5-6 Warmwasser-Zirkulationspumpe Wilo - Stratos PICO-Z 20/0,5-6				
				Übertrag:	

22.4.2026

Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 57 von 63

Projekt: Einkauf FB 52.2
Gewerk: 2026 RV Haustechnik
Vergabenummer: 60-41-131857400-000

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

Wartungsfreie Trinkwarmwasser Zirkulationspumpe, blockierstromfestem Synchronmotor nach ECM-Technologie und integrierter elektronischer Leistungsregelung zur stufenlosen Differenzdruckregelung.

Leistungsaufnahme: 40 W
Drehzahl max.: 4200 U/Min
Nennstrom: 0.44 A
Pumpengehäuse: 1.4409
Laufgrad: PPO-GF30
Welle: Oxide ceramic
Lager: Carbon-graphite
Saugseitiger Rohranschluss: 1 1/4"
Druckseitiger Rohranschluss: 1 1/4"
Baulänge: 150 mm

Fabr.: Wilo
Typ: Stratos PICO-Z
Art-Nr.: 4255431

4 St

01.07.0018 Wie Position 01.07.0017, jedoch wie vor, jedoch Stratos PICO-Z 25/0,5-6
Stratos PICO-Z 25/0,5-6
Art-Nr.: 4255434

2 St

01.07 Pumpen

22.4.2026

Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 58 von 63

Projekt: Einkauf FB 52.2
 Gewerk: 2026 RV Haustechnik
 Vergabenummer: 60-41-131857400-000

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
01.08	Rohrisolierung				
01.08.0001	CONEL FLEX EL Schlauchisolierung 50% 22 x 13mm, selbstklebend CONEL FLEX EL Schlauchisolierung 50% 22 x 13mm, selbstklebend Isolierschlauch aus synthetischem geschlossenzelligen Kautschuk, Wärmeleitfähigkeit gemessen in W/(m K) gemäß EN 13787 (0.037 W/(m K)) Temperatureinsatzbereich: bis + 85 °C, Euroklasse BL-s3 d0 EN13501-1 Leistungserklärung Nr.: 0530913-C, Prüfzeichen: CE, Länge: 2000 mm Fabr.: CONEL Typ: FLEX Art-Nr.: COFEL2213S	24	m		
01.08.0002	Wie Position 01.08.0001, jedoch wie vor, jedoch Schlauchisolierung 50% 13 x 28mm Schlauchisolierung 50% 13 x 28mm Art-Nr.: COFEL2813S	36	m		
01.08.0003	Wie Position 01.08.0001, jedoch wie vor, jedoch Schlauchisolierung 50% 35 x 20mm Schlauchisolierung 50% 35 x 20mm Art-Nr.: COFEL3520S	32	m		
01.08.0004	Wie Position 01.08.0001, jedoch wie vor, jedoch Schlauchisolierung 50% 42 x 25mm Schlauchisolierung 50% 42 x 25mm Art-Nr.: COFEL4224S	16	m		
01.08.0005	Wie Position 01.08.0001, jedoch wie vor, jedoch Schlauchisolierung 100% 15 x 27mm Schlauchisolierung 100% 15 x 27mm Art-Nr.: COFEL1524S	28	m		
01.08.0006	Wie Position 01.08.0001, jedoch wie vor, jedoch Schlauchisolierung 100% 18 x 26mm Schlauchisolierung 100% 18 x 26mm Art-Nr.: COFEL1824S	16	m		

Übertrag:

22.4.2026

Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 59 von 63

Projekt: Einkauf FB 52.2
Gewerk: 2026 RV Haustechnik
Vergabenummer: 60-41-131857400-000

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:
01.08 Rohrisolierung
01 Haustechnik

22.4.2026

Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 60 von 63

Projekt: Einkauf FB 52.2
Gewerk: 2026 RV Haustechnik
Vergabenummer: 60-41-131857400-000

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

02 **Rabattliste**

Erläuterung

Fehlen die Angaben in den Bieterstoppstellen (Prozent- / Rabattsatz) gilt ein Rabatt von 0 v.H. auf den Katalog mit Preisangaben/Preislisten als angeboten.

Rabatte für die etwaigen Abrufe gemäß Nr. 9 Buchstabe h) der WBV's

Auf den Hauskatalog bzw. die Preisliste

- (Sanitär) gewährt der Auftragnehmer einen **Rabattsatz von: '.....' %**.
- (Heizung) gewährt der Auftragnehmer einen **Rabattsatz von: '.....' %**.
- (Installation) gewährt der Auftragnehmer einen **Rabattsatz von: '.....' %**.

Eine weitere Aufschlüsselung der Rabattsätze ist möglich.

Die Rabattliste fließt nicht in die Wertung mit ein!

02 Rabattliste xxxxxxxxxxxxx

22.4.2026

Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 61 von 63

Projekt: Einkauf FB 52.2
Gewerk: 2026 RV Haustechnik
Vergabenummer: 60-41-131857400-000

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

03 Skontoangebot

Hinweis zur Wertung
Skontoangebote werden bei der Angebotswertung bzw. Festlegung der
Bierrangfolge nur berücksichtigt, wenn der Bieter die vorformulierte Erklärung
auch hinsichtlich der Frist für die Zahlbarmachung übernimmt und darin den
Vomhundertsatz einträgt.

Fehlt diese Angabe, gilt ein Skonto von 0 v.H. als angeboten.

Bei der Wertung wird der angebotene Vomhundertsatz auf die volle
Angebotssumme bezogen.

18 Kalendertage

Ich biete/ Wir bieten ein **Skonto von '.....' v.H.**
bei Zahlungen innerhalb von 18 (in Worten achtzehn) **Kalendertagen** nach
Eingang der Rechnung beim Auftraggeber.
Das Skontierungsangebot bezieht sich auf jede einzelne Zahlung.

03 Skontoangebot xxxxxxxxxxxx

22.4.2026

Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 62 von 63

Projekt: Einkauf FB 52.2
Gewerk: 2026 RV Haustechnik
Vergabenummer: 60-41-131857400-000

Zusammenstellung

01.01	Sanitärtechnik / WC's & Zubehör	
01.02	Sanitärtechnik / Waschtische & Zubehör	
01.03	Sanitärtechnik / Duschen, Bad & Zubehör	
01.04	Sanitärtechnik / Rohre & Zubehör	
01.05	Sanitärtechnik / Sonstiges	
01.06	Heizungstechnik	
01.07	Pumpen	
01.08	Rohrisolierung	
01	Haustechnik	
02	Rabattliste	XXXXXXXXXXXX
03	Skontoangebot	XXXXXXXXXXXX

Summe
zzgl. MwSt %
Gesamtsumme

Inhaltsverzeichnis

01	Haustechnik	2
01.01	Sanitärtechnik / WC's & Zubehör	2
01.02	Sanitärtechnik / Waschtische & Zubehör	9
01.03	Sanitärtechnik / Duschen, Bad & Zubehör	24
01.04	Sanitärtechnik / Rohre & Zubehör	28
01.05	Sanitärtechnik / Sonstiges	42
01.06	Heizungstechnik	52
01.07	Pumpen	54
01.08	Rohrisolierung	58
02	Rabattliste	60
03	Skontoangebot	61