

Lieferung von 7 (sieben) Kompakttraktoren mit Hydrostat-Getriebe

Inkl. Winterdienstausstattung

Kriterien	Vorgaben	Bieterangaben
Leistungsverzeichnis Kompakttraktoren mit Hydrostat-Getriebe für multifunktionalen Einsatz (kehren, streuen) in Ludwigshafen am Rhein		
1.0 ALLGEMEINE ANGABEN		
Hersteller		
Typ/Bezeichnung		
1.1 MOTOR/GETRIEBE/UMWELTASPEKTE/ALLGEMEINES		Bitte bestätigen/ergänzen ("ja"/erfüllt)
Motortyp	Bitte angeben	
Fahrzeugklasse T2A (land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen)	Pflicht	
Leistung nach ECE R120 ca. 25-30 kW	Pflicht Bitte angeben	kW
Hubraum mind. ca. 1.500 cm ³	Pflicht Bitte angeben	cm ³
Technisch zulässige Gesamtmasse ca. 3.000-3.300 kg	Pflicht Bitte angeben	kg
Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit (ca.30km/h)	Pflicht Bitte angeben	km/h
Technisch zulässige Anhängerlast ca. 2.400-2.500 kg	Pflicht Bitte angeben	kg
Kraftstoffart Diesel, Tankinhalt in l mind. ca. 35l	Pflicht Bitte angeben	l
Schadstoffarm, aktuellsten Vorschriften/ Richtlinien entsprechend, mind. Stufe V	Pflicht Bitte EU-Stufe angeben	
Traktor-Typgenehmigung -für den Straßenverkehr zugelassen -mit allen benötigten Sicherheitsabnahmen Kabine gemäß aktuellster Richtlinie(n) FOPS/TOPS	Pflicht	
1.2 ABMESSUNGEN		
Gesamtlänge inkl. 3-Pkt., max. 3300 mm	Bitte angeben	mm
Fahrzeugbreite (inkl. Kabine, inkl. geforderte Bereifung) +/- 1500 mm	Pflicht Bitte angeben	mm
Wendekreis außen (möglichst gering) in Standardbereifung	Bitte angeben	mm

Lieferung von 7 (sieben) Kompakttraktoren mit Hydrostat-Getriebe

Inkl. Winterdienstausstattung

Bitte bestätigen/ergänzen ("ja"/erfüllt)

1.3 GETRIEBE/ZAPFWELLE/FAHRWERK/HYDRAULIK		
Hydrostatgetriebe, stufenlos verstellbar	Pflicht	
Pedalsteuerung (Art) Wunsch: Zweipedalsteuerung oder vergleichbar komfortabel	Bitte angeben	
Allradantrieb - permanent - zuschaltbar	Pflicht Bitte angeben	j/n j/n
Differentialsperre Hinterachse	Pflicht	
Zapfwellen-Anbauräume Front/Heck	Pflicht	
Anbauraum Mitte (Zwischenachszapfwelle)		
Heckzapfwelle 540 U/min. im Uhrzeigersinn drehend	Pflicht	
Frontzapfwelle mit Anschluß 6 Keilprofil 1 ³ / ₈ Zoll 2000 U/min	Pflicht	
Frontkraftheber mit Kupplungsdreieck Kat.0	Pflicht	
Hydrauliksystem mit mehreren Kupplungssätzen	Pflicht	
Pumpenleistung -Lenkungshydraulik/Lenkpumpe -Arbeitshydraulik/Arbeitsgeräte	Bitte angeben (l/min.)	
Arbeitsdruck mind. 150 bar	Pflicht Bitte angeben	bar
Hydraulikfunktionen/Steuergeräte und <u>zusätzlichem</u> <u>Anschluß für einen freien,</u> <u>drucklosen Rücklauf direkt</u> <u>zum Hydrauliktank, nicht über</u> Hydrauliksteuergerät Angebracht vorne und hinten	Pflicht	
Systemdruck Zusatzhydraulik (Arbeitsdruck der Zusatzsteuergeräte)	Bitte angeben	bar
Anschlußkupplungen ½ Zoll	Pflicht	
Hydrauliköl-Ansaugsieb	Pflicht	
Separater Hydraulikfilter	Pflicht	
Sperrfunktion bei Straßenfahrt	Pflicht	
Kotflügel Vorderrad	Pflicht	

Lieferung von 7 (sieben) Kompakttraktoren mit Hydrostat-Getriebe

Inkl. Winterdienstausstattung

Bitte bestätigen/ergänzen ("ja"/erfüllt)

1.4 HUBWERK/HUBKRAFT		
Dreipunktaufnahme im Heck Heckkraftheber Kat.I	Pflicht	
Einstellbare Oberlenker Einstellbare Hubarme Einstellbare Senkdrossel	Pflicht	
Hubkraftangaben	Bitte angeben	
-61 cm hinter dem Koppelpunkt (>900kg)		kg
-an den Kugeln, mind. 1100 kg		kg
Maul-Anhängekupplung (alternativ Kombination Maul- /Kugelkopfanhängekupplung)	Pflicht	
1.5 BREMSEN/LENKUNG/SICHERHEIT		
Vollhydraulische Servolenkung	Pflicht	
Feststellbremse	Pflicht	
Bremsen, Art, z.B. Nassscheibenbremsen	Bitte angeben	
Lenksäule mind. verstellbar in • Neigung	Pflicht	
1.6 FAHRERKABINE AUSSTATTUNG UND INSTRUMENTE		
Anzahl Sitzplätze 1	Pflicht	
Komfortkabine – geräusch- und klimaoptimiert	Pflicht	
Komfortfahrersitz, luftgefedert	Pflicht	
Klimaanlage	Pflicht	
Warmwasser- Gebläseheizung	Pflicht	
Joystick-Bedienung nach Euronorm	Pflicht	
Gummifußmatten	Pflicht	
Scheibenwisch-und Waschanlage	Pflicht	
Ausstellbare Heckscheibe	Bitte angeben	j/n
2 verstellbare Außenrückspiegel	Pflicht	
Getränkehalter/Armlehne	Pflicht	
Sicherheitsgurt	Pflicht Bitte Art angeben (z.B.Beckengurt)	
Ablagefach/fächer Stauraum innerhalb der Kabine	Pflicht	

Lieferung von 7 (sieben) Kompakttraktoren mit Hydrostat-Getriebe

Inkl. Winterdienstausstattung

Bitte bestätigen/ergänzen ("ja"/erfüllt)

Radio Wunsch : mit Freisprecheinrichtung über <u>Bluetooth</u>	Pflicht Aufpreis ggfl. bitte angeben	
Tachometer	Pflicht	
Multifunktionsanzeige mit Anzeige mindestens von • Kraftstoffvorrat • Betriebsstunden • Öldruck • Allradantriebs-Kontrollleuchte	Pflicht	
1.7 ELEKTRIK		
Beleuchtungseinrichtung nach StVZO	Pflicht	
Bordspannung 12 V	Pflicht	
Drehstromgenerator 75 A	Pflicht	
7-poliger elektr.Stecker	Pflicht	
12-V-Steckdose	Pflicht	
2 Arbeitsscheinwerfer vorne	Pflicht	
Rundumkennleuchte	Pflicht	
Betrieb von Anbaugeräten auch während der Rückwärtsfahrt	Pflicht	
1.8 BEREIFUNG		
Rasenbereifung vorne/hinten	Pflicht	
1.9 SONSTIGES		
Unterboden-Konservierung der Maschine	Pflicht	
Kühlerreinigung: Durch die Verwendung eines Wendelüfters	Pflicht	
Sonstige empfohlene Einrichtungen	Bitte angeben und optional anbieten	
Heck-Kastenstreuer; kompatibel mit oben angebotenem Kompakttraktor - Fassungsvermögen in l mind. 350l - hydraulische Dosierklappe, Abdeckplane und Spritzschutzplane - Inkl. passendem mechan. Antriebssatz, Radsatz für Abstellstützen - Beleuchtungssatz mit 7- poligem Stecker	Pflicht Bitte geben Sie auch die genaue Gerätebezeichnung an	

Lieferung von 7 (sieben) Kompakttraktoren mit Hydrostat-Getriebe

Inkl. Winterdienstausstattung

Bitte bestätigen/ergänzen ("ja"/erfüllt)

Professionelle Frontkehrmaschine zum Schmutz- und Schneekehren; - Arbeitsbreite ca. 160 cm inkl. Hydraulikschlauch - Mittelantrieb zum Kehren auch an Hindernissen im Randbereich - Höhenverstellbare Stützräder; hydraulische Winkelverstellung	Pflicht Bitte geben Sie auch die genaue Gerätebezeichnung an	
2.0 GEWÄHRLEISTUNG/GARANTIEN/KUNDENDIENST UND LIEFERUNG		
Nächstgelegene Kundendienst-Werkstatt (Die Wartung und sonstige Serviceleistungen müssen durch eine vom Hersteller autorisierte Werkstatt erfolgen). Max. Entfernung 100 km.	Bitte genaue Anschrift und Entfernung angeben	km
Zeit nach Anforderung des AG innerhalb der der Kundendienst-Mitarbeiter vor Ort ist	24 Stunden max.	In 90% der Fälle innerhalb von max. Stunden
Lieferzeit für Ersatzteile	24 Stunden max.	In 90% der Fälle innerhalb von max. Stunden
Detailabstimmung mit dem AG	Pflicht	
Übergabe und Einweisung unseres Personals in Ludwigshafen	Pflicht	
Überführung zum Auftraggeber	Pflicht	
Garantie/Gewährleistung auf das gesamte Fahrzeug ----- Mögliche Garantieverlängerung	mindestens 24 Monate bitte optional anbieten	Monate
Gewährleistung-Begrenzung auf Betriebsstunden	Bitte angeben	j/n h
Gewährleistung auf Ersatzteile	mindestens 24 Monate	Monate
Verbindliche Lieferzeit ab Auftragserteilung	Bitte angeben	Wochen
Stundenverrechnungssatz für Wartungs-/Reparatur-/Serviceleistungen der Kundendienstwerkstatt	Bitte angeben	€/Std.

Lieferung von 7 (sieben) Kompakttraktoren mit Hydrostat-Getriebe

Inkl. Winterdienstausstattung

Bitte bestätigen/ergänzen ("ja"/erfüllt)

2.1 DOKUMENTATION/VORSCHRIFTEN		
Betriebsanleitung	2-fach	
Schaltpläne	2-fach	
Ersatzteilliste	2-fach	
Pflege-und Fettstellenplan	2-fach	
TÜV und UVV-Abnahme	Pflicht	
EG-Konformitätserklärung	Pflicht	
Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis	Pflicht	
Datenblatt mit Motorkennwerten	Bitte beifügen	
Vorschriften Die vorstehend beschriebenen Fahrzeuge einschließlich aller Baugruppen, Anbauteile, Sicherheitseinrichtungen sowie aller verbauten und mitgelieferten Geräte müssen den hier maßgeblichen neusten einschlägigen europäischen und nationalen Gesetzen, Vorschriften, Normen und Richtlinien in der zum Zeitpunkt der Auslieferung geltenden Fassung nachweislich und vollumfänglich entsprechen (z.B. Prüfverfahren gemäß ROPS und FOPS, CE-Kennzeichnung, EG-Konformitätserklärung, StVZO, geltenden DIN-Normen, TÜV, BetrSichV, Arbeitsmittel-Richtlinie 2009/104/EG, ProdSG, GSG, GUV bzw. BGV, BImSchV). Beschriftungen, Anleitungen und technische Unterlagen in deutscher Sprache.		
2.2 SONSTIGES		
Warndreieck	Pflicht	
Verbandstasche	Pflicht	
Bordwerkzeug	Pflicht	
Vorführfahrzeuge/(neuwertige) Gebrauchtfahrzeuge - Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist zulässig. - Bitte geben Sie jeweils Baujahr/Erstzulassungsdatum/Betriebsstunden von Geräteträger an. - Nicht zulässig sind Traktoren, die a) zum Zeitpunkt der Auslieferung älter als zwölf Monate sind und b) mehr als 300 Betriebsstunden aufweisen	Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass auch Vorführfahrzeuge bzw. neuwertige Traktoren angeboten werden können Bewertung: siehe Bewertungsmatrix Die verpflichtenden Vorgaben – auch bzw. insbesondere zu Garantieleistungen – müssen auch auf angebotene Vorführ-/Gebrauchtfahrzeuge zutreffen	

Lieferung von 7 (sieben) Kompakttraktoren mit Hydrostat-Getriebe

Inkl. Winterdienstausstattung

3. KUNDEN- GESAMTPREIS/SUMME €		
KAUFPREIS FÜR DIE ANGEBOTENEN FAHRZEUGE/TRAKTOREN INKL. ÜBERFÜHRUNG UND INKL.SÄMTLICHER NEBENKOSTEN		
	Netto	inklusive Umsatzsteuer,19%
Anzahl 1 Traktor (neu)		
Anzahl 7 Traktoren (neu)		
Ggfl. Preis für Gebraucht- & Vorführgerät		
Gesamt-Angebotssumme für sieben Traktoren gemäß Leistungsverzeichnis		
Handelt es sich bei -einem bzw. mehreren- angebotenen Gerät/Traktoren um Vorführ-/Gebrauchtgeräte?	Bitte angeben	j/n falls ja, bitte auf einem Beiblatt die entsprechenden Merkmal mitteilen sowie eine Fotomappe beifügen
3.1 Optionale Angebote/Aufpreis		
- Angebotspreise je Fahrzeug -	Netto	inklusive Umsatzsteuer,19%
Optionale Angebote/Mehrpreis angeben		
Siehe 1.9 weitere empfohlene Einrichtung:		

Bitte überprüfen Sie Ihre Unterlagen vor der Absendung auf Vollständigkeit