

~ 5.40

~ 60 30 3.60 30 ~ 60

3 zeilige
Muldenrinne ca. 31 cm
Mittelstein ca. 20 x 10,4 x 10 cm
Randsteine ca. 20 x 10,3 x 10/11,5 cm
T = 1,5 cm

3 zeilige
Muldenrinne ca. 31 cm
Mittelstein ca. 20 x 10,4 x 10 cm
Randsteine ca. 20 x 10,3 x 10/11,5 cm
T = 1,5 cm

2,5 % -2,5 % 0,0 -2,5 % 2,0 %

Grundstücksgrenze (Einfahrt, Eingang, Mauer, Zaun usw.) Grundstücksgrenze (Einfahrt, Eingang, Mauer, Zaun usw.)

Fundament und Rückenstütze aus Beton C 20/25 Fundament und Rückenstütze aus Beton C 20/25

RSStO 12
Tafel 1, Zeile 1, Bk 1,0

4 cm Asphaltdecke AC 8 DN BM 50/70
14 cm Asphalttragschicht AC 32 TN BM 50/100
42 cm Frostschuttschicht 0/45
60 cm Gesamtaufbau

Ev = 120 MPa

3 zeilige
Muldenrinne ca. 31 cm
Mittelstein ca. 20 x 10,4 x 10 cm
Randsteine ca 20 x 10,3 x 10/11,5 cm
T = 1,5 cm

10,3 10,3 10,3
10,4 10,4 10,4
10
20
31
Pflasterbett
Fundament und
Rückenstütze aus
Beton C 20/25

Index	Bemerkung	geänd. am	Name	gepr. am	Name
Vorhaben:	Sanierung der Infrastruktur der Wohnsiedlung "Landsiedlung", OG Neuhofen		Anlage:	-	
Vorhabenträger:	VG Rheinauen, Rathaus Waldsee FB 4 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen		Plan-Nr.:	5.4	
Stadt:	Ludwigstr. 99, 67165 Waldsee		Projekt-Nr.:	100415	
Maßstab:	Darst.:	Regelquerschnitt Bereich Rietburgstraße Zufahrt zum Haus 10 - 14a	ifa Info - Dateiname:	T:\2020\100415\\$\$\$\$-Bauausführung Stand Feb 2026\ Info-Datei Pläne Bauausführung.xlsx	
1 : 50	Planungsstand:	Bauausführung	aufg.		
			gez.	27.02.26	ri
			gepr.	27.02.26	bo/ni
Entwurfsverfasser:	ifa consult gmbh Landauer Straße 109 67434 Neustadt an der Weinstr.		Telefon : 06321 - 91 81 0 Fax : 06321 - 91 81 71		
	Niederlassung Niedersachsen ifa consult gmbh Auf der Riehe 8 31555 Suthfeld / Riehe Email: info@ifa-consult.de		Telefon : 05723 - 79 80 245 Fax : 05723 - 79 80 245 Homepage: ifa-consult.de		
Datum	Unterschrift Verfasser	Datum	Unterschrift Vorhabenträger		