

Leistungsverzeichnis

SK-Reinigung_2026_2027_2028 (SK-Reinigung)

*	LV	SK-Reinigung
Vorbemerkungen		
Vorbemerkungen		
01. Beschreibung der Arbeiten		
Gegenstand der Arbeiten sind ca. 5.744 St. Sinkkästen, welche 2x im Jahr gereinigt werden sollen. Zusätzlich sollen öffentliche Entwässerungsrinnen (teils verschraubt) gereinigt werden.		
Die Arbeiten sind 1x im Frühjahr und 1x im Herbst nach terminlicher Abstimmung mit dem AG durchzuführen bzw. zu koordinieren.		
Beginn des Vertrages ist der 01.07.2026. Ende des Vertrages ist der 31.12.2028. Das LV ist somit gültig für ein Reinigungsintervall in 2026 und zwei Reinigungsintervalle in 2027 sowie zwei Reinigungsintervalle in 2028 nach schriftlicher Auftragsvergabe.		
Der AG behält sich vor, Teilbereiche nach der Reinigung befahren zu lassen.		
Evtl. Baustelleneinrichtung sowie die erforderlichen Arbeitsschutz- und Verkehrssicherungsmaßnahmen etc. sind in die jeweiligen Einheitspreise einzurechnen; es erfolgt keine gesonderte Vergütung.		
Zur Kalkulation des Angebotes können die Baustellenbereiche eingesehen werden.		
Erschwernisse, die infolge Unkenntnis der Örtlichkeiten entstehen, können nicht geltend gemacht werden bzw. werden nicht anerkannt.		
Die straßenverkehrsrechtlichen Genehmigungen bzw. Anordnungen gem. StVO, RSA, ZTV-SA sind durch den Auftragnehmer (AN) bei den zuständigen Behörden zu erheben bzw. zu beantragen und bei der Ausführung der Arbeiten einzuhalten. Dem Auftraggeber (AG) sind hiervon rechtzeitig vor Ausführung der Arbeiten unaufgefordert Kopien zu überlassen. Der Aufwand bzw. die		

Leistungsverzeichnis

SK-Reinigung_2026_2027_2028 (SK-Reinigung)

*	LV	SK-Reinigung
Vorbemerkungen		
Mehraufwendungen sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.		
Das anfallende Entsorgungsmaterial ist ordnungsgemäß vom AN zu entsorgen. Eine Zwischenlagerung auf Flächen des AG ist nicht möglich.		
Für die Betankung der Spülfahrzeuge stellt die Stadt Hockenheim kein Frischwasser zur Verfügung. Die Betankung des Fahrzeuges kann nach Absprache mit der Entnahme von Brauchwasser aus dem Klärwerk der Stadt Hockenheim kostenfrei erfolgen. Ggf. ist die Beschaffung des Spülwassers gegen Entgelt über ein Hydrant in Hockenheim möglich. Die Kosten hierfür werden jedoch nicht separat vergütet, sondern sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.		
Stillstandszeiten aufgrund starker Niederschläge und hierdurch nicht zu reinigender Sinkkästen werden nicht gesondert vergütet.		
Die Reinigung von Sinkkästen im Bereich des unbefestigten Geländes ist nur erlaubt, wenn der Sinkkasten ohne Beschädigung der Flur anzufahren ist. Alternativ ist die Reinigung auf einen späteren Zeitpunkt ohne gesonderte Vergütung der zusätzlichen Anfahrt zu verschieben.		
Die Reinigungsarbeiten bzw. Reinigungsbereiche sind zwingend vor der Ausführung mit dem AG abzusprechen.		
Tagelohnarbeiten sind unmittelbar vor der Ausführung anzumelden. Eine nachträgliche Vergütung ohne vorherige schriftliche Zustimmung erfolgt nicht.		
Die gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften (UVV) und Sicherheitsregeln sowie die entsprechenden Merkblätter und DIN-Vorschriften sind zwingend einzuhalten. Insbesondere ist die		

Leistungsverzeichnis

SK-Reinigung_2026_2027_2028 (SK-Reinigung)

*	LV	SK-Reinigung
Vorbemerkungen		
Vorschrift gem. BGV C5 (UVV Abwassertechnische Anlagen) zwingend einzuhalten. Die Forderungen des RAL-Güteschützes (Gütezeichen R) gelten als Mindestkriterien für die Reinigung .		
Die besonderen Vorgaben zur Eigensicherung im Zuge der Begehung von Kanälen, Schächten und Regenbecken, wie Gaswarngerät, Selbstretter, techn. Belüftung etc. sind zu beachten. Es darf nur fachlich qualifiziertes, geschultes und unterwiesenes Personal (Verantwortlicher) eingesetzt werden. Die Aufwendungen hierfür sind in die Einheitsbzw. Gesamtpreise einzurechnen.		
Der AN kann zu seinen Lasten bei den Stadtwerken Hockenheim Hydranten zur Wasserentnahme aus dem Versorgungsnetz beantragen, das entnommene Wasser wird gezählt.		
1 Titel Kanalreinigung		
1.1 Bereich Reinigung von Sinkkästen und Entwässerungsrinnen Herbst 2026		
Reinigung von Sinkkästen und Entwässerungsrinnen Reinigung von Sinkkästen und Entwässerungsrinnen		
Reinigen von Sinkkästen und oberflächigen Entwässerungsrinnen mit einem geeigneten Fahrzeug		
Einzurechnen ist: - das Bedienungspersonal - jegliche Nebenarbeiten zum Öffnen und Schließen der Sinkkästen und Rinnen. - Reinigen der Schmutzfangeimer und Rinnen - Reinigen von Rahmen und Eimer - Das Aufladen/Aufsaugen des Räumguts - Abladen des Räumguts in Container - das Fassen von Wasser für die Reinigung der Sinkkästen und Rinnen kann gegen Entgelt über ein Standrohr vom Wassernetz unter Absprache mit dem Auftraggeber (AG) aufgenommen werden		
Die Entsorgung und der Transport von Räumgut		
- Fortsetzung auf nächster Seite -		
Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

SK-Reinigung_2026_2027_2028 (SK-Reinigung)

*	LV	SK-Reinigung		Preis (EP)	Gesamt (GP)
1	Titel	Kanalreinigung			
1.1	Bereich	Reinigung von Sinkkästen und Entwässerungsrinnen Herbst 2026			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	zu Abladestelle des AN ist in die Einheits- bzw. Gesamtpreise bei den entsprechenden Positionen einzurechnen. Die entsprechenden Nachweise sind vorzulegen.			Übertrag:	
1.1.1	Reinigung Entwässerungsrinnen DN 100 bis DN 200 mm				
	Reinigung Entwässerungsrinnen DN 100 bis DN 200 mm				
			250 m	EP	GP
1.1.2	Reinigung Entwässerungsrinnen ab DN 200 mm				
	Reinigung Entwässerungsrinnen ab DN 200 mm				
			20 m	EP	GP
1.1.3	Zulage zu Entwässerungsrinnen, Mehraufwand wegen verschraubten Rinnen				
	Zulage zu Entwässerungsrinnen, Mehraufwand wegen verschraubten Rinnen				
			200 m	EP	GP
1.1.4	Reinigung Sinkkästen				
	Reinigung Sinkkästen				
	Alle Sinkkästen in Hockenheim sind komplett (incl. Schmutzfangeimer) zu reinigen. Es handelt sich um insgesamt ca. 5744 Sinkkästen, über die gesamte Stadt verteilt.				
	Die Abrechnung der Reinigung erfolgt nach Stück.				
	Einzurechnen ist: -Das Reinigen der Sinkkästen und der Schmutzfangeimer -Das Aufladen/Aufsaugen des Räumguts -Abfuhr des Räumguts auf das Zwischenlager des AN und abladen in Absetztcontainer (mit Ablasshahn) -Stellen und Vorhalten von Absetzcontainern über gesamten Zeitraum, einschl. anfallender Kosten				
	Die Entsorgung des Materials werden in einer gesonderten				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

SK-Reinigung_2026_2027_2028 (SK-Reinigung)

*	LV	SK-Reinigung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
1	Titel	Kanalreinigung			
1.1	Bereich	Reinigung von Sinkkästen und Entwässerungsrinnen Herbst 2026			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Position abgerechnet.				Übertrag:
	Als Erfahrungswert kann davon ausgegangen werden, dass pro Reinigungsintervall ca. 10 t Straßenkehricht (Trockengewicht) anfallen.				
		5.744 St	EP	GP	
1.1.5	Schlitzzeimer, lang, ähnlich DIN 4052-A4, runde Form einbauen				
	Schlitzzeimer, lang, ähnlich DIN 4052-A4, runde Form einbauen				
	Liefen und Einbauen von Schlitzzeimer, lang, ähnlich DIN 4052-A4, runde Form. Die alten/defekten Schlitzzeimer sind auszubauen und fachgerecht zu entsorgen. Die Entsorgung ist in die Position einzurechnen.				
		10 St	EP	GP	
1.1.6	Schlitzzeimer, lang, ähnlich DIN 4052-C3, runde Form einbauen				
	Schlitzzeimer, lang, ähnlich DIN 4052-C3, runde Form einbauen				
	Liefen und Einbauen von Schlitzzeimer, lang, ähnlich DIN 4052-C3, runde Form. Die alten/defekten Schlitzzeimer sind auszubauen und fachgerecht zu entsorgen. Die Entsorgung ist in die Position einzurechnen.				
		10 St	EP	GP	
1.1.7	Schlitzzeimer, kurz, ähnlich DIN 4052-B1, runde Form einbauen				
	Schlitzzeimer, kurz, ähnlich DIN 4052-B1, runde Form einbauen				
	Liefen und Einbauen von Schlitzzeimer, kurz, ähnlich DIN 4052-B1,				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SK-Reinigung_2026_2027_2028 (SK-Reinigung)

*	LV	SK-Reinigung		
1	Titel	Kanalreinigung		
1.1	Bereich	Reinigung von Sinkkästen und Entwässerungsrinnen Herbst 2026		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	runde Form. Die alten/defekten Schlitzzeimer sind auszubauen und fachgerecht zu entsorgen. Die Entsorgung ist in die Position einzurechnen.	10 St	EP	GP
1.1.8	Schlitzzeimer, kurz, für Längsaufsatz D1 ähnlich DIN 4052 einbauen Schlitzzeimer, kurz, für Längsaufsatz D1 ähnlich DIN 4052 einbauen Liefern und Einbauen von Schlitzzeimer, kurz, für Längsaufsatz D1 ähnlich DIN 4052. Die alten/defekten Schlitzzeimer sind auszubauen und fachgerecht zu entsorgen. Die Entsorgung ist in die Position einzurechnen.	10 St	EP	GP
1.1.9	Abfuhr und Entsorgung von Räumgut auf Deponie AN Abfuhr und Entsorgung von Räumgut auf Deponie AN Das anfallende Straßenkehr- und Straßeneinlauffreinigungsgut von Zwischenlager des AN aufladen und auf eine Kippe des Auftragnehmers (AN) abfahren, einschl. Verwertungsnachweise, Fahrzeugbegleitschein / Fahrzeugübernahmescheinverfahren, Genehmigungskosten etc. Die Deponiegebühren sind einzurechnen, Nachweise sind vorzulegen.	10 t	EP	GP
Summe Bereich 1.1				
Reinigung von Sinkkästen und Entwässerungsrinnen Herbst 2026, Net...				
1.2	Bereich Reinigung von Sinkkästen und Entwässerungsrinnen Frühjahr 2027 Reinigung von Sinkkästen und Entwässerungsrinnen Reinigung von Sinkkästen und Entwässerungsrinnen Reinigen von Sinkkästen und oberflächigen Entwässerungsrinnen mit einem geeigneten Fahrzeug			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

SK-Reinigung_2026_2027_2028 (SK-Reinigung)

*	LV	SK-Reinigung			
1	Titel	Kanalreinigung			
1.2	Bereich	Reinigung von Sinkkästen und Entwässerungsrinnen Frühjahr 2027			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag:				
	Einzurechnen ist: - das Bedienungspersonal - jegliche Nebenarbeiten zum Öffnen und Schließen der Sinkkästen und Rinnen. - Reinigen der Schmutzfangeimer und Rinnen - Reinigen von Rahmen und Eimer - Das Aufladen/Aufsaugen des Räumguts - Abladen des Räumguts in Container - das Fassen von Wasser für die Reinigung der Sinkkästen und Rinnen kann gegen Entgelt über ein Standrohr vom Wassernetz unter Absprache mit dem Auftraggeber (AG) aufgenommen werden Die Entsorgung und der Transport von Räumgut zu Abladestelle des AN ist in die Einheits- bzw. Gesamtpreise bei den entsprechenden Positionen einzurechnen. Die entsprechenden Nachweise sind vorzulegen.				
1.2.1	Reinigung Entwässerungsrinnen DN 100 bis DN 200 mm Reinigung Entwässerungsrinnen DN 100 bis DN 200 mm	250 m	EP	GP	
1.2.2	Reinigung Entwässerungsrinnen ab DN 200 mm Reinigung Entwässerungsrinnen ab DN 200 mm	20 m	EP	GP	
1.2.3	Zulage zu Entwässerungsrinnen, Mehraufwand wegen verschraubten Rinnen Zulage zu Entwässerungsrinnen, Mehraufwand wegen verschraubten Rinnen	200 m	EP	GP	
1.2.4	Reinigung Sinkkästen Reinigung Sinkkästen Alle Sinkkästen in Hockenheim sind komplett (incl. Schmutzfangeimer) zu reinigen. Es handelt sich um insgesamt ca. 5744 Sinkkästen, über die gesamte Stadt verteilt. Die Abrechnung der Reinigung erfolgt nach Stück. Einzurechnen ist:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

SK-Reinigung_2026_2027_2028 (SK-Reinigung)

*	LV	SK-Reinigung		Preis (EP)	Gesamt (GP)
1	Titel	Kanalreinigung			
1.2	Bereich	Reinigung von Sinkkästen und Entwässerungsrinnen Frühjahr 2027			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	Übertrag:
	-Das Reinigen der Sinkkästen und der Schmutzfangeimer -Das Aufladen/Aufsaugen des Räumguts -Abfuhr des Räumguts auf das Zwischenlager des AN und abladen in Absetzcontainer (mit Ablasshahn) -Stellen und Vorhalten von Absetzcontainern über gesamten Zeitraum, einschl. anfallender Kosten Die Entsorgung des Materials werden in einer gesonderten Position abgerechnet. Als Erfahrungswert kann davon ausgegangen werden, dass pro Reinigungsintervall ca. 10 t Straßenkehrriecht (Trockengewicht) anfallen.			5.744 St EP GP	Übertrag:
1.2.5	Schlitzzeimer, lang, ähnlich DIN 4052-A4, runde Form einbauen Schlitzzeimer, lang, ähnlich DIN 4052-A4, runde Form einbauen Liefern und Einbauen von Schlitzzeimer, lang, ähnlich DIN 4052-A4, runde Form. Die alten/defekten Schlitzzeimer sind auszubauen und fachgerecht zu entsorgen. Die Entsorgung ist in die Position einzurechnen.			10 St EP GP	Übertrag:
1.2.6	Schlitzzeimer, lang, ähnlich DIN 4052-C3, runde Form einbauen Schlitzzeimer, lang, ähnlich DIN 4052-C3, runde Form einbauen Liefern und Einbauen von Schlitzzeimer, lang, ähnlich DIN 4052-C3, runde Form. Die alten/defekten Schlitzzeimer sind auszubauen und fachgerecht zu entsorgen. Die Entsorgung ist in die Position einzurechnen.			10 St EP GP	Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SK-Reinigung_2026_2027_2028 (SK-Reinigung)

*	LV	SK-Reinigung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
1	Titel	Kanalreinigung			
1.2	Bereich	Reinigung von Sinkkästen und Entwässerungsrinnen Frühjahr 2027			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
					Übertrag:
1.2.7	Schlitzzeimer, kurz, ähnlich DIN 4052-B1, runde Form einbauen				
	Schlitzzeimer, kurz, ähnlich DIN 4052-B1, runde Form einbauen				
	Liefern und Einbauen von Schlitzzeimer, kurz, ähnlich DIN 4052-B1, runde Form. Die alten/defekten Schlitzzeimer sind auszubauen und fachgerecht zu entsorgen. Die Entsorgung ist in die Position einzurechnen.				
		10 St	EP	GP	
1.2.8	Schlitzzeimer, kurz, für Längsaufsatz D1 ähnlich DIN 4052 einbauen				
	Schlitzzeimer, kurz, für Längsaufsatz D1 ähnlich DIN 4052 einbauen				
	Liefern und Einbauen von Schlitzzeimer, kurz, für Längsaufsatz D1 ähnlich DIN 4052. Die alten/defekten Schlitzzeimer sind auszubauen und fachgerecht zu entsorgen. Die Entsorgung ist in die Position einzurechnen.				
		10 St	EP	GP	
1.2.9	Abfuhr und Entsorgung von Räumgut auf Deponie AN				
	Abfuhr und Entsorgung von Räumgut auf Deponie AN				
	Das anfallende Straßenkehr- und Straßeneinlaufreinigungsgut von Zwischenlager des AN aufladen und auf eine Kippe des Auftragnehmers (AN) abfahren, einschl. Verwertungsnachweise, Fahrzeugbegleitschein / Fahrzeugübernahmescheinverfahren, Genehmigungskosten etc. Die Deponiegebühren sind einzurechnen, Nachweise sind vorzulegen.				
		10 t	EP	GP	
Summe Bereich 1.2					
	Reinigung von Sinkkästen und Entwässerungsrinnen Frühjahr 2027, N...				
1.3 Bereich Reinigung von Sinkkästen und Entwässerungsrinnen Herbst 2027					

Leistungsverzeichnis

SK-Reinigung_2026_2027_2028 (SK-Reinigung)

*	LV	SK-Reinigung		Preis (EP)	Gesamt (GP)
1	Titel	Kanalreinigung			
1.3	Bereich	Reinigung von Sinkkästen und Entwässerungsrinnen Herbst 2027			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag:				
	Reinigung von Sinkkästen und Entwässerungsrinnen				
	Reinigung von Sinkkästen und Entwässerungsrinnen				
	Reinigen von Sinkkästen und oberflächigen Entwässerungsrinnen mit einem geeigneten Fahrzeug				
	Einzurechnen ist:				
	- das Bedienungspersonal				
	- jegliche Nebenarbeiten zum Öffnen und Schließen der Sinkkästen und Rinnen.				
	- Reinigen der Schmutzfangeimer und Rinnen				
	- Reinigen von Rahmen und Eimer				
	- Das Aufladen/Aufsaugen des Räumguts				
	- Abladen des Räumguts in Container				
	- das Fassen von Wasser für die Reinigung der Sinkkästen und Rinnen kann gegen Entgelt über ein Standrohr vom Wassernetz unter Absprache mit dem Auftraggeber (AG) aufgenommen werden				
	Die Entsorgung und der Transport von Räumgut zu Abladestelle des AN ist in die Einheits- bzw. Gesamtpreise bei den entsprechenden Positionen einzurechnen. Die entsprechenden Nachweise sind vorzulegen.				
1.3.1	Reinigung Entwässerungsrinnen DN 100 bis DN 200 mm				
	Reinigung Entwässerungsrinnen DN 100 bis DN 200 mm				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SK-Reinigung_2026_2027_2028 (SK-Reinigung)

*	LV	SK-Reinigung			
1	Titel	Kanalreinigung			
1.3	Bereich	Reinigung von Sinkkästen und Entwässerungsrinnen Herbst 2027			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	Übertrag:
	Schmutzfangeimer) zu reinigen. Es handelt sich um insgesamt ca. 5744 Sinkkästen, über die gesamte Stadt verteilt. Die Abrechnung der Reinigung erfolgt nach Stück. Einzurechnen ist: -Das Reinigen der Sinkkästen und der Schmutzfangeimer -Das Aufladen/Aufsaugen des Räumguts -Abfuhr des Räumguts auf das Zwischenlager des AN und abladen in Absetzcontainer (mit Ablasshahn) -Stellen und Vorhalten von Absetzcontainern über gesamten Zeitraum, einschl. anfallender Kosten Die Entsorgung des Materials werden in einer gesonderten Position abgerechnet. Als Erfahrungswert kann davon ausgegangen werden, dass pro Reinigungsintervall ca. 10 t Straßenkehrriecht (Trockengewicht) anfallen.				
		5.744 St	EP	GP	
1.3.5	Schlitzzeimer, lang, ähnlich DIN 4052-A4, runde Form einbauen				
	Schlitzzeimer, lang, ähnlich DIN 4052-A4, runde Form einbauen				
	Liefern und Einbauen von Schlitzzeimer, lang, ähnlich DIN 4052-A4, runde Form. Die alten/defekten Schlitzzeimer sind auszubauen und fachgerecht zu entsorgen. Die Entsorgung ist in die Position einzurechnen.				
		10 St	EP	GP	
1.3.6	Schlitzzeimer, lang, ähnlich DIN 4052-C3, runde Form einbauen				
	Schlitzzeimer, lang, ähnlich DIN 4052-C3, runde Form einbauen				
	Liefern und Einbauen von Schlitzzeimer, lang, ähnlich DIN 4052-C3,				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SK-Reinigung_2026_2027_2028 (SK-Reinigung)

*	LV	SK-Reinigung			
1	Titel	Kanalreinigung			
1.3	Bereich	Reinigung von Sinkkästen und Entwässerungsrinnen Herbst 2027			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	Übertrag:
	runde Form. Die alten/defekten Schlitzzeimer sind auszubauen und fachgerecht zu entsorgen. Die Entsorgung ist in die Position einzurechnen.	10 St	EP	GP	
1.3.7	Schlitzzeimer, kurz, ähnlich DIN 4052-B1, runde Form einbauen Schlitzzeimer, kurz, ähnlich DIN 4052-B1, runde Form einbauen Liefern und Einbauen von Schlitzzeimer, kurz, ähnlich DIN 4052-B1, runde Form. Die alten/defekten Schlitzzeimer sind auszubauen und fachgerecht zu entsorgen. Die Entsorgung ist in die Position einzurechnen.	10 St	EP	GP	
1.3.8	Schlitzzeimer, kurz, für Längsaufsatz D1 ähnlich DIN 4052 einbauen Schlitzzeimer, kurz, für Längsaufsatz D1 ähnlich DIN 4052 einbauen Liefern und Einbauen von Schlitzzeimer, kurz, für Längsaufsatz D1 ähnlich DIN 4052. Die alten/defekten Schlitzzeimer sind auszubauen und fachgerecht zu entsorgen. Die Entsorgung ist in die Position einzurechnen.	10 St	EP	GP	
1.3.9	Abfuhr und Entsorgung von Räumgut auf Deponie AN Abfuhr und Entsorgung von Räumgut auf Deponie AN Das anfallende Straßenkehr- und Straßeneinlaufreinigungsgut von Zwischenlager des AN aufladen				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SK-Reinigung_2026_2027_2028 (SK-Reinigung)

*	LV	SK-Reinigung			
1	Titel	Kanalreinigung			
1.3	Bereich	Reinigung von Sinkkästen und Entwässerungsrinnen Herbst 2027			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	und auf eine Kippe des Auftragnehmers (AN) abfahren, einschl. Verwertungsnachweise, Fahrzeugbegleitschein / Fahrzeugübernahmescheinverfahren, Genehmigungskosten etc. Die Deponiegebühren sind einzurechnen, Nachweise sind vorzulegen.	10 t	EP	GP	
Summe Bereich 1.3					
Reinigung von Sinkkästen und Entwässerungsrinnen Herbst 2027, Net...					
1.4 Bereich Reinigung von Sinkkästen und Entwässerungsrinnen Frühjahr 2028					
Reinigung von Sinkkästen und Entwässerungsrinnen					
Reinigung von Sinkkästen und Entwässerungsrinnen					
Reinigen von Sinkkästen und oberflächigen Entwässerungsrinnen mit einem geeigneten Fahrzeug					
Einzurechnen ist:					
- das Bedienungspersonal					
- jegliche Nebenarbeiten zum Öffnen und Schließen der Sinkkästen und Rinnen.					
- Reinigen der Schmutzfangeimer und Rinnen					
- Reinigen von Rahmen und Eimer					
- Das Aufladen/Aufsaugen des Räumguts					
- Abladen des Räumguts in Container					
- das Fassen von Wasser für die Reinigung der Sinkkästen und Rinnen kann gegen Entgelt über ein Standrohr vom Wassernetz unter Absprache mit dem Auftraggeber (AG) aufgenommen werden					
Die Entsorgung und der Transport von Räumgut zu Abladestelle des AN ist in die Einheits- bzw. Gesamtpreise bei den entsprechenden Positionen einzurechnen. Die entsprechenden Nachweise sind vorzulegen.					
1.4.1 Reinigung Entwässerungsrinnen DN 100 bis DN 200 mm					
Reinigung Entwässerungsrinnen DN 100 bis DN 200 mm					
		250 m	EP	GP	
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

SK-Reinigung_2026_2027_2028 (SK-Reinigung)

*	LV	SK-Reinigung		Preis (EP)	Gesamt (GP)
1	Titel	Kanalreinigung			
1.4	Bereich	Reinigung von Sinkkästen und Entwässerungsrinnen Frühjahr 2028			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	Übertrag:
1.4.2	Reinigung Entwässerungsrinnen ab DN 200 mm Reinigung Entwässerungsrinnen ab DN 200 mm	20 m	EP	GP	
1.4.3	Zulage zu Entwässerungsrinnen, Mehraufwand wegen verschraubten Rinnen Zulage zu Entwässerungsrinnen, Mehraufwand wegen verschraubten Rinnen	200 m	EP	GP	
1.4.4	Reinigung Sinkkästen Reinigung Sinkkästen	5.744 St	EP	GP	
1.4.5	Schlitzzeimer, lang, ähnlich DIN 4052-A4, runde Form einbauen Schlitzzeimer, lang, ähnlich DIN 4052-A4, runde Form einbauen Liefern und Einbauen von Schlitzzeimer, lang, ähnlich DIN 4052-A4, runde Form.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SK-Reinigung_2026_2027_2028 (SK-Reinigung)

*	LV	SK-Reinigung
1	Titel	Kanalreinigung
1.4	Bereich	Reinigung von Sinkkästen und Entwässerungsrinnen Frühjahr 2028
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
		Übertrag:
	Die alten/defekten Schlitzseimer sind auszubauen und fachgerecht zu entsorgen. Die Entsorgung ist in die Position einzurechnen.	
		10 St EP GP
1.4.6	Schlitzseimer, lang, ähnlich DIN 4052-C3, runde Form einbauen	
	Schlitzseimer, lang, ähnlich DIN 4052-C3, runde Form einbauen	
	Liefern und Einbauen von Schlitzseimer, lang, ähnlich DIN 4052-C3, runde Form.	
	Die alten/defekten Schlitzseimer sind auszubauen und fachgerecht zu entsorgen. Die Entsorgung ist in die Position einzurechnen.	
		10 St EP GP
1.4.7	Schlitzseimer, kurz, ähnlich DIN 4052-B1, runde Form einbauen	
	Schlitzseimer, kurz, ähnlich DIN 4052-B1, runde Form einbauen	
	Liefern und Einbauen von Schlitzseimer, kurz, ähnlich DIN 4052-B1, runde Form.	
	Die alten/defekten Schlitzseimer sind auszubauen und fachgerecht zu entsorgen. Die Entsorgung ist in die Position einzurechnen.	
		10 St EP GP
1.4.8	Schlitzseimer, kurz, für Längsaufsatz D1 ähnlich DIN 4052 einbauen	
	Schlitzseimer, kurz, für Längsaufsatz D1 ähnlich DIN 4052 einbauen	
	Liefern und Einbauen von Schlitzseimer, kurz, für Längsaufsatz D1	
		Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

SK-Reinigung_2026_2027_2028 (SK-Reinigung)

*	LV	SK-Reinigung			
1	Titel	Kanalreinigung			
1.4	Bereich	Reinigung von Sinkkästen und Entwässerungsrinnen Frühjahr 2028			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag:
		ähnlich DIN 4052.			
		Die alten/defekten Schlitzseimer sind auszubauen und fachgerecht zu entsorgen. Die Entsorgung ist in die Position einzurechnen.			
			10 St	EP	GP
1.4.9		Abfuhr und Entsorgung von Räumgut auf Deponie AN			
		Abfuhr und Entsorgung von Räumgut auf Deponie AN			
		Das anfallende Straßenkehr- und Straßeneinlaufreinigungsgut von Zwischenlager des AN aufladen und auf eine Kippe des Auftragnehmers (AN) abfahren, einschl. Verwertungsnachweise, Fahrzeugbegleitschein / Fahrzeugübernahmescheinverfahren, Genehmigungskosten etc. Die Deponiegebühren sind einzurechnen, Nachweise sind vorzulegen.			
			10 t	EP	GP
Summe Bereich 1.4					
		Reinigung von Sinkkästen und Entwässerungsrinnen Frühjahr 2028, N...			
1.5 Bereich Reinigung von Sinkkästen und Entwässerungsrinnen Herbst 2028					
		Reinigung von Sinkkästen und Entwässerungsrinnen			
		Reinigung von Sinkkästen und Entwässerungsrinnen			
		Reinigen von Sinkkästen und oberflächigen Entwässerungsrinnen mit einem geeigneten Fahrzeug			
		Einzurechnen ist:			
		- das Bedienungspersonal			
		- jegliche Nebenarbeiten zum Öffnen und Schließen der Sinkkästen und Rinnen.			
		- Reinigen der Schmutzfangeimer und Rinnen			
		- Reinigen von Rahmen und Eimer			
		- Das Aufladen/Aufsaugen des Räumguts			
		- Abladen des Räumguts in Container			
		- das Fassen von Wasser für die Reinigung der Sinkkästen und Rinnen kann gegen Entgelt über ein Standrohr vom Wassernetz unter Absprache mit dem Auftraggeber (AG) aufgenommen werden			
		Die Entsorgung und der Transport von Räumgut			
		- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SK-Reinigung_2026_2027_2028 (SK-Reinigung)

*	LV	SK-Reinigung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
1	Titel	Kanalreinigung			
1.5	Bereich	Reinigung von Sinkkästen und Entwässerungsrinnen Herbst 2028			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	zu Abladestelle des AN ist in die Einheits- bzw. Gesamtpreise bei den entsprechenden Positionen einzurechnen. Die entsprechenden Nachweise sind vorzulegen.				Übertrag:
1.5.1	Reinigung Entwässerungsrinnen DN 100 bis DN 200 mm Reinigung Entwässerungsrinnen DN 100 bis DN 200 mm	250 m	EP	GP	
1.5.2	Reinigung Entwässerungsrinnen ab DN 200 mm Reinigung Entwässerungsrinnen ab DN 200 mm	20 m	EP	GP	
1.5.3	Zulage zu Entwässerungsrinnen, Mehraufwand wegen verschraubten Rinnen Zulage zu Entwässerungsrinnen, Mehraufwand wegen verschraubten Rinnen	200 m	EP	GP	
1.5.4	Reinigung Sinkkästen Reinigung Sinkkästen Alle Sinkkästen in Hockenheim sind komplett (incl. Schmutzfangeimer) zu reinigen. Es handelt sich um insgesamt ca. 5744 Sinkkästen, über die gesamte Stadt verteilt. Die Abrechnung der Reinigung erfolgt nach Stück. Einzurechnen ist: -Das Reinigen der Sinkkästen und der Schmutzfangeimer -Das Aufladen/Aufsaugen des Räumguts -Abfuhr des Räumguts auf das Zwischenlager des AN und abladen in Absetztcontainer (mit Ablasshahn) -Stellen und Vorhalten von Absetzcontainern über gesamten Zeitraum, einschl. anfallender Kosten Die Entsorgung des Materials werden in einer gesonderten				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SK-Reinigung_2026_2027_2028 (SK-Reinigung)

*	LV	SK-Reinigung
1	Titel	Kanalreinigung
1.5	Bereich	Reinigung von Sinkkästen und Entwässerungsrinnen Herbst 2028
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
		Übertrag:
	Position abgerechnet.	
	Als Erfahrungswert kann davon ausgegangen werden, dass pro Reinigungsintervall ca. 10 t Straßenkehricht (Trockengewicht) anfallen.	
		5.744 St EP GP
1.5.5	Schlitzzeimer, lang, ähnlich DIN 4052-A4, runde Form einbauen	
	Schlitzzeimer, lang, ähnlich DIN 4052-A4, runde Form einbauen	
	Liefen und Einbauen von Schlitzzeimer, lang, ähnlich DIN 4052-A4, runde Form. Die alten/defekten Schlitzzeimer sind auszubauen und fachgerecht zu entsorgen. Die Entsorgung ist in die Position einzurechnen.	
		10 St EP GP
1.5.6	Schlitzzeimer, lang, ähnlich DIN 4052-C3, runde Form einbauen	
	Schlitzzeimer, lang, ähnlich DIN 4052-C3, runde Form einbauen	
	Liefen und Einbauen von Schlitzzeimer, lang, ähnlich DIN 4052-C3, runde Form. Die alten/defekten Schlitzzeimer sind auszubauen und fachgerecht zu entsorgen. Die Entsorgung ist in die Position einzurechnen.	
		10 St EP GP
1.5.7	Schlitzzeimer, kurz, ähnlich DIN 4052-B1, runde Form einbauen	
	Schlitzzeimer, kurz, ähnlich DIN 4052-B1, runde Form einbauen	
	Liefen und Einbauen von Schlitzzeimer, kurz, ähnlich DIN 4052-B1,	
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SK-Reinigung_2026_2027_2028 (SK-Reinigung)

*	LV	SK-Reinigung
1	Titel	Kanalreinigung
1.5	Bereich	Reinigung von Sinkkästen und Entwässerungsrinnen Herbst 2028
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
	Übertrag: runde Form. Die alten/defekten Schlitzzeimer sind auszubauen und fachgerecht zu entsorgen. Die Entsorgung ist in die Position einzurechnen.	10 St EP GP
1.5.8	Schlitzzeimer, kurz, für Längsaufsatz D1 ähnlich DIN 4052 einbauen Schlitzzeimer, kurz, für Längsaufsatz D1 ähnlich DIN 4052 einbauen Liefern und Einbauen von Schlitzzeimer, kurz, für Längsaufsatz D1 ähnlich DIN 4052. Die alten/defekten Schlitzzeimer sind auszubauen und fachgerecht zu entsorgen. Die Entsorgung ist in die Position einzurechnen.	10 St EP GP
1.5.9	Abfuhr und Entsorgung von Räumgut auf Deponie AN Abfuhr und Entsorgung von Räumgut auf Deponie AN Das anfallende Straßenkehr- und Straßeneinlaufreinigungsgut von Zwischenlager des AN aufladen und auf eine Kippe des Auftragnehmers (AN) abfahren, einschl. Verwertungsnachweise, Fahrzeugbegleitschein / Fahrzeugübernahmescheinverfahren, Genehmigungskosten etc. Die Deponiegebühren sind einzurechnen, Nachweise sind vorzulegen.	10 t EP GP
Summe Bereich 1.5 Reinigung von Sinkkästen und Entwässerungsrinnen Herbst 2028, Net...		
1.6 Bereich	Nachweisarbeiten Tagelohnarbeiten Tagelohnarbeiten Tagelohnarbeiten sind nur auf besondere Anweisung des AG - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

SK-Reinigung_2026_2027_2028 (SK-Reinigung)

*	LV	SK-Reinigung			
1	Titel	Kanalreinigung			
1.6	Bereich	Nachweisarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	bzw. der Bauleitung durchzuführen. Vor Ausführung evtl. Arbeiten auf Nachweis ist der AG/Bauleitung zu verständigen. Die entspr. Taglohnzettel sind dem AG/Bauleitung täglich zur Gegenzeichnung vorzulegen und müssen alle Angaben hinsichtlich durchgeführter Arbeiten enthalten (Datum, Arbeitszeit, durchgeführte Arbeit, eingesetztes Gerät, Kfz. usw.). Die Stundensätze beinhalten sämtliche Kosten einschl. Unternehmerzuschüsse sowie Kosten für Kleingeräte, Fahrgelder usw.			Übertrag:	
1.6.1	Rohrreinigungsfahrzeug - kleiner Spülwagen bis DN 150 mm einschl. Bedienungspersonal, mindestens 2 Personen Rohrreinigungsfahrzeug - kleiner Spülwagen für die Reinigung von Kanälen bis DN 150 mm einschl. Bedienungspersonal, mindestens 2 Personen	20 h	EP	GP	
1.6.2	Zulage für zusätzl. Helfer (bei Bedarf) Zulage für zusätzl. Helfer (bei Bedarf)	20 h	EP	GP	
1.6.3	Zulage für Einsatz außerhalb der Regelarbeitszeit Zulage für den Einsatz außerhalb der Regelarbeitszeit, d.h. Werktags zwischen 18:00 Uhr und 07:00 Uhr bzw. Sonn- und Feiertags, für die vorgenannte Position.	10 h	EP	GP	
Summe Bereich 1.6		Nachweisarbeiten, Netto:			
Summe Titel 1		Kanalreinigung , Netto:			
		zzgl. MwSt. (19,0 %):			
		Gesamtsumme, Brutto:			

LV-Zusammenfassung

SK-Reinigung_2026_2027_2028 (SK-Reinigung)

*	LV	SK-Reinigung		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
1	Titel	Kanalreinigung	3	
1.1	Bereich	Reinigung von Sinkkästen und Entwässerungsrinnen Herb...	3	
1.2	Bereich	Reinigung von Sinkkästen und Entwässerungsrinnen Frühj...	6	
1.3	Bereich	Reinigung von Sinkkästen und Entwässerungsrinnen Herb...	10	
1.4	Bereich	Reinigung von Sinkkästen und Entwässerungsrinnen Frühj...	13	
1.5	Bereich	Reinigung von Sinkkästen und Entwässerungsrinnen Herb...	16	
1.6	Bereich	Nachweisarbeiten	19	
Summe LV * SK-Reinigung				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
..... Anbieter - Unterschrift				