



Hinweise zum Ergebnis- und Leistungsverzeichnis	
Qualitätsniveau:	Das Qualitätsniveau ist in Bezug auf den gesamten Raum inklusive Mobiliar (von Wand zu Wand und vom Boden bis zur Decke; (ausgeschlossen jeglicher Kunststücke) gültig. Das Qualitätsniveau definiert die Anzahl der zulässigen Verschmutzungen je Raumkomponente. Jeder zu reinigende Raum besteht aus verschiedenen Elementen (Wände, Decken, Boden, Inventar) diese werden, abhängig von der Raumnutzung, in Kategorien eingeteilt. In der Bewertung des Reinigungsergebnisses unterscheidet das geforderte Qualitätsniveau die Anzahl der zulässigen Fehler innerhalb eines Raumes auf die so genannten Raumkomponenten.
Zeitpunkt zur Erreichung des Qualitätsniveau:	Das definierte Qualitätsniveau muss vom AN nach Ausführung der Reinigung innerhalb der vom AG vorgegebenen Reinigungszeitfenster erreicht sein.
Hinweise / Ergänzungen:	Die im Ergebnis- und Leistungsverzeichnis angegebenen Hinweise / Ergänzungen sollen lediglich nochmal wichtige Leistungen und Hinweise zu den jeweiligen Reinigungsraumgruppen aufgreifen.
"KO - Kriterium":	In den Reinigungsraumgruppen wurden KO - Kriterien definiert. Dies sind entweder besonders wichtige Aufgaben der Unterhaltsreinigung oder reinigungsassoziierte Leistungen die jeweils zum Prüfungszeitpunkt erreicht sein müssen. Wird ein KO-Kriterium nicht erfüllt wird dies so gewertet, dass das Qualitätsniveau in diesem Fall für den Raum nicht erreicht ist (=„KO-Kriterium“).
Beschreibung der Reinigungsraumgruppe:	Es erfolgt eine beispielhafte Angabe typischer Inventarbestandteile. Hier werden lediglich die Schwerpunkte (insbesondere bezogen auf die Hauptnutzungskomponenten) dargestellt. Die Aufzählung der Inventarbestandteile ist nicht abschließend, sondern soll lediglich die Schwerpunkte (insbesondere bezogen auf die Hauptnutzungskomponenten) darstellen.

Reinigungsraumgruppe	Qualitätsniveau	Maximaler FLW
Anlieferung	2	400
Aufzugsanlage Personen	3	120
Aufzugsanlage Lasten	2	70
Ausstellungsräume	4	650
Besprechungsräume	3	300
Büroräume	3	280
Depot	2	250
Kopier- und Funktionsräume	3	250
Lagerräume	2	300
Sanitärräume	3	90
Teeküche	3	150
Terrasse	3	250
Treppenhäuser	3	270
Verkehrsfläche	3	750 / 300
Werkstätten	2	300

Ergebnis- und Leistungsverzeichnis Kunsthalle Mannheim

	Reinigungsraumgruppe	Qualitätsniveau	Flächenleistungswert
Vereinbartes Qualitätsniveau (QN): (bezogen auf den Raum inkl. aller Raumkomponenten)	Anlieferung	2	400
Qualitätsniveau muss jeweils an folgenden Zeitpunkten erreicht sein:	siehe Leistungsbeschreibung / Angebotsblatt siehe auch Allgemeine Anmerkungen / gesonderte Bemerkungen / Hygiene		

Hinweise / Ergänzungen	-
-------------------------------	---

Weitere Ergebnisse, die jeweils zum Prüfungszeitpunkt erreicht sein müssen (KO - Kriterien)	Papier- und Abfallbehälter sind geleert und mit einem neuen Beutel versehen.
	Fenster verschlossen, Licht ausgeschaltet, Türen abschließen

Beschreibung der Reinigungsraumgruppe	
Die Aufzählung der Inventarbestandteile ist nicht abschließend, sondern soll lediglich die Schwerpunkte (insbesondere bezogen auf die Hauptnutzungskomponenten) darstellen.	
Nutzungskomponenten	Inventarbestandteile
Hauptnutzungskomponenten (HK):	Boden, Abfalleimer, Aschenbecher
Restliches Inventar (RI):	Tische, Stühle etc.
Wände / Decken (W/D):	Wände und Decken und alle fest verbundenen Gegenstände, wie z.B. Heizungskörper, Fensterbänke, Steckdosen, Schalter, Spiegel, Einbauschränke, Türen (auch Glastüren), Türrahmen, Feuerlöscher etc.
Boden (B):	Entwässerungsrinnen, Fußleisten
Schwer einsehbarer Bereich (SEB):	Flächen die nicht direkt einsehbar sind. Boden unter niedrigen Schränken, Schrankflächen über 180 cm sind staubfrei zu halten

Ergebnis- und Leistungsverzeichnis Kunsthalle Mannheim

	Reinigungsraumgruppe	Qualitätsniveau	Flächenleistungswert
Vereinbartes Qualitätsniveau (QN): (bezogen auf den Raum inkl. aller Raumkomponenten)	Ausstellungsräume	4	650
Qualitätsniveau muss jeweils an folgenden Zeitpunkten erreicht sein:	siehe Leistungsbeschreibung / Angebotsblatt		

Hinweise / Ergänzungen	Wände/Decken:	Griffspuren auf Wand- und Bodenflächen (einsch. Spiegel) sind ganzflächig zu entfernen
		Zargen und Portale (Wandverkleidungen außen) sind ebenfalls zu reinigen
	Boden:	Der Boden muss eine einheitliche und sauber optik aufweisen

Beschreibung der Reinigungsraumgruppe	
Die Aufzählung der Inventarbestandteile ist nicht abschließend, sondern soll lediglich die Schwerpunkte (insbesondere bezogen auf die Hauptnutzungskomponenten) darstellen.	
Nutzungskomponenten	Inventarbestandteile
Hauptnutzungskomponenten (HK):	Schaukästen, Tische, Stühle, Stützgruppen etc.
Restliches Inventar (RI):	Sideboards, Stehlampen, Garderobenständler, Regale, Schränke etc..
Wände / Decken (W/D):	Wände / Decken und alle fest verbundenen Gegenstände, wie z.B. Schalter, Spiegel, Türen (auch Glastüren), Türrahmen etc.
Boden (B):	Bodenbeläge, Sockelleisten, Türschwellen, Führungsschienen etc.
Schwer einsehbarer Bereich (SEB):	Flächen die nicht direkt einsehbar sind. Boden unter niedrigen Schränken, Schrankflächen über 180 cm sind staubfrei zu halten

Ergebnis- und Leistungsverzeichnis Kunsthalle Mannheim

	Reinigungsraumgruppe	Qualitätsniveau	Flächenleistungswert
Vereinbartes Qualitätsniveau (QN): (bezogen auf den Raum inkl. aller Raumkomponenten)	Aufzugsanlage Personen	3	120
	Aufzugsanlage Lasten	2	70
Qualitätsniveau muss jeweils an folgenden Zeitpunkten erreicht sein:	siehe Leistungsbeschreibung / Angebotsblatt		

Hinweise / Ergänzungen	Wände/Decken:	Griffspuren auf Wand- und Bodenflächen (einsch. Spiegel) sind ganzflächig von Wänden und Spiegeln zu entfernen
		Zargen und Portale (Wandverkleidungen außen) sind ebenfalls zu reinigen
		Bedientableaus mit integrierten Bedienungselementen, Stationsanzeigen und Relings in den Aufzugskabinen sind fachgerecht zu reinigen
	Boden:	Laufschiene sind zu reinigen, Papier und sonstige Abfälle in den Nischen der Stahlkonstruktion

Beschreibung der Reinigungsraumgruppe	
Die Aufzählung der Inventarbestandteile ist nicht abschließend, sondern soll lediglich die Schwerpunkte (insbesondere bezogen auf die Hauptnutzungskomponenten) darstellen.	
Nutzungskomponenten	Inventarbestandteile
Hauptnutzungskomponenten (HK):	Türen, Außenflächen, Handläufe, Bedientableaus; Innenwand und Spiegel
Restliches Inventar (RI):	Ablagen
Wände / Decken (W/D):	Wände / Decken und alle fest verbundenen Gegenstände, wie z.B. Handläufe, Schalter, Spiegel, Türen (auch Glastüren), Türrahmen etc.
Boden (B):	Bodenbeläge, Sockelleisten, Türschwellen, Führungsschienen etc.
Schwer einsehbarer Bereich (SEB):	Flächen die nicht direkt einsehbar sind staubfrei zu halten

Ergebnis- und Leistungsverzeichnis Kunsthalle Mannheim

	Reinigungsraumgruppe:	Qualitätsniveau	Flächenleistungswert
Vereinbartes Qualitätsniveau (QN): (bezogen auf den Raum inkl. aller Raumkomponenten)	Büroräume	3	280
Qualitätsniveau muss jeweils an folgenden Zeitpunkten erreicht sein:	siehe Leistungsbeschreibung / Angebotsblatt		

KO - Kriterien:	Papier- und Abfallbehälter sind geleert und mit einem neuen Beutel versehen
	Fenster verschlossen, Licht ausgeschaltet, Türen abschließen

Beschreibung der Reinigungsraumgruppe	
Die Aufzählung der Inventarbestandteile ist nicht abschließend, sondern soll lediglich die Schwerpunkte (insbesondere bezogen auf die Hauptnutzungskomponenten) darstellen.	
Nutzungskomponenten	Inventarbestandteile
Hauptnutzungskomponenten (HK):	Schreibtisch, Arbeitstuhl, Abfalleimer, Besucherstühle, Besprechungstisch, Rollcontainer, Telefone, Computerbildschirme, Tastaturen für PC etc.
Restliches Inventar (RI):	Sideboards, Stehlampen, Garderobenständler, Bücherregale, Schränke, etc.
Wände / Decken (W/D):	und alle festverbundene Gegenstände, wie z.B. Waschbecken, Ablage über dem Waschbecken, Heizungskörper, Fensterbänke, Steckdosen, Schalter, Einbauschränke, Türen (auch Glastüren), Türrahmen etc.
Boden (B):	Bodenbeläge, Schmutzfangmatten, zusätzliche Teppiche, Sockelleisten, Türschwellen etc.
Schwer einsehbarer Bereich (SEB):	Flächen die nicht direkt einsehbar sind. Boden unter niedrigen Schränken, Schrankflächen über 180 cm sind staubfrei zu halten

Ergebnis- und Leistungsverzeichnis Kunsthalle Mannheim

	Reinigungsraumgruppe:	Qualitätsniveau	Flächenleistungswert
Vereinbartes Qualitätsniveau (QN): (bezogen auf den Raum inkl. aller Raumkomponenten)	Besprechungsräume	3	300
Qualitätsniveau muss jeweils an folgenden Zeitpunkten erreicht sein:	siehe Leistungsbeschreibung / Angebotsblatt		

KO - Kriterien:	Papier- und Abfallbehälter sind geleert und mit einem neuen Beutel versehen
	Fenster verschlossen, Licht ausgeschaltet, Türen abschließen

Beschreibung der Reinigungsraumgruppe	
Die Aufzählung der Inventarbestandteile ist nicht abschließend, sondern soll lediglich die Schwerpunkte (insbesondere bezogen auf die Hauptnutzungskomponenten) darstellen.	
Nutzungskomponenten	Inventarbestandteile
Hauptnutzungskomponenten (HK):	Besprechungstische, Besprechungsstühle, Rednerpult, Video- und Konferenztechnik, Moderationsgegenstände inkl. den dazugehörigen Tischen und Ablagen.
Restliches Inventar (RI):	Sideboards, Stehlampen, Garderobenständler, Bücherregale, Schränke etc.
Wände / Decken (W/D):	und alle festverbundene Gegenstände, wie z.B. Waschbecken, Ablage über dem Waschbecken, Heizungskörper, Fensterbänke, Steckdosen, Schalter, Einbauschränke, Türen (auch Glastüren), Türrahmen etc.
Boden (B):	Bodenbeläge, Schmutzfangmatten, zusätzliche Teppiche, Sockelleisten, Türschwellen etc.
Schwer einsehbarer Bereich (SEB):	Flächen die nicht direkt einsehbar sind. Boden unter niedrigen Schränken, Schrankflächen über 180 cm sind staubfrei zu halten

Ergebnis- und Leistungsverzeichnis Kunsthalle Mannheim

	Raumgruppe	Qualitätsniveau	Flächenleistungswert
Vereinbartes Qualitätsniveau (QN): (bezogen auf den Raum inkl. aller Raumkomponenten)	Kopier- und Funktionsräume	3	250
Qualitätsniveau muss jeweils an folgenden Zeitpunkten erreicht sein:	siehe Leistungsbeschreibung / Angebotsblatt		
Hinweise / Ergänzungen (siehe auch Leistungsbeschreibung)	-		
Weitere Ergebnisse, die jeweils zum Prüfungszeitpunkt erreicht sein müssen (KO - Kriterien)	-		

Beschreibung der Reinigungsraumgruppe	
Die Aufzählung der Inventarbestandteile ist nicht abschließend, sondern soll lediglich die Schwerpunkte (insbesondere bezogen auf die Hauptnutzungskomponenten) darstellen.	
Nutzungskomponenten	Inventarbestandteile
Hauptnutzungskomponenten (HK):	Tische, Stühle, Abfalleimer, Kopierertische etc..
Restliches Inventar (RI):	Sideboards, Stehlampen, Garderobenständer, Bücherregale, Schränke etc.
Wände / Decken (W/D):	Wände und Decken und alle fest verbundenen Gegenstände, wie z.B. Heizungskörper, Fensterbänke, Steckdosen, Schalter, Spiegel, Einbauschränke, Türen (auch Glastüren), Türrahmen, Feuerlöscher etc.
Boden (B):	Bodenbeläge, Schmutzfangmatten, zusätzliche Teppiche, Sockelleisten, Türschwellen
Schwer einsehbarer Bereich (SEB):	Flächen die nicht direkt einsehbar sind. Boden unter niedrigen Schränken, Bilderschienen, Schrankflächen über 180 cm sind staubfrei zu halten

Ergebnis- und Leistungsverzeichnis Kunsthalle Mannheim

	Raumgruppe	Qualitätsniveau	Flächenleistungswert
Vereinbartes Qualitätsniveau (QN): (bezogen auf den Raum inkl. aller Raumkomponenten)	Lagerräume	2	300
Qualitätsniveau muss jeweils an folgenden Zeitpunkten erreicht sein:	siehe Leistungsbeschreibung / Angebotsblatt		

Hinweise / Ergänzungen (siehe auch Leistungsbeschreibung)	-
---	---

Weitere Ergebnisse, die jeweils zum Prüfungszeitpunkt erreicht sein müssen (KO - Kriterien)	Entfernen von Spinn- und Staubfäden von den Decken
	Fenster verschlossen, Licht ausgeschaltet, Türen abschließen

Beschreibung der Reinigungsraumgruppe	
Die Aufzählung der Inventarbestandteile ist nicht abschließend, sondern soll lediglich die Schwerpunkte (insbesondere bezogen auf die Hauptnutzungskomponenten) darstellen.	
Nutzungskomponenten	Inventarbestandteile
Hauptnutzungskomponenten (HK):	Arbeitsflächen und Schrankoberflächen, Tische, Stühle, Abfalleimer
Restliches Inventar (RI):	Sideboards, Stehlampen, Garderobenständler, Bücherregale, Schränke etc.
Wände / Decken (W/D):	Wände und Decken und alle fest verbundenen Gegenstände, wie z.B. Heizungskörper, Fensterbänke, Steckdosen, Schalter, Einbauschränke, Türen (auch Glastüren), Türrahmen, Feuerlöscher etc.
Boden (B):	Bodenbeläge, Schmutzfangmatten, zusätzliche Teppiche, Sockelleisten, Türschwellen
Schwer einsehbarer Bereich (SEB):	Flächen die nicht direkt einsehbar sind. Boden unter niedrigen Schränken, Bilderschienen, Schrankflächen über 180 cm sind staubfrei zu halten

Ergebnis- und Leistungsverzeichnis Kunsthalle Mannheim

	Reinigungsraumgruppe	Qualitätsniveau	Flächenleistungswert
Vereinbartes Qualitätsniveau (QN): (bezogen auf den Raum inkl. aller Raumkomponenten)	Verkehrsflächen (Flure, Windfang, Foyer etc.)	3	750 / 300 (maschinell / manuell)
Qualitätsniveau muss jeweils an folgenden Zeitpunkten erreicht sein:	siehe Leistungsbeschreibung / Angebotsblatt		

Weitere Ergebnisse, die jeweils zum Prüfungszeitpunkt erreicht sein müssen (KO - Kriterien)	Papier- und Abfallbehälter sind geleert und mit einem neuen Beutel versehen
	Alle Sitzgruppen sind ausgerichtet
	Fenster verschlossen, Licht ausgeschaltet, Türen abschließen - sofern möglich

Beschreibung der Reinigungsraumgruppe	
Die Aufzählung der Inventarbestandteile ist nicht abschließend, sondern soll lediglich die Schwerpunkte (insbesondere bezogen auf die Hauptnutzungskomponenten) darstellen.	
Nutzungskomponenten	Inventarbestandteile
Hauptnutzungskomponenten (HK):	Sitzgruppen und Tische, Stühle, Abfalleimer, Handläufe, Hinweisschilder etc.
Restliches Inventar (RI):	Sidebaords, Auslagen mit Infobroschüren, etc.
Wände / Decken (W/D):	Wände und Decken und alle fest verbundenen Gegenstände, wie z.B. Heizungskörper, Fensterbänke, Steckdosen, Schalter, Spiegel, Einbauschränke, Türen (auch Glastüren), Türrahmen, Feuerlöscher etc.
Boden (B):	Bodenbeläge, Sauberlaufzonen und Schmutzfangmatten, zusätzliche Teppiche, Sockelleisten, Türschwellen etc.
Schwer einsehbarer Bereich (SEB):	Flächen die nicht direkt einsehbar sind. Boden unter niedrigen Schränken, Schrankflächen über 180 cm sind staubfrei zu halten

Ergebnis- und Leistungsverzeichnis Kunsthalle Mannheim

	Reinigungsraumgruppe	Qualitätsniveau	Flächenleistungswert
Vereinbartes Qualitätsniveau (QN): (bezogen auf den Raum inkl. aller Raumkomponenten)	Sanitärräume	3	90
Qualitätsniveau muss jeweils an folgenden Zeitpunkten erreicht sein:	siehe auch Begriffsbestimmungen - gesonderte Bemerkungen / Hygiene.		

Hinweise / Ergänzungen (siehe auch Leistungsbeschreibung)	Die rechtzeitige und bedarfsgerechte Bestellung der Verbrauchsmaterialien ist Aufgabe des AN.
---	--

Weitere Ergebnisse, die jeweils zum Prüfungszeitpunkt erreicht sein müssen (KO - Kriterien)	Papier- und Abfallbehälter sind geleert und mit einem neuen Beutel versehen.
	Seifen- und Papierspender, WC - Papier ist aufgefüllt
	Entfernen von Spinn- und Staubfäden von den Decken
	Fenster verschlossen, Licht ausgeschaltet, Türen abschließen - sofern möglich
	Bodeneinläufe sind frei von Geruchsbelästigungen

Beschreibung der Reinigungsraumgruppe	
Die Aufzählung der Inventarbestandteile ist nicht abschließend, sondern soll lediglich die Schwerpunkte (insbesondere bezogen auf die Hauptnutzungskomponenten) darstellen.	
Nutzungskomponenten	Inventarbestandteile
Hauptnutzungskomponenten (HK):	WC-Schüssel mit Papierhalter, Urinale, Abfalleimer, Waschbecken, Trennwände, Spiegel und Ablageflächen etc.
Restliches Inventar (RI):	Tische, Stühle etc.
Wände / Decken (W/D):	Wände und Decken fliesenhoch und alle fest verbundenen Gegenstände, wie z.B. Heizungskörper, Fensterbänke, Steckdosen, Schalter, Einbauschränke, Türen, Türrahmen etc..
Boden (B):	Bodenbeläge, Schmutzfangmatten, Sockelleisten, Türschwellen etc
Schwer einsehbarer Bereich (SEB):	Flächen die nicht direkt einsehbar sind sind staubfrei zu halten. Boden unter niedrigen Schränken, Bilderschiene, Schrankflächen über 180 cm sind staubfrei zu halten!

Ergebnis- und Leistungsverzeichnis Kunsthalle Mannheim

	Reinigungsraumgruppe	Qualitätsniveau	Flächenleistungswert
Vereinbartes Qualitätsniveau (QN): (bezogen auf den Raum inkl. aller Raumkomponenten)	Teeküche	3	150
Qualitätsniveau muss jeweils an folgenden Zeitpunkten erreicht sein:	siehe Leistungsbeschreibung / Angebotsblatt		

Hinweise / Ergänzungen (siehe auch Leistungsbeschreibung)	-
---	---

Weitere Ergebnisse, die jeweils zum Prüfungszeitpunkt erreicht sein müssen (KO - Kriterien)	Papier- und Abfallbehälter sind geleert und mit einem neuen Beutel versehen.
	Entfernen von Spinn- und Staubfäden von den Decken
	Seifen- und Papierspender auffüllen
	Fenster verschlossen, Licht ausgeschaltet, Türen abschließen - sofern möglich

Beschreibung der Reinigungsraumgruppe	
Die Aufzählung der Inventarbestandteile ist nicht abschließend, sondern soll lediglich die Schwerpunkte (insbesondere bezogen auf die Hauptnutzungskomponenten) darstellen.	
Nutzungskomponenten	Inventarbestandteile
Hauptnutzungskomponenten (HK):	Schrankoberflächen und Arbeitsflächen der Küchenschränke, Abfalleimer, Spülbecken etc.
Restliches Inventar (RI):	Garderobenständler, Tische, Stühle etc.
Wände / Decken (W/D):	Wände und Decken sowie alle fest verbundenen Gegenstände, wie z.B. Heizungskörper, Fensterbänke, Steckdosen, Schalter, Einbauschränke, Türen (auch Glas), Türrahmen, Innenverglasung (Griffspuren) etc.
Boden (B):	Bodenbeläge, Schmutzfangmatten, zusätzliche Teppiche, Sockelleisten, Türschwellen
Schwer einsehbarer Bereich (SEB):	Flächen die nicht direkt einsehbar sind. Boden unter niedrigen Schränken, Bilderschienen, Schrankflächen über 180 cm

Ergebnis- und Leistungsverzeichnis Kunsthalle Mannheim

	Reinigungsraumgruppe	Qualitätsniveau	Flächenleistungswert
Vereinbartes Qualitätsniveau (QN): (bezogen auf den Raum inkl. aller Raumkomponenten)	Terrassen	3	250
Qualitätsniveau muss jeweils an folgenden Zeitpunkten erreicht sein:	siehe Leistungsbeschreibung / Angebotsblatt		

Weitere Ergebnisse, die jeweils zum Prüfungszeitpunkt erreicht sein müssen (KO - Kriterien)	Papier- und Abfallbehälter sind geleert und mit einem neuen Beutel versehen
	Alle Sitzgruppen sind ausgerichtet
	Fenster verschlossen, Licht ausgeschaltet, Türen abschließen - sofern möglich

Beschreibung der Reinigungsraumgruppe

Die Aufzählung der Inventarbestandteile ist nicht abschließend, sondern soll lediglich die Schwerpunkte (insbesondere bezogen auf die Hauptnutzungskomponenten) darstellen.

Nutzungskomponenten	Inventarbestandteile
Hauptnutzungskomponenten (HK):	Sitzgruppen und Tische, Stühle, Abfalleimer, Hinweisschilder etc.
Restliches Inventar (RI):	
Wände / Decken (W/D):	Wände und Decken und alle fest verbundenen Gegenstände, wie z.B. Schalter, Spiegel, Türen (auch Glastüren), Türrahmen, Feuerlöscher etc.
Boden (B):	Bodenbeläge, Sauberlaufzonen und Schmutzfangmatten, Sockelleisten, Türschwellen etc.
Schwer einsehbarer Bereich (SEB):	Flächen die nicht direkt einsehbar sind. Boden unter niedrigen Schränken, Schrankflächen über 180 cm sind staubfrei zu halten

Ergebnis- und Leistungsverzeichnis Kunsthalle Mannheim

	Reinigungsraumgruppe	Qualitätsniveau	Flächenleistungswert
Vereinbartes Qualitätsniveau (QN): (bezogen auf den Raum inkl. aller Raumkomponenten)	Treppenhäuser	3	270
Qualitätsniveau muss jeweils an folgenden Zeitpunkten erreicht sein:	siehe Leistungsbeschreibung / Angebotsblatt		

Hinweise / Ergänzungen	-
-------------------------------	---

Weitere Ergebnisse, die jeweils zum Prüfungszeitpunkt erreicht sein müssen (KO - Kriterien)	Papier- und Abfallbehälter sind geleert und mit einem neuen Beutel versehen.
	Fenster verschlossen, Licht ausgeschaltet, Türen abschließen - sofern möglich
	Entfernen von Spinn- und Staubfäden von den Decken

Beschreibung der Reinigungsraumgruppe	
Die Aufzählung der Inventarbestandteile ist nicht abschließend, sondern soll lediglich die Schwerpunkte (insbesondere bezogen auf die Hauptnutzungskomponenten) darstellen.	
Nutzungskomponenten	Inventarbestandteile
Hauptnutzungskomponenten (HK):	Treppengeländer, Abfalleimer, Türflächen (Glas, Holz, Metall etc.) incl. Zargen etc..
Restliches Inventar (RI):	Garderobenständer, Sitzgruppen, etc.
Wände / Decken (W/D):	Wände und Decken und alle fest verbundenen Gegenstände, wie z.B. Heizungskörper, Fensterbänke, Steckdosen, Schalter, Spiegel, Einbauschränke, Türen (auch Glastüren), Türrahmen, Feuerlöscher etc.
Boden (B):	Bodenbeläge, Schmutzfangmatten, Sockelleisten, Türschwellen etc
Schwer einsehbarer Bereich (SEB):	Flächen die nicht direkt einsehbar sind. Boden unter niedrigen Schränken, Schrankflächen über 180 cm sind staubfrei zu halten

Ergebnis- und Leistungsverzeichnis Kunsthalle Mannheim

	Raumgruppe	Qualitätsniveau	Flächenleistungswert
Vereinbartes Qualitätsniveau (QN): (bezogen auf den Raum inkl. aller Raumkomponenten)	Werkstätten	2	300
Qualitätsniveau muss jeweils an folgenden Zeitpunkten erreicht sein:	siehe Leistungsbeschreibung / Angebotsblatt		

Hinweise / Ergänzungen (siehe auch Leistungsbeschreibung)	-
Weitere Ergebnisse, die jeweils zum Prüfungszeitpunkt erreicht sein müssen (KO - Kriterien)	-

Beschreibung der Reinigungsraumgruppe	
Die Aufzählung der Inventarbestandteile ist nicht abschließend, sondern soll lediglich die Schwerpunkte (insbesondere bezogen auf die Hauptnutzungskomponenten) darstellen.	
Nutzungskomponenten	Inventarbestandteile
Hauptnutzungskomponenten (HK):	Arbeitsflächen und Schrankoberflächen, Stühle, Abfalleimer
Restliches Inventar (RI):	Sideboards, Stehlampen, Garderobenständler, Bücherregale, Schränke etc.
Wände / Decken (W/D):	Wände und Decken und alle fest verbundenen Gegenstände, wie z.B. Heizungskörper, Fensterbänke, Steckdosen, Schalter, Spiegel, Einbauschränke, Türen (auch Glastüren), Türrahmen, Feuerlöscher etc.
Boden (B):	Bodenbeläge, Schmutzfangmatten, zusätzliche Teppiche, Sockelleisten, Türschwellen
Schwer einsehbarer Bereich (SEB):	Flächen die nicht direkt einsehbar sind. Boden unter niedrigen Schränken, Bilderschienen, Schrankflächen über 180 cm sind staubfrei zu halten