

Wartungskarte KGA - Kleingüteraufzug

Leistungs-kennziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten	3-monatlich	6-monatlich	jährlich	2-jährlich	bei Bedarf	Erledigt / Bemerkungen
1	0	0	0	Antrieb, Tragmittel, Umlenkrolle						
1	1	0	0	Motor						
1	1	0	1	Auf Geräusche, äußere Verschmutzung, Beschädigung, Undichtigkeit, Befestigung prüfen			x			
1	1	0	2	Elektroanschlüsse auf Zustand und Sicherheit prüfen			x			
1	1	0	3	Motorölstand kontrollieren			x			
1	1	0	4	Funktionserhaltendes Reinigen					x	
1	2	0	0	Bremse						
1	2	0	1	Auf äußere Verschmutzung, Beschädigung, Befestigung und Verschleiß prüfen			x			
1	2	0	2	Bremsen auf mechanische Funktion und Haltegenauigkeit prüfen			x			
1	2	0	3	Bremse nachstellen			x			
1	2	0	4	Bremsbelag wechseln					x	
1	2	0	5	Funktionserhaltendes Reinigen					x	
1	3	0	0	Treibscheibe, Seil, Trommel, Umlenkrolle, Umlenkkettenrad, Kettenrad, Ketten						
1	3	0	1	Auf äußere Verschmutzung und Korrosion prüfen			x			
1	3	0	2	Rillenprofil, Räder und Rollen auf Verschleiß prüfen			x			
1	3	0	3	Treibscheiben, Räder, Rollen und Trommel auf festen Sitz prüfen			x			
1	3	0	4	Seile oder Ketten auf Verschleiß, Dehnung oder Spannung prüfen			x			
1	3	0	5	Aufhängungen und Tragmittellendbefestigungen auf ordnungsgemäßen Zustand prüfen			x			
1	3	0	6	Funktionserhaltendes Reinigen					x	
2	0	0	0	Fahrkorb, Gegengewicht						
2	0	0	1	Fahrkorb und Einbauteile auf Verschleiß, Verschmutzung, Beschädigung prüfen			x			
2	0	0	2	Führungsschuhe auf Verschleiß prüfen			x			
2	0	0	3	Fahrkorbführungen auf Funktion prüfen			x			
2	0	0	4	Sämtliche Befestigungen und Verschraubungen auf Festsitz prüfen			x			
2	0	0	5	Haltegenauigkeit prüfen			x			
2	0	0	6	Haltegenauigkeit nachstellen					x	
2	0	0	7	Schilder, Beschriftung auf Vorhandensein prüfen			x			
2	0	0	8	Schachttürflügel schachtseitig reinigen, Fugen saugen			x			
3	0	0	0	Sicherheitseinrichtungen						
3	0	0	1	mech. Teile, z. B. Geschwindigkeitsbegrenzer mit Spannrolle, Fangvorrichtung, Aufhängungen, Puffer-Aufsetzvorrichtungen, Türverschlüsse usw. auf korrekten Zustand, Funktion und Sitz und prüfen			x			

Leistungs-kennziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten	3-monatlich	6-monatlich	jährlich	2-jährlich	bei Bedarf	Erledigt / Bemerkungen
3	0	0	2	Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion, Befestigung und Verschleiß prüfen			x			
3	0	0	3	Sämtliche Befestigungen und Verschraubungen auf Festsitz prüfen			x			
3	0	0	4	Auf Gängigkeit prüfen			x			
3	0	0	5	Reinigen					x	
3	0	0	6	Lager/Gelenke ölen bzw. schmieren			x			
3	0	0	7	Puffer auf Porosität prüfen			x			

4	0	0	0	Schalt-, Steuer- und Überwachungseinrichtungen						
4	0	0	1	Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Umgebungsbedingungen prüfen			x			
4	0	0	2	Funktionserhaltendes Reinigen			x			
4	0	0	3	Sämtliche Befestigungen und Verschraubungen auf Festsitz prüfen			x			
4	0	0	4	Elektronische Aufzugssteuerung auf Funktion prüfen, Fehler auslesen, dokumentieren und im Klartext mitteilen			x			
4	0	0	5	Fernsignal-, akustische Signaleinrichtungen und Meldeleuchten auf Funktion prüfen			x			
4	0	0	6	Bedien- und Anzeigeelemente auf Funktion prüfen			x			
4	0	0	7	Einstellung elektrischer Schutzeinrichtungen prüfen			x			
4	0	0	8	Geräte, Abdeckungen auf Befestigung prüfen			x			
4	0	0	9	Nachjustieren					x	
4	0	1	0	Fahrtenzähler auf Funktion prüfen			x			
4	0	1	1	Fahrtenzähler auslesen, Fahrtenzahl melden			x			

6	0	0	0	Schachttüren						
6	0	0	1	Auf Verschmutzung, Beschädigung und Verschleiß prüfen			x			
6	0	0	2	Türverriegelung auf Funktion prüfen			x			
6	0	0	3	Lager/Gelenke schmieren			x			

7	0	0	0	Fahrschacht, Schachtgrube						
7	0	0	1	Verkleidung auf Beschädigung und Befestigung prüfen			x			
7	0	0	2	Schachtgrube und Triebwerksraum reinigen			x			
7	0	0	3	Führungsschienen auf Verschmutzung und Festsitz prüfen			x			
7	0	0	4	Schachtreinigung (auf Nachweis)					x	
7	0	0	5	Führungsschienen mit Staubsauger von Flusen befreien			x			
7	0	0	6	Führungsschienen und Auffangschalen mit Lappen von Fett und Ölrückständen befreien			x			
8	0	0	0	Elektrische Schutzmaßnahmen						
8	0	0	1	Nach DIN/VDE 0100 prüfen 1)						DIN/VDE 0100, T. 610 4-jährig
8	0	0	2	Nach DIN EN 60204-1 (DIN/VDE 0113) prüfen 1)						(DIN/VDE 0113, T. 1) VBG-4, bzw. GUV 2.10 4-jährig

Leistungs- kennziffer	Inspektions- und Wartungsarbeiten	3- monat- lich	6- monat- lich	jährlich	2- jährlich	bei Bedarf	Erledigt / Bemerkungen
Fahrtenanzahl: Monteur (Druckbuchstaben): Monteur (Datum & Unterschrift):							

