

Leistungsverzeichnis

Möbel lose



272 Kita Rülzheim

Bauherr Verbandsgemeinde Rülzheim
Am Deutschordenplatz 1
76761 Rülzheim

Architekt

HLSE

Inhaltsverzeichnis

Möbel lose

272 Kita Rülzheim

Nr.	Bezeichnung	Seite
00	Titel Vorbemerkungen	3
01	Titel Für Gruppenräume	13
02	Titel Für Bistro und sonstige Räume	23
03	Titel Mehrzweckraum	45
04	Titel Sonstige Ausstattungen	54
05	Titel Stundenlohnarbeiten	64
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte	65

Leistungsverzeichnis

Möbel lose

272 Kita Rülzheim

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

00 Titel Vorbemerkungen

A ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

1. ANGABEN ZUR BAUSTELLE

Die Baustelle befindet sich im westlichen Außenbereich der Ortsgemeinde Rülzheim neben einem Campingplatz beim Freizeitzentrums "Moby Dick" an der Straße "am See" und neben dem Festwiesenhaus und den Tennisplätzen bei dem Streichelzoo Rülzheim. Nördlich des Baufeldes befindet sich eine ehemalige Straußenfarm.

Das Grundstück kann von der K30 , die an die L493 anschließt, angefahren werden.

Es wird eine eingeschossige Kindertagesstätte errichtet, die Kita "Villa Zauberwald".

Flächen für die Baustelleneinrichtung gemäß Baustelleneinrichtungsplan und in Absprache mit der Bauleitung.

2. BAULICHE ANLAGE

Funktion:

Der Neubau wird als 6-gruppiger Bewegungskindergarten errichtet.

Die Erschließung des rechteckigen Gebäudes erfolgt über eine Stichstraße, die neu ausgebaut wird.

Jedem Gruppenraum ist ein Kleingruppenraum zugeordnet. Richtung Norden sind die Personal- und Technikräume sowie der Bewegungsraum und die Verteilerküche angeordnet. Über eine separate Zufahrt kann die Küche direkt angeliefert werden.

Tragkonstruktion:

Bei dem Neubau handelt es sich um ein eingeschossiges, nicht unterkellertes Gebäude auf einer Grundfläche von ca. 47 x 36 m.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Möbel lose

272 Kita Rülzheim

00 Vorbemerkungen

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Beschreibung der Bauteile:
Das Gebäude wird in Hybridbauweise errichtet.

Bodenplatte und tragende Wände:
Die Bodenplatte wird als WU-Bodenplatte ausgebildet, das Gebäude ist nicht unterkellert.
An den Außenkanten der Bodenplatte werden umlaufend Sockel betoniert, auf die die Holzwände montiert werden.

Wände:
Die Außen- und auch Innenwände werden als Stahlbeton- bzw. Massivholzwände hergestellt.
Die Stahlbetonwände werden innenseitig verputzt.

Das gesamte Gebäude wird mit Fußbodenheizung beheizt.

3. BENUTZUNG DES ÖFFENTLICHEN STRASSENRAUMES UND ÖFFENTLICHER FREIFLÄCHEN

Das Baugelände befindet sich im Erholungsgebiet Rülzheim, beim Campingplatz und Freizeitzentrum.
Die Lagerflächen sind entsprechend eingeschränkt und ggf. mit anderen Gewerken zu teilen.
Die Anfahrbarkeit auf dem Grundstück ist gemäß BE-Plan vorhanden.

4. ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG

Baustelleneinrichtung:

Eine mögliche Mitbenutzung des öffentlichen Straßenraumes oder Flächen außerhalb des Baufelds sind vom Bieter rechtzeitig mit der Bauleitung abzustimmen.

Das Baustellen-WC und das Bauleiterbüro befinden sich im Nachbargebäude (Gebäude der Straußenfarm) im Norden. Sonstige Personalräume und Pausenräume sind zu errichten. Es ist eine Videoüberwachung der Baustelle angebracht. Die

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Möbel lose

272 Kita Rülzheim

00 Vorbemerkungen

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Baustellenüberwachung findet außerhalb der Arbeitszeit statt.

Es wird eine Bauleistungsversicherung bauseits abgeschlossen (Umlage wird vorgenommen).

Der Baustelleneinrichtungsplan ist mit der Bauleitung abzustimmen und unmittelbar nach Abschluss einzelner Leistungen auf das unbedingt notwendige Maß zu reduzieren.

Es wird dem Bieter empfohlen, sich vor Ort über die Gegebenheiten zu informieren.

Sicherungsmaßnahmen

Wege für den Personen- bzw. Fahrzeugverkehr auf der Baustelle dürfen nicht durch Bauarbeiten beeinträchtigt werden.

Zufahrtswege für Feuerwehr-, Rettungs-, Polizei- und sonstige Hilfsfahrzeuge sind stets freizuhalten.

5. ERGÄNZENDE HINWEISE

Abfall / Verpackungsmaterial

Eigener Abfall ist arbeitstäglich, fachgerecht zu entsorgen. Wird der Schutt und Müll nicht entsorgt, so wird dieser auf Kosten des AN beseitigt. Ein entsprechender Teil (bis 5%) der Brutto-Abrechnungssumme wird als Umlage in den Abschlagzahlungen einbehalten.

B BESONDERE VORBEMERKUNGEN

Bau- und Leistungsbeschreibung

1.0 Hinweise

Die Vorgaben sind als Mindestanforderung zu verstehen. Zusätzliche Erklärungen sind auf einem gesonderten Zusatzblatt beizufügen.

Art und Umfang der Leistungen

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Möbel lose

272 Kita Rülzheim

00 Vorbemerkungen

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Die Leistung umfasst Aufmaß vor Ort, Herstellung, Anlieferung, Vertragen in das Gebäude bis in die jeweiligen Räume, Ein- bzw. Aufbau, Aufstellen und Montage der Möbeln, sowie den Abtransport von Verpackungsmaterial.

Die Leistungen verstehen sich als betriebsfertige Leistung. Sie umfassen alle zu ihrer Erbringung erforderlichen Baustoffe, Bau- und sonstige Kleinteile frei Einbauort, es sei denn, der Leistungsbeschreibung weicht ausdrücklich hiervon ab. Alle zur Montage erforderlichen Befestigungsmittel sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Leistungsbeschreibung und Pläne Grundlage des Angebotes sind die Leistungsbeschreibung in den Vorbemerkungen und Positionen.
Die Pläne dienen nur zur Übersicht.

Der Bieter ist verpflichtet, die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Positionen auf Vollständigkeit, fachgerechte Ausführbarkeit und Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.
Dies gilt auch im Hinblick auf die vorgesehenen Verbindungen mit dem Bauwerk und den zu erwartenden Beanspruchungen.

2.0 Normen

Es gilt die VOB, die Herstellerempfehlungen sowie alle geltenden DIN-Normen, über die beschriebenen Materialien und zu erwartenden üblichen Beanspruchungen.
Bei den Produkten wird im Besonderen Wert auf die EN 71-3 Sicherheit von Spielzeug, Speichel- und Schweißechtheit

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Möbel lose

272 Kita Rülzheim

00 Vorbemerkungen

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

gelegt. Darüber hinaus sind die Richtlinien der GUV zu beachten.

3.0 Aufmass und Rechnungsstellung

Grundsätzlich werden nur Rechnungen und Abschlagszahlungen akzeptiert, wenn ein Aufmass beigelegt ist. Das Aufmass ist vom AN herzustellen und wird gemeinsam mit der Bauleitung vor Ort geprüft. Der Aufmassstermin ist rechtzeitig mit der Bauleitung abzustimmen.

Kosten für Arbeiten, die nicht in der Leistungsbeschreibung beschrieben sind aber ausgeführt werden, sind vorher der Bauleitung und dem Bauherr anzuzeigen und schriftlich genehmigen zu lassen. Nur genehmigte Nachträge können vergütet werden.

4.0 Schadstofffreiheit

Der Bieter sichert die allgemeine Schadstofffreiheit zu .

Dies bedeutet insbesondere folgendes:

Die Räume müssen frei von Formaldehydausgasungen sein. (ein Wert von kleiner 50 my -gramm / m³ wird noch akzeptiert)

Die Gesamtsumme an flüchtigen organischen Stoffen (TVOC) in der Raumluft darf den Wert von 700 my -gramm / m³ nicht überschreiten.

Grundlage hierfür ist der VOC - Vorsorgewert des Umweltbundesamtes (Bundesgesundheitsblatt 42, 1999:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Möbel lose

272 Kita Rülzheim

00 Vorbemerkungen

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

270-278) von 300 my- gramm / m³ sowie der für die Stoffgruppe bicyclische Terpene (Bundesgesundheitsblatt 46, 2003: 346-352) und aromatenarmen Kohlenwasserstoffe (Alkane) C9 bis C 14 (Bundesgesundheitsblatt 48, 2005: 803-813) jeweils zulässige Maximalwert von 200 my-gramm / m³.

Die Bestimmungsgrenze der Einzelsubstanzen soll 1 my-gramm / m³ betragen. Der Styrol-Richtwert von 0,03 mg / m³ gemäß Richtwertvorgabe des Umweltbundesamtes (Bundesgesundheitsblatt 41, 1998: 392 398) ist einzuhalten. Diisocyanate (momomer oder polymer; HDI,TDI, MDI,IPDI) sollen durch geeignete Auswahl der Baustoffe sowie insbesondere durch die Einhaltung der verarbeitungstechnischen Vorgaben im Vorfeld vermieden werden.

5.0 Allgemein: Leitfabrikat Objekteinrichtung Holz

Die Ausstattung des Kindergartens unterliegt einem Gesamtgestaltungskonzept. Für Einbaumöbel/ Tischlerarbeiten wie Garderobe und Schränke wurden für die Oberflächen und die Materialien folgende gewählt: Material: Leimholzplatte Fichte sowie mehrschichtigen Massivholzplatten wie 3-Schicht-Platte Fichte Farben:

- ähnlich Pfeleiderer U19508 SD "Chartreuse"
- ähnlich Pfeleiderer U19506 SD "Lilie"
- ähnlich Pfeleiderer U19014 SD "Salbei"
- ähnlich Pfeleiderer U19006 SD "Mint"
- ähnlich Pfeleiderer U19002 SD "Ivy"
- ähnlich Pfeleiderer U18003 SD "Kristallblau"

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Möbel lose

272 Kita Rülzheim

00 Vorbemerkungen

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Die Objekteinrichtungen (Lose Möblierungen) aus Holz sollen aus folgendem Material bestehen:
Birkenmultiplexplatte, Birkenmassivholz

Die Möbel (Tische/Stühle) müssen dieses Gestaltungskonzept weiter verfolgen. Das Design der durch Materialwahl/ Materialstärke schlichte und leichte wirkenden Möbel (Stühle/ Tische) verfolgt eine geradlinige, reduzierter Formensprache.

C TECHNISCHE VORGABEN

Technische Vorgaben:

Der Anbieter hat entsprechend der folgenden Materialbeschreibung und den Ordnungszahlen seinem Angebot seine Materialbeschreibung beizulegen.

1.0 Material

Die im Leistungsverzeichnis Materialien, Konstruktionen und Qualitäten werden verlangt. Die Ausführung gleichwertiger Konstruktionen und Materialien muß vom Auftraggeber schriftlich genehmigt werden. Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch vergleichbare statische Werte, Konstruktionszeichnungen, Herstellernachweise, Prüfzeugnisse (GS-Zeichen) Zertifikate und Muster zu erbringen.

Der AN hat dem AG unaufgefordert den Nachweis der Überwachung (Güteüberwachung) der zu liefernden Stoffe und Bauteile entsprechend den betreffenden DIN-Normen zu erbringen. Diese Forderung gilt für nichtgenormte Stoffe und Bauteile als erfüllt, wenn ein gültiges Prüfzeugnis/Prüfzeichen einer anerkannten Prüfanstalt vorliegt.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Möbel lose

272 Kita Rülzheim

00 Vorbemerkungen

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Das zu verarbeitende Material muss der jeweiligen Stoffnorm und ggf. ebenso dem Muster entsprechen. Die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller müssen eingehalten werden, dem Auftraggeber ist auf Verlangen Einsicht in diese zu gewähren.

Bei brandschutztechnischen Forderungen sind die amtlichen Nachweise (Prüfzeugnis oder Prüfbescheid oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) vorzulegen.

Beim Zusammenbau unterschiedlicher Werkstoffe muss gewährleistet sein, dass keine Kontaktkorrosion und keine andere ungünstige Beeinflussung entstehen kann.

Es sind Zwischenlagen aus Kunststoffolie oder dgl. vorzusehen.

Alle verwendeten Kunststoffe müssen alterungs- und lichtbeständig sowie mindestens schwer entflammbar sein. Ihre Widerstandsfähigkeit gegen chemische und atmosphärische Einflüsse, gegen Wärme und Kälte, und ihr elastisches Verhalten müssen dem Verwendungszweck dauerhaft entsprechen.

Bei nicht genormten Stoffen und Bauteilen sind, soweit erforderlich, die bauaufsichtlichen Zulassungen der Bauleitung zu übergeben.

Für alle Konstruktionen sind die in den Fertigungsunterlagen des Systemherstellers ausgewiesenen Beschläge zu verwenden. Sind nicht systemgebundene Beschlagteile vorgesehen, müssen diese unter Beachtung der gültigen DIN-Normen ausgewählt werden.

2.0 Kanten

alle sichtbaren Kanten geschliffen, Fehlstellen im Plattenkern sind auszubessern

Kanten so bearbeitet dass keine Verletzungsgefahr besteht. Die Empfehlung der GUV sind einzuhalten.

3.0 Allgemein: Gleichwertigkeit

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Möbel lose

272 Kita Rülzheim

00 Vorbemerkungen

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Die jeweiligen Positions- und Systembeschreibungen sind Vorgaben, deren Spezifikation die geforderte Mindestleistung festlegen.

Die Gleichwertigkeit angebotener Produkte ist bei Angebotsabgabe mittels detaillierten Produktunterlagen, technischen Datenblättern und Katalogauszügen zu belegen. Aufgrund der Dringlichkeit sind die Unterlagen dem Angebot beizufügen.

Gefordert ist eine Gesamteinrichtung, in der die einzelnen Einrichtungsgegenstände in Form, Farben und Materialien einander entsprechen, d. h. aus einer Serie aufeinander abgestimmt sind, um eine zusammenhängende und durchgängige Möblierung der einzelnen Bereiche zu gewährleisten.

Ein wesentliches Ziel hinsichtlich der Ausstattung der projektgegenständlichen Räumlichkeiten ist die Erreichung einer langfristigen Wirtschaftlichkeit. Daher sind qualitativ hochwertige Systeme anzubieten, welche die gestellten Anforderungen in einem hohen Maß serienmäßig erfüllen, um langfristig günstige Folgekosten und eine unkomplizierte Ersatzbeschaffung von Systemteilen zu gewährleisten.

Wesentliche Voraussetzungen sind hohe Funktionalität und Flexibilität in den Kombinationsmöglichkeiten sowie die unkomplizierte Handhabung der technischen Einstellungsmöglichkeiten verbunden mit einem Höchstmaß an Bedienungskomfort.

Die angebotenen Serien müssen über einen längeren Zeitraum produziert worden sein und sich in der Praxis bewährt haben. Außerdem muss eine Nachkaufgarantie gewährleistet sein.

Für Mängel, die ihre Ursache im Material, der Konstruktion oder der Verarbeitung haben, sind 3 Jahre Garantie zu gewähren.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Möbel lose

272 Kita Rülzheim

00 Vorbemerkungen

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Auf Verlangen des Auftraggebers sind vor oder nach der Vergabe kostenlos Musterstücke auf der Baustelle aufzustellen, bzw. Materialmuster vorzulegen.

Sämtliche zur Lieferung anstehende Teile sind vor der endgültigen Bestellung nochmals mit dem verantwortlichen Architekten bezüglich Farben, Polsterungen sowie Stückzahlen selbstverantwortlich zu prüfen. Für Schränke hat der Auftragnehmer Aufmaß auf der Baustelle zu nehmen.

Der Auftraggeber behält sich eine Überprüfung auf die Einhaltung des Leistungsverzeichnisses, insbesondere auf Material und Konstruktion, vor, während oder nach der Produktion (auch im Werk des Auftragnehmers) durch sich selbst oder eine unabhängige Materialprüfungsanstalt vor.

Bei der Lieferung und dem Einbau verursachte Beschädigungen an Wänden, Decken, Türen, Böden usw. werden dem Verursacher angelastet und von der Schlussrechnung in Abzug gebracht.

Die Abnahme erfolgt auf alle Fälle im eingebauten, aufgestellten und gereinigten Zustand der Möbel.

4.0 Bemusterung

Der Auftraggeber behält sich vor, vor Vergabe des Auftrages, diverse Produkte sowie Einzel-Komponenten wie Objekt- und Bürostühle, Tischplattenmuster, Korpusmaterialien, Sockelmaterialien, Tischgestelle Farbmuster, zu bemustern.

Der Bieter erklärt sich mit seiner Unterschrift zur Bemusterung einzelner Komponenten bereit. Kosten können für den Fall einer Bemusterung nicht geltend gemacht werden.

5.0 Dokumentation

Folgende Dokumente sind nach erfolgter Montage mindestens bereitzustellen:

- 2 x Bedienungsanleitungen (deutsch) sämtlicher Komponenten

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Möbel lose

272 Kita Rülzheim

00 Vorbemerkungen

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

- Übergabe- / Inbetriebnahmeprotokoll
 - Dokumentation sämtlicher eingebauter technischer Komponenten
- Die Unterlagen sind vor der Abnahme 2-fach auf Papier abgeheftet in entsprechend beschrifteten Ordnern zu übergeben. Die vollständige Vorlage der Unterlagen ist Abnahmevoraussetzung. Teilabnahmen sind ausgeschlossen.

6.0 Reinigung

Sämtliche Einrichtungsgegenstände einschließlich Tische und Platten sind innen und außen sauber und betriebsfertig zu übergeben. Die Räume sind besenrein zu hinterlassen.

7.0 Preisbindung

Der AN gewährt eine Preisbindung für Nachlieferungen ab Auftragsdatum für einen Zeitraum von 4 Monaten nach den LV Preisen.

Nur Textinformation - Titel 00

Vorbemerkungen

01 Titel Für Gruppenräume

01.1 Holz-Tisch quadratisch ca. 80/80, Höhe 56cm

Lieferung , Montage und Vertragen an Verwendungsort. einschließlich sämtlicher benötigter Befestigungsmittel bestehend aus:

Tischplatte: Sperrholz beidseitig mit HPL Schichtstoff Belag weiß, glatt und 2mm ABS Kanten.
Tischplatte ohne Überstand zu Konstruktion / Tischbeine

Tischbeine: Tischbeine außenbündig ohne sichtbare Beschläge farblos lackiert, Ecken auf Gehrung, Innenkanten bei Tischbeinen ausgerundet,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Möbel lose

272 Kita Rülzheim

01 Für Gruppenräume

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Eigenschaften: Kanten 2 mm gefast gemäß GUV
Bodengleiter: Filz, geeignet für Kautschuk
Bodenbelag
Tischbeine mit Deckplatte mit Holzdübeln
verbunden und kraftschlüssig verleimt.

Maße: Tisch quadratisch
Länge x Breite: ca. 80 x 80 cm
Höhe: ca. 56 cm

ansonsten wie in den Plänen dargestellt und in der Bau und
Leistungsbeschreibung beschrieben.

Angebotenes Produkt:

.....
.....
(Bieterangabe)

Einbauort: Gruppenräume

5 St EP..... GP

01.2 Holz-Tisch rechteckig ca. 120/80, Höhe 56cm

wie vor, jedoch
bestehend aus:

Maße: Tisch rechteckig
Länge x Breite: ca. 120 x 80 cm
Höhe: ca. 56 cm

ansonsten wie in den Plänen dargestellt und in der Bau und
Leistungsbeschreibung beschrieben.

Angebotenes Produkt:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Möbel lose

272 Kita Rülzheim

01 Für Gruppenräume

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

.....

.....

(Bieterangabe)

Einbauort: Gruppenräume

4 St EP..... GP

01.3 Stuhl zu Tischen aus Pos. 1.2 und Pos.3.1, Höhe 35cm

Lieferung, Montage und Vertragen an Verwendungsort.

bestehend aus:

Rückenlehne und

Sitzfläche: Birkenmultiplexplatte
Stuhl- (auch bei Rückenlehne)
und Bankkonstruktion
seitlich natur, farblos lackiert,
Innenkanten bei Stuhlbeinen
und zu Rückenlehne ausgerundet.
Sitzfläche und Rückenlehe beidseitig mit HPL
Furnier
diamantweiß, glatt, Seitenflächen Multiplex
sichtbar, farblos lackiert.
Kanten 2 mm gefast gemäß GUV
Bodengleiter: Filz, geeignet für Kautschuk
Bodenbelag
Sitzfläche rechteckig, Oberfläche gerade,

Eigenschaften: Stapelbar (bis zu 4-6 Stühle)

Maße: Stuhl, Sitzhöhe ca. 35 cm
Gesamthöhe: ca. 40 cm
L / B = ca. 28,5 / 26 cm

ansonsten wie in den Plänen dargestellt und in der Bau- und Leistungsbeschreibung beschrieben.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Möbel lose

272 Kita Rülzheim

01 Für Gruppenräume

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Angebotenes Produkt:

.....

.....

(Bieterangabe)

Einbauort: Gruppenräume, Bistro

70 St EP..... GP

01.4 Drehstuhl für Erzieher, Höhe flexibel, auf Rollen

Lieferung, Montage und Vertragen an Verwendungsort.

Drehstühle für Erzieher als Drehhocker 360° frei drehbar in alle Richtungen, mit lastenabhängigen Stuhlrollen, niedriger Rückenlehne, Stoffbezug hochwertig, Farbe nach Angabe Architekt

mit Folgenden Eigenschaften:

Material: schwerentflammbar
Sitz und Lehne gepolstert

Abmessungen ges.: Sitzhöhe verstellbar 36 bis 54 cm
Sitzfläche Durchmesser ca.40cm
Belastbarkeit ca. 120 kg

Farbe: Stoffbezug und Gestell nach Angaben Architekt und Bemusterung

ansonsten wie in den Plänen dargestellt oder in der Bau-und Leistungsbeschreibung beschrieben.

Angebotenes Produkt:

.....

.....

(Bieterangabe)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Möbel lose

272 Kita Rülzheim

01 Für Gruppenräume

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Einbauort: Gruppenräume

20 St EP..... GP

01.5 Mobiles Stehpult

Lieferung, Montage und Vertragen an Verwendungsort einschließlich sämtlicher benötigter Befestigungsmittel eines fahrbaren Stehpults bestehend aus:

Material: Massivholz Birke natur lackiert

Maße : ca. B 60cm x H 105cm x T 45cm

Ausstattung: oben ein offenes Fach,
mittig eine ausziehbare Schubkasten,
unten geschlossen mit einer sperrbaren Tür (Öffnungswinkel. mind 180°),
1x variable Einlegeboden
inkl. Ausziehsicherung

Kunststoffrollen davon
min. zwei Rollen
feststellbar, geeignet für Kautschuk
Bodenbelag bodenschonend, nicht
schmierend und abriebfest

ansonsten wie in den Plänen dargestellt und in der Bau und Leistungsbeschreibung beschrieben.

Angebotenes Produkt:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Möbel lose

272 Kita Rülzheim

01 Für Gruppenräume

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

.....

.....

(Bieterangabe)

Einbauort: Gruppenräume

7 St

EP.....

GP

01.6

Baupodest Kleinkind

Lieferung, Montage und Vertragen an Verwendungsort einschließlich sämtlicher benötigter Befestigungsmittel von Baupodest für Kleinkinder bestehend aus:

4 Elementen: - 1x Podestrampe
ca. 70cmx70cm, Höhe 0-20cm

- 1x Podest mit Flusssteinen
ca. 70cmx35cm, Höhe 20cm

- 1x Podest mit Senke
ca. 70cmx70cm, Höhe 20cm

- 1x Podest mit Hügel
ca. 70cmx70cm, Höhe 35cm

Material: Furnierholzplatte (Birke), Rampe mit Tretford-Belag

Farbe: natur lackiert, Belag Bemusterung

Eigenschaften: Elemente mit seitlichen Griffschlitzen, vielfältig verwendbar als Sitzgelegenheit, Bewegungs-Spiel und Bauecke , inkl. Filzgleiter/Kunststoffgleiter für Bodenbelag Kautschuk, schwer entflammbar, klimaregulierend und staubbindend

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Möbel lose

272 Kita Rülzheim

01 Für Gruppenräume

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

ansonsten wie in den Plänen dargestellt oder in der Bau- und Leistungsbeschreibung beschrieben.

Angebotenes Produkt:

.....

.....

(Bieterangabe)

Einbauort: Wichtel

1 St EP..... GP

01.7 Spielpodest Kleinkind

Lieferung, Montage und Vertragen an Verwendungsort einschließlich sämtlicher benötigter Befestigungsmittel von Spielpodest für Kleinkind bestehend aus:

Material: Furnierholzplatte (Birke),
Belag aus versch. Materialien wie Teppich,
Flusstein

Maße : ca. B240cmxH185cmxT210cm

Farbe: natur lackiert, Beläge nach Bemusterung

Eigenschaften: Podest mit Stufenaufgang, unter dem Podest
Höhle mit Eingängen, inkl. 2 x Bausteinwägen,
vielfältig verwendbar als Sitzgelegenheit,
Bewegungs-Spiel und Bauecke , mit allen
Sicherheitsvorkehrungen inkl.
Filzgleiter/Kunststoffgleiter für Bodenbelag
Kautschuk, schwer entflammbar, klimaregulierend
und staubbindend

ansonsten wie in den Plänen dargestellt oder in

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Möbel lose

272 Kita Rülzheim

01 Für Gruppenräume

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

der Bau- und Leistungsbeschreibung beschrieben.

Angebotenes Produkt:

.....

.....

(Bieterangabe)

Einbauort: Wichtel

1 St EP..... GP

01.8 Baupodest

Lieferung, Montage und Vertragen an Verwendungsort einschließlich sämtlicher benötigter Befestigungsmittel von Baupodest mit Bausteinwägen bestehend aus:

10 Elementen: - 4x Podest
ca. 70cmx70cm, Höhe 40cm

- 4x Podest Bausteinwagen
ca. 70cmx70cm, Höhe 40cm

- 2x Podeststufen
ca. 100cmx70cm, Höhe 20 - 40cm

Material: Furnierholzplatte (Birke), Tretford-Belag

Farbe: natur lackiert, Beläge nach Bemusterung

Maße : ca. B280cmxH40cmxT140cm

Eigenschaften: Podest mit Stufenaufgang, inkl. 4 x Bausteinwägen, vielfältig verwendbar als Sitzgelegenheit, Bewegungs-Spiel und Bauecke , mit allen Sicherheitsvorkehrungen inkl. Filzgleiter/Kunststoffgleiter für Bodenbelag

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Möbel lose

272 Kita Rülzheim

01 Für Gruppenräume

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Kautschuk, schwer entflammbar, klimaregulierend und staubbündend

ansonsten wie in den Plänen dargestellt oder in der Bau- und Leistungsbeschreibung beschrieben.

Angebotenes Produkt:

.....

.....

(Bieterangabe)

Einbauort: Bauzimmer

1 St EP..... GP

01.9 Theaterpodest

Lieferung, Montage und Vertragen an Verwendungsort einschließlich sämtlicher benötigter Befestigungsmittel von Baupodest mit Bausteinwägen bestehend aus:

6 Elementen: - 1x Podest
ca. 225cm x 200cm, Höhe 30cm

- 2x Podest Bausteinwagen
ca. 70cmx35cm, Höhe 21cm

- 2x Podeststufen
ca. 200cm x 35cm, Höhe 15cm

- 1x Massivholzaufsatz zum Vorhänge aufhängen
H ca. 200cm

Material: Furnierholzplatte (Birke), Tretford-Belag

Farbe: natur lackiert, Beläge nach Bemusterung

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Möbel lose

272 Kita Rülzheim

01 Für Gruppenräume

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Maße : ca. B240cm x H30cm x T200cm

Eigenschaften: Podest mit Stufenaufgang, inkl. 2 x Bausteinwägen, vielfältig verwendbar als Sitzgelegenheit, Bewegungs-Spiel und Bauecke , mit allen Sicherheitsvorkehrungen inkl. Filzgleiter/Kunststoffgleiter für Bodenbelag Kautschuk, schwer entflammbar, klimaregulierend und staubbindend

ansonsten wie in den Plänen dargestellt oder in der Bau- und Leistungsbeschreibung beschrieben.

Angebotenes Produkt:

.....
.....

(Bieterangabe)

Einbauort: Rollenspiel

1 St EP..... GP

01.10 **Sitzkissen rund ca. Ø 35cm**

Liefern und aufstellen eines runden Sitzkissens bestehend aus:

Massen: ca. Ø. 35cm, h=18cm

Polsterung: hochelastischer Schaumstoff

Stoffbezug: aus robustem Baumwollstoff, abnehmbar und abwaschbar, Farbe nach Wahl und Bemusterung

ansonsten wie in den Plänen dargestellt und in der Bau- und Leistungsbeschreibung beschrieben.

Angebotenes Produkt:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Möbel lose

272 Kita Rülzheim

01 Für Gruppenräume

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

.....

.....

(Bieterangabe)

12 St EP..... GP

Summe Titel 01

Für Gruppenräume, Netto:

02 Titel Für Bistro und sonstige Räume

02.1 Holz-Tisch rechteckig ca. 120/80, Höhe 56cm

wie im Pos.1.1 beschrieben, jedoch bestehend aus:

Maße: Tisch rechteckig
Länge x Breite: ca. 120 x 80 cm
Höhe: ca. 56 cm

ansonsten wie in den Plänen dargestellt und in der Bau und Leistungsbeschreibung beschrieben.

Angebotenes Produkt:

.....

.....

(Bieterangabe)

Einbauort: Bistro

7 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Möbel lose

272 Kita Rülzheim

02 Für Bistro und sonstige Räume

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

02.2 Holz-Tisch rechteckig ca. 160/80, Höhe 72cm

wie im Pos.1.1 beschrieben, jedoch bestehend aus:

Maße: Tisch rechteckig
Länge x Breite: ca. 160 x 80 cm
Höhe: ca. 72 cm

ansonsten wie in den Plänen dargestellt und in der Bau und Leistungsbeschreibung beschrieben.

Angebotenes Produkt:

.....
.....

(Bieterangabe)

Einbauort: Personalraum

8 St EP..... GP

02.3 Holz-Tisch rechteckig ca. 120/80, Höhe 72cm

wie im Pos.1.1 beschrieben, jedoch bestehend aus:

Maße: Tisch rechteckig
Länge x Breite: ca. 120 x 80 cm
Höhe: ca. 72 cm

ansonsten wie in den Plänen dargestellt und in der Bau und Leistungsbeschreibung beschrieben.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Möbel lose

272 Kita Rülzheim

02 Für Bistro und sonstige Räume

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Angebotenes Produkt:

.....

.....

(Bieterangabe)

Einbauort: versch. Funktion3, Funktion4, Pause

3 St EP..... GP

02.4 Stuhl zu Tischen aus Pos. 2.2 und Pos.2.3, Höhe 45cm

Lieferung, Montage und Vertragen an Verwendungsort.
bestehend aus:

Rückenlehne und

Sitzfläche: Birkenmultiplexplatte
Stuhl- (auch bei Rückenlehne)
und Bankkonstruktion
seitlich natur, farblos lackiert,
Innenkanten bei Stuhlbeinen
und zu Rückenlehne ausgerundet.
Sitzfläche und Rückenlehe beidseitig mit HPL
Furnier
diamantweiß, glatt, Seitenflächen Multiplex
sichtbar, farblos lackiert.
Kanten 2 mm gefast gemäß GUV
Bodengleiter: Filz, geeignet für Kautschuk
Bodenbelag
Sitzfläche rechteckig, Oberfläche gerade,

Eigenschaften: Stapelbar (bis zu 4-6 Stühle)

Maße: Stuhl, Sitzhöhe ca. 45 cm
Gesamthöhe: ca. 86 cm
L / B = ca. 55 / 40 cm

ansonsten wie in den Plänen dargestellt und in der Bau- und
Leistungsbeschreibung beschrieben.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Möbel lose

272 Kita Rülzheim

02 Für Bistro und sonstige Räume

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Angebotenes Produkt:

.....
.....

(Bieterangabe)

Einbauort: Personal- und Besprechungsraum

32 St

EP.....

GP

02.5

Holz Stapelhocker rund

Lieferung , Montage und Vertragen an Verwendungsort.
einschließlich sämtlicher benötigter Befestigungsmittel von
Stapelhocker bestehend aus;

Sitzfläche: rund, Oberfläche gerade, aus Massivholz (Birke)
natur, farblos lackiert, Innenkanten bei Stuhlbeinen
ausgerundet, Kanten 2 mm gefast gemäß GUV
Bodengleiter: Filz, geeignet für Kautschuk
Bodenbelag

Maße : Sitzhöhe: ca. 35 cm
Sitzfläche: ca. Ø 30 cm

Eigenschaften: Stapelbar , mit Stapelschutz

ansonsten wie in den Plänen dargestellt und in der Bau- und
Leistungsbeschreibung beschrieben.

Angebotenes Produkt:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Möbel lose

272 Kita Rülzheim

02 Für Bistro und sonstige Räume

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

.....

.....

(Bieterangabe)

Einbauort: verschieden

24 St EP..... GP

02.6 **Sitzsack klein**

Lieferrn und aufstellen eines Sitzsacks in Kieselsteinform- und Optik bestehend aus:

Massen: ca. bxt=40cm x 35cm, h=23cm

Polsterung: aus Polyesterfaserstoff (weich)
robustem Polyretanschaumstoff (fest)

Stoffbezug: aus robustem Baumwollstoff, abnehmbar und abwaschbar, Farbe nach Wahl und Bemusterung

ansonsten wie in den Plänen dargestellt und in der Bau- und Leistungsbeschreibung beschrieben.

Angebotenes Produkt:

.....

.....

(Bieterangabe)

Einbauort: verschieden

4 St EP..... GP

02.7 **Sitzsack mittel**

wie vor, jedoch;

Massen: B. ca. bxt=50cm x 40cm, h=26cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Möbel lose

272 Kita Rülzheim

02 Für Bistro und sonstige Räume

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Angebotenes Produkt:

.....
.....

(Bieterangabe)

Einbauort: verschieden

4 St EP..... GP

02.8 **Sitzsack groß**

wie vor, jedoch;

Massen: ca. bxt=95cm x 65cm, h=35cm

Angebotenes Produkt:

.....
.....

(Bieterangabe)

Einbauort: verschieden

2 St EP..... GP

02.9 **Werkbank groß**

Lieferung, Montage und Vertragen an Verwendungsort einschließlich sämtlicher benötigter Befestigungsmittel.

Material: Gestell und Arbeitsplatte aus Massivholz (Birke),

Maße : ca. B120cmxH65cmxT85cm

Oberfläche: geölt

Eigenschaften: Werkbank 4-seitig bedienbar, für hohe

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Möbel lose

272 Kita Rülzheim

02 Für Bistro und sonstige Räume

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Bodengleiter: Belastung geeignete Arbeitsplatte, in der Mitte eine Rinne ca. 15cm, 18x Bankhackenlöcher mit 4x Holzzangen und 1x Ablageboden unten
 Filz, geeignet für Kautschuk
 Bodenbelag

ansonsten wie in den Plänen dargestellt oder in der Bau- und Leistungsbeschreibung beschrieben.

Angebotenes Produkt:

 (Bieterangabe)

Einbauort: Werkstatt

1 St EP..... GP

02.10 Werkbank klein

wie vor jedoch;

Maße : ca. B100cmxT50cm H65-85cm

Oberfläche: geölt

Eigenschaften: 2x Schraubstock mit Drehkurbel aus Metall,
 8x Bankhackenlöcher mit 2x
 Holzzangen und 1x Ablageboden unten

ansonsten wie in den Plänen dargestellt oder in der Bau- und Leistungsbeschreibung beschrieben.

Angebotenes Produkt:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Möbel lose

272 Kita Rülzheim

02 Für Bistro und sonstige Räume

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

(Bieterangabe)

Einbauort: Werkstatt

2 St EP..... GP

02.11 **Fahrbare Wagen ca. 80x40cm**

Lieferung, Montage und Vertragen an Verwendungsort einschließlich sämtlicher benötigter Befestigungsmittel eines fahrbaren Wagen

Material: Massivholz Birke natur lackiert, Kanten 2mm gefast gemäß GUV

Maße : ca. B 80cm x H 55cm x T 40cm

Ausstattung: oben und unten offene Ablage mit Seitenschutz, Kunststoffrollen davon min. zwei Rollen feststellbar, geeignet für Kautschuk Bodenbelag bodenschonend, nicht schmierend und abriebfest

ansonsten wie in den Plänen dargestellt und in der Bau und Leistungsbeschreibung beschrieben.

Angebotenes Produkt:

.....
.....

(Bieterangabe)

Einbauort: Gruppenräume, Werkstatt

8 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Möbel lose

272 Kita Rülzheim

02 Für Bistro und sonstige Räume

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

02.12 Fahrbare Wagen ca. 60x40cm

wie vor, jedoch;

Maße : ca. B 60cm x H 55cm x T 40cm

Angebotenes Produkt:

.....
.....

(Bieterangabe)

Einbauort: Gruppenräume, Werkstatt

8 St EP..... GP

02.13 Fahrbare Regal/Wagen ca. 80x40cm

wie vor, jedoch;

Maße : ca. B 80cm x H 65cm x T 40cm

Ausstattung: oben Ablage mit Seitenschutz, unten 2x
variable Einlegeboden
inkl. Ausziehsicherung,

Angebotenes Produkt:

.....
.....

(Bieterangabe)

Einbauort: Gruppenräume, Wortwerkstatt

12 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Möbel lose

272 Kita Rülzheim

02 Für Bistro und sonstige Räume

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

02.14 Regalschrank H=2,0m

Lieferung, Montage und Vertragen an Verwendungsort einschließlich sämtlicher benötigter Befestigungsmittel eines offenen Schrank

Material: Birkenmultiplexplatte natur lackiert, Kanten 2 mm gefast gemäß GUV

Maße : ca. B 100cm x H 200cm x T 40cm

Ausstattung: offene Schrank mit 4x variable Einlegeboden inkl. Ausziehsicherung, Sockel mit Nagelgleiter

ansonsten wie in den Plänen dargestellt und in der Bau und Leistungsbeschreibung beschrieben.

Angebotenes Produkt:

.....
.....
(Bieterangabe)

Einbauort: versch. Werkstatt, Bibliothek, Geräteraum

9 St EP..... GP

02.15 Regalschrank mit Laden H=1,3m

wie vor, jedoch;

Maße : ca. B 60cm x H 130cm x T 40cm

Ausstattung: offene Schrank mit 1x fixer Mittelboden,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Möbel lose

272 Kita Rülzheim

02 Für Bistro und sonstige Räume

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

4x variable Einlegeboden
inkl. Ausziehsicherung, 8 x Materialladen
zum Herausnehmen, Sockel mit
Nagelgleiter

ansonsten wie in den Plänen dargestellt und in der Bau und
Leistungsbeschreibung beschrieben.

Angebotenes Produkt:

.....
.....
(Bieterangabe)

Einbauort: versch. Musik und Klang

5 St EP..... GP

02.16 Materialwagen

Lieferung, Montage und Vertragen an Verwendungsort
einschließlich sämtlicher benötigter Befestigungsmittel eines
fahrbaren Materialwagens

Material: Birkenmultiplexplatte natur lackiert,
Kanten 2 mm gefast gemäß GUV

Maße : ca. B 80cm x H 80cm x T 50cm

Ausstattung:
Vorderseite mit 8 Fächern, 2 davon Laden bestückt, Rückseite mit 3
unterschiedlich hohen Abtrennung zur Aufbewahrung von
Malpapier (DIN A2) oben mit vielen Utensilienabteilungen,
Buntstifteinsatz und 5x waagrechten Felderunterteilungen mit
Kunststoffrollen davon min. zwei Rollen feststellbar, geeignet für
Kautschuk Bodenbelag bodenschonend, nicht schmierend und
abriebfest

ansonsten wie in den Plänen dargestellt und in der Bau und

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Möbel lose

272 Kita Rülzheim

02 Für Bistro und sonstige Räume

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Leistungsbeschreibung beschrieben.

Angebotenes Produkt:

.....

.....

(Bieterangabe)

Einbauort: Atelier

3 St EP..... GP

02.17 Bücherwagen

Lieferung, Montage und Vertragen an Verwendungsort einschließlich sämtlicher benötigter Befestigungsmittel eines fahrbaren Bücherwagens

Material: Birkenmultiplexplatte natur lackiert, Kanten 2 mm gefast gemäß GUV

Maße : ca. B 80cm x H 90cm x T 40cm

Ausstattung: Vorderseite mit 5 stufenformige Präsentations-Buchablage, Rückseite mit 4 waagerechten, verstellbaren Ablagefläche.

mit Kunststoffrollen davon
min. zwei Rollen
feststellbar, geeignet für Kautschuk
Bodenbelag bodenschonend, nicht
schmierend und abriebfest

ansonsten wie in den Plänen dargestellt und in der Bau und Leistungsbeschreibung beschrieben.

Angebotenes Produkt:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Möbel lose

272 Kita Rülzheim

02 Für Bistro und sonstige Räume

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

.....

.....

(Bieterangabe)

Einbauort: Bibliothek

2 St EP..... GP

02.18 Farbpalettenwagen

Lieferung, Montage und Vertragen an Verwendungsort einschließlich sämtlicher benötigter Befestigungsmittel eines fahrbaren Farbpalettenwagen

Material: Birkenmultiplexplatte mind. Stärke 15mm, roh geschliffen

Maße : ca. B 120cm x H 65cm x T 40cm

Ausstattung:
oben mit 18 runden Ausschnitten für die passenden Wasserbecher und 9 gleichmäßig verteilten fixen Ablagen für Pinsel, unter der o.g Ablage ein weitere Ablagefach mit 2 Unterteilungen auf der gesamten Länge an den beiden kurzen Seiten ist eine viereckige Ausfräsung mit abgerundeten Ecken, inkl. 9 Glasschalen inkl. Deckel sowie 9 Becher aus Glas. Alle Kanten sind kindgerecht gerundet mit Kunststoffrollen davon min. zwei Rollen feststellbar, geeignet für Kautschuk Bodenbelag bodenschonend, nicht schmierend und abriebfest

ansonsten wie in den Plänen dargestellt und in der Bau und Leistungsbeschreibung beschrieben.

Angebotenes Produkt:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Möbel lose

272 Kita Rülzheim

02 Für Bistro und sonstige Räume

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

.....

.....

(Bieterangabe)

Einbauort: Atelier

2 St EP..... GP

02.19 Weichschaumbett rechteckig

Lieferung, Montage und Vertragen an Verwendungsort von Weichschaumbetten inkl. Matratzen

Maße : ca. 130cm x 75cm x 25cm

Material: aus leichtem Schaumstoffkern
Matratze aus Weichschaumstoff
100% Polyurethan, Bezug 100% Baumwolle,
mittels Reißverschluss abnehmbar und bei 60°C
waschbar

Eigenschaften: rechteckig, stapelbar, mit Einstecktasche

Farbe: nach Bemusterung

ansonsten wie in den Plänen dargestellt oder in der Bau-und Leistungsbeschreibung beschrieben.

Angebotenes Produkt:

.....

.....

(Bieterangabe)

Einbauort: Schlafen

8 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Möbel lose

272 Kita Rülzheim

02 Für Bistro und sonstige Räume

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

02.20 Wandregal mit Fachboden zu Pos. 3.10

Lieferung und Vertragen an Verwendungsort einschließlich sämtlicher benötigter Befestigungsmittel eines Wandregals zum senkrechten Verstauen für Weichschaumbett im Pos.3.10.

Maße : ca. 160cm x 75cm x 25cm

Material: Birkenmultiplexplatte mind. Stärke 19mm, natur lackiert, Kanten 2 mm gefast gemäß GUV

Ausstattung: oben ein offenes Ablagefach mit Unterteilung, Rückwand über das ganze Regal,

Eigenschaften: rechteckig, stapelbar

ansonsten wie in den Plänen dargestellt oder in der Bau-und Leistungsbeschreibung beschrieben.

Angebotenes Produkt:
.....
.....
(Bieterangabe)

Einbauort: Schlafen

8 St EP..... GP

02.21 Kuschel- und Schlafkorb

Lieferrn und aufstellen von Kuschel- und Schlafkorb mit losen Bodenmatte

Maße : ca. 120cm x 80cm x 25cm

Eigenschaften: Rattankorb mit Tragegriffen, Bodenmatte aus

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Möbel lose

272 Kita Rülzheim

02 Für Bistro und sonstige Räume

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Schaumstoff (RG 25/40 H3cm), Bezug abnehmbar
mittels Gummizug, waschbar

Farbe: Farbe nach Bemusterung

Angebotenes Produkt:

.....

.....

(Bieterangabe)

Einbauort: Snözelraum, Rollenspiel

6 St EP..... GP

02.22 Kuschellandschaft aus Polstermatten

Liefern und aufstellen von Kuschellandschaft Polstermatten mit
losen Bodenmatte
bestehend aus:

- 6 Elementen:
- 1x Polstermatte rechteckig
ca. 120cm x 75cm x 15cm
 - 2x Polstermatte quadratisch
ca. 120cm x 120cm x 15cm
 - 1x Polstermatte viertelkreis
ca. SL 120cm x 15cm
 - 1x Rollenlehne
ca. 75cm x 25cm x 25cm
 - 1x Rollenlehne
ca. 135cm x 25cm x 25cm

Material: aus leichtem Schaumstoffkern
Matratze aus Weichschaumstoff
100% Polyurethan, Bezug 100% Baumwolle,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Möbel lose

272 Kita Rülzheim

02 Für Bistro und sonstige Räume

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

mittels Reißverschluss abnehmbar und bei 60°C waschbar

Farbe: Farbe nach Bemusterung

Angebotenes Produkt:

.....

.....

(Bieterangabe)

Einbauort: versch. Snözelraum

2 St EP..... GP

02.23 Aufbewahrung für Sitzpolster

Lieferung, Montage und Vertragen an Verwendungsort einschließlich sämtlicher benötigter Befestigungsmittel einer Sitzbankgestell ohne Polster (Kissen)

Material: Birkenmultiplexplatte mind. 19mm, natur lackiert, Kanten 2 mm gefast gemäß GUV

Maße : ca. B 100cm x H 33cm x T 35cm

Ausstattung: zur Aufbewahrung von vorhandenen Sitzpolster (30x30x8cm), passend für ca. für 10Stk.Schaumstoff Sitzpolster

Bodengleiter: Filz, geeignet für Kautschuk Bodenbelag

ansonsten wie in den Plänen dargestellt und in der Bau und

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Möbel lose

272 Kita Rülzheim

02 Für Bistro und sonstige Räume

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Leistungsbeschreibung beschrieben.

Angebotenes Produkt:

.....

.....

(Bieterangabe)

Einbauort: Bibliothek

3 St EP..... GP

02.24 Kindersofa

Lieferung , Montage und Vertragen an Verwendungsort von Sofa einschließlich sämtlicher benötigter Befestigungsmittel bestehend aus:

Maße: ca. 170cm x 70cm x 50cm
Sitzhöhe: 30cm
Sitztiefe: 50cm

Material: Sitz und Rückenlehne aus hochwertigem, stabilem Vollschaumkern (27/45) , mit Antirutschboden geeignet für Fussbodenheizung

Bezug: abnehmbare Stoffbezug, Farbe nach Bemusterung

Eigenschaften: frei im Raum oder an der Wand stellbar

ansonsten wie in den Plänen dargestellt und in der Bauund Leistungsbeschreibung beschrieben.

Angebotenes Produkt:

.....

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Möbel lose

272 Kita Rülzheim

02 Für Bistro und sonstige Räume

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

.....

(Bieterangabe)

Einbauort: Bibliothek, Rollenspiel

2 St EP..... GP

02.25 **Spielküche**

Lieferung, Montage und Vertragen an Verwendungsort einschließlich sämtlicher benötigter Befestigungsmittel einer Spielküche bestehend aus:

3 Elementen: 1 x Küchenzeile mit Kochfeld, Spülschrank mit Wasserhahn und Oberschrank mit Milrowelle und Dunstabzug
ca. B 95cm x T 38cm x H 110cm

1 x Geschirrspüler im Unterschrank
ca. B 40cm x T 38cm x H 55cm

. 1 x Waschmaschine im Unterschrank
ca. B 40cm x T 38cm x H 55cm

Material: Massivholz Birke natur lackiert, Kanten 2mm gefast gemäß GUV

ansonsten wie in den Plänen dargestellt und in der Bau und Leistungsbeschreibung beschrieben.

Angebotenes Produkt:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Möbel lose

272 Kita Rülzheim

02 Für Bistro und sonstige Räume

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

.....

.....

(Bieterangabe)

Einbauort: Rollenspiel

1 St EP..... GP

02.26 3-Sitzer Sofa

Lieferung , Montage und Vertragen an Verwendungsort von Sofa einschließlich sämtlicher benötigter Befestigungsmittel bestehend aus:

Maße: ca. L 230cm x T 93cm x H 77cm
Sitzhöhe: 40cm

Material: Sitz und Rückenlehne aus hochwertigem, stabilem Vollschaumkern (27/45) , mit Antirutschboden geeignet für Fussbodenheizung

Bezug: robuste Stoffbezug, Farbe nach Bemusterung

Eigenschaften: frei im Raum oder an der Wand stellbar

ansonsten wie in den Plänen dargestellt und in der Bau- und Leistungsbeschreibung beschrieben.

Angebotenes Produkt:

.....

.....

(Bieterangabe)

Einbauort: Pausenraum

1 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Möbel lose

272 Kita Rülzheim

02 Für Bistro und sonstige Räume

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

02.27 Couchtisch

Liefern und aufstellen Couchtisch
bestehend aus:

Maße : ca. 30cm x 60cm x 69cm

Material: Gestell und Füße aus Massivholz (Birke) oder
gleichwertiges

Farbe: natur

Farbe nach Bemusterung

Gleiter: Filz Gleiter
geeignet für
Kautschuk Bodenbelag

ansonsten wie in den Plänen dargestellt und in der Bau- und
Leistungsbeschreibung beschrieben.

Angebotenes Produkt:

.....

.....

(Bieterangabe)

Einbauort: Pausenraum, Elterngespräch

2 St EP..... GP

02.28 Sessel

Liefern und aufstellen eines Sessels
bestehend aus:

Maße : ca. B 67cm x T 47cm x H 78cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Möbel lose

272 Kita Rülzheim

02 Für Bistro und sonstige Räume

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Sitzhöhe: ca. 47cm

Eigenschaften: Rückenlehne mit integrierten Armlehnen aus Schichtholz, bezogen mit feuerhemmendem Formschaum, Sitz aus Schichtholz, bezogen mit Schnittschaum

Material: Bezug aus Filz, Gestell und Füße aus Massivholz (Birke) oder gleichwertiges,

Farbe: Farbe nach Bemusterung

Gleiter: Filz Gleiter
geeignet für
Kautschuk Bodenbelag

ansonsten wie in den Plänen dargestellt und in der Bauund Leistungsbeschreibung beschrieben.

Angebotenes Produkt:

.....
.....

(Bieterangabe)

Einbauort: Pausenraum, Elterngespräch

4 St EP..... GP

Summe Titel 02

Für Bistro und sonstige Räume, Netto:

03 Titel Mehrzweckraum

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Möbel lose

272 Kita Rülzheim

03 Mehrzweckraum

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

03.1 Sprossenwand ca. 300cm x 220cm

Liefern und montieren einschließlich sämtlicher benötigter Befestigungsmittel einer Sprossenwand.
bestehend aus:

- 3 Elementen:
- 1 x mit 15 Sprossen, oberste Sprosse vorgesetzt
 - 1 x mit 6 Sprossen, zum Einhängen von anderen Elementen wie Leiter und Bänke geeignet.
 - 1 x mit Kletternetz, Maschenweite 23cm aus 16mm Propylenmaterial.

Material: Wangen aus Massivholz natur lackiert,
Sprossen aus Hartholz, Kanten 2mm gefast gemäß
GUV

Maße : ca. L 300cm x H 220cm

Befestigungsuntergrund: Stahlbetonwand

Angebotenes Produkt:

.....
.....

(Bieterangabe)

Einbauort: Mehrzweckraum

1 St EP..... GP

03.2 Rollen-Rutschbahn ca. 250cm

Lieferung, Montage und Vertragen an Verwendungsort.
passend zu der Sprossenwand im Pos. 03.1 zum Einhängen,
einschließlich sämtlicher benötigter Befestigungsmittel
bestehend aus:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Möbel lose

272 Kita Rülzheim

03 Mehrzweckraum

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Material: Massivholz natur lackiert,
Kanten 2mm gefast gemäß GUV

Maße : ca. L 250cm x B 56cm x H 10cm

Belastbarkeit: bis 100kg

Eigenschaften: gepolsterte, drehbare Sproßen, kombinierbar mit
anderen Turngeräten

Angebotenes Produkt:

.....

.....

(Bieterangabe)

Einbauort: Mehrzweckraum

1 St EP..... GP

03.3 **Balancierbrett mit Hindernis A ca. 200cm**

Lieferung, Montage und Vertragen an Verwendungsort.
passend zu der Sprossenwand im Pos. 03.1 zum Einhängen,
einschließlich sämtlicher benötigter Befestigungsmittel
bestehend aus:

Material: Massivholz natur lackiert,
Kanten 2mm gefast gemäß GUV

Maße : ca. L 200cm x B 25cm x H 10cm

Belastbarkeit: bis 100kg

Eigenschaften: Balancierbrett mit Hindernissen aus Holz

Angebotenes Produkt:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Möbel lose

272 Kita Rülzheim

03 Mehrzweckraum

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

.....

.....

(Bieterangabe)

Einbauort: Mehrzweckraum

1 St EP..... GP

03.4 **Balancierbrett mit Hindernis B ca. 200cm**

wie vor, jedoch

Eigenschaften: Balancierbrett mit Hindernissen aus Schaumstoff,
Rückseite als Rutschbahn verwendbar

Angebotenes Produkt:

.....

.....

(Bieterangabe)

Einbauort: Mehrzweckraum

1 St EP..... GP

03.5 **Turnleiter ca. 200cm**

wie vor, jedoch

Maße : ca. L 200cm x B 40cm x H 10cm

Eigenschaften: mit. Ø 35mm Sprossen aus massivem Hartholz

Angebotenes Produkt:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Möbel lose

272 Kita Rülzheim

03 Mehrzweckraum

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

.....

.....

(Bieterangabe)

Einbauort: Mehrzweckraum

1 St EP..... GP

03.6 Balancierstraße

Lieferung, Montage und Vertragen an Verwendungsort.
Balancierset aus Balancierbrettern und Verbindungselementen
einschließlich sämtlicher benötigter Befestigungsmittel
bestehend aus:

- 13 Elementen: - 6 x Balancierbretter ca. L 80 x B 8 x H 2cm
- 7 x Verbindungselemente ca. L 24 x B 12 x H 8cm

Material: Massivholz natur lackiert,
Kanten 2mm gefast gemäß GUV

Eigenschaften: beliebig kombinierbar, vielfältige
Aufbaumöglichkeiten

Angebotenes Produkt:

.....

.....

(Bieterangabe)

Einbauort: Mehrzweckraum

1 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Möbel lose

272 Kita Rülzheim

03 Mehrzweckraum

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

03.7 Turnbank ca. 250cm

Lieferung, Montage und Vertragen an Verwendungsort.
Einschließlich sämtlicher benötigter Befestigungsmittel
bestehend aus:

Material: Massivholz natur lackiert,
Kanten 2mm gefast gemäß GUV

Maße : ca. L 250cm x B 28cm x H 33cm

Eigenschaften: glatte und splitterfreie Sitzfläche mit stark
abgerundeten Hartholzbeinen auf allen vier Seiten, Füße aus
Hartholz mit abgerundeter Schwelbekante ohne Rollen, mit
Mittelstütze inkl. rutschfeste Gummischonern an den Beiden
Fußenden und Einhängeleisten an den Beiden Sitzenden an der
Unterseite.

Angebotenes Produkt:

.....
.....

(Bieterangabe)

Einbauort: Mehrzweckraum

3 St EP..... GP

03.8 Fallschutz- und Turnmatte

Lieferung und Vertragen an Verwendungsort.
bestehend aus:

Material: Bezug aus reißfestem Polyesterstoff
Kern VB 160 (Fallschutz 210cm)

Maße: ca. L 200cm x B 100cm x H 6cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Möbel lose

272 Kita Rülzheim

03 Mehrzweckraum

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Eigenschaften: ohne Leder oder Klettecken, rutschfeste Unterseite

Farbe: nach Bemusterung

Angebotenes Produkt:

.....

.....

(Bieterangabe)

Einbauort: Mehrzweckraum

6 St EP..... GP

03.9 Weichbodenmatte

Lieferung und Vertragen an Verwendungsort.
bestehend aus:

Material: Bezug aus robustem Planenstoff
Kern aus Schaumstoff RG 20/25

Maße: ca. L 300cm x B 200cm x H 30cm

Eigenschaften: klappbar, mit Entlüftungslöcher und rutschfeste
Unterseite

Farbe: nach Bemusterung

Angebotenes Produkt:

.....

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Möbel lose

272 Kita Rülzheim

03 Mehrzweckraum

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

.....

(Bieterangabe)

Einbauort: Mehrzweckraum

1 St EP..... GP

03.10 Schienensystem T-Profilschiene

Liefen und montieren einschließlich sämtlicher benötigter Befestigungsmittel einer Decken T-Schiene aus Aluminium mit Rastfunktion für die horizontale Montage an der Decke.

Maße : ca. 300cm

Befestigungsuntergrund: Holzbalken

Angebotenes Produkt:

.....

.....

(Bieterangabe)

Einbauort: Mehrzweckraum

2 St EP..... GP

03.11 Schlitten für T-Profilschiene

Liefen und montieren einschließlich sämtlicher benötigter Befestigungsmittel der Schlitten passend zu im Pos.3.01 beschrieben T-Schiene.

Belastbarkeit: bis 500kg

Angebotenes Produkt:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Möbel lose

272 Kita Rülzheim

03 Mehrzweckraum

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

.....

.....

(Bieterangabe)

Einbauort: Mehrzweckraum

4 St EP..... GP

03.12 Drehwirbel kugelgelagert

Liefern und montieren einschließlich sämtlicher benötigter Befestigungsmittel der Drehwirbel

Material: Edelstahl, rostfrei

Belastbarkeit: bis 875kg

Angebotenes Produkt:

.....

.....

(Bieterangabe)

Einbauort: Mehrzweckraum

2 St EP..... GP

03.13 Fernauflösestab

Teleskopstab für die Verstellung des Schlittens an der Decke ohne Leiter.

Material: Aluminium

Länge: ca. 180cm

Angebotenes Produkt:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Möbel lose

272 Kita Rülzheim

03 Mehrzweckraum

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

.....
.....
(Bieterangabe)

Einbauort: Mehrzweckraum

1 St EP..... GP

03.14 Plattformschaukel

Liefen und montieren einschließlich sämtlicher benötigter Befestigungsmittel eines weich gepolsterten Plattformschaukels mit höhenverstellbarem Aufhängung inkl. Karabinerhaken.

Material: Bezug aus strapazierfähigem Gewebe

Maße: ca. 80cm x 80cm x 8cm

Belastbarkeit: bis 120kg

Eigenschaften: Aufhängug möglich an 1,2 und 4Punkt

Angebotenes Produkt:

.....
.....
(Bieterangabe)

Einbauort: Mehrzweckraum

1 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Möbel lose

272 Kita Rülzheim

03 Mehrzweckraum

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

03.15 Tellerschaukel

Liefen und montieren einschließlich sämtlicher benötigter Befestigungsmittel eines Schaukeltellers mit höhenverstellbarem Aufhängung inkl. Karabinerhaken.

Material: aus Kunststoff

Maße: ca. Ø. 25cm

Belastbarkeit: bis 70kg

Angebotenes Produkt:

.....

.....

(Bieterangabe)

Einbauort: Mehrzweckraum

1 St EP..... GP

Summe Titel 03

Mehrzweckraum, Netto:

04 Titel Sonstige Ausstattungen

04.1 Magnettafel 1,2 x 0,9m

Liefen und montieren einschließlich sämtlicher benötigter Befestigungsmittel einer magnetischen Schreib- und Memotafel bestehend aus:

Maße : ca. 120cm x 90cm

Farbe: weiß

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Möbel lose

272 Kita Rülzheim

04 Sonstige Ausstattungen

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Eigenschaften: magnethaftend und mit Boardmarker beschreibbar sowie trocken oder feucht abwischbar, mit eloxierter umlaufender Alurahmen, alle Kanten sind kindgerecht gerundet, für Wandmontage vorgerichtet, Montage im Hoch und Querformat möglich

ansonsten wie in den Plänen dargestellt oder in der Bau- und Leistungsbeschreibung beschrieben.

Angebotenes Produkt:
.....

Einbauort: Bauzimmer

5 St EP..... GP

04.2 **Magnettafel 2,4 x 1,2m**

wie vor jedoch;

Maße : ca. 240cm x 120cm

Einbauort: Wortwerkstatt

2 St EP..... GP

04.3 **Magnetwandleiste**

Liefern und montieren einschließlich sämtlicher benötigter Befestigungsmittel einer Magnetwandleiste bestehend aus:

Maße : ca. L220cm x H5cm x T1,5cm

Eigenschaften: natur lackierte Holzleiste mit aufgesetzten Magnetband ca. 3,5cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Möbel lose

272 Kita Rülzheim

04 Sonstige Ausstattungen

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

ansonsten wie in den Plänen dargestellt oder in der Bau-und Leistungsbeschreibung beschrieben.

Angebotenes Produkt:
.....

Einbauort: Atelier

2 St EP..... GP

04.4 Seilsystem zur Aufhängung

Liefern und montieren einschließlich sämtlicher benötigter Befestigungsmittel eines Aufhängesystem mit Stahlseil für mind. 25kg/m Tragfähigkeit.

Maße : ca. 5m

Farbe: Farbe nach Bemusterung

Einbauort: verschieden; Flur, Atelier

Angebotenes Produkt:
.....
.....
(Bieterangabe)

3 St EP..... GP

04.5 Werkzeuglochplatte

Liefern und montieren einschließlich sämtlicher benötigter Befestigungsmittel einer Lochrasterplatte für Werkzeug bestehend aus:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Möbel lose

272 Kita Rülzheim

04 Sonstige Ausstattungen

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Maße : ca. 55cm x 100cm

Farbe: nach Bemusterung

Eigenschaften: mit Versteifung an der Rückseite
Wandmontage im Hoch und Querformat möglich

ansonsten wie in den Plänen dargestellt oder in der
Bau-und Leistungsbeschreibung beschrieben.

Angebotenes Produkt:
.....

Einbauort: Werkstatt

3 St EP..... GP

04.6 Malwand

Liefen und montieren einschließlich sämtlicher benötigter
Befestigungsmittel einer Malwand mit Papierrollenhalter
bestehend aus:

Maße : ca. B 75cm x H 120cm x T 15cm

Eigenschaften: Gestell aus natur lackierten Holzleisten, für
Wandmontage vorgerichtet, mit Papierrollenhalter (ca. 60cm) und
Abreißvorrichtung, unten 1x Ablageboard mit 4 Lochausfräsungen
für Malbecher.

ansonsten wie in den Plänen dargestellt oder in der
Bau-und Leistungsbeschreibung beschrieben.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Möbel lose

272 Kita Rülzheim

04 Sonstige Ausstattungen

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Angebotenes Produkt:
.....

Einbauort: Atelier

3 St EP..... GP

04.7 Garderobenleiste Malkittel

Liefen und montieren einer Garderobenleiste bestehend aus:

Maße : ca. L 120cm x H10cm x T 2cm

Eigenschaften: natur lackierte Holzleiste mit 12.Stk Garderobenhacken für Wandmontage

ansonsten wie in den Plänen dargestellt oder in der Bau- und Leistungsbeschreibung beschrieben.

Angebotenes Produkt:
.....
.....
(Bieterangabe)

Einbauort: Atelier

2 St EP..... GP

04.8 Stoffhimmel

Liefen und montieren einschließlich sämtlicher benötigter Befestigungsmittel von einem Stoffhimmel für Schlaf/ Snözelraum

Maße : ca. 600cm x 400cm

Material: aus schwer entflammbarem TSC-Tatf-Material,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Möbel lose

272 Kita Rülzheim

04 Sonstige Ausstattungen

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

waschbar

Farbe: weiß

Angebotenes Produkt:

.....

(Bieterangabe)

Einbauort: Snözelraum

1 St EP..... GP

04.9 Unendlichkeitsspiegel rund

Lieferr und montieren einschließlich sämtlicher benötigter Befestigungsmittel eines Wandelements bestehend aus:

Material: Holzrahmen, Acrylglas
 Maße : ca. Ø 55cm, T ca. 10cm

Eigenschaften: runde Form, erzeugt Tunneleffekt mittels Lichtperlen, Batteriebetrieben

ansonsten wie in den Plänen dargestellt oder in der Bau-und Leistungsbeschreibung beschrieben.

Angebotenes Produkt:

.....

Einbauort: Snözel

1 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Möbel lose

272 Kita Rülzheim

04 Sonstige Ausstattungen

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

04.10 Wandspiel Kugelwelle

Lieferr und montieren einschließlich sämtlicher benötigter Befestigungsmittel Wandspiel Kleinkinder, bestehend aus:

Material: Grundplatte aus Birke Sperrholz
Maße : ca. 50cm x 50cm

Eigenschaften: farbige Holzkugeln zum Zahlen üben

ansonsten wie in den Plänen dargestellt oder in der Bau-und Leistungsbeschreibung beschrieben.

Angebotenes Produkt:

.....

Einbauort: Wichtel

1 St EP..... GP

04.11 Wandspiel Scheiben

wie vorher, jedoch; bestehend aus:

Eigenschaften: farbige Scheiben zum Rotieren und verschieben

ansonsten wie in den Plänen dargestellt oder in der Bau-und Leistungsbeschreibung beschrieben.

Angebotenes Produkt:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Möbel lose

272 Kita Rülzheim

04 Sonstige Ausstattungen

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

.....

Einbauort: Wichtel

1 St EP..... GP

04.12 Wandspiel Labyrinth

wie vorher, jedoch;
bestehend aus:

Eigenschaften: Puzzle im Tiermotiv zum Schieben

ansonsten wie in den Plänen dargestellt oder in der
Bau-und Leistungsbeschreibung beschrieben.

Angebotenes Produkt:

.....

Einbauort: Wichtel

1 St EP..... GP

04.13 Wandspiel Parkour

wie vorher, jedoch;
bestehend aus:

Eigenschaften: farbige Kugeln zum Schieben

ansonsten wie in den Plänen dargestellt oder in der
Bau-und Leistungsbeschreibung beschrieben.

Angebotenes Produkt:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Möbel lose

272 Kita Rülzheim

04 Sonstige Ausstattungen

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

.....

Einbauort: Wichtel

1 St EP..... GP

04.14 Teppich rund D=2,0m

Liefern und aufstellen von Spielteppich

Form: rund

Maße : ca. Ø. 200cm

Material: 100% Polyamid
 Rückseite aus
 textilem Gewebe
 Eigenschaften: voll umkeltert
 antistatisch
 strapazierfähig
 pflegearm
 lichtecht
 Stuhlrollenfest
 schwer entflammbar

Farbe: grün
 Farbe nach Bemusterung

Hinweis: für Fußbodenheizung geeignet
 ansonsten wie in den Plänen dargestellt oder in
 der Bau-und Leistungsbeschreibung beschrieben.

Angebotenes Produkt:

.....

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Möbel lose

272 Kita Rülzheim

04 Sonstige Ausstattungen

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

.....

(Bieterangabe)

Einbaut: Funktion/Lager, Snözel, Bibliothek

5 St

EP.....

GP

04.15 Teppich rund D=3,0m

wie vor jedoch;

Maße : ca. Ø. 300cm

Angebotenes Produkt:

.....

.....

(Bieterangabe)

Einbauort: versch. Wortwerkstatt, Rollenspiel, Wichtel

3 St

EP.....

GP

04.16 Teppich rechteckig

wie vor jedoch;

Form: rechteckig

Maße : ca. 200 x 300cm

Angebotenes Produkt:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Möbel lose

272 Kita Rülzheim

04 Sonstige Ausstattungen

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
 (Bieterangabe)			
	Einbauort: Bauzimmer			
		1 St	EP.....	GP

Übertrag:

Summe Titel 04

Sonstige Ausstattungen, Netto:

05 Titel Stundenlohnarbeiten

A0001

Ausführungsbeschr.

Hinweis Stundenlohnarbeiten

Die Ausführung und Abrechnung von Stundenlohnarbeiten erfolgt nach § 15 VOB/B.

Die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Stundenlohnarbeiten gelten für unvorhergesehene Leistungen.

Die Ausführung erfolgt nach Abstimmung mit der Bauleitung.

05.1

Stundenlohnarbeit

zusätzliche An- und Abfahrt

Zusätzliche An- und Abfahrt außerhalb der vorbeschriebenen Leistungen und Bauphasen.

Die Leistung ist nur in Absprache mit der Bauleitung abzurechnen.

1 St EP..... GP

05.2

Stundenlohnarbeit

Lohnstunden

Rapportleistung für unvorhergesehene Arbeiten. Die Arbeiten sind nur in Absprache und nach Genehmigung durch die Bauleitung auszuführen.

6 h EP..... GP

Summe Titel 05

Stundenlohnarbeiten, Netto:

LV-Zusammenfassung

Möbel lose

272 Kita Rülzheim

Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
00	Titel	Vorbemerkungen	3	nur Textinformation
01	Titel	Für Gruppenräume	13
02	Titel	Für Bistro und sonstige Räume	23
03	Titel	Mehrzweckraum	45
04	Titel	Sonstige Ausstattungen	54
05	Titel	Stundenlohnarbeiten	64

Summe LV 31 Möbel lose

Angebotssumme, Netto:	EUR
zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR	<u>.....</u>