

Leistungsverzeichnis

Umgestaltung KSP Volksgarten

10.11.2025

Stadt Langenfeld-Betriebshof

Hausinger Straße 1a
40764 Langenfeld
Tel.: 02173-7945504
Fax: 02173-79495504
Projekt: KSP Volksgarten
Ausschreibungs-LV

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	
1 Spielgeräte	5
1.1 Lieferung Spielgeräte	5
Gesamtzusammenstellung Umgestaltung KSP Volksgarten	10

Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
-------	---------	---------	---------

Vorbemerkung

Die Stadt Langenfeld plant den Ersatzkauf von Spielgeräten für einen öffentlichen Spielplatz.

Alle Angebotspreise müssen die Lieferkosten, abladen durch AG, nach 40764 Langenfeld enthalten.

Der Gesamtpreis für die Spielgeräte und Lieferung darf nicht höher als 48.500,00 € inklusive Mehrwertsteuer sein. Ein höherer Gesamtpreis führt zum Ausschluss.

Ein Zertifikat nach DIN 1176 über die Zulassung jedes Spielgerät ist zwingend erforderlich und muss bei der Lieferung ausgehändigt werden.

Ein Plan über die Positionierung der Spielgeräte liegt dem Angebot bei und ist zu berücksichtigen. Die geplanten Positionen der angebotenen Spielgeräte, inklusive der Fallräume, sind auf dem Plan darzustellen und dem Angebot beizufügen.

Für den Kleinkinderbereich ist Sand als Fallschutz vorgesehen, für alle anderen Bereiche wird Hackschnitzel als Fallschutz aufgebracht.

Bei allen ca. Angaben im Leistungsverzeichnis sind Abweichung von +/- 10 Prozent zulässig.

Alle Spielgeräte sind in den Spielplatzplan inklusive der Fallräume einzuzeichnen.

Es sind alle einschlägigen Normen, Regelwerke und Vorschriften in der jeweils aktuellen, gültigen Form einzuhalten.

DIN EN 1176 - Spielplatzgeräte und Spielplatzböden
DIN EN 1177 - Stoßdämpfende Spielplatzböden
DIN 18034 - Spielplätze und Freiräume zum Spielen

Eine Wertungsmatrix ist vorhanden und wird, wie nachfolgen beschrieben, bei der Angebotswertung berücksichtigt.

Die Abfrage der Garantie/Gewährleistungszeiten ist zwingend vom Bieter auszufüllen (siehe unten)!

Wertung Preis (die Berechnung erfolgt nach dem Gesamtpreis):

Günstigstes Angebot = 40 Punkte.

Alle anderen Angebote – Günstigster Preis / Angebotspreis x 40 Punkte = erreichter Punktwert.

Qualität (Die Abfrage der Garantie/Gewährleistung gilt für alle Spielgeräte, haben die Holzteile der einzelnen Spielgeräte unterschiedliche Garantiezeiten, ist die kürzeste Dauer einzutragen):

Punkte für Garantiezeit/Gewährleistung: Für jedes zusätzliche Jahr längere Garantiezeit auf Standpfosten 3 Punkte. Maximal 15 Punkte zusätzlich. Für jedes zusätzliche Jahr längere Garantiezeit auf alle anderen Bauteile 3 Punkte. Maximal 15 Punkte zusätzlich.

Entwicklungspädagogische und Phantasie fördernde Aspekte (bei dieser Wertung werden alle Spielgeräte als Einheit betrachtet und gewertet):

0 Punkte Das Spielgerät entspricht nicht den pädagogischen Anforderungen.

10 Punkte Das Spielgerät erfüllt die pädagogischen Anforderungen in einem Punkt.

20 Punkte Das Spielgerät erfüllt die pädagogischen Anforderungen in zwei Punkten.

30 Punkte Das Spielgerät erfüllt im vollen Maße den pädagogischen Anforderungen.

Pro erfüllten pädagogischen Anspruch werden 10 Punkte vergeben:

- Unterschiedliche Schwierigkeitsgrade für die Bewegungsförderungen, unterschiedlicher Altersgruppen

Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
-------	---------	---------	---------

- Integrationsfördernd (Inklusion und Gemeinschaftsfördernd ► bitte mit kurzer Beschreibung, inwieweit inklusive Kinder teilhaben können.

Phantasiefördernd.

Standpfosten aus Holz: Mindestanforderung 10 Jahre Gewährleistung auf Standsicherheit und Fäulnis.

Gewährleistung vom Bieter einzutragen:

Alle anderen Holzbauteile: Mindestanforderung 5 Jahre Gewährleistung auf Fäulnis.

Gewährleistung vom Bieter einzutragen:

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
--	-------	---------	---------	---------

1 Spielgeräte

1.1 Lieferung Spielgeräte

1.1.10 Spielhaus bis 4 Jahre

Nachfolgende Beschreibung sind als Mindestanforderung an die Materialien zu verstehen. Höherwertige Materialien werden ebenfalls akzeptiert.
 Ausgeschrieben wird ein Spielgerät inklusive Lieferung nach 40764 Langenfeld für einen öffentlichen Spielplatz nach der DIN 1176 Teil 1-7.
 Überschreiten der Gesamtkosten führt zum Ausschluss.
 Bei dem Spielgerät handelt es sich um ein Spielhaus für Kleinkinder.

Maximal freie Fallhöhe: Bis 60 cm.
Gerätemaße: Grundfläche ca. 1,10 x 1,30 m.
Maße Sicherheitsbereich: Siehe Spielplatzplan.
Empfohlenes Alter: bis 4 Jahre.

Folgende Spielwerte sollten enthalten sein:

1. Rollenspiel
2. Begegnungsmöglichkeiten
3. Gruppenspiel

Standpfosten aus Robinie splintfrei natur.
 Standpfosten Ø 12-16 cm.

Spielhaus bestehend aus:
 Einem Holzboden.
 Einem Holzdach.
 Zwei Wände geschlossen,
 Eine Wand halbhoch geschlossen mit einer Theke.
 Ausführung Eingangsseite nach Wahl des Bieters.
 2 Bänke, 1 Tisch.
 Höhe Spielhaus mindestens 1,50 m.

Produktdatenblatt und Bild von der angebotenen Kletterkombination ist dem Angebot beizufügen.
 Ein Zertifikat nach DIN 1176 über die Zulassung des Spielgerät ist zwingend erforderlich.

1 Stück

1.1.20 Spielturm bis 4 Jahre

Nachfolgende Beschreibung sind als Mindestanforderung an die Materialien zu verstehen. Höherwertige Materialien werden ebenfalls akzeptiert.
 Ausgeschrieben wird ein Spielgerät inklusive Lieferung nach 40764 Langenfeld für einen öffentlichen Spielplatz nach der DIN 1176 Teil 1-7.
 Bei dem Spielgerät handelt es sich um eine Spielturm mit Rutsche für den Erdverbau.

Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
-------	---------	---------	---------

Maximal freie Fallhöhe: Bis 150 cm.
Maße Spielgerät: Eine Seite mindestens 2,00 m lang.
Maße Sicherheitsbereich: Siehe Spielplatzplan - Bereich Kinder 0 - 4 Jahre.
Empfohlenes Alter: bis 4 Jahren.
Folgende Spielwerte sollten enthalten sein:

1. Rutschen
2. Begegnungsmöglichkeiten
3. Sinneserfahrung

Standpfosten aus Robinie splintfrei natur, optional farbig lasiert.
 Standpfosten Ø 12-16 cm.
 Bodenbelag, Brüstungen und Dächer aus Holz.

Ein Spielturm bestehend aus einem Viereckturm mit Dach, Grundfläche ca. 1,00 m x 1,00 m.
 Podesthöhe ca. 0,60 m.
 Eine Sitzbank und ein Tisch.
 Eine HDP-Anbaurutsche, Farbe rot, Breite 0,50 m, Höhe mindestens ca. 0,60 m.
 Eine Treppe auf Podesthöhe ca.0,60 m.
 Ein Viereck Anbaupodest ca. 0,80 m x 1,00 m, PH ca. 0,40 m.
 Ein schräger Steg, mit Aufstiegshilfe aus halben Rundhölzer, Breite 0,60 m auf Podesthöhe 0,40 m mit festen Handläufen.
 Ein Motorikelement bzw. Spielwand als Brüstung.

Produktdatenblatt und Bild von der angebotenen Kletterkombination ist dem Angebot beizufügen.
 Ein Zertifikat nach DIN 1176 über die Zulassung des Spielgerät ist zwingend erforderlich.

1 Stück

1.1.25

Kleine Nestschaukel

Nachfolgende Beschreibung sind als Mindestanforderung an die Materialien zu verstehen. Höherwertige Materialien werden ebenfalls akzeptiert.
 Ausgeschrieben wird ein Spielgerät inklusive Lieferung nach 40764 Langenfeld für einen öffentlichen Spielplatz nach der DIN 1176 Teil 1-7.
 Bei dem Spielgerät handelt es sich um eine Spielturm mit Rutsche für den Erdverbau.

Maximal freie Fallhöhe: Bis 150 cm.
Maße Spielgerät: Durchmesser Nestschaukel mindestens 80 cm.
Maße Sicherheitsbereich: Siehe Spielplatzplan. Maximal 6,00 m x 4,50 m.
Empfohlenes Alter: bis 6 Jahren.

Standpfosten, höhen maximal 170 cm, aus feuerverzinktem Stahl und pulverbeschichtet, Aluminium oder Edelstahl zum Einbetonieren. Farbe Rot oder blau.

Farbe vom Bieter eintragen:

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
--	-------	---------	---------	---------

Durchmesser Nestkorb mindestens 60 cm.
 Kettenabhängung mit Schlauchüberzug.
 Einsatz Nestkorb nach Wahl des Bieters.
Einsatz vom Bieter einzutragen:

Produktdatenblatt und Bild von der angebotenen Kletterkombination ist dem Angebot beizufügen.
 Ein Zertifikat nach DIN 1176 über die Zulassung des Spielgerät ist zwingend erforderlich.

	1	Stück
--	---	-------	-------	-------

1.1.30

Spielturm von 4-8 Jahren

Nachfolgende Beschreibung sind als Mindestanforderung an die Materialien zu verstehen. Höherwertige Materialien werden ebenfalls akzeptiert.
 Ausgeschrieben wird ein Spielgerät inklusive Lieferung nach 40764 Langenfeld für einen öffentlichen Spielplatz nach der DIN 1176 Teil 1-7.
 Bei dem Spielgerät handelt es sich um eine Spielturm mit Rutsche für den Erdverbau.

- Maximal freie Fallhöhe: Bis 250 cm.**
- Maße Spielgerät: Eine Seite mindestens 4,00 m.**
- Maße Sicherheitsbereich: Siehe Spielplatzplan. Bereich Kinder 4-8 Jahre**
- Empfohlenes Alter: 4 - 8 Jahren.**
- Folgende Spielwerte sollten enthalten sein:**
 - 1. Rutschen**
 - 2. Begegnungsmöglichkeiten**
 - 3. Sinneserfahrung**

Standpfosten aus Robinie splintfrei natur, optional farbig lasiert.
 Standpfosten Ø 12-16 cm.
 Bodenbelag, Brüstungen aus Holz.

Ein Viereckturm mit Dach, mindestens 1,00 x 1,00 m, mindestens PH 0,60 m, dreiseitig geschlossen mit einer Sitzbank und einem Tisch. Eine HDP-Anbaurutsche, Farbe rot, Breite mindestens 50 cm, Höhe mindestens 0,60 m.
 Eine Treppe auf Podesthöhe 0,60 m.
 Ein Viereck Anbaupodest 0,80 m x 1,00 m, PH ca. 0,40 m.
 Ein schräger Steg, mit Aufstiegshilfe aus halben Rundhölzer, Breite 0,60 m auf Podesthöhe 0,40 m mit festen Handläufen.
 Ein Motorikelement nach Wahl des Bieters als Brüstung.

Produktdatenblatt und Bild von der angebotenen Kletterkombination ist dem Angebot beizufügen.
 Ein Zertifikat nach DIN 1176 über die Zulassung des Spielgerät ist zwingend erforderlich.

	1	Stück
--	---	-------	-------	-------

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
--	-------	---------	---------	---------

1.1.40

Kletter- und Rutschenkombination

Nachfolgende Beschreibung sind als Mindestanforderung an die Materialien zu verstehen. Höherwertige Materialien werden ebenfalls akzeptiert.
Ausgeschrieben wird ein Spielgerät inklusive Lieferung nach 40764 Langenfeld für einen öffentlichen Spielplatz nach der DIN 1176 Teil 1-7.
Bei dem Spielgerät handelt es sich um eine Kletterkombination mit Rutsche für den Erdverbau.

Maximal freie Fallhöhe: Bis 300 cm.

Gerätemaße: Länge: mindestens eine Seite 10.00 m.

Maße Sicherheitsbereich: Siehe Spielplatzplan.

Empfohlenes Alter: 8-12 Jahren.

Folgende Spielwerte sollten enthalten sein:

1. Rutschen
2. Klettern
3. Begegnungsmöglichkeiten
4. Höhenerfahrung

Standpfosten aus Robinie splintfrei natur, optional farbig lasiert.

Standpfosten Ø 12-16 cm, mit verzinkten Pfostenschuhe zum einbetonieren.

Balancierbalken Ø 18-22 cm.

Bodenbelag, Brüstungen und Dächer aus Holz.

Holzart vom Bieter einzutragen:

Kletternetze bestehend aus sechs Stahlilitzen mit Polyesterummantelung und einem Nenndurchmesser von mindestens Ø 16 mm.

Seile bestehend aus sechs Stahlilitzen mit Polyesterummantelung und einem Nenndurchmesser von mindestens Ø 25 mm.

Zusammenhängende Kletterkombination mit Balancierbalken und verschiedenen Podesten.

Enthalten sein muss:

Ein Turm mit Dach und einer Podesthöhe von mindestens 1,75 m. Einer

Edelstahlrutsche für mindestens ca. 1,75 m und einer Feuerwehrrutschestange aus Edelstahl.

Ein unregelmäßiges Fünfeckpodest, ca. 1,20 x 1,20 m, PH ca 1,5 m.

Zwei Viereckpodeste, schräg eingebaut, ca. 1,30 m x 0,70 m.

Ein unregelmäßiges Fünfeckpodest, schräg eingebaut, ca 0,90 x 0,50 m, ca PH 0,50 m.

Mindestens 13 Balancierbalken, Länge zwischen 1,30 – 3,5 m. Teilweise mit Halteseile.

Ein Kletternetz, schräg oder waagrecht montiert, eine Seitenlängen von ca 2,40.

Ein Kletternetz, schräg oder waagrecht montiert, eine Seitenlängen ca. 1,30.

Ein Kletternetz, senkrecht montiert, Höhe mindestens ca. 2,00, Breite mindestens 1,50 m.

Eine Klötzchenbrücke aus eckigen Laufhölzer, befestigt an waagerechten Seilen aus sechs Stahlilitzen mit Polyesterummantelung und einem Nenndurchmesser von mindestens Ø 16 mm. Länge ca. 1,60 m.

Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
-------	---------	---------	---------

Gesamtzusammenstellung Umgestaltung KSP Volksgarten

Gewerk 1	Spielgeräte	EUR

Netto Summe		EUR
+ 19,0 % MwSt		EUR

Gesamtsumme		EUR
		=====

Vereinbarung über die Gewährung von Nachlass und Skonto auf Zahlungen

Der Bieter erhält nachstehend die Möglichkeit, auf seine im Angebot angegebenen Preise Nachlass bzw. Skonto einzuräumen. Bei der Ermittlung der Gesamtangebotssumme werden eingeräumte Skonti nur dann berücksichtigt, wenn sie sowohl auf evtl. Abschlags- als auch auf Schlusszahlungen entsprechend der nachgenannten Frist gewährt werden.

Die Frist für die Gewährung von Skonto beträgt **14 Tage** bei Abschlags- und Schlusszahlungen.

Ich/Wir gewähren auf alle Einheitspreise des Angebotes einen **Nachlass** von _____ %.

Ich/Wir gewähren **Skonto** in Höhe von _____ %